

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3740 - 6121

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 059/2016 PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇOS Nº: 043/2016 DATA DA REALIZAÇÃO: 15/07/2016 às 08:00 hs

LOCAL: Sala de Reuniões da Comissão de Licitação

LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MICRO EMPRESAS, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS, E OUTROS COM AMPLA CONCORRÊNCIA.

PREÂMBULO

Aos 15 dias do mês de julho de 2.016 às 08:00 horas, o MUNICÍPIO DE PIRAPORA, entidade de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 23.539.463/0001-21, sediado na Rua Antonio Nascimento nº 274, Centro, Pirapora - MG, aqui representado pelo Prefeito Sr. HELIOMAR VALLE DA SILVEIRA, de acordo com as disposições do Edital, fará abertura do certame PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2016, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PRECO Nº 043/2016, do tipo menor preço por ITEM, regido pelo Decreto Municipal nº 042 de 28 de dezembro de 2011 e pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores e da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº147 de 07 de agosto de 2014 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial com Registro de Preços em epígrafe, observadas as condições do Edital que integram este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem. O pregão será realizado pelo Pregoeiro, ANTÔNIO CARLOS SOARES DOS SANTOS e Equipe de Apoio formada por POLIANA ALVES ARAUJO MARTINS, MARINEIDE JOSÉ RAMOS, KELE CRISTINA DA SILVA AZEVEDO E TATIANA GRAZIELE CARDOSO MAGALHÃES designado através da Portaria nº 343/2015 de 26 de junho de 2015.

1. OBJETO

- 1.1 A presente licitação tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE**, **PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**. Conforme quantidade e especificações constantes do ANEXO I OBJETO DA LICITAÇÃO, bem como os outros anexos a este instrumento convocatório.
- 1.2 É parte integrante do presente ato convocatória os anexos I, II, III, IV, V e VI, contendo respectivamente descrição do objeto, modelo de credenciamento, modelo de carta proposta, Minuta de Contrato, Declaração de Micro-Empresa, Estimativa de Preço e Declaração de Relação de Parentesco.

2. DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

- 2.1. A presente licitação visa o registro de preços para aquisições freqüentes, nos termos do art 1°, I do Decreto Municipal nº 042/2011.
- 2.2. A quantia mínima a ser proposta deve atender à previsão de consumo da Prefeitura Municipal de Pirapora/MG, não sendo admitida cotação inferior.
- 2.2.1 Findo o processo licitatório, a Administração não terá obrigatoriedade em contratar.



Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3740 - 6121

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

2.3 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

- 2.3.1 O registro de preços será formalizado por intermédio de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, na forma da minuta constante do ANEXO IV e das condições previstas neste Edital.
- 2.3.2 Após homologado será celebrado **ATA DE REGISTRO DE PREÇO** para cobertura de todos os itens e seus quantitativos constantes do Anexo I do Edital.
- 2.3.3 A Ata de registro de preços resultante deste certame terá validade de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.
- 2.3.4 A Administração não terá obrigatoriedade de contratar ao final do prazo de validade da ATA.
- 2.3.5 A Prefeitura Municipal de Pirapora por intermédio da Divisão de Suprimentos e Contratos convocará formalmente os fornecedores, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis para assinatura da Ata de Registro de Preços.
- 2.3.6 Incumbirá à Prefeitura Municipal de Pirapora Providenciar a publicação, por extrato da ATA, no Diário Oficial do Município.
- 2.3.7 A Prefeitura Municipal de Pirapora poderá solicitar auxílio técnico e especificações mais detalhadas aos participantes, com vistas à promoção dos atos necessários à instrução processual para realização do procedimento licitatório bem como quanto a realização de pesquisas de preços.

2.4 DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 2.4.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "D" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93
- 2.4.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos praticados pelo mercado.
- 2.4.3 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus valores ao praticado pelo mercado, serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- 2.4.4 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 2.4.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- 2.4.5.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e; Nesse caso convocar os demais licitantes.
- 2.4.5.2 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.



Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3740 - 6121

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

- 3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS DE MICRO EMPRESAS, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS, E OUTROS COM AMPLA CONCORRÊNCIA.
- 3.1 Nos termos do inciso I do Art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 a presente licitação é destinada à exclusiva participação de Micro e Pequenas Empresas.
- 3.1.1 Consideram-se Micro e Pequenas Empresas aptas à participação no presente certame aquelas que preenchem os requisitos do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006 e que não se enquadrem em nenhum das situações descritas no Parágrafo 4° do referido Art. 3°.
- 3.1.2 Para fins de comprovação da condição de Micro ou Empresas de Pequeno Porte assim definidas aquelas que se enquadram na classificação descrita no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, a Licitante deverá apresentar declaração contida no ANEXO V deste Edital.
- 3.1.3 Poderão participar deste Pregão as instituições financeiras que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão e que atenderem aos requisitos de habilitação e da proposta de preços;
- 3.1.4 Não poderá participar do presente certame a empresa:
- 3.1.5 Concordatária; em processo de falência; sob concurso de credores; em dissolução; ou em liquidação;
- 3.1.6 Estrangeira que não funcione no País.
- 3.1.7 Com direito suspenso de contratar com a Administração Pública Municipal ou por ter sido declarada inidônea;
- 3.1.8 Que esteja cumprindo penalidade que impeça de participar de licitação junto à Administração Publica Municipal;
- 3.1.9 Que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico que tenha vinculo empregatício com o Município.
- 3.2 O Prefeito, o Vice prefeito, os Vereadores e os Servidores Municipais não poderão contratar com o Município, subsistindo a proibição até o 06 (seis) meses depois do desligamento do cargo.
- § 1º A proibição do caput deste artigo se aplica ainda às pessoas ligadas ao Prefeito, o Vice prefeito, os Vereadores e os Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou consangüíneo, até o segundo grau, inclusive por adoção subsistindo a proibição até 06 (seis) meses depois do desligamento do cargo.
- § 2º Não se incluem nesta proibição os contratos cujas cláusulas e condições sejam uniformes para todos os interessados.

3.3 DA IMPUGNAÇÃO

3.3.1 <u>Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por cidadão até o 5º dia útil, e por licitantes até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas, mediante petição a ser enviada, preferencialmente, para o endereço eletrônico licitacao@pirapora.mg.gov.br, ou protocolizadas no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Pirapora dirigida ao Pregoeiro.</u>



Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3740 - 6121

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

3.3.2 <u>A petição deverá ser assinada pelo cidadão, acompanhada de cópia de seu documento de identificação e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do licitante, com indicação de sua razão social, número do CNPJ e endereço, acompanhado de cópia do documento de identificação e CPF do signatário e comprovante do poder de representação legal (contrato social, se sócio, contrato social e procuração, se procurador, somente procuração, se pública).</u>

4. ENTREGA DOS ENVELOPES

- 4.1 Dos envelopes "PROPOSTA COMERCIAL" E "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO".
- 4.1.1 Os envelopes "Proposta Comercial" e "Documentos de Habilitação" deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo:

LOCAL: Sala de reuniões da Comissão de Licitação à Rua Antonio Nascimento, 274 - Bairro: Centro Município de Pirapora - MG.

DATA: 15/07/2016 HORÁRIO: 08:00 HORAS

4.1.2 Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG.
PREGÃO PRESENCIAL C/ REG. DE PREÇO Nº 043/2016
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG.	
PREGÃO PRESENCIAL C/ REG. DE PREÇO Nº 043/2016	
ENVELOPE N° 2- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	
PROPONENTE:	

- 4.2 A Prefeitura Municipal de Pirapora/MG não se responsabilizará por envelopes de "Proposta Comercial" e "Documentos de Habilitação" que não sejam protocolados junto ao Setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Pirapora no horário de 12:00 às 18:00 horas.
- 4.2.1 A informação conforme item 4.2 acima, somente para licitantes que não terá representante no **certame.** Os envelopes que chegam via Correios e aqueles que tem um (a) representante, esse será protocolado no ato da sessão no horário estabelecida conforme item 5.1.1 do edital.

5. CREDENCIAMENTO

- 5.1 No dia, horário e local estabelecido no preâmbulo deste edital, serão realizados, em sessão pública, o credenciamento dos representantes das licitantes, o recebimento e abertura dos envelopes "proposta" e "documentação".
- 5.1.1 O horário do credenciamento será a partir das **08:00** (**nove horas**), e o seu término se dará impreterivelmente quando do início da abertura dos envelopes de propostas anunciado pelo pregoeiro.
- 5.2 Aberta a sessão, o representante legal da licitante deverá apresentar ao Pregoeiro documentos abaixo relacionados **FORA DOS ENVELOPES** de "Proposta de Preços" e/ou "Documentação para Habilitação".



Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3740 - 6121

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

5.2.1 - Documentos pessoais do representante da Empresa Licitante,

(apresentar autenticado, ou o original para autenticação das cópias);

5.2.2 - Estatuto ou Contrato Social da Empresa Licitante,

(apresentar autenticado, ou o original para autenticação das cópias);

- **5.2.3 Instrumento público de procuração, ou por outro instrumento particular com firma reconhecida.** (caso o Representante não seja sócio da Empresa Licitante, conforme modelo constante do anexo II) ;
- 5.2.4 Para participar na condição de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, a licitante deverá apresentar à equipe de **Pregão**, juntamente com o Credenciamento, **a declaração constante do Anexo V Declaração de Condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte**;
- 5.2.5 Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas caso atuem em outra área que não a comercial;
- 5.2.6 Caso a licitante que declarar a sua condição de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte não a comprovar, poderá ainda participar do certame sem os benefícios concedidos pela LC 123/06, alterada pela LC nº147 de 07/08 de 2.014
- 5.2.7 Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, dando ciência de que cumpre às condições do presente certame conforme modelo ABAIXO apresentar; junto ao credenciamento.

	DECL	A R AÇ Ã O							
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 059/2016									
PREGÃO PRESENCIA	L C/ REG. DE PREÇO	N°: 043/2016							
(Razão Social d	o LICITANTE)	, inscrita	no (CNPJ	sob	o	n°		
`		(endereço complete	o), decla	ra, sob a	as pena	s da l	Lei,		
para os fins requerido	os no inciso VII, do artig								
	os requisitos de habilitação								
1 1	,		1						
	Pirapora de	de 201	6						
	1 11 up 01 u, u 0								
	(Nome e assin	atura do Declarante)							
		/							
	Carımbo de	CNPJ do licitante							
Obs.: E	esta declaração deverá se	r entregue no ato do	Creden	ciament	0				

5.2.8 – Todas as exigências acima será apresentada **fora dos envelopes** de propostas e/ou documentação.

6. PROPOSTAS COMERCIAIS.

6.1 As propostas comerciais serão datilografadas ou digitadas, impressas em uma via, com suas páginas rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, devendo observar o modelo anexo a este edital.



Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3740 - 6121

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

6.1.1 – O envelope "proposta" poderá conter também a proposta comercial digitada em meio digital (Compact Disc – CD ou pen-drive) mediante o preenchimento do anexo que será fornecido ao licitante quando da retirada do Edital. Esse se faz necessário Para "agilizar" o certame.

- 6.2 A proposta comercial impressa deverá conter:
- 6.2.1. Nome, número do CNPJ, endereço, telefone da empresa proponente;
- 6.2.2. Especificação detalhada do objeto, com indicação da marca do produto cotado;
- 6.2.3. Termo de compromisso do licitante, declarando que o objeto do certame será entregue conforme estipulado neste edital (Modelo abaixo).

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO - DECLARAÇÃO							
PROCESSO LICITATÓRIO	N°: 059/2016						
PREGÃO PRESENCIAL C/ REG. DE PREÇO	N°: 043/2016						
4	IDI 0						
A empresa, CN		Declara, sob as penas da					
lei, que o objeto do certame será entregue conforma	ne estipulado no e	dital.					
Declaro também que me comprometo a cum	prir e fazer cum	orir o estabelecido na legislação que					
regulamenta.		, , ,					
Data e local:							
N	1						
Nome e assinatura do Diretor ou Representante L							
(COLOCAR NO ENVEL	OPE PROPOSTA	COMERCIAL)					

- 6.2.3.1 Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a entrega dos envelopes;
- 6.2.4 Nome do banco, agência e número da conta corrente do licitante.
- 6.3 As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso contenham erros de soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço unitário e o total do item, hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro.
- 6.4 Sendo a proposta corrigida, o representante da empresa, se estiver presente na sessão, deverá assinar a nova proposta.
- 6.5 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e seus anexos, sejam omissas ou apresentarem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

6.6 Os preços serão cotados com duas casas decimais. Ex.: R\$ 0,01.

6.7 Os lances deverão ter valores distintos e decrescentes em relação ao menor lance anteriormente apresentado.



Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3740 - 6121

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

6.8 Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada.

6.9 Juntamente com a proposta comercial, a licitante apresentará a declaração de que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação exigidos para o certame, conforme modelo a seguir, além dos certificados e/ou declaração eventualmente exigidos nos anexos.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO
Pela presente, (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob nº
sediada no (endereço completo), declara, sob as
penas da lei e para efeito de cumprimento ao estabelecido no inciso XIII do artigo 4º da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002, que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes no
Edital do Pregão Presencial com Registro de Preços N.º 043/2016.
Data e local:
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal
(COLOCAR NO ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL)

6.10 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto desta licitação.

7 HABILITAÇÃO

O envelope "documentação" deverá conter os seguintes documentos em original ou cópia autenticada, em 1 (uma) via, sem emenda, rasuras ou entrelinhas:

- 7.1. Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará:
- 7.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual;
- 7.1.2 **Ato constitutivo, estatuto ou contrato socia**l e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanhadas de documentos de eleições de seus administradores;
- 7.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
- 7.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
- 7.2 Quanto a **REGULARIDADE FISCAL**, apresentará:
- 7.2.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ serão aceitos quando emitidos até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data do certame.



Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3740 - 6121

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

7.2.2 **Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes do Município** sede da pessoa jurídica, se houver relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

- 7.2.2.1 Caso o município sede do licitante não emite o documento constante do 7.2.2, o número será extraída do Alvará de Localização e/ou CND Municipal, ou outro equivalente sem pena de inabilitação.
- 7.2.3 Prova de regularidade com a **Fazenda Federal**, com *abrangência* da Prova de Regularidade para com o **INSS**, na forma da Lei;
- 7.2.4 Prova de regularidade com a **Fazenda Estadual**, ou outra equivalente, na forma da Lei;
- 7.2.5 Prova de regularidade com a **Fazenda Municipal** do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
- 7.2.6 Prova de Regularidade para com o **FGTS**, expedido pela Caixa Econômica Federal;
- 7.2.7 No caso de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), havendo alguma restrição na regularidade fiscal, será assegurado para sua regularização o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da Administração, conforme LC nº 147 de 07 de agosto de 2014, para que a (s) empresa (s) possa (am) usufruir desse direito, a mesma deverá apresentar o documento mesmo com restrição.
- 7.2.8 Quanto a **REGULARIDADE TRABALHISTA**, apresentará:
- 7.2.8.1 Certidão Negativa de Débito Trabalhista (**CNDT**) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho conforme a (Lei 12.440/2011);
- 7.3 Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
- 7.3.1. **Certidão Negativa de Falência e Concordata**, expedida pelo cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, a no máximo **90 (noventa) dias** da data prevista para entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do artigo 31 da lei 8.666/93.
- 7.4 Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, apresentará:
- **7.4.1 Um atestado de capacidade técnica**, fornecido por pessoa *jurídica* de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante está apta para fornecer/desempenhar atividade pertinente e compatível com o objeto licitado quanto a características, prazos e quantidades. O atestado deve conter a assinatura e identificação do responsável pelas informações atestadas;
- a) <u>Caso esse não venha especificando o gênero dessa licitação, poderá ser exigido a comprovação através de Nota fiscal. Portanto poderá ser feito uma diligência para esses fins.</u>
- 7.5 **Das declarações**, apresentará:
- 7.5.1 Juntamente com os documentos referidos nesta cláusula será apresentada, para fins de habilitação, as declarações conforme aos modelos a seguir:



Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG

Fone: 0** 38 3740 - 6121
Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

(a) DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO SE ACHA DECLARADA INIDÔNEA;

(a)		DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE					
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL C		59/2016 043/2016					
através de seu Responsável	Legal, declara para os fii dônea para licitar ou con	rita no CNPJ sob nº,,, ns de direito, na qualidade de proponente, sob as penas da atratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.					
, en	n de	de 2016.					
		iretor ou Representante Legal OPE DE DOCUMENTAÇÃO)					
(b) DECLARAÇÃO DE QUI	E A EMPRESA NÃO POS	SSUI TRABALHADORES MENORES DE 18 ANOS;					
(b) M	ODELO DE DECLAI	RAÇÃO ART. 7°, INC.XXXIII DA CF					
intermédio de seu represent e do CPF n° de 21 de junho de 1993, ac de dezoito anos em trabalho	rescido pela Lei nº 9.83 o noturno, perigoso ou i	no CNPJ sob nº, por ortador(a) da Carteira de Identidade nº, por ortador(a) da Carteira de Id					
Data e local:							
		retor ou Representante Legal OPE DE DOCUMENTAÇÃO)					
C) DECLARAÇÃO DE RELA	ÇÃO DE PARENTESCO (CONFORME ART. 123 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.					
MODELO DE DECLARA	AÇÃO DE RELAÇÃO	DE PARENTESCO					
Eu,que nenhum dos sócios des Lei Orgânica Municipal de I	, participante do Pregão sta empresa estão imped	io da empresa, CNPJ nº Presencial com Registro de Preços nº 043/2016. Declaro idos de participar deste processo por força do Art. 123 da					
Art. 123 O Prefeito, o Vice Município, subsistindo a pro § 1° - A proibição do cape Vereadores e os Secretários grau, inclusive por adoção su § 2° - Não se incluem nest interessados.	e - prefeito, os Vereadore ibição até o 06 (seis) me ut deste artigo se aplica Municipais, por matrim absistindo a proibição até a proibição os contratos	es e os Servidores Municipais não poderão contratar com o ses depois do desligamento do cargo. ainda às pessoas ligadas ao Prefeito, o Vice - prefeito, os iônio ou parentesco, afim ou consangüíneo, até o segundo é 06 (seis) meses depois do desligamento do cargo. cujas cláusulas e condições sejam uniformes para todos os e, firmo a presente declaração para documento.					
Pirapora-MG de de 2.016							
(CC	Assinatura do Sócio-Proprietário (COLOCAR NO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO)						



Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3740 - 6121

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

7.5.2 O documento do item 7.2.8.1 não se enquadra como documento fiscal, portanto não poderá usufruir o direito do item 7.2.7 do edital.

7.6 A documentação exigida de acordo com a cláusula 7, mesmo não apresentada no momento do credenciamento com as devidas autenticações, não será motivo de inabilitação, podendo ser autenticada na abertura do respectivo envelope, desde que se apresente os "originais" para esse fim.

8. SESSÃO DO PREGÃO

- 8.1. No horário e local, indicados no preâmbulo, será aberta a SESSÃO PÚBLICA de processamento do PREGÃO, iniciando-se com o CREDENCIAMENTO dos interessados em participar do certame.
- 8.2. Após o credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, os envelopes separados a proposta comercial e os documentos de habilitação. Neste momento o pregoeiro informará que não mais aceitará novo licitante para esta sessão.
- 8.3. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, o Pregoeiro procederá a abertura dos envelopes de proposta comercial dos licitantes, cadastrando as no sistema.

9. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

- 9.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais e efetuado o cadastramento destas no sistema, as mesmas serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
- 9.2. O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por centro) superiores aquela serão classificados para participarem dos lances verbais.
- 9.3 Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no artigo anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de 3 (três), quaisquer que sejam os preços oferecidos, para que seus autores participem do lances verbais.

10. LANCES VERBAIS

- 10.1. Aos licitantes classificados e presentes na sessão será dada a oportunidade para disputa por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais.
- 10.2 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.
- 10.3 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.
- 10.4 Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível com os valores praticados no mercado, esta poderá ser aceita.
- 10.5 Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, se classificará os licitantes em ordem alfabética pra definir a ordem de apresentação dos lances.



Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3740 - 6121

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

10.5.1 Na hipótese de empate na Classificação das propostas:

10.5.1.1 Quando as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte forem de até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, desde que esta também não se enquadre nessas categorias, proceder-se-á da seguinte forma:

- 10.5.1.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, após convocada, poderá apresentar, na própria sessão de julgamento do pregão, no prazo de 5 (cinco) minutos, proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que o objeto será adjudicado em seu favor.
- 10.5.1.3. Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no item 9.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
- 10.5.1.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no limite estabelecido no item 9.2, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 10.5.1.5. Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

11. JULGAMENTO

- 11.1 Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de Menor Preço por <u>ITEM</u>, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no Anexo I do Edital.
- 11.2 Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade.
- 11.2.1 Encerrada a etapa competitiva, ou seja, a fase de lances de todos os itens e ordenadas às ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta por item, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital.
- 11.3 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta por item, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital.
- 11.4 Constatando o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.
- 11.5 Se a oferta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
- 11.6 Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o pregoeiro deverá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido um melhor preço.
- 11.7 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, membros da equipe de apoio e licitantes presentes na sessão.



Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3740 - 6121

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

11.8 O pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta somente após a conclusão de toda a fase de lances, para tanto é vedado a abertura desse antes do término de todos os itens.

12 RECURSOS

- 12.1 No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo lhes assegurada vista imediata dos autos.
- 12.2 A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
- 12.3 Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
- 12.4 Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis pela AUTORIDADE COMPETENTE.
- 12.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.
- 12.6 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento
- 12.7 O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos desta Prefeitura e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônicos.
- 12.8 decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, o pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" inviolados, podendo, todavia, retê-los até o aceite do produto pelo Setor Requisitante.

13 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.

- 13.1 Encerrada a seleção e ultrapassada a eventual fase recursal, com a indicação do licitante vencedor, o pregoeiro adjudicará a este o objeto da licitação.
- 13.2 Verificada a regularidade dos atos e a realização do interesse público, nos termos do artigo 3º da Lei 8666/1993, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
- 13.3 Homologado a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços de cada item, com o fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os demais classificados que aceitarem fornecer pelo mesmo preço do primeiro, em número necessário para completar o quantitativo total estimado no Edital, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.

14. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

14.1. O objeto do presente certame será entregue em conformidade com as especificações, cronogramas, prazos e condições apontadas no(s) respectivo(s) Termo(s) de Referência, anexo I e documentação anexa.



Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3740 - 6121

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

- 14.2 A partir da entrega será recebido e submetido ao setor requisitante para avaliar a conformidade com as especificações constantes do edital, a fim de que se decidi sobre a aceitação ou rejeição.
- 14.3. Na hipótese de rejeição do objeto recebido, o mesmo deverá ser recolhido pelo contratado no prazo de 72 (setenta e duas) horas da comunicação pelo Município. Após este prazo, o Município reserva-se o direito de enviar o objeto rejeitado à contratada, com frete a pagar.
- 14.4. De acordo com a legislação o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, conforme limites estabelecidos pela administração que deverão ser estipulados na autorização de fornecimento.
- 14.5. Após o recebimento definitivo, o Contratado responderá por vícios por ventura apresentados pelo objeto licitado, no seu prazo de validade.
- 14.6. O Contrato deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação, até que seja satisfeita a obrigação assumida.
- 14.7 Caso adjudicatório não apresente situação regular no ato de retirada do empenho, ou recuse-se a retirá-lo, será convocado o licitante remanescente, observada a ordem de classificação, para retira-lo.
- 14.8. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para retirada do empenho, decorrente da licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo par tal e devidamente fundamentada.

15. PAGAMENTO

- 15.1 Pagamentos serão efetuados mediante apresentação da **Nota Fiscal Eletrônica conforme exigência da Cláusula Segunda do Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009**, que deverá ser enviada à CONTRATANTE juntamente com cópia da solicitação do material, para efeito de conferência, demonstrando a quantidade total com os respectivos preços unitário e total das entregas.
- 15.2 O Município efetuará o pagamento após emissão da nota fiscal/fatura e a aprovação do objeto do certame pelo Setor Requisitante, através de credito em conta bancaria previamente informada.

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 16.1 Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente o objeto celebrado com a administração pública Municipal serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da lei Federal nº 8666/93 obedecidos os seguintes critérios:
- I) **Advertência** Utilizada como comunicação formal, ao fornecedor, sobre o descumprimento da Autorização de Fornecimento, ou instrumento equivalente e outras obrigações assumidas e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;
- II) **Multa** Será aplicada, observando os seguintes limites máximos:
- a) 0,3 % (Três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico financeiro de obras não cumprido;
- b) 10% (Dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia; ou
- c) 20% (Vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente;
- III) **Suspensão** temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, por prazo definido na lei 8.666-93;



Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3740 - 6121

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

IV) **Declaração** de inidoneidade para licitar ou contratar com o Poder Público, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção com base no inciso anterior.

- 16.2 As penalidades de **advertência** e **Multas** serão aplicadas de ofício, ou por provocação dos órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no instrumento convocatório.
- 16.3 A pena de **Multa** poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de direitos, constantes da legislação.
- 16.4 As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.
- 16.5 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá também ser aplicada àqueles que:
- a) Retardarem a execução do pregão;
- b) Demonstrarem não ter idoneidade para contratar com a Administração Pública e;
- c) Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

17. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 17.1 Homologada a licitação o adjudicatário receberá a Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente.
- 17.2 Caso o adjudicatário não forneça o objeto do certame de acordo com a sua proposta ou recuse-se a entregá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para fornecimento.
- 17.3 Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para a entrega dos materiais, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.
- 17.4 Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em entregar os materiais, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracterizam o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
- 17.5 Na hipótese acima referida serão convocados novos adjudicatários, observada a ordem de classificação nesta licitação.
- 17.6 Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles listados pela lei n.º 8.666-93, nos artigos 77 e 78.



Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3740 - 6121

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

17.7 O Município de Pirapora / MG poderá, nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou supressões de até 25 % (Vinte e Cinco por Cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme estabelecido no § 1º do artigo 65 da lei 8.666 – 93.

- 17.8 Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.
- 17.8.1 Caso não conste a marca na proposta do objeto licitado conforme cláusula 6.2.2, e anexo II o representante legal poderá no momento da abertura dessa, colocá-lo sem pena de desclassificação.
- 17.9 Serão dados vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais como dos documentos de habilitação apresentados na sessão.
- 17.9.1 A ausência das declarações 5.2.7 Declaração de cumprimento 6.2.3 termo de compromisso, e 6.9 pleno atendimento não será motivo de desclassificação do licitante, podendo o mesmo fazer manuscrito ou constar em ata.
- 17.9.2 As condições acima não se aplicam para as declarações 7.5.1 A, B e C, caso essas falte a licitante será declarada inabilitada.
- 17.10 É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as suas decisões.
- 17.11 É vedado ao licitante retirar a sua proposta ou parte dela após a sua apresentação, portanto não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro e equipe de apoio.
- 17.12 A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, devendo ser anulada em todo ou em parte por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, devendo tanto a revogação quanto a anulação ser praticada por decisão expressa e fundamentada pela Autoridade Competente.
- 17.13 O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
- 17.13.1 No caso de alguns Município que não emite cartão de **Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes** do Município sede da pessoa jurídica, conforme exigência no ITEM 7.2.2, o número desse poderá ser extraída do Alvará de Localização e/ou CND Municipal, ou outro equivalente sem pena de inabilitação.
- 17.14 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.



Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3740 - 6121

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

17.15 O presente edital e seus anexos poderão ser adquiridos através do site www.pirapora.mg.gov.br.

17.16 O resultado que sobrevier ao procedimento licitatório será publicado na Imprensa Oficial de Minas Gerais.

17.17 O Certame iniciará no dia e horário pré estabelecido no referido edital e caso o termino do mesmo não se efetivar no horário de funcionamento da Prefeitura (18 horas), o mesmo continuará no dia subsequente no horário do funcionamento da PMP (08:00 as 18:00 horas).

17.18 Informações Complementares sobre este procedimento licitatório serão prestadas pelo pregoeiro, no horário de 08:00 h às 18:00 h, de segunda a sexta feira, pessoalmente ou através do e-mail licitacao@pirapora.mg.gov.br.

Pirapora/MG, 30 de junho de 2016

Antônio Carlos Soares dos Santos PREGOEIRO



Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3740 - 6121

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Aquisição de material didático e de expediente para uso na Rede Municipal de Ensino de Pirapora-MG.

1- CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

1.1 - O objeto do presente termo de referência é aquisição de material didático e de expediente para uso na Rede Municipal de Ensino de Pirapora-MG.

2 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO

2.1 – A aquisição dos materiais a serem discriminados abaixo, visa dar condições para o desenvolvimento da atividade pedagógica e administrativa da Secretaria Municipal de Educação e unidades escolares vinculadas à mesma.

3 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

3.1 — Os materiais a serem adquiridos deverão satisfazer às especificações e serem fornecidas na quantidade relacionada. Ressalta-se a necessidade de apresentação de amostra, para o licitante classificado em primeiro lugar, para os itens identificados nesta condição na planilha que segue, portanto as amostras serão apresentadas somente das empresas vencedora do item com essa exigência.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	AMOSTRA
1	Adesivo instantâneo multiuso (super cola) para artesanato, a base de cianoacrilato 20g; Utilização: cola instantânea para E.V.A.	Unid	400	SIM
2	Agenda (tipo caderno) ano 2016 ou 2017, com espiral duplo , capa/contra capa de papelão papelão 772 g/m² ou superior, revestido em papel couchê 120 g/m² ou superior, em cores neutras; com 200 folhas internas em papel offset 63 g/m² ou superior; formato aproximado de 200mmx275mm.	Unid	100	SIM
3	Alfinete de aço niquelado nº29, tamanho aproximado de 29 X 0,7 mm Caixa com 50 g com aproximadamente 750 unidades.	Caixas	200	NÃO
4	Alfinete para mapas nº 01,colorido (vermelho preferencialmente), cx. Com 50 peças.	Caixas	200	NÃO
5	Almofada para carimbos cor azul , nº 3, tamanho aproximado de 6,7 x 11,3 cm, cx. Com 01 unidade. Objeto com tampa.	Unid	100	NÃO
6	Apagador para quadro branco escolar com estojo acoplado - Com compartimento para 2 marcadores; produzido com plástico ABS e feltro tratado, possui design arrojado, prático e moderno.	Unid	150	NÃO
7	Apagador para quadro negro com estojo (depósito) de madeira individual - Desenvolvido a partir da madeira Pinus, com a fixação do carpet ou feltro na parte inferior do apagador; não deve conter adesivo, produtos abrasivos e solventes.	Unid	400	NÃO
8	Apontador escolar de metal de um furo com lâmina em aço inox	Unid	4.000	SIM
09	Apontador para lápis com deposito, material plástico transparente,tipo escolar, retangular, dimensões 4,50 x 1,50 cm	Unid	2000	NÃO
10	Barbante100% algodão, 8 fíos, cor branco alvejado , peso líquido mínimo de 200g ou comprimento mínimo de 180m.	Rolo	400	NÃO
11	Bloco autoadesivo 76x102 mm com 100 fls. Permite variação de no máximo 0,5mm (inferior ou superior). O mesmo deve ser do tipo reposicionável (removível) que ao ser retirado não danifique e não deixe restos de cola na superfície. O bloco deverá está disponível nas cores: amarelo, azul e rosa.	Bloco	50	NÃO
12	Bloco autoadesivo, 5 x 5 cm ou superior, com 400 folhas. O mesmo deve ser do tipo reposicionável (removível) que ao ser retirado não danifique e não deixe restos de cola na superfície. O bloco deverá está disponível em cores diversificadas, exceto branco.	Bloco	50	NÃO
13	Bloco de papel canson, branco, tamanho A3, contendo 20 folhas, gramatura aceitável 180 a 224 g/m2	Bloco	40	NÃO



Bola de isopor 35 mm pct c/100 unidades Pacote 20 NÃO	14	Bola de isopor 25 mm pct c/100 unidades.	Pacote	20	NÃO
Rola de isopor Tam. 100 mm pet c/10 unidades Pacote 20 NÃO	15		Pacote	20	NÃO
Bola de isopor 140 mm pet c/ 40 unidades Pacote 20 NÃO	16		Pacote	20	NÃO
Bola de isopor Tam. 60 mm pet c/30 unidades Borracha branca escolar macia nº 20, com dimensão individual aproximada de 4,0 x 2,9 x 1 cm. Composição básica: borracha natural, borracha sintética, carga mineral, agente de vulcanização, pigmento e oloc Embaladas individualmente com filme plástico ou equivalente. Deverá atender ao estabelecido na norma NRR 15236 e possuir certificação do INNETRO. 21 Brocal fino cor azul, pacote com 500g. Pacote Pacote October 100 cores sortidas, sem personalização, tamanho universitário, com 96 folhas brancas com 56 g/m² ou superior de gramatura; miolo com duas cores, formato aproximado: 28,2 x 21 x 1,1 cm. Caderno brochura, sem pauta, costurado, liso, com capa dura disponível em cores sortidas, sem personalização, tamanho universitário, com 96 folhas brancas com 56 g/m² ou superior de gramatura; miolo com duas cores, formato aproximado: 28,2 x 21 x 1,1 cm. Caderno pautado brochuria, capa flexivel, com estampas diversas, com 96 folhas miolo com duas cores, folha branca, gramatura 56g/m² ou superior. O mesmo deve ser pautado e margeado frente e verso; minimo de 30 pautas por página, com cabeçalho e rodagé; finhas devem ser coincidentes em ambas as faces. Míolo: papel offset, branco, gramatura 56g/m² ou superior. Capa flexivel em papel cartão (duplex ou supremo) com estampa infamti, com gramatura de 250g/m² ou superior. Acabamento: grampo a cavalo (minimo de dois grampos acavalados na lombada e distribuídos simetricamente). Bordação FSC ou CERFLOR. Caderno pautado com estificação FSC ou CERFLOR. Caderno pautado com estificação SFC ou CERFLOR. Caderno universitário com com capacalho cantos conforme padrão do fabricante. O miolo não deve ultrapassar a capa em nenhum ponto. Material com certificação FSC ou CERFLOR. Caderno universitário - 200 folhas iteis (não sendo contadas as divisôrias), 10 matérias, pautado firente e verso com capa e contracapa. Minimo de 27 pautas por página, con impersos na contra capa. Caderno universitário - 200 folhas; formato 20, form	17	Bola de isopor Tam. 100 mm pct c/10 unidades	Pacote	80	NÃO
Borracha branca escolar macia n° 20, com dimensão individual aproximada de 4,0 x 2,9 x 1 cm Composição básica: borracha natural, borracha sintética, carga mineral, agente de vulcanização, pigmento e óleo. Embaladas individualmente com filme plastico ou equivalente. Deverá atender ao estabelecido na norma NBR 15236 e possuir certificação do INMETRO. 121 Brocal fino cor azul, pacote com 500g. 122 Caderno brochura, pactote com 500g. 123 Caderno brochura, pautado, costurado, liso, com capa dura disponível em cores sortidas, sem personalização, tamanho universitário, com 96 folhas brancas com 56 g/m² ou superior de gramatura; miolo com duas cores, formato aproximado; 28,2 x 21 x 1,1cm. 123 Caderno brochura, sem pauta, costurado, liso, com capa dura disponível em cores sortidas, sem personalização, tamanho universitário, com 96 folhas brancas com 56 g/m² ou superior de gramatura; miolo com duas cores, formato aproximado; 28,2 x 21 x 1,1cm. 124 Caderno pautado brochurão, capa flexível, com estampas diversas, com 96 folhas, miolo com duas cores, folha branca, gramatura 56 g/m² ou superior. O mesmo deve ser pautado e margeado frente e verso; mínimo de 30 pautas por página, com cabeçalho e rodape; linhas devem ser coincidentes em ambas as faces. Míolo: papel offset, branco, gramatura 56 g/m² ou superior. Capa flexível em papel cartão (duplex ou supremo) com estampa infantil, com gramatura de 250g/m² ou superior. Acabamento: grampo a cavala do finhimo de dois grampos acavalados na lombada e distribuidos simetricamente). Bordas do caderno cortadas em esquadro. Cantos conforme padrão do fabricante. O miolo não deve ultrapassar a capa em nenhum ponto. Material com certificação FSC ou CERFLOR. 125 mineral supera com papelão 762 g/m² ou superior; com 30 pautas (no minimo), com impressõe de linha e margens azul ou preta, sem rasuras com cresis contendo especificações (numero de folhas, gramatura, formato) impressos na contra capa. Aco corta capa em cores; contendo especificações (dimensões minimas: 200 mm de comprimento x	18	Bola de isopor 40 mm pct c/ 40 unidades.	Pacote	20	NÃO
de 4,0 x 2,9 x 1cm Composição básica: borracha natural, borracha sinética, agmineral, agente de vulcanização, pigmento e ôtoe. Embaladas individualmente com filme plástico ou equivalente. Deverá atender ao estabelecido na norma NBR 15236 e possuir certificação do INMETRO. 21 Brocal fino cor azul, pacote com S00g. 22 Caderno brochura, pautado, costurado, liso, com capa dura disponível em cores sortidas, sem personalização, tamanho universitário, com 96 folhas brancas com 56 g/m² ou superior de gramatura; miolo com duas cores, formato aproximado: 28,2 x 21 x 1,1cm. 23 Caderno brochura, sem pauta, costurado, liso, com capa dura disponível em cores sortidas, sem personalização, tamanho universitário, com 96 folhas brancas com 56 g/m² ou superior de gramatura; miolo com duas cores, formato aproximado: 28,2 x 21 x 1,1cm. 24 Caderno pautado brochurão, capa flexível, com estampas diversas, com 96 folhas, miolo com duas cores, folha branca, gramatura 56g/m² ou superior. O mesmo deve ser pautado e margeado frente e verso; minimo de 30 pautas por págma, com cabeçalho e rodape; inhas devem ser conciedentes em ambas as faces. Miolo: papel offset, branco, gramatura 56 g/m² ou superior. Capa flexível em papel cartão (duplex ou supremo) com estampa a cavala (minimo de dois grampos acavalados na lombada e distribuidos simetricamente). Bordas do caderno cortadas em esquadro. Cantos conforme padrão do fabricante. O miolo não deve ultrapassar a capa em nenhum ponto. Material com certificação PSC ou CREPLOR. 25 Caderno pautado com espiral, tipo universitário, capa dura, sendo a capa/contracapa em papelão 762 g/m² ou superior, com 30 pautas (ou minimo), com impressão de linha e margens azul ou preta, sem rasuras e borrões, com traços limpos e precisos sem dobraduras, rugas, manchas ou firors; capa em cores; contendo específicações (munero de folhas, gramatura, formato) impressos na contra capa. 26 Caderno universitário com espiral duplo, bolsa interna em plástico para guardar documentos. 275 mm de largura; miolo: papel offset,	19	Bola de isopor Tam. 60 mm pct c/30 unidades	Pacote	10	NÃO
carga mineral, agente 'de 'vulcanização, pigmento e ôteo. Embaladas individualmente com filme plástico ou equivalente. Deverá atender ao estabelecido na norma NBR 15236 e possuir certificação do INMETRO. 21 Brocal fino cor azul, pacote com 500g. Cadermo brochura, pautado, costurado, liso, com capa dura disponível em cores sortidas, sem personalização, tamanho universitário, com 96 folhas brancas com 56 g/m² ou superior de gramatura; miolo com duas cores, formato aproximado: 28,2 x 21 x 1,1cm. Caderno brochura, sem pauta, costurado, liso, com capa dura disponível em cores sortidas, sem personalização, tamanho universitário, com 96 folhas brancas com 56 g/m² ou superior de gramatura; miolo com duas cores, formato aproximado: 28,2 x 21 x 1,1cm. Caderno pautado brochurão, capa flexível, com estampas diversas, com 96 folhas, miolo com duas cores, folha branca, gramatura 56g/m² ou superior. O mesmo deve ser pautado e margeado frente e verso; mínimo de 30 pautas por página, com cabeçalho e rodapê; linhas devem ser coincidentes em ambas as faces. Miolo: papel offset, branco, gramatura 56g/m² ou superior. Capa flexível em papel cartão (duplex ou supremo) com estampa infamili, com gramatura de 250g/m² ou superior. Acabamento: grampa o a cavala (mínimo de dois grampos acavalados an lombada e distribuidos simetricamente). Bordas do caderno cortadas em esquadro. Cantos conforme padrão do fabricante. O miolo não deve ultrapassará a capa em nenhum ponto. Material com certificação ISC ou CERFLOR. Caderno pautado com espiral, tipo universitário, capa dura, sendo a capa/contracapa em papel of 762 g/m² ou superior, com 30 pautas (no minimo), com impressão de linha e margens azul ou preta, sem rasuras e bororões, com traços limpos e precisos sem dobraduras, rugas, manchas ou furos; capa em cores; contendo específicações (numero de folhas, gramatura, formatio) impressos na contra capa. Caderno universitário com espiral duplo, bolsa interna em plástico para guardar documentos, 200 folhas tietis (não sendo contadas as divisória					
individualmente com filme plástico ou equivalente. Deverá atender ao estabelecido na norma NBR 15236 e possuir certificação do INMETRO. 21 Brocal fino cor azul, pacote com 500g. 22 Caderno brochura, pautado, costurado, liso, com capa dura disponível em cores sortidas, sem personalização, tamanho universitário, com 96 folhas brancas com 56 g/m² ou superior de gramatura; miolo com duas cores, formato aproximado; 28,2 x 21 x 1,1cm. 23 Caderno brochura, sem pauta, costurado, liso, com capa dura disponível em cores sortidas, sem personalização, tamanho universitário, com 96 folhas brancas com 56 g/m² ou superior de gramatura; miolo com duas cores, formato aproximado; 28,2 x 21 x 1,1cm. Caderno pautado brochurão, capa flexivel, com estampas diversas, com 96 folhas, miolo com duas cores, folha branca, gramatura 56g/m² ou superior. O mesmo deve ser pautado e margeado frente e verso; minimo de 30 pautas por página, com cabeçalho e rodape; linhas devem ser coincidentes em ambas as faces. Miolo: papel offset, branco, gramatura 56g/m² ou superior. Capa flexivel em papel cartão (duplex ou supremo) com estampa infantil, com gramatura de 250g/m² ou superior. Acabamento: grampo a cavalo (minimo de dois grampos acavalados na lombada e distribuídos simetricamente). Bordas do caderno cortadas em esquadro. Cantos conforme padrão do fabricante. O miolo não deve ultrapassar a capa em nenhum ponto. Material com certificação FSC ou CERFLOR. Caderno pautado com espiral, tipo universitário, capa dura, sendo a capa/contracapa em papelão 762 g/m² ou superior, forrado com verniz ou revestido em papel offset 56g/m² ou superior, forrado com verniz ou revestido em papel offset 56g/m² ou superior, com 30 pautas (no minimo), com impressão de linha e margens azul ou preta, sem rasuras e borrões, com traços limpos e precisos sem dobraduras, rugas, manchas ou firos; capa em cores; contende ospecíficações (minemo de 50 g/m², capa e contracapa. Minimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapê ou pauta continua. Linhas coincidentes em amba	• •	1 ,			~~·
cstabelecido na norma NBR 15236 e possuir certificação do INMETRO. 1 Brocal fino cor azul, pacote com 500g. Caderno brochura, pautado, costurado, liso, com capa dura disponível em cores sortidas, sem personalização, tamanho universitário, com 96 folhas brancas com 56 g/m² ou superior de gramatura; miolo com duas cores, formato aproximado: 28,2 x 21 x 1,1cm. Caderno brochura, sem pauta, costurado, liso, com capa dura disponível em cores sortidas, sem personalização, tamanho universitário, com 96 folhas brancas com 56 g/m² ou superior de gramatura; miolo com duas cores, formato aproximado: 28,2 x 21 x 1,1cm. Caderno pautado brochurão, capa flexível, com estampas diversas, com 96 folhas, miolo com duas cores, folha branca, gramatura 56 g/m² ou superior. O mesmo deve ser pautado e margeado frente e verso, minimo de 30 pautas por página, com cabeçalho e rodapê; linhas devem ser coincidentes em ambas as faces. Miolo: papel offiset, branco, gramatura 56 g/m² ou superior. Capa flexível em papel cartão (duplex ou supremo) com estampa infantil, com gramatura de 250g/m² ou superior. Acabamento: grampo a cavalo (mínimo de dois grampos acavalados na lombada e distribuídos simetricamente). Bordas do caderno cortadas em esquadro. Cantos conforme padrão do fabricante. O miolo não deve ultrapassar a capa em nenhum ponto. Material com certificação FSC ou CERFLOR. Caderno pautado com espiral, fipo universitário, capa dura, sendo a capa/contracapa em papel offiset forbarduras, rugas, manchas ou furos; capa em cores; contendo especificações (numero de folhas, gramatura, formato) impressos na contra capa. Caderno universitário com espiral duplo, bolsa interna em plástico para guardar documentos, 200 folhas úteis (não sendo contadas as divisórias), 10 matérias, pautado frente e verso com capa e contracapa. Mínimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé ou pauta contínua. Linhas coincidentes em ambas as faces. Especificações (dirensões mínimas: 200 mm de comprimento x 275 mm de largura; miolo: papel offiset, branco gramatur	20		Unid	50.000	SIM
Brocal fino cor azul, pacote com 500g. Caderno brochura, pautado, costurado, liso, com capa dura disponível em cores sortidas, sem personalização, tamanho universitário, com 96 folhas brancas com 56 g/m² ou superior de gramatura; miolo com duas cores, formato aproximado: 28,2 x 21 x 1,1cm.		· · ·			
Caderno brochura, pautado, costurado, liso, com capa dura disponível em cores sortidas, sem personalização, tamanho universitário, com 96 folhas brancas com 56 g/m² ou superior de gramatura; miolo com duas cores, formato aproximado: 28,2 x 21 x 1,1cm. Caderno brochura, sem pauta, costurado, liso, com capa dura disponível em cores sortidas, sem personalização, tamanho universitário, com 96 folhas brancas com 56 g/m² ou superior de gramatura; miolo com duas cores, formato aproximado: 28,2 x 21 x 1,1cm. Caderno pautado brochurão, capa flexível, com estampas diversas, com 96 folhas, miolo com duas cores, folha branca, gramatura 56g/m² ou superior. O mesmo deve ser pautado e margeado frente e verso; minimo de 30 pautas por página, com cabeçalho e rodapé; linhas devem ser coincidentes em ambas as faces. Miolo: papel offset, branco, gramatura 56g/m² ou superior. Orap flexível em papel cartão (duplex ou supremo) com estampa infantil, com gramatura de 250g/m² ou superior. Acabamento: grampo a cavalo (mínimo de dois grampos acavalados na lombada e distribuídos simetricamente). Bordas do caderno cortadas em esquadro. Cantos conforme padrão do fabricante. O miolo não deve ultrapassar a capa em nenhum ponto. Material com certificação FSC ou CERFLOR. Caderno pautado com espiral, tipo universitário, capa dura, sendo a capa/contracapa em papelao 762 g/m² ou superior; contado com verniz ou revestido em papel conchê 120 g/m² ou superior; contado com verniz ou revestido em papel conchê 120 g/m² ou superior; contado com verniz ou revestido em papel offset 56g/m² ou superior, contado com verniz ou revestido em papel mater a fina e margens azul ou preta, sem rasuras e borrões, com traços limpos e precisos sem dobraduras, rugas, manchas ou furos; capa em cores; contendo especificações (numero de folhas, gramatura, formato) impressos na contra capa. Caderno universitário com espiral duplo, bolsa interna em plástico para guardar documentos, 200 folhas úteis (não sendo contadas as divisórias), 10 matérias, pautado frente e verso com	21		D 4	200	NÃO
cores sortidas, sem personalização, tamanho universitário, com 96 folhas brancas com 56 g/m² ou superior de gramatura; miolo com duas cores, formato aproximado: 28,2 x 21 x 1,cm. Caderno brochura, sem pauta, costurado, liso, com capa dura disponível em cores sortidas, sem personalização, tamanho universitário, com 96 folhas brancas com 56 g/m² ou superior de gramatura; miolo com duas cores, formato aproximado: 28,2 x 21 x 1,cm. Caderno pautado brochurão, capa flexível, com estampas diversas, com 96 folhas, miolo com duas cores, folha branca, gramatura 56g/m² ou superior. O mestome deve ser pautado e margeado frente e verso; minimo de 30 pautas por página, com cabeçalho e rodapé; linhas devem ser coincidentes em ambas as faces. Míolo: papel offiset, branco, gramatura 56 g/m² ou superior. Capa flexível em papel cartão (duplex ou superior) com estampa infantil, com gramatura de 250g/m² ou superior. Acabamento: grampo a cavalo (mínimo de dois grampos acavalados na lombada e distribuídos simetricamente). Bordas do caderno cortadas em esquadro. Cantos conforme padrão do fabricante. O miolo não deve ultrapassar a capa em menhum ponto. Material com certificação FSC ou CERFLOR. Caderno pautado com espiral, tipo universitário, capa dura, sendo a capa/contracapa em papelão 762 g/m² ou superior, contendo com 96 folhas internas brancas em papel offist 55g/m² ou superior, com 30 pautas (no minimo), com impressão de linha e margens azul ou preta, sem rasuras e borrões, com traços limpos e precisos sem dobraduras, rugas, manchas ou furos; capa em cores; contendo específicações (numero de folhas, gramatura, formato) impressos na contra capa. Caderno universitário com espiral duplo, bolsa interna em plástico para guardar documentos, 200 folhas útici (não sendo contadas as divisórias), 10 matérias, pautado frente e verso com capa e contracapa. Mínimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé ou pauta continua. Linhas coincidentes em ambas as faces. Especificações: dimensões minimas: 200 mm de comprimento x 275 mm de lar	21		Pacote	300	NAO
brancas com 56 g/m² ou superior de gramatura; miolo com duas cores, formato aproximado: 28,2 x 21 x 1,1cm. Caderno brochura, sem pauta, costurado, liso, com capa dura disponível em cores sortidas, sem personalização, tamanho universitário, com 96 folhas brancas com 56 g/m² ou superior de gramatura; miolo com duas cores, formato aproximado: 28,2 x 21 x 1,1cm. Caderno pautado brochurão, capa flexível, com estampas diversas, com 96 folhas, miolo com duas cores, folha branca, gramatura 56 g/m² ou superior. O mesmo deve ser pautado e margeado frente e verso; mínimo de 30 pautas por página, com cabeçalho e rodapé; linhas devem ser conicidentes em ambas as faces. Miolo: papel offset, branco, gramatura 56 g/m² ou superior. Capa flexível em papel cartão (duplex ou supremo) com estampa infantil, com gramatura de 250g/m² ou superior. Acabamento: grampo a cavalo (mínimo de dois grampos acavalados na lombada e distribuídos simetricamente). Bordas do caderno cortadas em esquadro. Cantos conforme padrão do fabricante. O miolo não deve ultrapassar a capa em nenhum ponto. Material com certificação FSC ou CERFLOR. Caderno pautado com espiral, tipo universitário, capa dura, sendo a capa/contracapa em papelão r52 g/m² ou superior, forrado com verniz ou revestido em papel couchê 120 g/m² ou superior, coma 30 pautas (no mínimo), com impressão de linha e margens azul ou preta, sem rasuras e borrões, com traços limpos e precisos sem dobraduras, rugas, manchas ou furos; capa em cores; contendo específicações (numero de folhas, gramatura, formato) impressos na contra capa. Caderno universitário com espiral duplo, bolsa interna em plástico para guarda documentos, 200 folhas úteis (não sendo contadas as divisórias), 10 matérias, pautado frente e verso com capa e contracapa. Mínimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé ou pauta continua. Linhas coincidentes em ambas as faces. Especificações (dimensões mínimas: 200 mm de comprimento x 275 mm de largura; miolo: papelão gramatura mínima de 56g/m², capa e contracapa duras: papelã					
formato aproximado: 28,2 x 21 x 1,1cm. Caderno brochura, sem pauta, costurado, liso, com capa dura disponível em cores sortidas, sem pauta, costurado, liso, com capa dura disponível em cores sortidas, sem personalização, tamanho universitário, com 96 folhas branca som 56 g/m² ou superior de gramatura; miolo com duas cores, formato aproximado: 28,2 x 21 x 1,1cm. Caderno pautado brochurão, capa flexível, com estampas diversas, com 96 folhas, miolo com duas cores, folha branca, gramatura 56g/m² ou superior. O mesmo deve ser pautado e margeado frente e verso; mínimo de 30 pautas por página, com cabeçalho e rodapé; linhas devem ser coincidentes em ambas as faces. Miolo: papel offset, branco, gramatura 56 g/m² ou superior. Capa flexível em papel cartão (duplex ou supremo) com estampa infantil, com gramatura de 250g/m² ou superior. Acabamento: grampo a cavalo (mínimo de dois grampos acavalados na lombada e distribuídos simeticamente). Bordas do caderno cortadas em esquadro. Cantos conforme padrão do fabricante. O miolo não deve ultrapassar a capa em nenhum ponto. Material com certificação FSC ou CERFLOR. Caderno pautado com espiral, tipo universitário, capa dura, sendo a capa/contracapa em papelao 762 g/m² ou superior; contendo com 96 folhas internas brancas em papel offset 56g/m² ou superior; com 30 pautas (no minimo), com impressão de linha e margens azul ou preta, sem rasuras e borrões, com traços limpos e precisos sem dobraduras, rugas, manchas ou furos; capa em cores; contendo especificações (numero de folhas, gramatura, formato) impressos na contra capa. Caderno universitário com espiral duplo, bolsa interna em plástico para guardar documentos, 200 folhas úteis (não sendo contadas as divisórias), 10 matérias, pautado frente e verso com capa e contracapa. Mínimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé ou pauta contínua. Linhas coincidentes em ambas as faces. Especificações: dimensões mínimas: 200 mm de comprimento x 275 mm de largura; miolo: papel offset, branco gramatura mínima 656g/m²; capa e contra	22		Unid	2.000	SIM
Caderno brochura, sem pauta, costurado, liso, com capa dura disponível em cores sortidas, sem personalização, tamanho universitário, com 96 folhas brancas com 56 g/m² ou superior de gramatura; miolo com duas cores, formato aproximado: 28,2 x 21 x 1,1 cm. Caderno pautado brochurão, capa flexível, com estampas diversas, com 96 folhas, miolo com duas cores, folha branca, gramatura 56g/m² ou superior. O mesmo deve ser pautado e margeado frente e verso; minimo de 30 pautas por página, com cabeçalho e rodapé; linhas devem ser coincidentes em ambas as faces. Miolo: papel offšet, branco, gramatura 56 g/m² ou superior. Capa flexível em papel cartão (duplex ou supremo) com estampa infantil, com gramatura de 250g/m² ou superior. Acabamento: grampo a cavalo (minimo de dois grampos acavalados na lombada e distribuídos simetricamente). Bordas do caderno cortadas em esquadro. Cantos conforme padrão do fabricante. O miolo não deve ultrapassar a capa em menhum ponto. Material com certificação FSC ou CERFLOR. Caderno pautado com espiral, tipo universitário, capa dura, sendo a capa/contracapa em papelão 762 g/m² ou superior; contendo com 96 folhas interias brancas em papel offšet 56g/m² ou superior, com 30 pautas (no mínimo), com impressão de linha e margens azul ou preta, sem rasuras e borrões, com traços limpos e precisos sem dobraduras, rugas, manchas ou fluros; capa em cores; contendo específicações (numero de folhas, gramatura, formato) impressos na contra capa. Caderno universitário com espiral duplo, bolsa interna em plástico para guardar documentos, 200 folhas úteis (não sendo contadas as divisórias), 10 matérias, pautado frente e verso com capa e contracapa. Mínimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé ou pauta continua. Linhas coincidentes em ambas as faces. Especificações: dimensões mínimas: 200 mm de comprimento x 275 mm de largura; miolo: papelão gramatura mínima de 56g/m²; capa e contracapa duras: papelão gramatura mínima de 56g/m²; capa e contracapa duras: papelão gramatura mínima de 50g/m²; capa		1			
em cores sortidas, sem personalização, tamanho universitário, com 96 folhas brancas com 56 g/m² ou superior de gramatura; miolo com duas cores, formato aproximado: 28,2 x 21 x 1,1cm. Caderno pautado brochurão, capa flexível, com estampas diversas, com 96 folhas, miolo com duas cores, folha branca, gramatura 56g/m² ou superior. O mesmo deve ser pautado e margeado frente e verso; minimo de 30 pautas por página, com cabeçalho e rodapé; linhas devem ser coincidentes em ambas as faces. Miolo: papel offset, branco, gramatura 56g/m² ou superior. Capa flexível em papel cartão (duplex ou supremo) com estampa infantil, com gramatura de 250g/m² ou superior. Acabamento: grampo a cavalo (mínimo de dois grampos acavalados na lombada e distribuídos simetricamente). Bordas do caderno cortadas em esquadro. Cantos conforme padrão do fabricante. O miolo não deve ultrapassar a capa em nenhum ponto. Material com certificação FSC ou CERFLOR. Caderno pautado com espiral, típo universitário, capa dura, sendo a capa/contracapa em papela ordê 2 g/m² ou superior, forrado com verniz ou revestido em papel couchê 120 g/m² ou superior, forrado com verniz ou revestido em papel couchê 120 g/m² ou superior, com 30 pautas (no minimo), com impressão de linha e margens azul ou preta, sem rasuras e borrões, com traços limpos e precisos sem dobraduras, rugas, manchas ou furos; capa em cores; contendo especificações (numero de folhas, gramatura, formato) impressos na contra capa. Caderno universitário com espiral duplo, bolsa interna em plástico para guardar documentos, 200 folhas úteis (não sendo contadas as divisórias), 10 matérias, pautado frente e verso com capa e contracapa. Mínimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé ou pauta continua. Linhas coincidentes em ambas as faces. Especificações: dimensões mínimas: 200 mm de comprimento x 275 mm de largura; miolo: papel offset, branco gramatura mínima de 56g/m²; capa e contracapa duras: papel do gramatura mínima 750g/m² revestido em papel couchê 120, impossibilistem a formação de pontas		_			
brancas com 56 g/m² ou superior de gramatura; miolo com duas cores, formato aproximado: 28,2 x 21 x 1,1 cm. Caderno pautado brochurão, capa flexível, com estampas diversas, com 96 folhas, miolo com duas cores, folha branca, gramatura 56g/m² ou superior. O mesmo deve ser pautado e margeado frente e verso; mínimo de 30 pautas por página, com cabeçalho e rodapé; linhas devem ser coincidentes em ambas as faces. Miolo: papel offiset, branco, gramatura 56 g/m² ou superior. Capa flexível em papel cartão (duplex ou supremo) com estampa infantil, com gramatura de 250g/m² ou superior. Acabamento: grampo a cavalo (mínimo de dois grampos acavalados na lombada e distribuídos simetricamente). Bordas do caderno cortadas em esquadro. Cantos conforme padrão do fabricante. O miolo não deve ultrapassar a capa em nenhum ponto. Material com certificação FSC ou CERFLOR. Caderno pautado com espiral, tipo universitário, capa dura, sendo a capa/contracapa em papelão 762 g/m² ou superior; contendo com 96 folhas intermas brancas em papel offset 56g/m² ou superior; contendo com 96 folhas intermas brancas em papel offset 56g/m² ou superior; contendo com 96 folhas intermas brancas em papel offset 56g/m² ou superior; contendo com 96 folhas intermas brancas em papel offset 56g/m² ou superior; com 30 pautas (no mínimo), com impressão de linha e margens azul ou preta, sem rasuras e borrões, com traços limpos e precisos sem dobraduras, rugas, manchas ou furos; capa em cores; contendo especificações (numero de folhas, gramatura, formato) impressos na contra capa. Caderno universitário com espiral duplo, bolsa interna em plástico para guardar documentos, 200 folhas úteis (não sendo contadas as divisórias), 10 matérias, pautado frente e verso com capa e contracapa. Mínimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé ou pauta continua. Linhas coincidentes em ambas as faces. Especificações: dimensões mínimas: 200 mm de comprimento x 275 mm de largura; miolo: papel offset, branco gramatura mínima de 60g/m²; capa e contracapa duras: papelão grama					
Caderno pautado brochurão, capa flexível, com estampas diversas, com 96 folhas, miolo com duas cores, folha branca, gramatura 56g/m³ ou superior. O mesmo deve ser pautado e margeado frente e verso; mínimo de 30 pautas por página, com cabeçalho e rodapé; linhas devem ser coincidentes em ambas as faces. Miolo: papel offset, branco, gramatura 56 g/m³ ou superior. Capa flexível em papel carão (duplex ou supremo) com estampa infantil, com gramatura de 250g/m³ ou superior. Acabamento: grampo a cavalo (mínimo de dois grampos acavalados na lombada e distribuidos simetricamente). Bordas do caderno cortadas em esquadro. Cantos conforme padrão do fabricante. O miolo não deve ultrapassar a capa em nenhum ponto. Material com certificação FSC ou CERFLOR. Caderno pautado com espiral, tipo universitário, capa dura, sendo a capa/contracapa em papelão 762 g/m² ou superior, contendo com 96 folhas internas brancas em papel offset 56g/m² ou superior, com 30 pautas (no mínimo), com impressão de linha e margens azul ou preta, sem rasuras e borrões, com traços limpos e precisos sem dobraduras, rugas, manchas ou furos; capa em cores; contendo especificações (numero de folhas, gramatura, formato) impressos na contra capa. Caderno universitário com espiral duplo, bolsa interna em plástico para guardar documentos, 200 folhas úteis (não sendo contadas as divisórias), 10 matérias, pautado frente e verso com capa e contracapa. Mínimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé ou pauta continua. Linhas coincidentes em ambas as faces. Especificações: dimensões mínimas: 200 mm de comprimento x 275 mm de largura; miolo: papel offset, branco gramatura mínima de 56g/m²; capa e contracapa duras: papelão gramatura mínima 750g/m² revestido em papel couchê gramatura mínima 15g/m² com gramatura mínima de 100g/m²; impressão da capa e contra capa: 4X0 cores; acabamento da capa: plastificação ou verniz UV; divisórias: off-set gramatura mínima de 100g/m²; impressão da capa e contra capa: 4X0 cores; acabamento da capa: plastificação ou verniz UV; div	23		Unid	1.000	SIM
Caderno pautado brochurão, capa flexível, com estampas diversas, com 96 folhas, miolo com duas cores, folha branca, gramatura 56g/m² ou superior. O mesmo deve ser pautado e margeado frente e verso; mínimo de 30 pautas por página, com cabeçalho e rodapé; linhas devem ser coincidentes em ambas as faces. Míolo: papel offiset, branco, gramatura 56 g/m² ou superior. Capa flexível em papel cartão (duplex ou supermo) com estampa infantil, com gramatura de 250g/m² ou superior. Acabamento: grampo a cavalo (mínimo de dois grampos acavalados na lombada e distribuídos simetricamente). Bordas do caderno cortadas em esquadro. Cantos conforme padrão do fabricante. O miolo não deve ultrapassar a capa em nenhum ponto. Material com certificação FSC ou CERFLOR. Caderno pautado com espiral, tipo universitário, capa dura, sendo a capa/contracapa em papelão 762 g/m² ou superior; contendo com 96 folhas internas brancas em papel offset 56g/m² ou superior; com 30 pautas (no mínimo), com impressão de linha e margens azul ou preta, sem rasuras e borrões, com traços limpos e precisos sem dobraduras, rugas, manchas ou furos; capa em cores; contendo específicações (numero de folhas, gramatura, formato) impressos na contra capa. Caderno universitário com espiral duplo, bolsa interna em plástico para guardar documentos, 200 folhas úteis (não sendo contadas as divisórias), 10 matérias, pautado frente e verso com capa e contracapa. Mínimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé ou pauta contínua. Linhas coincidentes em ambas as faces. Especificações: dimensões mínimas: 200 mm de comprimento x 275 mm de largura; miolo: papel offset, branco gramatura mínima de 56g/m²; capa e contracapa duras: papelão gramatura mínima 750g/m² revestido em papel couchê gramatura mínima 115g/m² com guarda em offset com gramatura mínima de 100g/m²; impressão da capa e contra capa: 4X0 cores; acabamento da capa: plastificação ou verniz UV; divisórias: off-set gramatura mínima de 63g/m², a cada 20 folhas impressas a uma cor; espiral duplo: arame revestido em					
96 folhas, miolo com duas cores, folha branca, gramatura 56g/m² ou superior. O mesmo deve ser pautado e margeado frente e verso; mínimo de 30 pautas por página, com cabeçalho e rodapé; linhas devem ser coincidentes em ambas as faces. Miolo: papel offset, branco, gramatura 56 g/m² ou superior. Capa flexivel em papel cartão (duplex ou supremo) com estampa infantil, com gramatura de 250g/m² ou superior. Acabamento: grampo a cavalo (mínimo de dois grampos acavalados na lombada e distribuídos simetricamente). Bordas do caderno cortadas em esquadro. Cantos conforme padrão do fabricante. O miolo não deve ultrapassar a capa em nenhum ponto. Material com certificação FSC ou CERFLOR. Caderno pautado com espiral, tipo universitário, capa dura, sendo a capa/contracapa em papela o762 g/m² ou superior, contendo com 96 folhas internas brancas em papel offset 56g/m² ou superior, com 30 pautas (no minimo), com impressão de linha e margens azul ou preta, sem rasuras e borrões, com traços limpos e precisos sem dobraduras, rugas, manchas ou furos; capa em cores; contendo específicações (numero de folhas, gramatura, formato) impressos na contra capa. Caderno universitário com espiral duplo, bolsa interna em plástico para guardar documentos, 200 folhas úteis (não sendo contadas as divisórias), 10 matérias, pautado frente e verso com capa e contracapa. Mínimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé ou pauta contínua. Linhas coincidentes em ambas as faces. Específicações: dimensões mínimas: 200 mm de comprimento x 275 mm de largura; miolo: papel offset, branco gramatura mínima de 56g/m², capa e contracapa duras: papelão gramatura mínima 250g/m² revestido em papel couché gramatura mínima: 200 mm de comprimento x 275 mm de largura; miolo: papel offset, branco gramatura mínima de 56g/m², ea dada 20 folhas impressas a uma cor; espiral duplo: arame revestido em nylon preto 1,20mm sendo que o acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas (conhecido como sistema coil lock) que impossibilitem a formação					
superior. O mesmo deve ser pautado e margeado frente e verso; mínimo de 30 pautas por página, com cabeçalho e rodapé; linhas devem ser coincidentes em ambas as faces. Miolo: papel offset, branco, gramatura 56 g/m² ou superior. Capa flexível em papel cartão (duplex ou supremo) com estampa infantil, com gramatura de 250g/m² ou superior. Acabamento: grampo a cavalo (mínimo de dois grampos a cavalados na lombada e distribuídos simetricamente). Bordas do caderno cortadas em esquadro. Cantos conforme padrão do fabricante. O miolo não deve ultrapassar a capa em nenhum ponto. Material com certificação FSC ou CERFLOR. Caderno pautado com espiral, tipo universitário, capa dura, sendo a capa/contracapa em papelão 762 g/m² ou superior; contendo com verniz ou revestido em papel couchê 120 g/m² ou superior; contendo com 96 folhas internas brancas em papel offset 56g/m² ou superior; contendo com 96 folhas on internas brancas em papel offset 56g/m² ou superior; com 30 pautas (no mínimo), com impressão de linha e margens azul ou preta, sem rasuras e borrões, com traços limpos e precisos sem dobraduras, rugas, manchas ou furos; capa em cores; contendo específicações (numero de folhas, gramatura, formato) impressos na contra capa. Caderno universitário com espiral duplo, bolsa interna em plástico para guardar documentos, 200 folhas úteis (não sendo contadas as divisórias), 10 matérias, pautado frente e verso com capa e contracapa. Mínimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé ou pauta continua. Linhas coincidentes em ambas as faces. Especificações: dimensões mínimas: 200 mm de comprimento x 275 mm de largura; miolo: papel offset, branco gramatura mínima de 56g/m², capa e contracapa duras: papelão gramatura mínima 750g/m² revestido em papel couchê gramatura mínima in 115g/m² com guarda em offset com gramatura mínima de 100g/m²; impressão da capa e contra capa: 4X0 cores; acabamento da capa: plastificação ou verniz UV; divisórias: off-set gramatura mínima de 63g/m², a cada 20 folhas impressas a uma cor; espiral duplo: ar					
em ambas as faces. Miolo: papel offset, branco, gramatura 56 g/m² ou superior. Capa flexivel em papel cartão (duplex ou superior) com estampa infantil, com gramatura de 250g/m² ou superior. Acabamento: grampo a cavalo (mínimo de dois grampos acavalados na lombada e distribuídos simetricamente). Bordas do caderno cortadas em esquadro. Cantos conforme padrão do fabricante. O miolo não deve ultrapassar a capa em nenhum ponto. Material com certificação FSC ou CERFLOR. Caderno pautado com espiral, tipo universitário, capa dura, sendo a capa/contracapa em papelão 762 g/m² ou superior; contendo com verniz ou revestido em papel couchê 120 g/m² ou superior; contendo com 96 folhas internas brancas em papel ôffset 56g/m² ou superior; com 30 pautas (no mínimo), com impressão de linha e margens azul ou preta, sem rasuras e borrões, com traços limpos e precisos sem dobraduras, rugas, manchas ou furos; capa em cores; contendo especificações (numero de folhas, gramatura, formato) impressos na contra capa. Caderno universitário com espiral duplo, bolsa interna em plástico para guardar documentos, 200 folhas úteis (não sendo contadas as divisórias), 10 matérias, pautado frente e verso com capa e contracapa. Mínimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé ou pauta contínua. Linhas coincidentes em ambas as faces. Específicações: dimensões mínimas: 200 mm de comprimento x 275 mm de largura; miolo: papel offset, branco gramatura mínima de 56g/m²; capa e contracapa duras: papelão gramatura mínima 750g/m² revestido em papel couchê gramatura mínima 115g/m² com guarda em offset com gramatura mínima de 100g/m²; impressão da capa e contra capa: 4X0 cores; acabamento da capa: plastificação ou verniz UV; divisórias: off-set gramatura mínima de 63g/m², a cada 20 folhas impressas a uma cor; espiral duplo: arame revestido em nylon preto 1,20mm sendo que o acabamento da capa: plastificação ou verniz UV; divisórias: off-set gramatura mínima de 63g/m², a cada 20 folhas impressas a uma cor; espiral duplo: arame revestido em nylon preto 1,					SIM
superior. Capa flexível em papel cartão (duplex ou supremo) com estampa infantil, com gramatura de 250g/m² ou superior. Acabamento: grampo a cavalo (mínimo de dois grampos acavalados na lombada e distribuídos simetricamente). Bordas do caderno cortadas em esquadro. Cantos conforme padrão do fabricante. O miolo não deve ultrapassar a capa em nenhum ponto. Material com certificação FSC ou CERFLOR. Caderno pautado com espiral, tipo universitário, capa dura, sendo a capa/contracapa em papelão 762 g/m² ou superior, contendo com 96 folhas internas brancas em papel offset 56g/m² ou superior, com 30 pautas (no mínimo), com impressão de linha e margens azul ou preta, sem rasuras e borrões, com traços limpos e precisos sem dobraduras, rugas, manchas ou furos; capa em cores; contendo específicações (numero de folhas, gramatura, formato) impressos na contra capa. Caderno universitário com espiral duplo, bolsa interna em plástico para guardar documentos, 200 folhas úteis (não sendo contadas as divisórias), 10 matérias, pautado frente e verso com capa e contracapa. Mínimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé ou pauta continua. Linhas coincidentes em ambas as faces. Especificações: dimensões mínimas: 200 mm de comprimento x 275 mm de largura; miolo: papel offset, branco gramatura mínima de 56g/m²; capa e contracapa duras: papelão gramatura mínima 750g/m² revestido em papel couchê gramatura mínima 115g/m² com guarda em offset com gramatura mínima de 100g/m²; impressão da capa e contra capa: 4X0 cores; acabamento da capa: plastificação ou verniz UV; divisórias: off-set gramatura mínima de 63g/m², a cada 20 folhas impressas a uma cor; espiral duplo: arame revestido em nylon preto 1,20mm sendo que o acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas (conhecido como sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas. Na quarta face da capa deverão constar as seguintes informações: Caderno universitário - 200 folhas; formato: 20,0 cm X 27,5 cm; nome do fabricante. Deverá estar em		30 pautas por página, com cabeçalho e rodapé; linhas devem ser coincidentes			
infantil, com gramatura de 250g/m² ou superior. Acabamento: grampo a cavalo (mínimo de dois grampos acavalados na lombada e distribuídos simetricamente). Bordas do caderno cortadas em esquadro. Cantos conforme padrão do fabricante. O miolo não deve ultrapassar a capa em nenhum ponto. Material com certificação FSC ou CERFLOR. Caderno pautado com espiral, tipo universitário, capa dura, sendo a capa/contracapa em papelão 762 g/m² ou superior, forrado com verniz ou revestido em papel couchê 120 g/m² ou superior, comtendo com 96 folhas internas brancas em papel offset 56g/m² ou superior, com 30 pautas (no mínimo), com impressão de linha e margens azul ou preta, sem rasuras e borrões, com traços limpos e precisos sem dobraduras, rugas, manchas ou furos; capa em cores; contendo especificações (numero de folhas, gramatura, formato) impressos na contra capa. Caderno universitário com espiral duplo, bolsa interna em plástico para guardar documentos, 200 folhas úteis (não sendo contadas as divisórias), 10 matérias, pautado frente e verso com capa e contracapa. Mínimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé ou pauta contínua. Linhas coincidentes em ambas as faces. Especificações: dimensões mínimas: 200 mm de comprimento x 275 mm de largura; miolo: papel offset, branco gramatura mínima 750g/m² revestido em papel couchê gramatura mínima 115g/m² com guarda em offset com gramatura mínima de 100g/m²; impressão da capa e contra capa: 4X0 cores; acabamento da capa: plastificação ou verniz UV; divisórias: off-set gramatura mínima de 100g/m²; impressão da capa e contra capa: 4X0 cores; acabamento da capa: plastificação ou verniz UV; divisórias: off-set gramatura mínima de 100g/m²; impressão da capa e contra capa: 4X0 cores; acabamento da capa: plastificação ou verniz UV; divisórias: off-set gramatura mínima de 100g/m²; impressão do capa e contra capa: 4X0 cores; acabamento da capa: plastificação ou verniz UV; divisórias: off-set gramatura mínima de 100g/m²; impressão da capa e contra capa: 4X0 cores; acabamento da capa: p		em ambas as faces. Miolo: papel offset, branco, gramatura 56 g/m² ou			
cavalo (mínimo de dois grampos acavalados na lombada e distribuidos simetricamente). Bordas do caderno cortadas em esquadro. Cantos conforme padrão do fabricante. O miolo não deve ultrapassar a capa em nenhum ponto. Material com certificação FSC ou CERFLOR. Caderno pautado com espiral, tipo universitário, capa dura, sendo a capa/contracapa em papelão 762 g/m² ou superior, cortado com verniz ou revestido em papel couchê 120 g/m² ou superior, com 30 pautas (no mínimo), com impressão de linha e margens azul ou preta, sem rasuras e borrões, com traços limpos e precisos sem dobraduras, rugas, manchas ou furos; capa em cores; contendo especificações (numero de folhas, gramatura, formato) impressos na contra capa. Caderno universitário com espiral duplo, bolsa interna em plástico para guardar documentos, 200 folhas úteis (não sendo contadas as divisórias), 10 matérias, pautado frente e verso com capa e contracapa. Mínimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé ou pauta contínua. Linhas coincidentes em ambas as faces. Especificações: dimensões mínimas: 200 mm de comprimento x 275 mm de largura; miolo: papel offset, branco gramatura mínima de 56g/m²; capa e contracapa duras: papelão gramatura mínima de 50g/m²; capa e contracapa duras: papelão gramatura mínima de 50g/m²; capa e contracapa duras: papelão gramatura mínima de 100g/m²; impressão da capa e contra capa: 4X0 cores; acabamento da capa: plastificação ou verniz UV; divisórias: off-set gramatura mínima de 63g/m², a cada 20 folhas impressas a uma cor; espiral duplo: arame revestido em nylon preto 1,20mm sendo que o acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas (conhecido como sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas. Na quarta face da capa deverão constar as seguintes informações: Caderno universitário - 200 folhas; formato: 20,0 cm X 27,5 cm; nome do fabricante. Deverá estar em acordo com a NBR 15733 e possuir certificação da FSC ou CERFLOR.	24		Unid.	50.000	
simetricamente). Bordas do caderno cortadas em esquadro. Cantos conforme padrão do fabricante. O miolo não deve ultrapassar a capa em nenhum ponto. Material com certificação FSC ou CERFLOR. Caderno pautado com espiral, tipo universitário, capa dura, sendo a capa/contracapa em papelão 762 g/m² ou superior, forrado com verniz ou revestido em papel couchê 120 g/m² ou superior, contendo com 96 folhas internas brancas em papel offset 56g/m² ou superior, com 30 pautas (no mínimo), com impressão de linha e margens azul ou preta, sem rasuras e borrões, com traços limpos e precisos sem dobraduras, rugas, manchas ou furos; capa em cores; contendo especificações (numero de folhas, gramatura, formato) impressos na contra capa. Caderno universitário com espiral duplo, bolsa interna em plástico para guardar documentos, 200 folhas úteis (não sendo contadas as divisórias), 10 matérias, pautado frente e verso com capa e contracapa. Mínimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé ou pauta contínua. Linhas coincidentes em ambas as faces. Especificações: dimensões mínimas: 200 mm de comprimento x 275 mm de largura; miolo: papel offset, branco gramatura mínima de 56g/m²; capa e contracapa duras: papelão gramatura mínima 750g/m² revestido em papel couchê gramatura mínima 115g/m² com guarda em offset com gramatura mínima de 100g/m²; impressão da capa e contra capa: 4X0 cores; acabamento da capa: plastificação ou verniz UV; divisórias: off-set gramatura mínima de 63g/m², a cada 20 folhas impressas a uma cor; espiral duplo: arame revestido em nylon preto 1,20mm sendo que o acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas (conhecido como sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas. Na quarta face da capa deverão constar as seguintes informações: Caderno universitário - 200 folhas; formato: 20,0 cm X 27,5 cm; nome do fabricante. Deverá estar em acordo com a NBR 15733 e possuir certificação da FSC ou CERFLOR.					
padrão do fabricante. O miolo não deve ultrapassar a capa em nenhum ponto. Material com certificação FSC ou CERFLOR. Caderno pautado com espiral, tipo universitário, capa dura, sendo a capa/contracapa em papelão 762 g/m² ou superior, forrado com verniz ou revestido em papel couchê 120 g/m² ou superior, contendo com 96 folhas internas brancas em papel offset 56g/m² ou superior, com 30 pautas (no mínimo), com impressão de linha e margens azul ou preta, sem rasuras e borrões, com traços limpos e precisos sem dobraduras, rugas, manchas ou furos; capa em cores; contendo especificações (numero de folhas, gramatura, formato) impressos na contra capa. Caderno universitário com espiral duplo, bolsa interna em plástico para guardar documentos, 200 folhas úteis (não sendo contadas as divisórias), 10 matérias, pautado frente e verso com capa e contracapa. Mínimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé ou pauta contínua. Linhas coincidentes em ambas as faces. Especificações: dimensões mínimas: 200 mm de comprimento x 275 mm de largura; miolo: papel offset, branco gramatura mínima de 56g/m²; capa e contracapa duras: papelão gramatura mínima 750g/m² revestido em papel couchê gramatura mínima 115g/m² com guarda em offset com gramatura mínima de 100g/m²; impressão da capa e contra capa: 4X0 cores; acabamento da capa: plastificação ou verniz UV; divisórias: off-set gramatura mínima de 63g/m², a cada 20 folhas impressas a uma cor; espiral duplo: arame revestido em nylon preto 1,20mm sendo que o acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas (conhecido como sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas. Na quarta face da capa deverão constar as seguintes informações: Caderno universitário - 200 folhas; formato: 20,0 cm X 27,5 cm; nome do fabricante. Deverá estar em acordo com a NBR 15733 e possuir certificação da FSC ou CERFLOR.					
Material com certificação FSC ou CERFLOR. Caderno pautado com espiral, tipo universitário, capa dura, sendo a capa/contracapa em papelão 762 g/m² ou superior, forrado com verniz ou revestido em papel couchê 120 g/m² ou superior, contendo com 96 folhas internas brancas em papel offset 56g/m² ou superior, com 30 pautas (no mínimo), com impressão de linha e margens azul ou preta, sem rasuras e borrões, com traços limpos e precisos sem dobraduras, rugas, manchas ou furos; capa em cores; contendo especificações (numero de folhas, gramatura, formato) impressos na contra capa. Caderno universitário com espiral duplo, bolsa interna em plástico para guardar documentos, 200 folhas úteis (não sendo contadas as divisórias), 10 matérias, pautado firente e verso com capa e contracapa. Mínimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé ou pauta contínua. Linhas coincidentes em ambas as faces. Especificações: dimensões mínimas: 200 mm de comprimento x 275 mm de largura; miolo: papel offset, branco gramatura mínima de 56g/m²; capa e contracapa duras: papelão gramatura mínima 750g/m² revestido em papel couchê gramatura mínima 115g/m² com guarda em offset com gramatura mínima de 100g/m²; impressão da capa e contra capa: 4X0 cores; acabamento da capa: plastificação ou verniz UV; divisórias: off-set gramatura mínima de 63g/m², a cada 20 folhas impressas a uma cor; espiral duplo: arame revestido em nylon preto 1,20mm sendo que o acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas (conhecido como sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas. Na quarta face da capa deverão constar as seguintes informações: Caderno universitário - 200 folhas; formato: 20,0 cm X 27,5 cm; nome do fabricante. Deverá estar em acordo com a NBR 15733 e possuir certificação da FSC ou CERFLOR.		1			
Caderno pautado com espiral, tipo universitário, capa dura, sendo a capa/contracapa em papelão 762 g/m² ou superior; forrado com verniz ou revestido em papel couchê 120 g/m² ou superior; contendo com 96 folhas internas brancas em papel offset 56g/m² ou superior; contendo com 96 folhas internas brancas em papel offset 56g/m² ou superior; com 30 pautas (no mínimo), com impressão de linha e margens azul ou preta, sem rasuras e borrões, com traços limpos e precisos sem dobraduras, rugas, manchas ou furos; capa em cores; contendo especificações (numero de folhas, gramatura, formato) impressos na contra capa. Caderno universitário com espiral duplo, bolsa interna em plástico para guardar documentos, 200 folhas úteis (não sendo contadas as divisórias), 10 matérias, pautado frente e verso com capa e contracapa. Mínimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé ou pauta contínua. Linhas coincidentes em ambas as faces. Específicações: dimensões mínimas: 200 mm de comprimento x 275 mm de largura; miolo: papel offset, branco gramatura mínima de 56g/m²; capa e contracapa duras: papelão gramatura mínima 750g/m² revestido em papel couchê gramatura mínima 115g/m² com guarda em offset com gramatura mínima de 100g/m²; impressão da capa e contra capa: 4X0 cores; acabamento da capa: plastificação ou verniz UV; divisórias: off-set gramatura mínima de 63g/m², a cada 20 folhas impressas a uma cor; espiral duplo: arame revestido em nylon preto 1,20mm sendo que o acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas (conhecido como sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas. Na quarta face da capa deverão constar as seguintes informações: Caderno universitário - 200 folhas; formato: 20,0 cm X 27,5 cm; nome do fabricante. Deverá estar em acordo com a NBR 15733 e possuir certificação da FSC ou CERFLOR.		1.			
capa/contracapa em papelão 762 g/m² ou superior, forrado com verniz ou revestido em papel couchê 120 g/m² ou superior; contendo com 96 folhas internas brancas em papel offset 56g/m² ou superior; com 30 pautas (no mínimo), com impressão de linha e margens azul ou preta, sem rasuras e borrões, com traços limpos e precisos sem dobraduras, rugas, manchas ou furos; capa em cores; contendo especificações (numero de folhas, gramatura, formato) impressos na contra capa. Caderno universitário com espiral duplo, bolsa interna em plástico para guardar documentos, 200 folhas úteis (não sendo contadas as divisórias), 10 matérias, pautado frente e verso com capa e contracapa. Mínimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé ou pauta contínua. Linhas coincidentes em ambas as faces. Especificações: dimensões mínimas: 200 mm de comprimento x 275 mm de largura; miolo: papel offset, branco gramatura mínima de 56g/m²; capa e contracapa duras: papelão gramatura mínima 750g/m² evestido em papel couchê gramatura mínima 115g/m² com guarda em offset com gramatura mínima de 100g/m²; impressão da capa e contra capa: 4X0 cores; acabamento da capa: plastificação ou verniz UV; divisórias: off-set gramatura mínima de 63g/m², a cada 20 folhas impressas a uma cor; espiral duplo: arame revestido em nylon preto 1,20mm sendo que o acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas (conhecido como sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas. Na quarta face da capa deverão constar as seguintes informações: Caderno universitário - 200 folhas; formato: 20,0 cm X 27,5 cm; nome do fabricante. Deverá estar em acordo com a NBR 15733 e possuir certificação da FSC ou CERFLOR.					
revestido em papel couchê 120 g/m² ou superior; contendo com 96 folhas internas brancas em papel offset 56g/m² ou superior, com 30 pautas (no mínimo), com impressão de linha e margens azul ou preta, sem rasuras e borrões, com traços limpos e precisos sem dobraduras, rugas, manchas ou furos; capa em cores; contendo especificações (numero de folhas, gramatura, formato) impressos na contra capa. Caderno universitário com espiral duplo, bolsa interna em plástico para guardar documentos, 200 folhas úteis (não sendo contadas as divisórias), 10 matérias, pautado frente e verso com capa e contracapa. Mínimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé ou pauta contínua. Linhas coincidentes em ambas as faces. Especificações: dimensões mínimas: 200 mm de comprimento x 275 mm de largura; miolo: papel offset, branco gramatura mínima de 56g/m²; capa e contracapa duras: papelão gramatura mínima 750g/m² revestido em papel couchê gramatura mínima 115g/m² com guarda em offset com gramatura mínima de 100g/m²; impressão da capa e contra capa: 4X0 cores; acabamento da capa: plastificação ou verniz UV; divisórias: off-set gramatura mínima de 63g/m², a cada 20 folhas impressas a uma cor; espiral duplo: arame revestido em nylon preto 1,20mm sendo que o acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas (conhecido como sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas. Na quarta face da capa deverão constar as seguintes informações: Caderno universitário - 200 folhas; formato: 20,0 cm X 27,5 cm; nome do fabricante. Deverá estar em acordo com a NBR 15733 e possuir certificação da FSC ou CERFLOR.					ļ
internas brancas em papel offset 56g/m² ou superior, com 30 pautas (no mínimo), com impressão de linha e margens azul ou preta, sem rasuras e borrões, com traços limpos e precisos sem dobraduras, rugas, manchas ou furos; capa em cores; contendo especificações (numero de folhas, gramatura, formato) impressos na contra capa. Caderno universitário com espiral duplo, bolsa interna em plástico para guardar documentos, 200 folhas úteis (não sendo contadas as divisórias), 10 matérias, pautado frente e verso com capa e contracapa. Mínimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé ou pauta contínua. Linhas coincidentes em ambas as faces. Especificações: dimensões mínimas: 200 mm de comprimento x 275 mm de largura; miolo: papel offset, branco gramatura mínima de 56g/m²; capa e contracapa duras: papelão gramatura mínima 750g/m² revestido em papel couchê gramatura mínima 115g/m² com guarda em offset com gramatura mínima de 100g/m²; impressão da capa e contra capa: 4X0 cores; acabamento da capa: plastificação ou verniz UV; divisórias: off-set gramatura mínima de 63g/m², a cada 20 folhas impressas a uma cor; espiral duplo: arame revestido em nylon preto 1,20mm sendo que o acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas (conhecido como sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas. Na quarta face da capa deverão constar as seguintes informações: Caderno universitário - 200 folhas; formato: 20,0 cm X 27,5 cm; nome do fabricante. Deverá estar em acordo com a NBR 15733 e possuir certificação da FSC ou CERFLOR.					
mínimo), com impressão de linha e margens azul ou preta, sem rasuras e borrões, com traços limpos e precisos sem dobraduras, rugas, manchas ou furos; capa em cores; contendo especificações (numero de folhas, gramatura, formato) impressos na contra capa. Caderno universitário com espiral duplo, bolsa interna em plástico para guardar documentos, 200 folhas úteis (não sendo contadas as divisórias), 10 matérias, pautado frente e verso com capa e contracapa. Mínimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé ou pauta contínua. Linhas coincidentes em ambas as faces. Especificações: dimensões mínimas: 200 mm de comprimento x 275 mm de largura; miolo: papel offset, branco gramatura mínima de 56g/m²; capa e contracapa duras: papelão gramatura mínima 750g/m² revestido em papel couchê gramatura mínima 115g/m² com guarda em offset com gramatura mínima de 100g/m²; impressão da capa e contra capa: 4X0 cores; acabamento da capa: plastificação ou verniz UV; divisórias: off-set gramatura mínima de 63g/m², a cada 20 folhas impressas a uma cor; espiral duplo: arame revestido em nylon preto 1,20mm sendo que o acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas (conhecido como sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas. Na quarta face da capa deverão constar as seguintes informações: Caderno universitário - 200 folhas; formato: 20,0 cm X 27,5 cm; nome do fabricante. Deverá estar em acordo com a NBR 15733 e possuir certificação da FSC ou CERFLOR.					
borrões, com traços limpos e precisos sem dobraduras, rugas, manchas ou furos; capa em cores; contendo especificações (numero de folhas, gramatura, formato) impressos na contra capa. Caderno universitário com espiral duplo, bolsa interna em plástico para guardar documentos, 200 folhas úteis (não sendo contadas as divisórias), 10 matérias, pautado frente e verso com capa e contracapa. Mínimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé ou pauta contínua. Linhas coincidentes em ambas as faces. Especificações: dimensões mínimas: 200 mm de comprimento x 275 mm de largura; miolo: papel offset, branco gramatura mínima de 56g/m²; capa e contracapa duras: papelão gramatura mínima 750g/m² revestido em papel couchê gramatura mínima 115g/m² com guarda em offset com gramatura mínima de 100g/m²; impressão da capa e contra capa: 4X0 cores; acabamento da capa: plastificação ou verniz UV; divisórias: off-set gramatura mínima de 63g/m², a cada 20 folhas impressas a uma cor; espiral duplo: arame revestido em nylon preto 1,20mm sendo que o acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas (conhecido como sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas. Na quarta face da capa deverão constar as seguintes informações: Caderno universitário - 200 folhas; formato: 20,0 cm X 27,5 cm; nome do fabricante. Deverá estar em acordo com a NBR 15733 e possuir certificação da FSC ou CERFLOR.	25		Unid	1.000	SIM
furos; capa em cores; contendo especificações (numero de folhas, gramatura, formato) impressos na contra capa. Caderno universitário com espiral duplo, bolsa interna em plástico para guardar documentos, 200 folhas úteis (não sendo contadas as divisórias), 10 matérias, pautado frente e verso com capa e contracapa. Mínimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé ou pauta contínua. Linhas coincidentes em ambas as faces. Especificações: dimensões mínimas: 200 mm de comprimento x 275 mm de largura; miolo: papel offset, branco gramatura mínima de 56g/m²; capa e contracapa duras: papelão gramatura mínima 750g/m² revestido em papel couchê gramatura mínima 115g/m² com guarda em offset com gramatura mínima de 100g/m²; impressão da capa e contra capa: 4X0 cores; acabamento da capa: plastificação ou verniz UV; divisórias: off-set gramatura mínima de 63g/m², a cada 20 folhas impressas a uma cor; espiral duplo: arame revestido em nylon preto 1,20mm sendo que o acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas (conhecido como sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas. Na quarta face da capa deverão constar as seguintes informações: Caderno universitário - 200 folhas; formato: 20,0 cm X 27,5 cm; nome do fabricante. Deverá estar em acordo com a NBR 15733 e possuir certificação da FSC ou CERFLOR.		1			
Caderno universitário com espiral duplo, bolsa interna em plástico para guardar documentos, 200 folhas úteis (não sendo contadas as divisórias), 10 matérias, pautado frente e verso com capa e contracapa. Mínimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé ou pauta contínua. Linhas coincidentes em ambas as faces. Especificações: dimensões mínimas: 200 mm de comprimento x 275 mm de largura; miolo: papel offset, branco gramatura mínima de 56g/m²; capa e contracapa duras: papelão gramatura mínima 750g/m² revestido em papel couchê gramatura mínimas 115g/m² com guarda em offset com gramatura mínima de 100g/m²; impressão da capa e contra capa: 4X0 cores; acabamento da capa: plastificação ou verniz UV; divisórias: off-set gramatura mínima de 63g/m², a cada 20 folhas impressas a uma cor; espiral duplo: arame revestido em nylon preto 1,20mm sendo que o acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas (conhecido como sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas. Na quarta face da capa deverão constar as seguintes informações: Caderno universitário - 200 folhas; formato: 20,0 cm X 27,5 cm; nome do fabricante. Deverá estar em acordo com a NBR 15733 e possuir certificação da FSC ou CERFLOR.					
Caderno universitário com espiral duplo, bolsa interna em plástico para guardar documentos, 200 folhas úteis (não sendo contadas as divisórias), 10 matérias, pautado frente e verso com capa e contracapa. Mínimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé ou pauta contínua. Linhas coincidentes em ambas as faces. Especificações: dimensões mínimas: 200 mm de comprimento x 275 mm de largura; miolo: papel offset, branco gramatura mínima de 56g/m²; capa e contracapa duras: papelão gramatura mínima 750g/m² revestido em papel couchê gramatura mínima 115g/m² com guarda em offset com gramatura mínima de 100g/m²; impressão da capa e contra capa: 4X0 cores; acabamento da capa: plastificação ou verniz UV; divisórias: off-set gramatura mínima de 63g/m², a cada 20 folhas impressas a uma cor; espiral duplo: arame revestido em nylon preto 1,20mm sendo que o acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas (conhecido como sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas. Na quarta face da capa deverão constar as seguintes informações: Caderno universitário - 200 folhas; formato: 20,0 cm X 27,5 cm; nome do fabricante. Deverá estar em acordo com a NBR 15733 e possuir certificação da FSC ou CERFLOR.					
guardar documentos, 200 folhas úteis (não sendo contadas as divisórias), 10 matérias, pautado frente e verso com capa e contracapa. Mínimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé ou pauta contínua. Linhas coincidentes em ambas as faces. Especificações: dimensões mínimas: 200 mm de comprimento x 275 mm de largura; miolo: papel offset, branco gramatura mínima de 56g/m²; capa e contracapa duras: papelão gramatura mínima 750g/m² revestido em papel couchê gramatura mínima 115g/m² com guarda em offset com gramatura mínima de 100g/m²; impressão da capa e contra capa: 4X0 cores; acabamento da capa: plastificação ou verniz UV; divisórias: off-set gramatura mínima de 63g/m², a cada 20 folhas impressas a uma cor; espiral duplo: arame revestido em nylon preto 1,20mm sendo que o acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas (conhecido como sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas. Na quarta face da capa deverão constar as seguintes informações: Caderno universitário - 200 folhas; formato: 20,0 cm X 27,5 cm; nome do fabricante. Deverá estar em acordo com a NBR 15733 e possuir certificação da FSC ou CERFLOR.					
pautas por página, com cabeçalho e rodapé ou pauta contínua. Linhas coincidentes em ambas as faces. Especificações: dimensões mínimas: 200 mm de comprimento x 275 mm de largura; miolo: papel offset, branco gramatura mínima de 56g/m²; capa e contracapa duras: papelão gramatura mínima 750g/m² revestido em papel couchê gramatura mínima 115g/m² com guarda em offset com gramatura mínima de 100g/m²; impressão da capa e contra capa: 4X0 cores; acabamento da capa: plastificação ou verniz UV; divisórias: off-set gramatura mínima de 63g/m², a cada 20 folhas impressas a uma cor; espiral duplo: arame revestido em nylon preto 1,20mm sendo que o acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas (conhecido como sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas. Na quarta face da capa deverão constar as seguintes informações: Caderno universitário - 200 folhas; formato: 20,0 cm X 27,5 cm; nome do fabricante. Deverá estar em acordo com a NBR 15733 e possuir certificação da FSC ou CERFLOR.					
coincidentes em ambas as faces. Especificações: dimensões mínimas: 200 mm de comprimento x 275 mm de largura; miolo: papel offset, branco gramatura mínima de 56g/m²; capa e contracapa duras: papelão gramatura mínima 750g/m² revestido em papel couchê gramatura mínima 115g/m² com guarda em offset com gramatura mínima de 100g/m²; impressão da capa e contra capa: 4X0 cores; acabamento da capa: plastificação ou verniz UV; divisórias: off-set gramatura mínima de 63g/m², a cada 20 folhas impressas a uma cor; espiral duplo: arame revestido em nylon preto 1,20mm sendo que o acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas (conhecido como sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas. Na quarta face da capa deverão constar as seguintes informações: Caderno universitário - 200 folhas; formato: 20,0 cm X 27,5 cm; nome do fabricante. Deverá estar em acordo com a NBR 15733 e possuir certificação da FSC ou CERFLOR.					
mm de comprimento x 275 mm de largura; miolo: papel offset, branco gramatura mínima de 56g/m²; capa e contracapa duras: papelão gramatura mínima 750g/m² revestido em papel couchê gramatura mínima 115g/m² com guarda em offset com gramatura mínima de 100g/m²; impressão da capa e contra capa: 4X0 cores; acabamento da capa: plastificação ou verniz UV; divisórias: off-set gramatura mínima de 63g/m², a cada 20 folhas impressas a uma cor; espiral duplo: arame revestido em nylon preto 1,20mm sendo que o acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas (conhecido como sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas. Na quarta face da capa deverão constar as seguintes informações: Caderno universitário - 200 folhas; formato: 20,0 cm X 27,5 cm; nome do fabricante. Deverá estar em acordo com a NBR 15733 e possuir certificação da FSC ou CERFLOR.					
gramatura mínima de 56g/m²; capa e contracapa duras: papelão gramatura mínima 750g/m² revestido em papel couchê gramatura mínima 115g/m² com guarda em offset com gramatura mínima de 100g/m²; impressão da capa e contra capa: 4X0 cores; acabamento da capa: plastificação ou verniz UV; divisórias: off-set gramatura mínima de 63g/m², a cada 20 folhas impressas a uma cor; espiral duplo: arame revestido em nylon preto 1,20mm sendo que o acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas (conhecido como sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas. Na quarta face da capa deverão constar as seguintes informações: Caderno universitário - 200 folhas; formato: 20,0 cm X 27,5 cm; nome do fabricante. Deverá estar em acordo com a NBR 15733 e possuir certificação da FSC ou CERFLOR.					
mínima 750g/m² revestido em papel couchê gramatura mínima 115g/m² com guarda em offset com gramatura mínima de 100g/m²; impressão da capa e contra capa: 4X0 cores; acabamento da capa: plastificação ou verniz UV; divisórias: off-set gramatura mínima de 63g/m², a cada 20 folhas impressas a uma cor; espiral duplo: arame revestido em nylon preto 1,20mm sendo que o acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas (conhecido como sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas. Na quarta face da capa deverão constar as seguintes informações: Caderno universitário - 200 folhas; formato: 20,0 cm X 27,5 cm; nome do fabricante. Deverá estar em acordo com a NBR 15733 e possuir certificação da FSC ou CERFLOR.					
guarda em offset com gramatura mínima de 100g/m²; impressão da capa e contra capa: 4X0 cores; acabamento da capa: plastificação ou verniz UV; divisórias: off-set gramatura mínima de 63g/m², a cada 20 folhas impressas a uma cor; espiral duplo: arame revestido em nylon preto 1,20mm sendo que o acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas (conhecido como sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas. Na quarta face da capa deverão constar as seguintes informações: Caderno universitário - 200 folhas; formato: 20,0 cm X 27,5 cm; nome do fabricante. Deverá estar em acordo com a NBR 15733 e possuir certificação da FSC ou CERFLOR.					
contra capa: 4X0 cores; acabamento da capa: plastificação ou verniz UV; divisórias: off-set gramatura mínima de 63g/m², a cada 20 folhas impressas a uma cor; espiral duplo: arame revestido em nylon preto 1,20mm sendo que o acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas (conhecido como sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas. Na quarta face da capa deverão constar as seguintes informações: Caderno universitário - 200 folhas; formato: 20,0 cm X 27,5 cm; nome do fabricante. Deverá estar em acordo com a NBR 15733 e possuir certificação da FSC ou CERFLOR.					
divisórias: off-set gramatura mínima de 63g/m², a cada 20 folhas impressas a uma cor; espiral duplo: arame revestido em nylon preto 1,20mm sendo que o acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas (conhecido como sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas. Na quarta face da capa deverão constar as seguintes informações: Caderno universitário - 200 folhas; formato: 20,0 cm X 27,5 cm; nome do fabricante. Deverá estar em acordo com a NBR 15733 e possuir certificação da FSC ou CERFLOR.	26		Unid	500	SIM
uma cor; espiral duplo: arame revestido em nylon preto 1,20mm sendo que o acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas (conhecido como sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas. Na quarta face da capa deverão constar as seguintes informações: Caderno universitário - 200 folhas; formato: 20,0 cm X 27,5 cm; nome do fabricante. Deverá estar em acordo com a NBR 15733 e possuir certificação da FSC ou CERFLOR.					
acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas (conhecido como sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas. Na quarta face da capa deverão constar as seguintes informações: Caderno universitário - 200 folhas; formato: 20,0 cm X 27,5 cm; nome do fabricante. Deverá estar em acordo com a NBR 15733 e possuir certificação da FSC ou CERFLOR.					
(conhecido como sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas. Na quarta face da capa deverão constar as seguintes informações: Caderno universitário - 200 folhas; formato: 20,0 cm X 27,5 cm; nome do fabricante. Deverá estar em acordo com a NBR 15733 e possuir certificação da FSC ou CERFLOR.					
agudas. Na quarta face da capa deverão constar as seguintes informações: Caderno universitário - 200 folhas; formato: 20,0 cm X 27,5 cm; nome do fabricante. Deverá estar em acordo com a NBR 15733 e possuir certificação da FSC ou CERFLOR.					
Caderno universitário - 200 folhas; formato: 20,0 cm X 27,5 cm; nome do fabricante. Deverá estar em acordo com a NBR 15733 e possuir certificação da FSC ou CERFLOR.					
fabricante. Deverá estar em acordo com a NBR 15733 e possuir certificação da FSC ou CERFLOR.					
da FSC ou CERFLOR.					
2/ Caixa Arquivo(Box)piastica cores: azul,branca,amarela e laranja Unid. 500 SIM	27	Caixa Arquivo(Box)plástica cores: azul,branca,amarela e laranja	Unid.	500	SIM



28 Causa organizadora de correspondencia (papeleira") em plastico resistente, com tripia divisão, disponível na ord fume ou preta Calculadora eletrónica, do tipo de mesa, com visor amplo com 12 digitos, com função de autodesligamento e "unção de Calculos Básica; teclas plásticas. Dimensões mínimas do objeto: 19 x 14,5cm Caneta com tinta gel, na cor prata, ponta de 1,00mm redonda; tinta atóxica, resistente à água e luz, com grip tranuglar emborrachado; o fluxo de tinta deve ser suave, porêm constante, o refit deve ser do tipo auto-limpante para que seja permitido que toda a tinta seja utilizada. Caneta corretiva, com 8ml de corretivo a base de solvente, cujo líquido de secagem rápida e hiberado ao pressionar o corpo de caneta. A ponta da caneta deve ser metálica de 0.8mm para maior precision a aplicação. Caneta Nanquim preta, do tipo permanente de ponta fina de 2,00mm; a tinta deve ser a prova d'âgua depois de sea e a secagem deve ocorrer em até 10 segundos; tinta a base d'água sem xileno; escrita do tipo extra-fina; com capacidade de escrita para até 500m. Caneta esferográfica, certita fina ponta com esfera de tungstênio, escrita uniforme corpo sextavado em plástico transparente, resistente a pressão normal a escrita, caixa com 50 unidades. Caneta esferográfica, cor azul, escrita media, com corpo transparente, em formato hexagonal ou redondo, em resinas termoplásticas, com ponta de latão, com tampa removivel com haste para fixação em bolso. Deverá apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borar e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possauir folga que permita retração da ponta durante a escrita. Canacteristicas: com esfera de tungstênio es colventes, atóxica; rendimento mínimo de 1.750 metros de escrita. Deverá apracentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borar e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possauir folga que permita retração da ponta durante o traçado, não podendo ainda possauir folga que permita retração da ponta durante o traçado, não					1
cor grafite, preta ou cinva, fonte do tipo Dual (Finergia Solar e Bateria); com finção de autodesligamento e l'unida de Calculos Băsica; teclas plásticas. Dimensões minimas do objeto: 19 x 14,5cm Caneta com tinta gel, na cor prata, ponta de 1,00mm redonda; tinta atóxica, resistente à água e luz, com grip triangular emborrachado, o fluxo de tinta deve ser suave, porém constante, o refil deve ser do tipo auto-limpante para que seja permitido que toda a tinta seja utilizada. Caneta corretiva, com 8ml de corretivo a base de solvente, cujo líquido de secagem rápida é liberado ao pressionar o corpo da caneta. A ponta da caneta deve ser metálica de 0.8mm para maior precisão na aplicação. Caneta Nanquim preta, do tipo permanente de ponta fina de 2,00mm; a tinta deve ser a prova d'água depois de seca e a secagem deve ocorrer em até 10 segundos; tinta a base d'água sem xileno; escrita do tipo extra-fina; com capacidade de escrita para até 500m. Caneta esferográfica, escrita fina ponta com esfera de tungstênio, escrita uniforme(sem falhas) corpo sextavado em plástico transparente, em formato hexagonal ou redondo, em resinas termoplasticas, com ponta de latão, com tampa removivel com haste para fixação em bolso. Deverá apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem boras e sem excesso de inita durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita. Características: com esfera de tungstênio em tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita, trapa de polipropileno na cor da tinta, com função anti-asfixiante; diametro mínimo do corpo: 7 mm; comprimento aproximados em tampa: 140 mm; tubo da carga em polipropileno transparente com aproximadamente 130 mm de comprimento com preenchimento de no mínimo 110 mm, medido da ponta; tinta a base de corantes orgánicos e solventes, atóxica; rendimento mínimo de 1.750 metros de escrita. Deverá atender ao estabelecido na norma NBR 15236 e possuir ecrificação do INMETRO. Caneta gel	28		Unid.	30	SIM
deve ser suave, porém constante; o refil deve ser do tipo auto-limpante para que seja permitido que toda a tinta seja utilizada. Caneta corretiva, com 8ml de corretivo a base de solvente, cujo líquido de secagem rápida é liberada o pressionar o corpo da caneta. A ponta da caneta deve ser metálica de 0.8mm para maior precisão na aplicação. Caneta Nanquim preta, do tipo permaente de ponta fina de 2.00mm; a tinta deve ser a prova d'água depois de seca e a secagem deve ocorrer em até 10 segundos; tinta a base d'água sem xileno; escrita do tipo extra-fina; com capacidade de escrita para até 500m. Caneta esferográfica, escrita fina ponta com esfera de tungstênio, escrita uniforme(sem falhas) corpo sextavado em plástico transparente, resistente a pressão normal a escrita, caixa com 50 unidades. Cores: vermelha/preta/szul	29	cor grafite, preta ou cinza; fonte do tipo Dual (Energia Solar e Bateria); com função de autodesligamento e Função de Cálculos Básica; teclas plásticas.	Unid	120	SIM
31 secagem rápida é liberado ao pressionar o corpo da caneta. A ponta da caneta deve ser metálica de 0.8mm para maior precisão na aplicação. Caneta Nanquim preta, do tipo permanente de ponta fina de 2,00mm; a tinta deve ser a prova d'água depois de seca e a secagem deve ocorrer em até 10 segundos; tinta a base d'água sem xileno; escrita do tipo extra-fina; com capacidade de escrita para até 500m. Caneta seferográfica, escrita fina ponta com esfera de tungstênio, escrita uniforme(sem falhas) corpo sextavado em plástico transparente, resistente a pressão normal a escrita, caixa com 50 unidades. Cores: vermelha/preta/zul	30	resistente à água e luz; com grip triangular emborrachado; o fluxo de tinta deve ser suave, porém constante; o refil deve ser do tipo auto-limpante para que seja permitido que toda a tinta seja utilizada.	Unid	100	SIM
deve ser a prova d'água depois de seca e a secagem deve ocorrer em até 10 segundos; tinta a base d'água sem xileno; escrita do tipo extra-fina; com capacidade de escrita para até 500m. Caneta esferográfica, escrita fina ponta com esfera de tungstênio, escrita pressão normal a escrita, caixa com 50 unidades. Cores: vermelha/preta/azul Caneta esferográfica, cor azul, escrita média, com corpo transparente, em formato hexagonal ou redondo, em resinas termoplásticas, com ponta de latão, com tampa removivel com haste para fixação em bolso. Deverá apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita. Características: com esfera de tungstênio (diâmetro: 1.0 mm); tampa de polipropileno na cor da tinta, com furação anti-asfixiante, diametro mínimo de corpo: 7 mm; comprimento aproximado sem tampa: 140 mm; tubo da carga em polipropileno transparente com aproximadamente 130 mm de comprimento com preenchimento de no mínimo 110 mm, medido da ponta; tinta a base de corantes orgânicos e solventes, atóxica; rendimento mínimo de 1.750 metros de escrita. Deverá atender ao estabelecido na norma NBR 15236 e possuir certificação do INMETRO. Caneta gel escrita para convite, material plástico cristal, quantidade de carga 1, material ponta metal, tipo escrita media, características adicionais tintagel/grip emborrachado/0,2 mm nas cores dourada/prateada 36 Caneta apra retroprojetor 2.0 mm, material plástico, ponta poliacetato, espessura escrita fina, tinta permanente nas cores: azul, preta e vermelha. 37 Caneta tipo destaca texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cores variadas, cor com la unidades. 38 Cartolina, cor branca, em celulose vegetal, gramatura de 180g/m² (ou superior, formato de 50 x 66 cm ou superior. 40 Cartolina cores variadas, em celulose vegetal, gramatura de 180g/m² (ou superior, formato de 50 x 66 cm ou superior. 41 CD 80 minutos, 700 MB 42 Cips em papel nº 2/0, em aço ni	31	secagem rápida é liberado ao pressionar o corpo da caneta. A ponta da caneta	Unid	100	SIM
uniforme(sem falhas) corpo sextavado em plástico transparente, resistente a pressão normal a escrita, caixa com 50 unidades. Cores: vermelha/preta/azul Caneta esferográfica, cor azul, escrita média, com corpo transparente, em formato hexagonal ou redondo, em resinas termoplásticas, com ponta de latão, com tampa removível com haste para fixação em bolso. Deverá apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permitar cetração da ponta durante a escrita. Caracteristicas: com esfera de tungstênio (diâmetro: 1.0 mm); tampa de polipropileno na cor da tinta, com furação anti-asfixiante; diametro mínimo do corpo: 7 mm; comprimento aproximado sem tampa: 140 mm; tubo da carga em polipropileno transparente com aproximadamente 130 mm de comprimento com preenchimento de no mínimo 110 mm, medido da ponta; tinta a base de corantes orgânicos e solventes, atóxica; rendimento mínimo de 1.750 metros de escrita. Deverá atender ao estabelecido na norma NBR 15236 e possuir certificação do INMETRO. Caneta gel escrita para convite, material plástico cristal, quantidade de carga 1, material ponta metal, tipo escrita media, características adicionais tintagel/grip emborrachado/0,2 mm nas cores dourada/prateada 36 Caneta para retroprojetor 2.0 mm, material plástico, ponta poliacetato, espessura escrita fina, tinta permanente nas cores: azul, preta e vermelha. 37 Caneta tipo destaca texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cores variadas, ex com 12 unidades. 38 Sp cm ou superior. 39 Cartolina, do tipo laminada, cor verde, gramatura 150 g/m2, tamanho 49 x 59 cm ou superior. 40 Cartolina, cor branca, em celulose vegetal, gramatura de 180g/m² (ou superior, formato de 50 c 66 cm ou superior. 41 CD 80 minutos, 700 MB 42 Cartolina, cor branca, em celulose vegetal, gramatura de 180g/m² ou superior, formato de 50 c 66 cm ou superior. 43 Cartolina, cor branca, em celulose vegetal, gramatura de 180g/m² ou superior, formato de 50 c 66 cm ou	32	deve ser a prova d'água depois de seca e a secagem deve ocorrer em até 10 segundos; tinta a base d'água sem xileno; escrita do tipo extra-fina; com capacidade de escrita para até 500m.	Unid	100	SIM
formato hexagonal ou redondo, em resinas termoplásticas, com ponta de latão, com tampa removível com haste para fixação em bolso. Deverá apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita. Características: com esfera de tungstênio (dimetro: 1.0 mm); tampa de polipropileno na cor da tinta, com furação anti-asfixiante; diametro mínimo do corpo: 7 mm; comprimento aproximado sem tampa: 140 mm; tubo da carga em polipropileno transparente com aproximadamente 130 mm de comprimento com preenchimento de no mínimo 110 mm, medido da ponta; tinta a base de corantes orgânicos e solventes, atóxica; rendimento mínimo de 1.750 metros de escrita. Deverá atender ao estabelecido na norma NBR 15236 e possuir certificação do INMETRO. Caneta gel escrita para convite, material plástico cristal, quantidade de carga 1, material ponta metal, tipo escrita media, características adicionais tintagel/grip emborrachado/0,2 mm nas cores dourada/prateada 36 Caneta para retroprojetor 2.0 mm, material plástico, ponta poliacetato, espessura escrita fina, tinta permanente nas cores: azul, preta e vermelha. 37 Caneta tipo destaca texto, material plástico, tipo ponta fluorescente,cores variadas, ex com 12 unidades. 38 Cartolina, do tipo laminada, cor verde, gramatura 150 g/m2, tamanho 49 x 59 cm ou superior. 39 Cartolina, cor branca, em celulose vegetal, gramatura de 180g/m² (ou superior), formato de 50 x 66 cm ou susperior. 40 Cartolina core variadas, em celulose vegetal, gramatura de 180g/m² ou superior, formato de 50 x 66 cm ou superior. 41 CD 80 minutos, 700 MB Clips em metal nº 00, tratamento superficial galvanizado, material aço carbono, formato paralelo, caixa com 100 unidades. Clips de papel nº 2/0, em aço niquelado, cujo material a ser confeccionado carbono, formato paralelo, caixa com 100 unidades. Clips de papel nº 3/0, em aço niquelado, cujo material a ser confeccionado refere-se a arame de Aço com	33	uniforme(sem falhas) corpo sextavado em plástico transparente, resistente a pressão normal a escrita, caixa com 50 unidades.	Unid	1000	SIM
1, material ponta metal, tipo escrita media, características adicionais tintagel/grip emborrachado/0,2 mm nas cores dourada/prateada Caneta para retroprojetor 2.0 mm, material plástico, ponta poliacetato, espessura escrita fina, tinta permanente nas cores: azul, preta e vermelha. Caneta tipo destaca texto, material plástico, tipo ponta fluorescente,cores variadas, ex com 12 unidades. Cartolina, do tipo laminada, cor verde, gramatura 150 g/m2, tamanho 49 x 59 cm ou superior. Cartolina, cor branca, em celulose vegetal, gramatura de 180g/m² (ou superior), formato de 50 x 66 cm ou superior. Cartolina cores variadas, em celulose vegetal, gramatura de 180g/m² ou superior, formato de 50 c 66 cm ou superior. Cartolina cores variadas, em celulose vegetal, gramatura de 180g/m² ou superior, formato de 50 c 66 cm ou superior. Cartolina cores variadas, em celulose vegetal, gramatura de 180g/m² ou superior, formato de 50 c 66 cm ou superior. Cartolina cores variadas, em celulose vegetal, gramatura de 180g/m² ou superior, formato de 50 c 66 cm ou superior. Cartolina cores variadas, em celulose vegetal, gramatura de 180g/m² ou superior, formato de 50 c 66 cm ou superior. Cartolina cores variadas, em celulose vegetal, gramatura de 180g/m² ou superior, formato de 50 c 66 cm ou superior. Cartolina cores variadas, em celulose vegetal, gramatura de 180g/m² ou superior, formato de 50 c 66 cm ou superior. Cartolina cores variadas, em celulose vegetal, gramatura de 180g/m² ou superior. Folha 5000 SIM Clips em metal nº 00, tratamento superficial galvanizado, material aço carbono, formato paralelo, caixa com 100 undidades. Clips de papel nº 2/0, em aço niquelado, cujo material a ser confeccionado refere-se a arame de Aço com Baixo Teor de Carbono. Cor: prata. Caixa com Caixa 500 NÃO refere-se a arame de Aço com Baixo Teor de Carbono. Cor: prata. Caixa 500 NÃO com, no mínimo, 50 unidades	34	formato hexagonal ou redondo, em resinas termoplásticas, com ponta de latão, com tampa removível com haste para fixação em bolso. Deverá apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita. Características: com esfera de tungstênio (diâmetro: 1.0 mm); tampa de polipropileno na cor da tinta, com furação anti-asfixiante; diametro mínimo do corpo: 7 mm; comprimento aproximado sem tampa: 140 mm; tubo da carga em polipropileno transparente com aproximadamente 130 mm de comprimento com preenchimento de no mínimo 110 mm, medido da ponta; tinta a base de corantes orgânicos e solventes, atóxica; rendimento mínimo de 1.750 metros de escrita. Deverá atender ao estabelecido na norma NBR 15236 e possuir certificação do	Unid	12.000	SIM
sepessura escrita fina, tinta permanente nas cores: azul, preta e vermelha. Caneta tipo destaca texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cores variadas, ex com 12 unidades. Cartolina, do tipo laminada, cor verde, gramatura 150 g/m2, tamanho 49 x 59 cm ou superior. Cartolina, cor branca, em celulose vegetal, gramatura de 180g/m² (ou superior), formato de 50 x 66 cm ou superior. Cartolina cores variadas, em celulose vegetal, gramatura de 180g/m² ou superior, formato de 50 c 66 cm ou superior Cartolina cores variadas, em celulose vegetal, gramatura de 180g/m² ou superior, formato de 50 c 66 cm ou superior Cartolina cores variadas, em celulose vegetal, gramatura de 180g/m² ou superior, formato de 50 c 66 cm ou superior Cartolina cores variadas, em celulose vegetal, gramatura de 180g/m² ou superior, formato de 50 c 66 cm ou superior Cartolina cores variadas, em celulose vegetal, gramatura de 180g/m² ou superior, formato de 50 c 66 cm ou superior Cartolina cores variadas, em celulose vegetal, gramatura de 180g/m² ou Folha 5000 SIM Clips em metal nº 00, tratamento superficial galvanizado, material aço carbono, formato paralelo, caixa com 100 undidades. Clipes de papel nº 2/0, em aço niquelado, cujo material a ser confeccionado refere-se a arame de Aço com Baixo Teor de Carbono. Cor: prata. Caixa com Caixa 500 NÃO Clipes de papel nº 3/0, em aço niquelado, cujo material a ser confeccionado refere-se a arame de Aço com Baixo Teor de Carbono. Cor: prata. Caixa Caixa 500 NÃO Caixa 500 NÃO NÃO NÃO	35	1, material ponta metal, tipo escrita media, características adicionais	Unid.	100	SIM
variadas, ex com 12 unidades. Cartolina, do tipo laminada, cor verde, gramatura 150 g/m2, tamanho 49 x 59 cm ou superior. Cartolina, cor branca, em celulose vegetal, gramatura de 180g/m² (ou superior), formato de 50 x 66 cm ou superior. Cartolina cores variadas, em celulose vegetal, gramatura de 180g/m² ou superior, formato de 50 c 66 cm ou superior. Cartolina cores variadas, em celulose vegetal, gramatura de 180g/m² ou superior, formato de 50 c 66 cm ou superior CD 80 minutos, 700 MB Clips em metal n° 00, tratamento superficial galvanizado, material aço carbono, formato paralelo, caixa com 100 undidades. Clipes de papel n° 2/0, em aço niquelado, cujo material a ser confeccionado refere-se a arame de Aço com Baixo Teor de Carbono. Cor: prata. Caixa com Caixa 500 NÃO Clipes de papel n° 3/0, em aço niquelado, cujo material a ser confeccionado refere-se a arame de Aço com Baixo Teor de Carbono. Cor: prata. Caixa com Caixa 500 NÃO Clipes de papel n° 3/0, em aço niquelado, cujo material a ser confeccionado refere-se a arame de Aço com Baixo Teor de Carbono. Cor: prata. Caixa 500 NÃO NÃO NÃO NÃO	36		Unid.	300	SIM
59 cm ou superior Cartolina, cor branca, em celulose vegetal, gramatura de 180g/m² (ou superior), formato de 50 x 66 cm ou superior. Cartolina cores variadas, em celulose vegetal, gramatura de 180g/m² ou superior, formato de 50 c 66 cm ou superior Cartolina cores variadas, em celulose vegetal, gramatura de 180g/m² ou superior, formato de 50 c 66 cm ou superior CD 80 minutos, 700 MB Clips em metal n° 00, tratamento superficial galvanizado, material aço carbono, formato paralelo, caixa com 100 undidades. Clipes de papel n° 2/0, em aço niquelado, cujo material a ser confeccionado refere-se a arame de Aço com Baixo Teor de Carbono. Cor: prata. Caixa com 100 unidades. Clipes de papel n° 3/0, em aço niquelado, cujo material a ser confeccionado refere-se a arame de Aço com Baixo Teor de Carbono. Cor: prata. Caixa com NÃO NÃO com, no mínimo, 50 unidades	37	variadas, cx com 12 unidades.	CX	1200	SIM
Cartolina, cor branca, em celulose vegetal, gramatura de 180g/m² (ou superior), formato de 50 x 66 cm ou superior. Cartolina cores variadas, em celulose vegetal, gramatura de 180g/m² ou superior, formato de 50 c 66 cm ou superior CD 80 minutos, 700 MB Clips em metal n° 00, tratamento superficial galvanizado, material aço carbono, formato paralelo, caixa com 100 undidades. Clipes de papel n° 2/0, em aço niquelado, cujo material a ser confeccionado refere-se a arame de Aço com Baixo Teor de Carbono. Cor: prata. Caixa com Caixa 500 NÃO Cipes de papel n° 3/0, em aço niquelado, cujo material a ser confeccionado refere-se a arame de Aço com Baixo Teor de Carbono. Cor: prata. Caixa Caixa 500 NÃO com, no mínimo, 50 unidades	38		Unid.	2500	SIM
Cartolina cores variadas, em celulose vegetal, gramatura de 180g/m2 ou superior, formato de 50 c 66 cm ou superior CD 80 minutos, 700 MB Clips em metal nº 00, tratamento superficial galvanizado, material aço carbono, formato paralelo, caixa com 100 undidades. Clipes de papel nº 2/0, em aço niquelado, cujo material a ser confeccionado refere-se a arame de Aço com Baixo Teor de Carbono. Cor: prata. Caixa com Caixa 500 NÃO Clipes de papel nº 3/0, em aço niquelado, cujo material a ser confeccionado refere-se a arame de Aço com Baixo Teor de Carbono. Cor: prata. Caixa 500 NÃO com, no mínimo, 50 unidades	39	Cartolina, cor branca, em celulose vegetal, gramatura de 180g/m² (ou	Folha	8.000	SIM
41 CD 80 minutos, 700 MB 42 Clips em metal nº 00, tratamento superficial galvanizado, material aço carbono, formato paralelo, caixa com 100 undidades. Clipes de papel nº 2/0, em aço niquelado, cujo material a ser confeccionado refere-se a arame de Aço com Baixo Teor de Carbono. Cor: prata. Caixa com 100 unidades. Clipes de papel nº 3/0, em aço niquelado, cujo material a ser confeccionado refere-se a arame de Aço com Baixo Teor de Carbono. Cor: prata. Caixa 500 NÃO com, no mínimo, 50 unidades	40	Cartolina cores variadas, em celulose vegetal, gramatura de 180g/m2 ou	Folha	5000	SIM
Clips em metal nº 00, tratamento superficial galvanizado, material aço carbono, formato paralelo, caixa com 100 undidades. Clipes de papel nº 2/0, em aço niquelado, cujo material a ser confeccionado refere-se a arame de Aço com Baixo Teor de Carbono. Cor: prata. Caixa com 100 unidades. Clipes de papel nº 3/0, em aço niquelado, cujo material a ser confeccionado refere-se a arame de Aço com Baixo Teor de Carbono. Cor: prata. Caixa Caixa 500 NÃO com, no mínimo, 50 unidades	41		Unid.	200	SIM
Clipes de papel nº 2/0, em aço niquelado, cujo material a ser confeccionado refere-se a arame de Aço com Baixo Teor de Carbono. Cor: prata. Caixa com 100 unidades. Clipes de papel nº 3/0, em aço niquelado, cujo material a ser confeccionado refere-se a arame de Aço com Baixo Teor de Carbono. Cor: prata. Caixa Caixa 500 NÃO com, no mínimo, 50 unidades		Clips em metal nº 00, tratamento superficial galvanizado, material aço			
44 refere-se a arame de Aço com Baixo Teor de Carbono. Cor: prata. Caixa Caixa 500 NÃO com, no mínimo, 50 unidades	43	Clipes de papel nº 2/0, em aço niquelado, cujo material a ser confeccionado refere-se a arame de Aço com Baixo Teor de Carbono. Cor: prata. Caixa com 100 unidades.	Caixa	500	NÃO
	44	refere-se a arame de Aço com Baixo Teor de Carbono. Cor: prata. Caixa	Caixa	500	NÃO
	45		Caixa	300	NÃO



com, no mínimo. 30 unidades Clips em metal nº 30, tuatamento superficial galvanizado, material aço carbono, formato paralelo, caixo em 100 unidades. Clipes de papel nº 60, em aço niquelado, cujo material a ser confeccionado refere-se a arame de Aço com Baixo Teor de Carbono. Cor: prata. Caixa com, no mínimo. 50 unidades. Clipes de papel nº 80, em aço niquelado, cujo material a ser confeccionado refere-se a arame de Aço com Baixo Teor de Carbono. Cor: prata. Caixa com, no mínimo. 50 unidades. Cola Branca P.V.A. Lixtra, do tipo Multiuso (para madeiras, cortiças e outros mínimo. 25 unidades. Cola Branca, composição: polivinil acetato – PVA, cor branca, aplicação: papel/cortiça e material porso, atóxicas/lavável. Embalagem com 1LT Cola Branca, composição: polivinil acetato – PVA, cor branca, aplicação: papel/cortiça e material porso, atóxica/lavável. Embalagem com 10 grs. papel/cortiça e material porso, atóxica/lavável. Embalagem com 90 grs. papel/cortiça e material porso, atóxica/lavável. Embalagem com 90 grs. papel/cortiça e material porso, atóxica/lavável. Embalagem com 90 grs. papel/cortiça e material porso, atóxica/lavável. Finabalagem com 90 grs. papel/cortiça e material porso, atóxica/lavável. Finabalagem com 90 grs. papel/cortiça e material porso, atóxica/lavável. Finabalagem com 90 grs. papel/cortiça e material porso, atóxica/lavável. Finabalagem com 90 grs. papel/cortiça e material porso, atóxica/lavável. Finabalagem com 90 grs. papel/cortiça e material porso, atóxica/lavável. Finabalagem com 90 grs. papel/cortiça e material porso, atóxica/lavável. Finabalagem com 90 grs. papel/cortiça e material porso, atóxica/lavável. Finabalagem com 90 grs. papel/cortiça e material porso, atóxica/lavável. Finabalagem com 90 grs. papel/cortiça e material porso, atóxica papel/cor		refere-se a arame de Aço com Baixo Teor de Carbono. Cor: prata. Caixa			
Clips em metal n° 05, tratamento superficial galvanizado, material aço carbono, formato paratello, caixa com 100 unidades Clipes de papel n° 6/0, em aço niquelado, cujo material a ser confeccionado refere-se a arame de Aço com Baixo Teor de Carbono. Cor: prata. Caixa com, no mínimo, 50 unidades Clipes de papel n° 8/0, em aço niquelado, cujo material a ser confeccionado refere-se a arame de Aço com Baixo Teor de Carbono. Cor: prata. Caixa com, no mínimo, 25 unidades. Cola Branca P.V.A. Fixta, do tipo Multiuso (para madeiras, cortiças e outros materiais). Embalagem de l'Rg: com selo do INMETRO; validade mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega. Cola Branca, composição: polivinil acetato – PVA, cor branca, aplicação papel/cortiça e material porsos, atóxica/lavável. Embalagem com 1LT Cola Branca, composição: polivinil acetato – PVA, cor branca, aplicação papel/cortiça e material porsos, atóxica/lavável. Embalagem com 90 grs Cola colorida caixa com 06 cores(amarelo, verde, vermelho, azul, peto, branco) de 23g, não tóxico soltivel em água, composição: resina de PVA e conservantes, com certificação do Inmetro. Cola colorida caixa com 06 cores(amarelo, verde, vermelho, azul, preto, branco) de 23g, não tóxico soltivel em água, composição: resina de PVA e conservantes, com certificação do Inmetro. Cola colorida caixa com 06 cores(amarelo, verde, vermelho, azul, preto, branco) de 23g, não tóxico soltivel em água, composição: resina de PVA e conservantes, com certificação do Inmetro. Cola liquida escolar branca, liquida, com certificação do INMETRO, com a 3g gramas. Cola liquida escolar branca, liquida, com certificação do INMETRO, com peso liquido de 90 Gramas, com base de Acetato de Polivinila (PVA) disperso em solução aquosa. O produto deve ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e mócuo, que após a secagem apresente um filime transparente. Deverá ser embalado em recipiente plástico com base do Acetato de Polívinila (PVA) di		•			
Carbono, formato paralelo, caixa com 100 unidades. Carbono, formato paralelo, caixa com 100 unidades. Clipes de papel nº 60, em aço niquelado, cujo material a ser confeccionado refere-se a arame de Aço com Baixo Teor de Carbono. Cor: prata. Caixa com, no minimo, 50 unidades. Clipes de papel nº 80, em aço niquelado, cujo material a ser confeccionado refere-se a arame de Aço com Baixo Teor de Carbono. Cor: prata. Caixa com, no minimo, 50 unidades. Cola Branca P.V.A. Extra, do tipo Multiuso (para madeiras, cortiças coutros com minimo, 25 unidades. Cola Branca P.V.A. Extra, do tipo Multiuso (para madeiras, cortiças coutros com de 12 meses, contados a partir da data de entrega. Cola Branca, composição: polívinial acetato – PVA, cor branca, aplicação papel/cortiça e material porsos, atóxica/lavável. Embalagem com 1LT Cola Branca, composição polívinial acetato – PVA, cor branca, aplicação papel/cortiça e material porsos, atóxica/lavável. Embalagem com 1LT Cola Branca, composição polívinial acetato – PVA, cor branca, aplicação papel/cortiça e material porsos, atóxica/lavável. Embalagem com 1LT Cola Branca, composição polívinial acetato – PVA, cor branca, aplicação papel/cortiça e material porsos, atóxica/lavável. Embalagem com 1LT Cola Branca, composição polívinial acetato – PVA, cor branca, aplicação papel/cortiça e material porsos, atóxica/lavável. Embalagem com 10 grs Cola colorida com gliter caixa com 60 cores(amarelo, verde, vermelho, azul, preto, branco) de 23g, não tóxico solúvel em água, composição: resina de PVA Caixa 1000 SIM SIM Cola cocolorida com gliter caixa com 60 cores (amarelo, verde, vermelho, azul, preto, branco) de 23g, não tóxico solúvel em água, composição: resina de PVA Cola cocolorida com gliter caixa com 60 cores (amarelo, verde, vermelho, azul, preto, branco) de 23g, não tóxico solúvel mágua, composição: resina de PVA Cola ilquida escolar branca, líquida, com certificação do INMETRO, com peso líquido de 90 Gramas, com base de Acetato de Polívinial (PVA) di					
Clipes de papel nº 6/0, em aço niquelado, cujo material a ser confeccionado com, no mínimo, 50 unidades Clipes de papel nº 8/0, em aço niquelado, cujo material a ser confeccionado refere-se a rarme de Aço com Baixo Teor de Carbono. Cor: prata. Caixa com, no mínimo, 50 unidades Clipes de papel nº 8/0, em aço niquelado, cujo material a ser confeccionado refere-se a rarme de Aço com Baixo Teor de Carbono. Cor: prata. Caixa com, no mínimo, 25 unidades. Cola Branca P. V.A. Extra, do tipo Multiuso (para madeiras, cortiças e outros materiais). Embalagem de 1kg: com selo do INMETRO, validade mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega. Cola Branca, composição: polivinil acetato – PVA, cor branca, aplicação: papel/cortiça e material poroso, atóxica/lavável. Embalagem com 1LT Cola Branca, composição: polivinil acetato – PVA, cor branca, aplicação: papel/cortiça e material poroso, atóxica/lavável. Embalagem com 10 grs Cola colorida caixa com 06 cores/amarelo, verde, vermelho, azul, preto, branco) de 23g, não tóxico solvuel em água, composição: resina de PVA e conservantes, com certificação do Inmetro. Cola colorida caixa com 06 cores/amarelo, verde, vermelho, azul, preto, branco) de 23g, não tóxico solvuel em água, composição: resina de PVA e conservantes, com certificação do Inmetro. Cola colorida caixa com glier caixa com 06 cores/amarelo, verde, vermelho, azul, preto, branco) de 23g, não tóxico solvuel em água, composição: resina de PVA e conservantes, com certificação do Inmetro. Cola liquida escolar branca, liquida, com certificação do InMETRO, com peso liquido de 90 Gramas, com base de Acetato de Polivinal (PVA) disperso em solução aquosa. O produto deve ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas á saúde, atóxico e inócuo, que após a secagem apresente um filme transparente. Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador. Viscosidade de 4.000 a 6.000 qc, (centipoise): Teor de sólidos a partir de 20% Formato do frasco e dos rótulos de acord	46		Caixa	180	NÃO
refere-se a arame de Aço com Baixo Teor de Carbono. Cor: prata. Caixa com, no minimo, 50 um inimo, 20 um inim					
com, no mínimo, 50 unidades Clipes de papel nº 8/0, em aço niquelado, eujo material a ser confeccionado refere-se a arame de Aço com Baixo Teor de Carbono. Cor: prata. Caixa com, no mínimo, 25 unidades. Cola Branca P.V.A. Extra, do tipo Multiuso (para madeiras, cortiças e outros materiais). Embalagem de lkg; com selo do INMETRO; validade mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega. Cola Branca, composição: polivinil acetato – PVA, cor branca, aplicação: Papel/cortiça e material porsos, atóxica/lavável. Embalagem com 1LT Cola Branca, composição: polivinil acetato – PVA, cor branca, aplicação: Papel/cortiça e material porsos, atóxica/lavável. Embalagem com 1LT Cola Branca, composição: polivinil acetato – PVA, cor branca, aplicação: Papel/cortiça e material porsos, atóxica/lavável. Embalagem com 90 grs Cola colorida caixa gentire da data cetato – PVA, cor branca, aplicação papel/cortiça e material porsos, atóxica/lavável. Embalagem com 90 grs Cola colorida caixa gentire caixa com 6 cores(amarelo, verde, vermelho, azul, preto, branco) de 23g, não tóxico solúvel em água, composição: resina de PVA e conservantes, com certificação do Inmetro. Cola colorida com gliter caixa com 6 cores(amarelo, verde, vermelho, azul, preto, branco) de 23g, não tóxico solúvel em água, composição: resina de PVA e conservantes, com certificação do Inmetro. Cola colorida com gliter caixa com 6 cores(amarelo, verde, vermelho, azul, preto, branco) de 23g, não tóxico solúvel em água, composição: resina de PVA e conservantes, com certificação do Inmetro. Cola liquida escolar branca, líquida, com certificação do INMETRO, com peso líquido de 90 Gramas, com base de Acetato de Polivimila (PVA) disperso em solução aquosa, O produto deve ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais c substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após a secagem apresente um filme transparente. Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador. Viscosidade de 4.000 a 6.000 c p. (centipoise). Teor do Jap	4.7		α.	100	NÃO
Clipes de papel n° 8/0, em aço niquelado, cujo material a ser confeccionado refere-se a arame de Aço com Baixo Teor de Carbono. Cor: prata. Caixa com, no mínimo, 25 unidades. Cola Branca P.V.A. Extra, do tipo Multiuso (para madeiras, cortiças e outros material). Embalagem de l'Ig; com selo do INMETRO; validade mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega. Cola Branca, composição: polivinil acetato – PVA, cor branca, aplicação: Papel/cortiça e material poroso, atóxica/lavável. Embalagem com ILT Cola Branca, composição polivinil acetato – PVA, cor branca, aplicação: Papel/cortiça e material poroso, atóxica/lavável. Embalagem com ILT Cola Cola caixa com 06 cores(amarelo, verde, vermelho, azul, proto, branco) de 23g, não tóxico solúvel em água, composição: resina de PVA e conservantes, com certificação do Inmetro. Cola colorida com gliter cuixa com 06 cores(amarelo, verde, vermelho, azul, proto, branco) de 23g, não tóxico solúvel em água, composição: resina de PVA e conservantes, com certificação do Inmetro. Cola colorida com gliter cuixa com 06 cores(amarelo, verde, vermelho, azul, proto, branco) de 23g, não tóxico solúvel em água, composição: resina de PVA e conservantes, com certificação do Inmetro. Cola colorida com gliter cuixa com 06 cores(amarelo, verde, vermelho, azul, proto, branco) de 23g, não tóxico solúvel em água, composição: resina de PVA e conservantes, com certificação do Inmetro. Cola quela de secolar branca, liquida, com certificação do Inmetro. Cola quela de socolar branca, liquida, com certificação do Inmetro. Cola quela de socolar branca, com base de Acetato de Polivinila (PVA) disperso em solução aquosa. O produto deve ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saude, atóxico e inócuo, que após a secagem apresente um filme transparente. Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador. Viscosidade de 4.000 a 6.000 c p. (centipoise). Teor de sólidos a partir de 20%. Formato do frasco, contados a partir da data	47	,	Caixa	180	NAO
refere-se à arame de Aço com Baixo Teor de Carbono, Cor: prata. Caixa com, no mínimo, 25 unidades. Cola Branca P.V.A. Extra, do tipo Multiuso (para madeiras, cortiças e outros materiais). Embalagem de 1kg; com selo do INMETRO; validade mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega. Cola Branca, composição: polivinil acetato – PVA, cor branca, aplicação: Papel/cortiça e material porsos, atóxica/lavável. Embalagem com 11.T Cola Branca, composição: polivinil acetato – PVA, cor branca, aplicação: Papel/cortiça e material porsos, atóxica/lavável. Embalagem com 90 grs Cola colorida caixa com 66 cores(amarelo, verde, vermelho, azul, preto, branco) de 23g, não tóxico solúvel em água, composição: resina de PVA conservantes, com certificação do Inmetro. Cola colorida com gliter caixa com 06 cores(amarelo, verde, vermelho, azul, preto, branco) de 23g, não tóxico solúvel em água, composição: resina de PVA conservantes, com certificação do Inmetro. Cola colorida com gliter caixa com 06 cores(amarelo, verde, vermelho, azul, preto, branco) de 23g, não tóxico solível em água, composição: resina de PVA conservantes, com certificação do Inmetro. Cola escolar bastão a base de água, com glicerina, lavável não tóxica, com 36 gramas. Cola fiquida escolar branca, liquida, com certificação do INMETRO, com peso liquido de 90 Gramas, com base de Acetato de Polivinila (PVA) disperso em solução aquosa. O produto deve ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à sade, atóxico e inócuo, que após a secagem apresente um filme transparente. Deverá ser embalado em recipicnte plástico com bico aplicador. Viscosidade de 4.000 a 6.000 a 6.000 pc, (ecrutipoiso). Teor de sólidos a partir de 20%. Formato do frasco e dos rótulos de acordo com padrões do fabricante. Rótulo frontal em offset sobre adesivo vinil. Rótulo do verso em adesivo vinilico com as seguintes informações: "Produto atóxico"; Cola para toscola, 37m solúvel em água e não tóxica. Cola quente de silicone, cor incolor		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
com, no mínimo, 25 unidades. Cola Branca P.V.A. Extra, do tipo Multiuso (para madeiras, cortiças e outros materiais). Embalagem de 1kg; com selo do INMETRO; validade mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega. Cola Branca, composição; polivinil acetato – PVA, cor branca, aplicação: Papel/cortiça e material porsos, atóxica/lavável. Embalagem com 1LT Cola Branca, composição polivinil acetato – PVA, cor branca, aplicação: papel/cortiça e material porsos, atóxica/lavável. Embalagem com 1LT Cola colorida caixa com 06 cores(amarelo, verde, vermelho, azul, proto, branco) de 23 p. não tóxico solúvel em água, composição: resina de PVA conservantes, com certificação do Inmetro. Cola colorida com gliter caixa com 06 cores(amarelo, verde, vermelho, azul, proto, branco) de 23 p. não tóxico solúvel em água, composição: resina de PVA e conservantes, com certificação do Inmetro. Cola colorida com gliter caixa com 06 cores(amarelo, verde, vermelho, azul, proto, branco) de 23 p. não tóxico solúvel em água, composição: resina de PVA e conservantes, com certificação do Inmetro. Cola colorida com gliter caixa com 06 cores(amarelo, verde, vermelho, azul, proto, branco) de 23g, não tóxico solúvel em água, composição: resina de PVA e conservantes, com certificação do Inmetro. Cola colorida com gliter caixa com 06 cores(amarelo, verde, vermelho, azul, proto, branco) de 23g, não tóxico solúvel em água, composição: resina de PVA e conservantes, com certificação do Inmetro. Cola quescolar baraca, líquida, com certificação do INMETRO, com peso líquido de 90 Gramas, com base de Acetato de Polivinila (PVA) disperso em solução aquosa. O produto deve ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à sade, atóxico e inócuo, que após a secagem apresente um filme transparente. Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador. Viscosidade de 4.000 a 6.000 ep. (centipoise). Tor de sólidos a partir de 20%. Formato do frasco com composição: Utilização/Indicação; Químico					~
Cola Branca P.V.A. Extra, do tipo Multiuso (para madeiras, cortiças e outros materiais). Embalagem de 1kg; com selo do INMETRO; validade minima de 12 meses, contados a partir da data de entrega.	48	refere-se a arame de Aço com Baixo Teor de Carbono. Cor: prata. Caixa	Caixa	180	NÃO
### de 12 meses, contados a partir da data de entrega. Cola Branca, composição: polívinil acetato – PVA, cor branca, aplicação: Papel/cortiça e material poroso, atóxica/lavável. Embalagem com 1LT		com, no mínimo, 25 unidades.			
### de 12 meses, contados a partir da data de entrega. Cola Branca, composição: polívinil acetato – PVA, cor branca, aplicação: Papel/cortiça e material poroso, atóxica/lavável. Embalagem com 1LT		Cola Branca P.V.A. Extra, do tipo Multiuso (para madeiras, cortiças e outros			
de 12 meses, contados a patrir da data de entrega. Cola Branca, composição: polivinil acetato – PVA, cor branca, aplicação: Papel/cortiça e material poroso, atóxica/lavável. Embalagem com 11.T Cola Branca, composição polivinil acetato – PVA, cor branca, aplicação: papel/cortiça e material poroso, atóxica/lavável. Embalagem com 11.T Cola Branca, composição polivinil acetato – PVA, cor branca, aplicação: papel/cortiça e material poroso, atóxica/lavável. Embalagem com 90 grs papel/cortiça e material poroso, adxica/lavável. Embalagem com 90 grs papel/cortiça e material poroso, adxica/lavável. Embalagem com 90 grs papel/cortiça e material poroso, adxica/lavável. Embalagem com 90 grs papel/cortiça e material poroso, adxica/lavável. Embalagem com 90 grs papel/cortiça e material poroso, adxica/lavável. Embalagem com 90 grs papel/cortiça e material poroso, adxica/lavável. Embalagem com 90 grs papel/cortiça e material poroso, adxica/lavável. Embalagem com 90 grs papel/cortiça e material poroso, adxica/lavável. Embalagem com 90 grs papel/cortiça e material poroso, adxica/lavável. Embalagem com 90 grs papel/cortiça e material poroso, adxica/lavável. Embalagem com 90 grs papel/cortiça e material poroso, adxica/lavável. Embalagem com 90 grs papel/cortiça e material poroso, adxica/lavável. Embalagem com 90 grs papel/cortiça e material poroso, adxica/lavável. Embalagem com 90 grs papel/cortiça e material poroso, advica/lavável. PVA e conservantes, com certificação do Inmetro. Cola gesolar bastão a base de água, com glicerina, lavável não tóxica, com pase de Acetato de Polivinila (PVA) disperso em solução abase de água, com glicerina, lavável não tóxica, com pase de Acetato de Polivinila (PVA) disperso em solução agras maisera de Cola gente pase de Acetato de Polivinila (PVA) disperso em solução apodra por papel/gente papel	49		Unid	400	SIM
Cola Branca, composição: polivinil acetato — PVA, cor branca, aplicação: Unid 300 SIM					
Papel/cortiça e material poroso, atóxica/lavável. Embalagem com LT Cola Branca, composição polivinil acetato – PVA, cor branca, aplicação papel/cortiça e material poroso, atóxica/lavável. Embalagem com 90 grs Cola colorida caixa com 06 cores(amarelo, verde, vermelho, azul, preto, branco) de 23g, não tóxico solúvel em água, composição: resina de PVA e conservantes, com certificação do Inmetro. Cola colorida com gliter caixa com 06 cores(amarelo, verde, vermelho, azul, preto, branco) de 23g, não tóxico solúvel em água, composição: resina de PVA e conservantes, com certificação do Inmetro. Cola scolar bastão a base de água, com glicerina, lavável não tóxica, com 36 gramas. Cola liquida escolar branca, liquida, com certificação do INMETRO, com peso liquido de 90 Gramas, com base de Acetato de Polivinia (PVA) disperso em solução aquosa. O produto deve ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após as secagem apresente um filme transparente. Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador. Viscosidade de 4.000 a 6.000 cp. (centipoise). Teor de sólidos a partir de 20%. Formato do frasco dos rótulos de acordo com padrões do fabricante. Rótulo frontal em offset sobre adesivo viníl. Rótulo do verso em adesivo vinílico com as seguintes informações: "Produto atóxico;" "Cola para uso escolar" Prazo de validade: Composição; Utilização/Indicação; Químico responsável; Nome do fabricante; Selo do INMETRO. O produto deverá ter validade minima de 12 meses, contados a partir da data de entrega. Deverá atender ao estabelecido na NBR 15236. Cola para tecido. 37ml solúvel em água e não tóxica. Unid. 500 NÃO Cola para tecido. 37ml solúvel em água e não tóxica. Unid. 500 NÃO Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amo com l kg Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amo com l kg Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amo co					
Cola Branca, composição polivinil acetato - PVA, cor branca, aplicação Dinid 12000 SIM 2001 Cola colorida caixa com 06 cores(amarelo, verde, vermelho, azul, preto, branco) de 23g, não tóxico solúvel em água, composição: resina de PVA e conservantes, com certificação do Inmetro. Cola colorida com gliter caixa com 06 cores(amarelo, verde, vermelho, azul, preto, branco) de 23g, não tóxico solúvel em água, composição: resina de PVA e conservantes, com certificação do Inmetro. Cola colorida com gliter caixa com 06 cores(amarelo, verde, vermelho, azul, preto, branco) de 23g, não tóxico solúvel em água, composição: resina de PVA e conservantes, com certificação do Inmetro. Cola cescolar bastão a base de água, com glicerina, lavável não tóxica, com 36 gramas. Cola liquida escolar branca, liquida, com certificação do INMETRO, com peso liquido de 90 Gramas, com base de Acetato de Polivinila (PVA) disperso em solução aquosa. O produto deve ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico c inócuo, que após a secagem apresente um filme transparente. Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador. Viscosidade de 4.000 a 6000 ep. (centipoise). Teor de sólidos a partir de 20%. Formato do frasco e dos rótulos de acordo com padrões do fabricante. Rótulo frontal em offiset sobre adesivo vinili. Com postação: Utilização/Indicação; Químico responsável; Nome do fabricante; Selo do INMETRO. O produto deverá ter validade mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega. Deverá atender ao estabelecido na NBR 15236. Cola para tecido. 37ml solúvel em água e não tóxica. Unid. 500 NÃO NÃO Cola para tecido. 37ml solúvel em água e não tóxica. Unid. 500 NÃO NÃO Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão grossa, pacote com 1 kg Conjunto triplo para mesa em acrilico cristal com espaço para portar caneta, clipes e lembretes/cartão;	50		Unid	300	SIM
papel/cortiça e material poroso, atóxica/lavável. Embalagem com 90 grs Cola colorida caixa com 06 cores(amarelo, verde, vermelho, azul, preto, branco) de 23g, não tóxico solúvel em água, composição: resina de PVA e conservantes, com certificação do Inmetro. Cola colorida com gliter caixa com 06 cores(amarelo, verde, vermelho, azul, preto, branco) de 23g, não tóxico solúvel em água, composição: resina de PVA e conservantes, com certificação do Inmetro. Cola ecolorida com gliter caixa com 06 cores(amarelo, verde, vermelho, azul, preto, branco) de 23g, não tóxico solúvel em água, composição: resina de PVA e conservantes, com certificação do Inmetro. Cola escolar bastão a base de água, com glicerina, lavável não tóxica, com 36 gramas. Cola líquida escolar branca, líquida, com certificação do INMETRO, com peso líquido de 90 Gramas, com base de Acetato de Polivinila (PVA) disperso em solução aquosa. O produto deve ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após a secagem apresente um filme transparente. Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador. Viscosidade de 4.000 a 6.000 cp. (centipoise). Teor de sólidos a partir de 20%. Formato do frasco e dos rótulos de acordo com padrões do fabricante. Rótulo frontal em offset sobre adesivo vinil. Rótulo do verso em adesivo vinilico com as seguintes informações: "Produto atóxico"; "Cola para use escolar"; Prazo de validade; Composição: Utilização/Indicação; Químico responsável; Nome do fabricante; Selo do INMETRO. O produto deverá ter validade mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega. Deverá atender ao estabelecido na NBR 15236. 56 Cola para isopor – 400gr não tóxica, composição: PVA E álcool. Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão grossa, pacote com 1 kg Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel,					
Cola colorida caixa com 06 cores(amarelo, verde, vermelho, azul, preto, branco) de 23g, não tóxico solúvel em água, composição: resina de PVA e conservantes, com certificação do Inmetro. Cola colorida com gliter caixa com 06 cores(amarelo, verde, vermelho, azul, preto, branco) de 23g, não tóxico solúvel em água, composição: resina de PVA e conservantes, com certificação do Inmetro. Cola colorida com gliter caixa com 06 cores(amarelo, verde, vermelho, azul, preto, branco) de 23g, não tóxico solúvel em água, composição: resina de PVA e conservantes, com certificação do Inmetro. Cola escolar bastão a base de água, com glicerina, lavável não tóxica, com 36 gramas. Cola líquida escolar branca, líquida, com certificação do INMETRO, com peso líquido de 90 Gramas, com base de Acetato de Polivinila (PVA) disperso em solução aquosa. O produto deves er plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após a secagem apresente um filme transparente. Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador. Viscosidade de 4000 a 6.000 cp. (centipoise). Teor de sólidos a partir de 20%. Formato do frasco e dos rótulos de acordo com padrões do fabricante. Rótulo frontal em offiset com sortiulos de acordo com padrões do fabricante. Rótulo frontal em offiset composição; Utilização/Indicação; Químico responsável; Nome do fabricante; Selo do INMETRO. O produto deverá ter validade mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega. Deverá atender ao estabelecido na NBR 15236. 56 Cola para isopor – 400gr não tóxica, composição: PVA E álcool. Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão grossa, pacote com 1 kg Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão fina, pacote com 1 kg Conjunto triplo para mesa em acrilico cristal com espaço para portar caneta, clipes c lembrete	51		Unid	12000	SIM
branco) de 23g., não tóxico solúvel em água, composição: resina de PVA e conservantes, com certificação do Inmetro. Cola colorida com gliter caixa com 06 cores(amarelo, verde, vermelho, azul, preto, branco) de 23g., não tóxico solúvel em água, composição: resina de PVA e conservantes, com certificação do Inmetro. Cola escolar bastão a base de água, com glicerina, lavável não tóxica, com 36 gramas. Cola liquida escolar branca, líquida, com certificação do INMETRO, com peso líquido de 90 Gramas, com base de Acetato de Polivinila (PVA) disperso em solução aquosa. O produto deve ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após a secagem apresente um filme transparente. Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador. Viscosidade de 4,000 a 6,000 cp. (centipoise). Teor de sólidos a partir de 20%. Formato do frasco e dos rótulos de acordo com padrões do fabricante. Rótulo frontal em offset sobre adesivo vinil. Rótulo do verso em adesivo vinilico com as seguintes informações: "Produto atóxico"; "Cola para uso escolar"; Prazo de validade, Composição; Utilização/îndicação; Químico responsável; Nome do fabricante; Selo do INMETRO. O produto deverá ter validade mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega. Deverá atender ao estabelecido na NBR 15236. 56 Cola para isopor – 400gr não tóxica, composição: PVA E álcool. Unid. 50 NÃO Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão fina, pacote com 1 kg Conjunto triplo para mesa em acrílico cristal com espaço para portar caneta, clipse e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clipse e canetas. Corretivo líquido, material a base de água, secagem rápida apresentação frasco, volume 18 ml pet c/06 Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura 63 Elastico 18 super amarelo pacote com 250grs Pete 30 NÃO Envelope convi	-				
conservantes, com certificação do Inmetro. Cola colorida com gliter caixa com 06 cores(amarelo, verde, vermelho, azul, branco) de 23g, não tóxico solúvel em água, composição: resina de PVA e conservantes, com certificação do Inmetro. Cola escolar bastão a base de água, com glicerina, lavável não tóxica, com 36 gramas. Cola liquida escolar branca, líquida, com certificação do INMETRO, com peso líquido de 90 Gramas, com base de Acetato de Polivinila (PVA) disperso em solução aquosa. O produto deve ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após a secagem apresente um filme transparente. Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador. Viscosidade de 4.000 a dos rótulos de acordo com padrões do fabricante. Rótulo frontal em offset sobre adesivo viníl. Rótulo do verso em adesivo vinílico com as seguintes informações: "Produto atóxico"; "Cola para uso escolar", Prazo de validade; Composição; Utilização/Indicação; Químico responsável; Nome do fabricante; Selo do INMETRO. O produto deverá ter validade mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega. Deverá atender ao estabelecido na NBR 15236. Cola para isopor – 400gr não tóxica, composição: PVA E álcool. Cola para tecido. 37ml solúvel em água e não tóxica. Cola para tecido. 37ml solúvel em água e não tóxica. Cola para tecido. 37ml solúvel em água e não tóxica. Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão grossa, pacote com 1 kg Conjunto triplo para mesa em acrílico cristal com espaço para portar caneta, clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e cametas. Corretivo liquido, material a base de água, secagem rápida apresentação frasco, volume 18 ml pet c/06 Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura Corretivo liquido, material a base de água, secagem rápida apresentação para clips e ca	50		Coi	1000	CIM
Cola colorida com gliter caixa com 06 cores(amarelo, verde, vermelho, azul, preto, branco) de 23g, não tóxico solúvel em água, composição: resina de PVA e conservantes, com certificação do Inmetro. Cola escolar bastão a base de água, com glicerina, lavável não tóxica, com 36 gramas. Cola líquida escolar branca, líquida, com certificação do INMETRO, com peso líquido de 90 Gramas, com base de Acetato de Polivinila (PVA) disperso em solução aquosa. O produto deve ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após a secagem apresente um filme transparente. Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador. Viscosidade de 4.000 a 6.000 ep. (centiposies). Teor de sólidos a partir de 20%. Formato do frasco e dos rótulos de acordo com padrões do fabricante. Rótulo frontal em offset sobre adestivo vinil. Rótulo do verso em adesivo vinilico com as seguintes informações: "Produto atóxico". "Cola para uso escodar": Prazo de validade; Composição: Utilização/Indicação; Químico responsável; Nome do fabricante; Selo do INMETRO. O produto deverá ter validade mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega. Deverá atender ao estabelecido na NBR 15236. 50 Cola para tecido. 37ml solúvel em água e não tóxica. Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão grossa, pacote com 1 kg Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão fina, pacote com 1 kg Conjunto triplo para mesa em acrílico cristal com espaço para portar caneta, clipse e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clipse e canetas. 61 Corretivo líquido, material a base de água, secagem rápida apresentação pece com pendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura 62 Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, Unid. MÃO	32	, ,	Caixa	1000	SIIVI
preto, branco) de 23g, não tóxico solúvel em água, composição: resina de PVA e conservantes, com certificação do Inmetro. Cola escolar bastão a base de água, com glicerina, lavável não tóxica, com 36 gramas. Cola líquida escolar branca, líquida, com certificação do INMETRO, com peso líquido de 90 Gramas, com base de Acetato de Polivinila (PVA) disperso em solução aquosa. O produto deve ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após a secagem apresente um filme transparente. Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador. Viscosidade de 4.000 a 6.000 ep. (centipoise). Teor de sólidos a partir de 20%. Formato do frasco e dos rótulos de acordo com padrões do fabricante. Rótulo frontal em offset sobre adesivo vinil. Rótulo do verso em adesivo vinilico com as seguintes informações: "Produto atóxico"; "Cola para uso escolar"; Prazo de validade; Composição: Utilização/Indicação; Químico responsável; Nome do fabricante; Selo do INMETRO. O produto deverá ter validade mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega. Deverá atender ao estabelecido na NBR 15236. 56 Cola para isopor – 400gr não tóxica, composição: PVA E álcool. Unid. 50 NÃO Cola quente de sílicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão grossa, pacote com 1 kg Cola quente de sílicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão fina, pacote com 1 kg Conjunto triplo para mesa em acrílico cristal com espaço para portar caneta, clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e canetas. 61 Corretivo líquido, material a base de água, secagem rápida apresentação Pete 50 NÃO Ráco de Pete Solume 18 ml pet c/06 Envelope convite, tamanho 11,4 x 16,2 cm ou superior, gramatura de 80 pete 10 NÃO NÃO espaço paro clips e canetas.					
PVA e conservantes, com certificação do Inmetro. Cola escolar bastão a base de água, com glicerina, lavável não tóxica, com 36 gramas. Cola líquida escolar branca, líquida, com certificação do INMETRO, com peso líquido de 90 Gramas, com base de Acetato de Polivinila (PVA) disperso em solução aquosa. O produto deve ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após a secagem apresente um filme transparente. Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador. Viscosidade de 4.000 a 6.000 cp. (centipoise). Teor de sólidos a partir de 20%. Formato do frasco e dos rótulos de acordo com padrões do fabricante. Rótulo frontal em offset sobre adesivo vinil. Rótulo do verso em adesivo vinilico com as seguintes informações: "Produto atóxico"; "Cola para uso escolar"; Prazo de validade; Composição; Utilização/Indicação; Químico responsável; Nome do fabricante; Selo do INMETRO. O produto deverá ter validade mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega. Deverá atender ao estabelecido na NBR 15236. 56 Cola para isopor – 400gr não tóxica, composição: PVA E álcool. Unid. 500 NÃO Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão grossa, Pacte 150 NÃO Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão fina, pacote com 1 kg Conjunto triplo para mesa em acrilico cristal com espaço para portar caneta, clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para elips e canetas. 60 Corretivo líquido, material a base de água, secagem rápida apresentação pete Cornetivo líquido, material a base de água, secagem rápida apresentação pete Cornetivo líquido, material a base de água, secagem rápida apresentação Pcte 50 NÃO Elastico 18 super amarelo pacote com 250grs en ou superior, gramatura de 80 Pcte 30 NÃO Envelope convite, tamanho 11,4 x 16,2		•	<i>c</i> ·	100-	~~·-
Cola escolar bastão a base de água, com glicerina, lavável não tóxica, com 36 gramas. Cola líquida escolar branca, líquida, com certificação do INMETRO, com peso líquido de 90 Gramas, com base de Acetato de Polivinila (PVA) disperso em solução aquosa. O produto deve ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após a secagem apresente um filme transparente. Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador. Viscosidade de 4.000 a 6.000 ep. (centipoise). Teor de sólidos a partir de 20%. Formato do frasco e dos rótulos de acordo com padrões do fabricante. Rótulo frontal em offset sobre adesivo vinil. Rótulo do verso em adesivo vinilico com as seguintes informações: "Produto atóxico", "Cola para uso escolar"; Prazo de validade; Composição; Utilização/Indicação; Químico responsável; Nome do fabricante; Selo do INMETRO. O produto deverá ter validade mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega. Deverá atender ao estabelecido na NBR 15236. 56 Cola para tecido. 37ml solúvel em água e não tóxica. Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão grossa, pacote com 1 kg Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão grossa, pacote com 1 kg Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão fina, pacote com 1 kg Conjunto triplo para mesa em acrílico cristal com espaço para portar caneta, clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e canetas. 61 Carcetivo liquido, material a base de água, secagem rápida apresentação frasco, volume 18 ml pct c/06 Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura 62 Envelope convite, tamanho 11,4 x 16,2 cm ou superior, gramatura de 80 ynão ou superior. Dis	53		Caixa	1000	SIM
Cola líquida escolar branca, líquida, com certificação do INMETRO, com peso líquido de 90 Gramas, com base de Acetato de Polivinila (PVA) disperso em solução aquosa. O produto deve ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após a secagem apresente um filme transparente. Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador. Viscosidade de 4.000 a 6.000 cp. (centipoise). Teor de sólidos a partir de 20%. Formato do frasco e dos rótulos de acordo com padrões do fabricante. Rótulo frontal em offšet sobre adesivo vinil. Rótulo do verso em adesivo vinilico com as seguintes informações: "Produto atóxico"; "Cola para uso escolar"; Prazo de validade; Composição; Utilização/Indicação; Químico responsável; Nome do fabricante; Selo do INMETRO. O produto deverá ter validade mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega. Deverá atender ao estabelecido na NBR 15236. 56 Cola para isopor – 400gr não tóxica, composição: PVA E álcool. Unid. 50 NÃO Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão grossa, pacote com 1 kg Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão fina, pacote com 1 kg Conjunto triplo para mesa em acrílico cristal com espaço para portar caneta, clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e canetas. 60 clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e canetas. 61 Coretivo líquido, material a base de água, secagem rápida apresentação frasco, volume 18 ml pet c/06 62 Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura 63 Elastico 18 super amarelo pacote com 250grs 64 Envelope convite, tamanho 11,4 x 16,2 cm ou superior, gramatura de 80 ym² ou superior. Disponíveis nas cores: amarelo, verde limão, azul claro, Unid.					
Cola liguida escolar branca, líquida, com certificação do INMETRO, com peso líquido de 90 Gramas, com base de Acetato de Polivinila (PVA) disperso em solução aquosa. O produto deve ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após a secagem apresente um filme transparente. Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador. Viscosidade de 4.000 a 6.000 cp. (centipoise). Teor de sólidos a partir de 20%. Formato do frasco e dos rótulos de acordo com padrões do fabricante. Rótulo frontal em offset sobre adesivo vinil. Rótulo do verso em adesivo vinilico com as seguintes informações: "Produto atóxico"; "Cola para uso escolar"; Prazo de validade; Composição; Utilização/Indicação; Químico responsável; Nome do fabricante; Selo do INMETRO. O produto deverá ter validade mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega. Deverá atender ao estabelecido na NBR 15236. 56 Cola para isopor – 400gr não tóxica, composição: PVA E álcool. 57 Cola para tecido. 37ml solúvel em água e não tóxica. Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão grossa, pacote com 1 kg Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão fina, pacote com 1 kg Conjunto triplo para mesa em acrílico cristal com espaço para portar caneta, clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e canetas. 60 clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e canetas. 61 facto, volume 18 ml pet c/06 62 Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura 63 Elastico 18 super amarelo pacote com 250grs 64 pim² ou superior. Disponíveis nas cores: amarelo, verde limão, azul claro, Unid. 65 NÃO	54	Cola escolar bastão a base de água, com glicerina, lavável não tóxica, com	Unid	480	SIM
peso líquido de 90 Gramas, com base de Acetato de Polivinila (PVA) disperso em solução aquosa. O produto deve ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após a secagem apresente um filme transparente. Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador. Viscosidade de 4.000 a 6.000 cp. (centipoise). Teor de sólidos a partir de 20%. Formato do frasco e dos rótulos de acordo com padrões do fabricante. Rótulo frontal em offset sobre adesivo vinil. Rótulo do verso em adesivo vinilico com as seguintes informações: "Produto atóxico"; "Cola para uso escolar"; Prazo de validade; Composição; Utilização/Indicação; Químico responsável; Nome do fabricante; Selo do INMETRO. O produto deverá ter validade mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega. Deverá atender ao estabelecido na NBR 15236. 56 Cola para isopor – 400gr não tóxica, composição: PVA E álcool. 57 Cola para tecido. 37ml solúvel em água e não tóxica. Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão grossa, pacote com 1 kg Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão fina, pacote com 1 kg Conjunto triplo para mesa em acrílico cristal com espaço para portar caneta, clipse e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e canetas. 60 clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e canetas. 61 facos, volume 18 ml pet c/06 62 Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura 63 Elastico 18 super amarelo pacote com 250grs Envelope convite, tamanho 11,4 x 16,2 cm ou superior, gramatura de 80 ym² ou superior. Disponíveis nas cores: amarelo, verde limão, azul claro, Unid. 64 g/m² ou superior. Disponíveis nas cores: amarelo, verde limão, azul claro, Unid.	34	36 gramas.	Oma	400	SIIVI
peso líquido de 90 Gramas, com base de Acetato de Polivinila (PVA) disperso em solução aquosa. O produto deve ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após a secagem apresente um filme transparente. Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador. Viscosidade de 4.000 a 6.000 cp. (centipoise). Teor de sólidos a partir de 20%. Formato do frasco e dos rótulos de acordo com padrões do fabricante. Rótulo frontal em offset sobre adesivo vinil. Rótulo do verso em adesivo vinilico com as seguintes informações: "Produto atóxico"; "Cola para uso escolar"; Prazo de validade; Composição; Utilização/Indicação; Químico responsável; Nome do fabricante; Selo do INMETRO. O produto deverá ter validade mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega. Deverá atender ao estabelecido na NBR 15236. 56 Cola para isopor – 400gr não tóxica, composição: PVA E álcool. 57 Cola para tecido. 37ml solúvel em água e não tóxica. Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão grossa, pacote com 1 kg Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão fina, pacote com 1 kg Conjunto triplo para mesa em acrílico cristal com espaço para portar caneta, clipse e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e canetas. 60 clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e canetas. 61 facos, volume 18 ml pet c/06 62 Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura 63 Elastico 18 super amarelo pacote com 250grs Envelope convite, tamanho 11,4 x 16,2 cm ou superior, gramatura de 80 ym² ou superior. Disponíveis nas cores: amarelo, verde limão, azul claro, Unid. 64 g/m² ou superior. Disponíveis nas cores: amarelo, verde limão, azul claro, Unid.		Cola líquida escolar branca, líquida, com certificação do INMETRO, com			
disperso em solução aquosa. O produto deve ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após a secagem apresente um filme transparente. Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador. Viscosidade de 4.000 a 6.000 cp. (centipoise). Teor de sólidos a partir de 20%. Formato do frasco e dos rótulos de acordo com padrões do fabricante. Rótulo frontal em offset sobre adesivo viníl. Rótulo do verso em adesivo vinílico com as seguintes informações: "Produto atóxico"; "Cola para uso escolar"; Prazo de validade; Composição; Utilização/Indicação; Químico responsável; Nome do fabricante; Selo do INMETRO. O produto deverá ter validade mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega. Deverá atender ao estabelecido na NBR 15236. 56 Cola para isopor – 400gr não tóxica, composição: PVA E álcool. 57 Cola para tecido. 37ml solúvel em água e não tóxica. Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão grossa, pacote com 1 kg Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão fina, pacote com 1 kg Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão fina, pacote com 1 kg Conjunto triplo para mesa em acrílico cristal com espaço para portar caneta, clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e canetas. 60 Circentívo liquido, material a base de água, secagem rápida apresentação frasco, volume 18 ml pet c/06 Cacachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura 61 Elastico 18 super amarelo pacote com 250grs Envelope convite, tamanho 11,4 x 16,2 cm ou superior, gramatura de 80 g/m² ou superior. Disponíveis nas cores: amarelo, verde limão, azul claro, Unid. 62 Envelope convite, tamanho 11,4 x 16,2 cm ou super					
de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após a secagem apresente um filme transparente. Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador. Viscosidade de 4,000 a 6,000 cp. (centipoise). Teor de sólidos a partir de 20%. Formato do frasco e dos rótulos de acordo com padrões do fabricante. Rótulo frontal em offset sobre adesivo vinil. Rótulo do verso em adesivo vinilico com as seguintes informações: "Produto atóxico"; "Cola para uso escolar"; Prazo de validade; Composição; Utilização/Indicação; Químico responsável; Nome do fabricante; Selo do INMETRO. O produto deverá ter validade mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega. Deverá atender ao estabelecido na NBR 15236. 56 Cola para isopor – 400gr não tóxica, composição: PVA E álcool. 57 Cola para tecido. 37ml solúvel em água e não tóxica. Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão grossa, pacote com 1 kg Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão fina, pacote com 1 kg Conjunto triplo para mesa em acrílico cristal com espaço para portar caneta, clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e canetas. Corretivo liquido, material a base de água, secagem rápida apresentação pete 50 NÃO Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura Elastico 18 super amarelo pacote com 250grs Envelope convite, tamanho 11,4 x 16,2 cm ou superior, gramatura de 80 g/m² ou superior. Disponíveis nas cores: amarelo, verde limão, azul claro, Unid. 700 NÃO					
e inócuo, que após a secagem apresente um filme transparente. Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador. Viscosidade de 4,000 a 6,000 cp. (centipoise). Teor de sólidos a partir de 20%. Formato do frasco e dos rótulos de acordo com padrões do fabricante. Rótulo frontal em offset sobre adesivo viníl. Rótulo do verso em adesivo vinílico com as seguintes informações: "Produto atóxico"; "Cola para uso escolar"; Prazo de validade; Composição; Utilização/Indicação; Químico responsável; Nome do fabricante; Selo do INMETRO. O produto deverá ter validade mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega. Deverá atender ao estabelecido na NBR 15236. 56 Cola para isopor – 400gr não tóxica, composição: PVA E álcool. 57 Cola para tecido. 37ml solúvel em água e não tóxica. Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão grossa, pacote com 1 kg Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão fina, pacote com 1 kg Conjunto triplo para mesa em acrílico cristal com espaço para portar caneta, clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e canetas. Corretivo liquido, material a base de água, secagem rápida apresentação Pcte 50 NÃO 62 Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura 63 Elastico 18 super amarelo pacote com 250grs Envelope convite, tamanho 11,4 x 16,2 cm ou superior, gramatura de 80 g/m² ou superior. Disponíveis nas cores: amarelo, verde limão, azul claro, Unid. 700 NÃO					
embalado em recipiente plástico com bico aplicador. Viscosidade de 4.000 a 6.000 cp. (centipoise). Teor de sólidos a partir de 20%. Formato do frasco e dos rótulos de acordo com padrões do fabricante. Rótulo frontal em offset sobre adesivo viníl. Rótulo do verso em adesivo vinílico com as seguintes informações: "Produto atóxico"; "Cola para uso escolar"; Prazo de validade; Composição; Utilização/Indicação; Químico responsável; Nome do fabricante; Selo do INMETRO. O produto deverá ter validade mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega. Deverá atender ao estabelecido na NBR 15236. 56 Cola para isopor – 400gr não tóxica, composição: PVA E álcool. Unid. 50 NÃO 57 Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão grossa, pacote com 1 kg Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão fina, pacote com 1 kg Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão fina, pacote com 1 kg Conjunto triplo para mesa em acrílico cristal com espaço para portar caneta, clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e canetas. 60 clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e canetas. 61 Corretivo líquido, material a base de água, secagem rápida apresentação pete 50 NÃO 62 Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura 63 Elastico 18 super amarelo pacote com 250grs 64 Envelope convite, tamanho 11,4 x 16,2 cm ou superior, gramatura de 80 g/m² ou superior. Disponíveis nas cores: amarelo, verde limão, azul claro, Unid. 700 NÃO					
55 dos controles dos rótulos de acordo com padrões do fabricante. Rótulo frontal em offset sobre adesivo viníl. Rótulo do verso em adesivo vinílico com as seguintes informações: "Produto atóxico"; "Cola para uso escolar"; Prazo de validade; Composição; Utilização/Indicação; Químico responsável; Nome do fabricante; Selo do INMETRO. O produto deverá ter validade mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega. Deverá atender ao estabelecido na NBR 15236. 56 Cola para isopor – 400gr não tóxica, composição: PVA E álcool. 57 Cola para tecido. 37ml solúvel em água e não tóxica. Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão grossa, pacote com 1 kg Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão fina, pacote com 1 kg Conjunto triplo para mesa em acrílico cristal com espaço para portar caneta, clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e canetas. Corretivo liquido, material a base de água, secagem rápida apresentação frasco, volume 18 ml pct c/06 Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura Envelope convite, tamanho 11,4 x 16,2 cm ou superior, gramatura de 80 g/m² ou superior. Disponíveis nas cores: amarelo, verde limão, azul claro, Unid. 700 NÃO					
dos rótulos de acordo com padrões do fabricante. Rótulo frontal em offset sobre adesivo viníl. Rótulo do verso em adesivo vinílico com as seguintes informações: "Produto atóxico"; "Cola para uso escolar"; Prazo de validade; Composição; Utilização/Indicação; Químico responsável; Nome do fabricante; Selo do INMETRO. O produto deverá ter validade minima de 12 meses, contados a partir da data de entrega. Deverá atender ao estabelecido na NBR 15236. 56 Cola para isopor – 400gr não tóxica, composição: PVA E álcool. Unid. 500 NÃO Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão grossa, pacte com 1 kg Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão fina, pacote com 1 kg Conjunto triplo para mesa em acrílico cristal com espaço para portar caneta, clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e canetas. 61 Corretivo liquido, material a base de água, secagem rápida apresentação frasco, volume 18 ml pet c/06 62 Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura 63 Elastico 18 super amarelo pacote com 250grs Envelope convite, tamanho 11,4 x 16,2 cm ou superior, gramatura de 80 g/m² ou superior. Disponíveis nas cores: amarelo, verde limão, azul claro, Unid. 700 NÃO					
sobre adesivo viníl. Rótulo do verso em adesivo vinílico com as seguintes informações: "Produto atóxico"; "Cola para uso escolar"; Prazo de validade; Composição; Utilização/Indicação; Químico responsável; Nome do fabricante; Selo do INMETRO. O produto deverá ter validade mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega. Deverá atender ao estabelecido na NBR 15236. 56 Cola para isopor – 400gr não tóxica, composição: PVA E álcool. Unid. 500 NÃO 57 Cola para tecido. 37ml solúvel em água e não tóxica. Unid. 50 NÃO Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão grossa, pacote com 1 kg Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão fina, pacote com 1 kg Conjunto triplo para mesa em acrílico cristal com espaço para portar caneta, clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e canetas. 60 Corretivo liquido, material a base de água, secagem rápida apresentação pete frasco, volume 18 ml pct c/06 Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura 61 Elastico 18 super amarelo pacote com 250grs Envelope convite, tamanho 11,4 x 16,2 cm ou superior, gramatura de 80 g/m² ou superior. Disponíveis nas cores: amarelo, verde limão, azul claro, Unid. 700 NÃO	55		Unid.	8.000	SIM
informações: "Produto atóxico"; "Cola para uso escolar"; Prazo de validade; Composição; Utilização/Indicação; Químico responsável; Nome do fabricante; Selo do INMETRO. O produto deverá ter validade mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega. Deverá atender ao estabelecido na NBR 15236. 56 Cola para isopor – 400gr não tóxica, composição: PVA E álcool. Unid. 500 NÃO Cola para tecido. 37ml solúvel em água e não tóxica. Unid. 50 NÃO Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão grossa, pacte com 1 kg Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão fina, pacote com 1 kg Conjunto triplo para mesa em acrílico cristal com espaço para portar caneta, clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e canetas. 60 clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e canetas. 61 Corretivo liquido, material a base de água, secagem rápida apresentação pcte sou prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura 62 Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura 63 Elastico 18 super amarelo pacote com 250grs Pcte 30 NÃO Envelope convite, tamanho 11,4 x 16,2 cm ou superior, gramatura de 80 g/m² ou superior. Disponíveis nas cores: amarelo, verde limão, azul claro, Unid. 700 NÃO					
Composição; Utilização/Indicação; Químico responsável; Nome do fabricante; Selo do INMETRO. O produto deverá ter validade mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega. Deverá atender ao estabelecido na NBR 15236. 56 Cola para isopor – 400gr não tóxica, composição: PVA E álcool. 57 Cola para tecido. 37ml solúvel em água e não tóxica. Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão grossa, pacote com 1 kg Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão fina, pacote com 1 kg Conjunto triplo para mesa em acrílico cristal com espaço para portar caneta, clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e canetas. Corretivo liquido, material a base de água, secagem rápida apresentação frasco, volume 18 ml pet c/06 Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura 63 Elastico 18 super amarelo pacote com 250grs Envelope convite, tamanho 11,4 x 16,2 cm ou superior, gramatura de 80 g/m² ou superior. Disponíveis nas cores: amarelo, verde limão, azul claro, Unid. 700 NÃO					
fabricante; Selo do INMETRO. O produto deverá ter validade mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega. Deverá atender ao estabelecido na NBR 15236. 56 Cola para isopor – 400gr não tóxica, composição: PVA E álcool. Unid. 500 NÃO 57 Cola para tecido. 37ml solúvel em água e não tóxica. Unid. 50 NÃO Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão grossa, pacote com 1 kg Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão fina, pacote com 1 kg Conjunto triplo para mesa em acrílico cristal com espaço para portar caneta, clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e canetas. Corretivo liquido, material a base de água, secagem rápida apresentação Pcte 50 NÃO Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura 63 Elastico 18 super amarelo pacote com 250grs Pcte 30 NÃO Envelope convite, tamanho 11,4 x 16,2 cm ou superior, gramatura de 80 g/m² ou superior. Disponíveis nas cores: amarelo, verde limão, azul claro, Unid. 700 NÃO					
meses, contados a partir da data de entrega. Deverá atender ao estabelecido na NBR 15236. 56 Cola para isopor – 400gr não tóxica, composição: PVA E álcool. 57 Cola para tecido. 37ml solúvel em água e não tóxica. Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão grossa, pacote com 1 kg Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão fina, pacote com 1 kg Conjunto triplo para mesa em acrílico cristal com espaço para portar caneta, clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e canetas. Corretivo liquido, material a base de água, secagem rápida apresentação frasco, volume 18 ml pet c/06 Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura 63 Elastico 18 super amarelo pacote com 250grs Pete 30 NÃO Envelope convite, tamanho 11,4 x 16,2 cm ou superior, gramatura de 80 g/m² ou superior. Disponíveis nas cores: amarelo, verde limão, azul claro, Unid. 700 NÃO					
meses, contados a partir da data de entrega. Deverá atender ao estabelecido na NBR 15236. 56 Cola para isopor – 400gr não tóxica, composição: PVA E álcool. 57 Cola para tecido. 37ml solúvel em água e não tóxica. Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão grossa, pacote com 1 kg Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão fina, pacote com 1 kg Conjunto triplo para mesa em acrílico cristal com espaço para portar caneta, clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e canetas. Corretivo liquido, material a base de água, secagem rápida apresentação frasco, volume 18 ml pet c/06 Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura 63 Elastico 18 super amarelo pacote com 250grs Pete 30 NÃO Envelope convite, tamanho 11,4 x 16,2 cm ou superior, gramatura de 80 g/m² ou superior. Disponíveis nas cores: amarelo, verde limão, azul claro, Unid. 700 NÃO					
56Cola para isopor – 400gr não tóxica, composição: PVA E álcool.Unid.500NÃO57Cola para tecido. 37ml solúvel em água e não tóxica.Unid.50NÃOCola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão grossa, pacote com 1 kgPacte150NÃOCola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão fina, pacote com 1 kgKg150NÃOConjunto triplo para mesa em acrílico cristal com espaço para portar caneta, clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e canetas.Unid60NÃO60Corretivo liquido, material a base de água, secagem rápida apresentação frasco, volume 18 ml pct c/06Pcte50NÃO62Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, alturaUnid400NÃO63Elastico 18 super amarelo pacote com 250grsPcte30NÃO64g/m² ou superior. Disponíveis nas cores: amarelo, verde limão, azul claro,Unid.700NÃO					
56Cola para isopor – 400gr não tóxica, composição: PVA E álcool.Unid.500NÃO57Cola para tecido. 37ml solúvel em água e não tóxica.Unid.50NÃOCola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão grossa, pacote com 1 kgPacte150NÃOCola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão fina, pacote com 1 kgKg150NÃOConjunto triplo para mesa em acrílico cristal com espaço para portar caneta, clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e canetas.Unid60NÃO60Corretivo liquido, material a base de água, secagem rápida apresentação frasco, volume 18 ml pct c/06Pcte50NÃO62Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, alturaUnid400NÃO63Elastico 18 super amarelo pacote com 250grsPcte30NÃO64g/m² ou superior. Disponíveis nas cores: amarelo, verde limão, azul claro,Unid.700NÃO		na NBR 15236.			
Cola para tecido. 37ml solúvel em água e não tóxica. Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão grossa, pacte com 1 kg Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão fina, pacote com 1 kg Conjunto triplo para mesa em acrílico cristal com espaço para portar caneta, clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e canetas. Corretivo liquido, material a base de água, secagem rápida apresentação pcte so NÃO Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura Elastico 18 super amarelo pacote com 250grs Pete 30 NÃO Envelope convite, tamanho 11,4 x 16,2 cm ou superior, gramatura de 80 g/m² ou superior. Disponíveis nas cores: amarelo, verde limão, azul claro, Unid.	56		Unid.	500	NÃO
Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão grossa, pacte 150 NÃO pacote com 1 kg Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão fina, pacote com 1 kg Conjunto triplo para mesa em acrílico cristal com espaço para portar caneta, clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e canetas. Corretivo liquido, material a base de água, secagem rápida apresentação frasco, volume 18 ml pct c/06 Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura Envelope convite, tamanho 11,4 x 16,2 cm ou superior, gramatura de 80 g/m² ou superior. Disponíveis nas cores: amarelo, verde limão, azul claro, Unid. NÃO				+	
amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão grossa, pacte 150 NÃO pacote com 1 kg Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão fina, pacote com 1 kg Conjunto triplo para mesa em acrílico cristal com espaço para portar caneta, clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e canetas. Corretivo liquido, material a base de água, secagem rápida apresentação frasco, volume 18 ml pct c/06 Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura Elastico 18 super amarelo pacote com 250grs Pcte 30 NÃO RÃO RÃO RÃO NÃO NÃO NÃO NÃO			J1114.		11110
pacote com 1 kg Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão fina, pacote com 1 kg Conjunto triplo para mesa em acrílico cristal com espaço para portar caneta, clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e canetas. Corretivo liquido, material a base de água, secagem rápida apresentação frasco, volume 18 ml pct c/06 Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura Corretivo 18 super amarelo pacote com 250grs Envelope convite, tamanho 11,4 x 16,2 cm ou superior, gramatura de 80 g/m² ou superior. Disponíveis nas cores: amarelo, verde limão, azul claro, Unid. NÃO NÃO NÃO	58		Pacte	150	ΝÃΩ
Cola quente de silicone, cor incolor, aplicação pistola de cola quente, amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão fina, pacote com 1 kg Conjunto triplo para mesa em acrílico cristal com espaço para portar caneta, clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e canetas. Corretivo liquido, material a base de água, secagem rápida apresentação frasco, volume 18 ml pct c/06 Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura Carchás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura Envelope convite, tamanho 11,4 x 16,2 cm ou superior, gramatura de 80 g/m² ou superior. Disponíveis nas cores: amarelo, verde limão, azul claro, Unid. NÃO NÃO NÃO	30		1 acto	150	INAU
amolecimento a 86 c/-3xxc, insolúvel, diâmetro 11, tipo bastão fina, pacote com 1 kg Conjunto triplo para mesa em acrílico cristal com espaço para portar caneta, clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e canetas. Corretivo liquido, material a base de água, secagem rápida apresentação frasco, volume 18 ml pct c/06 Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura Carchás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura Elastico 18 super amarelo pacote com 250grs Envelope convite, tamanho 11,4 x 16,2 cm ou superior, gramatura de 80 g/m² ou superior. Disponíveis nas cores: amarelo, verde limão, azul claro, Unid. NÃO NÃO NÃO	-				
com 1 kg Conjunto triplo para mesa em acrílico cristal com espaço para portar caneta, clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e canetas. Corretivo liquido, material a base de água, secagem rápida apresentação frasco, volume 18 ml pct c/06 Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura Carchás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura Elastico 18 super amarelo pacote com 250grs Envelope convite, tamanho 11,4 x 16,2 cm ou superior, gramatura de 80 g/m² ou superior. Disponíveis nas cores: amarelo, verde limão, azul claro, Vinid Vi	50		77	1.50	N. 7 0
Conjunto triplo para mesa em acrílico cristal com espaço para portar caneta, clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e canetas. Corretivo liquido, material a base de água, secagem rápida apresentação frasco, volume 18 ml pct c/06 Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura Elastico 18 super amarelo pacote com 250grs Envelope convite, tamanho 11,4 x 16,2 cm ou superior, gramatura de 80 g/m² ou superior. Disponíveis nas cores: amarelo, verde limão, azul claro, Unid. NÃO NÃO NÃO	39		Kg	150	NAO
clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do espaço para clips e canetas. Corretivo liquido, material a base de água, secagem rápida apresentação frasco, volume 18 ml pct c/06 Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura Elastico 18 super amarelo pacote com 250grs Envelope convite, tamanho 11,4 x 16,2 cm ou superior, gramatura de 80 g/m² ou superior. Disponíveis nas cores: amarelo, verde limão, azul claro, Unid. NÃO NÃO NÃO		ŭ			
espaço para clips e canetas. Corretivo liquido, material a base de água, secagem rápida apresentação frasco, volume 18 ml pct c/06 Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura Elastico 18 super amarelo pacote com 250grs Envelope convite, tamanho 11,4 x 16,2 cm ou superior, gramatura de 80 g/m² ou superior. Disponíveis nas cores: amarelo, verde limão, azul claro, Unid. NÃO NÃO					2.
Corretivo liquido, material a base de água, secagem rápida apresentação processor prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, Unid Ado NÃO Elastico 18 super amarelo pacote com 250grs processor proc	60	clipes e lembretes/cartão; com acabamento diferenciado nos cantos do	Unid	60	NÃO
Corretivo liquido, material a base de água, secagem rápida apresentação processor prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, altura Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, Unid Ado NÃO Elastico 18 super amarelo pacote com 250grs processor proc					
frasco, volume 18 ml pct c/06 Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, Unid Adountial altura Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, Unid Adountial NÃO Elastico 18 super amarelo pacote com 250grs Envelope convite, tamanho 11,4 x 16,2 cm ou superior, gramatura de 80 g/m² ou superior. Disponíveis nas cores: amarelo, verde limão, azul claro, Unid. NÃO NÃO	<i>C</i> 1		D-4:	50	NÃO
Crachás com prendedor tipo jacaré, material PVC cristal, comprimento 10, Unid altura 63 Elastico 18 super amarelo pacote com 250grs Envelope convite, tamanho 11,4 x 16,2 cm ou superior, gramatura de 80 g/m² ou superior. Disponíveis nas cores: amarelo, verde limão, azul claro, Unid. 700 NÃO	61		Pcte	50	NAO
altura 63 Elastico 18 super amarelo pacote com 250grs Envelope convite, tamanho 11,4 x 16,2 cm ou superior, gramatura de 80 g/m² ou superior. Disponíveis nas cores: amarelo, verde limão, azul claro, Unid. 700 NÃO			Unid		_ ~
Elastico 18 super amarelo pacote com 250grs Envelope convite, tamanho 11,4 x 16,2 cm ou superior, gramatura de 80 g/m² ou superior. Disponíveis nas cores: amarelo, verde limão, azul claro, Unid. NÃO NÃO	62		Jiiiu	400	NAO
Envelope convite, tamanho 11,4 x 16,2 cm ou superior, gramatura de 80 g/m² ou superior. Disponíveis nas cores: amarelo, verde limão, azul claro, Unid. 700 NÃO	63		Pete	30	ΝÃΩ
64 g/m² ou superior. Disponíveis nas cores: amarelo, verde limão, azul claro, Unid. 700 NÃO	0.5	1 1	1 010	50	INAU
	C 1		Ţ T 1 d	700	NIÃO
vermeino e roxo.	64		∪nıa.	/00	NAU
		vermeino e roxo.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ 23.539.463.0001/21 Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3740 - 6121 Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

	Envelope em papel para mídia de CD ou DVD. Dimensões aproximadas de	TT '1	250	N. ~ O
65	12,5 x 12,5 cm (permite variação de 1 cm (superior ou inferior). Disponível em várias cores.	Unid.	350	NÃO
66	Envelope para cartas pequeno, material papel, gramatura 75, tipo carta, comprimento 162, cor branca.	Unid	350	NÃO
67	Envelope plástico de segurança com fechamento adesivo	Unid	100	NÃO
68	Envelope plástico de segurança com fechamento em lacre. Lacre	conj	100	NÃO
	correspondente incluso. Envelope, formato A4 Branco (Natural), confeccionado no papel color plus			
69	120g.	Unid	1.000	NÃO
70	Envelope, tamanho A4, em papel kraft, gramatura 80g/m², cor pardo.	Unid	4.000	NÃO
71	Estilete grande, material corpo aço, largura lamina 18, tipo lamina retrátil, tipo fixação lamina encaixe de pressão.	Unid	700	SIM
	Estilete pequeno, material corpo aço,largura lamina 9, tipo lamina retrátil,		400	
72	tipo fixação lamina encaixe de pressão.	Unid	400	SIM
	Etiqueta adesiva branca para impressora (inkjet e laser); folha em formato			~
73	A4, contendo 01 etiqueta no tamanho aproximado de 288,5x200mm. Caixa	Caixa	05	NÃO
	com, no mínimo, 120 folhas.			
74	Etiqueta adesiva branca para impressora (inkjet e laser); folha no formato	Coirre	1.5	NÃO
74	CARTA, contendo etiquetas em cada folha 10 etiquetas no tamanho aproximado de 215,9x279,4mm. Caixa com, no mínimo, 10 folhas.	Caixa	15	NAU
	Etiqueta adesiva branca para impressora (inkjet e laser); folha no formato			
75	CARTA, contendo etiquetas em cada folha 10 etiquetas no tamanho	Caixa	100	NÃO
/3	aproximado de 33x100mm. Caixa com, no mínimo, 10 folhas.	Caixa	100	14710
76	Extrator de grampo, Tam aproximadamente 15,5 cm	Unid	50	NÃO
	Fita adesiva(em PVC) decorada com estampas infantis sortidas, com largura			
77	de 1,2mm (ou superior). Rolo com, no mínimo, 10 metros	Unid	600	NÃO
	Fita adesiva (emPVC), na cor verde, com largura 1,2mm ou superior. Rolo			
78	com, no mínimo, 10 metros, material confeccionado em filme de	Unid	9000	NÃO
	polipropileno Bi-orientado, coberto com adesivo acrílico.			
	Fita adesiva branca, fabricada em papel crepado saturado coberto com			
79	adesivo á base de borrachas e resinas sintéticas. Rolo com 18mm de largura	Unid	2.000	SIM
	por 50metros			
80	Fita adesiva de polipropileno transparente 100% virgem. Dimensão do rolo:	Unid	3.000	SIM
	50mm de largura e 50 metros de comprimento. Disponível em rolo.	Onia	3.000	SIIVI
0.1	Fita adesiva dupla face incolor de polipropileno(preferencialmente, em filme			~~·
81	de Bopp), com adesivo a base de borracha do tipo Hot MeLt. Dimensão:	Unid	700	SIM
	19mm de largura x30 m (ou superior). Disponível em rolo.			
82	Fita adesiva tipo crepe, material crepe, tipo monoface, largura 40,	Rolo	500	SIM
02	comprimento 50, cor bege, aplicação multiuso	D4-	200	CIM
83	Fita adesiva tipo durex cor transparente 12 mm x 65 m pct c/20 unidades Fita corretiva, do tipo adesiva, com tampa protetora, tamanho 4mm x 10m (c	Pacte	200	SIM
	superior), para correção a seco (não é necessário esperar secar para rescrev			
	por cima); com excelente aderência; formato ergonômico que proporcion			
	conforto e firmeza ao usar; produto atóxico. O produto deve ser adequado a			
84	uso sobre todos os papéis para corrigir fotocópia, fax, impressão de computado	Unid	50	SIM
	e tinta de esferográfica, caneta de ponta porosa, roller ball e destaca-text			
	Produto atóxico. Tampa Protetora - proteje a fita e mantém sempre limpa. 10			
	de comprimento.			
85	Fita para impressora LX 300	Unid	30	NÃO
86	Folha isopor, comprimento 1, Largura 0,50, espessura 10 mm	Fls	100	NÃO
87	Folha isopor, comprimento 1, largura 0,50, espessura 20 mm	Fls	100	NÃO
0.0		Fls	100	NÃO
88	Folha isopor, comprimento 1, largura 0,50, espessura 10 cm	1 13	100	1,110
88	Folha isopor, comprimento 1, largura 0,50, espessura 10 cm Folha isopor, comprimento 1, largura 0,50, espessura 5 cm	Fls	100	NÃO
89 90	Folha isopor, comprimento 1, largura 0,50, espessura 5 cm Folha isopor, comprimento 1 largura 0,50, espessura 5mm Giz escolar antialérgico plastificado branco c/50 bastões. Produto não tóxico,	Fls Fls	100 100	NÃO NÃO
89	Folha isopor, comprimento 1, largura 0,50, espessura 5 cm Folha isopor, comprimento 1 largura 0,50, espessura 5mm	Fls	100	NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ 23.539.463.0001/21 Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG

Fone: 0** 38 3740 - 6121
Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

Gize escolar antialetgico, comum, branco, caixa com 64 bastões - Produto não toxico, cuja composição è gipsita desidratada é agua. O mesmo deve ser resistente, mas sem perder a maciez ao escrever. Possuir certificação do INME/IRO. Validade mínima de 12 meses, contado a partir da data de entrega.	perder a maciez ao escrever. Possuir certificação do INMETRO. Validade mínima de 12 meses, contado a partir da data de entrega.			
ecrificação de segurança do INMÉTRO e estar de acordo com a Norma FN71. Caixa com 12 unidades. Composto de cera, pigmentos atóxico, carga mineral inerte, caixa contendo obrigatoriamente as cores básicas (amarelo, vermelho, verde, azul); validade minima de 12 meses, contados a partir da data de entrega. 94 Gilter, material PVC, eloreto polivinila, aspecto físico particular metalizadas, peso 3, cores variadas, caixa com 12 tubos de 3,5 gr. 95 Gilter, material PVC, eloreto polivinila, aspecto físico particular metalizadas, peso 3, cores variadas, caixa com 12 tubos de 3,5 gr. 96 Gilter, material PVC, eloreto polivinila, aspecto físico particular metalizadas, peso 3, cores variadas, caixa com 12 tubos de 3,5 gr. 97 Grampeador de grande capacidade em aço, apoio da base em resina termoplástica, base de fechamento de grampo com posição(grampo fechado), em aço, mola resistente com cretação automática utiliza grampos 23/8 a 23/23 com capacidade para grampear até 240 folhas de papel 75/m2 dimensões 301 x 84 x 23.6 m 97 Grampeador de mesa com base e apunhadura em borracha e mecanismo de grampeamento em aço cromado / para 25 folhas 98 Grampeador interna de para grampear madeira, material metal, aplicação madeiras, compensados e tapeçarias, tipo uso manual. 99 Grampeador into qua para grampear madeira, material metal, aplicação madeiras, compensados e tapeçarias, tipo uso manual. 99 Grampeador into a compensado se tapeçarias, tipo uso manual. 90 Grampeador manual para grampear madeira, material metal, aplicação madeiras, compensados e tapeçarias, tipo uso manual. 91 Grampo galvanizado, tamanho 26/6; adequado para grampa uso de grampo 226/6; 92 Grampo galvanizado, tamanho 26/6; adequado para grampa uso de grampo 25/26/26; 100 Grampo galvanizado, tamanho 26/6; adequado para grampa dor de mesa. 101 Crampeador de madeira, excom, no minimo, 1.000 unds. 102 Lápis borracha pra apagar tinta de caneta esferográfica, revestido em materia de plantas renováveis, com horracha de alte qualidade, livre de PVC e atóxica Possu	Giz escolar antialérgico, comum, branco, caixa com 64 bastões - Produto não tóxico, cuja composição é gipsita desidratada e água. O mesmo deve ser resistente, mas sem perder a maciez ao escrever. Possuir certificação do INMETRO. Validade mínima de 12 meses, contado a partir da data de	caixa	200	SIM
peso 3, cores variadas, caixa com 12 tubos de 3,5 gr. Gliter, material PVC, cloreto polivinila, aspecto físico particular metalizadas, peso 3, cores variadas, pacotes com 100 gr. Grampeador de grande capacidade em aço, apoio da base em resina termoplástica, base de fechamento de grampo com posição(grampo fechado), em aço, mola resistente com retração automática utiliza grampos 23/8 a 23/23 com capacidade para grampear até 240 folhas de papel 75/m² dimensões 301 x 84 x 23,6 m 97	certifcação de segurança do INMETRO e estar de acordo com a Norma EN71. Caixa com 12 unidades. Composto de cera, pigmentos atóxico, carga mineral inerte, caixa contendo obrigatoriamente as cores básicas (amarelo, vermelho, verde, azul); validade mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega.	Unid	8.000	SIM
Peso 3, cores variadas, pacotes com 100 gr Fete 200 NAO		Caixa	100	NÃO
Grampeador de grande capacidade em aço, apoio da base em resina termoplástica, base de fechamento de grampo com posição(grampo fechado), em aço, mola resistente com retração automática utiliza grampos 23/8 a 23/23 com capacidade para grampear até 240 folhas de papel 75/m2 dimensões 301 x 84 x 23,6 m 97 Grampeador de mesa com base e apunhadura em borracha e mecanismo de grampeamento em aço cromado / para 25 folhas 98 Grampeador manual para grampear madeira, material metal, aplicação madeiras, compensados e tapeçarias, tipo uso manual. Grampeador, tipo alicate, para 20 folhas, com estrutura interna e inferior em metal cromado na cor cinza ou grafite; design moderno e ergonômico; pegada emborrachada nas duas extremidades; abertura do pente através de botão traseiro; com capacidade para fixar até 20 folhas, para uso de grampo 26/6; 100 Grampo galvanizado, tamanho 26/6; adequado para grampeador de mesa. Cx. Com 5.000 unids. 101 Grampo, tipo reto, 8,mmx1,2mm, ideal para uso com pinador profissional (grampeador de madeira), cx com, no mínimo, 1.000 unds. 102 Lápis de cor 12 cores, escatavado,com 17 cm ou superior de comprimento, acondicionados em caixas, contendo 12 cores sortidas, tamanho grande. O lápis deverá ser confeccionado em madeira reflorestada, apresentando colagem perfeita das metades e rigida fixação do grafite; a barra interna do grafite deverá possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentação. Produto certificado pelo INMETRO e FSC. São obrigatórias as cores: preto, amarelo, vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde e marrom. Cada lápis deve trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo. Dimensões aproximadas: comprimento de 170 mm, diâmetro 6 mm e máximo de 8 mm. 103 Lápis grafite para escrita, com qualquer formato, apontado, confeccionado com madeira, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rigida fixação do grafite, et maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento. Deverá ser recoberto com tinta preta atóxic	Gliter, material PVC, cloreto polivinila, aspecto físico particular metalizadas,	Pcte	200	NÃO
grampeamento em aço cromado / para 25 folhas Grampeador manual para grampear madeira, material metal, aplicação drampeador manual para grampear madeira, to unid fol SIM Grampeador, tipo alicate, para 20 folhas, com estrutura interna e inferior em metal cromado na cor cinza ou grafite; design moderno e ergonômico; pegada emborrachada nas duas extremidades; abertura do pente através de botão traseiro; com capacidade para fixar até 20 folhas, para uso de grampo 26/6; Grampo galvanizado, tamanho 26/6; adequado para grampeador de mesa. Cx Com 5.000 unids. Grampo, tipo reto, 8,mmx1,2mm, ideal para uso com pinador profissional (grampeador de madeira), cx com, no mínimo, 1.000 unds. Lápis borracha pra apagar tinta de caneta esferográfica, revestido em madeira de plantas renováveis, com borracha de alte qualidade, livre de PVC e atóxica. Possuir certificação do Inmetro. Caixa com 12 unidades. Lápis de cor 12 cores, sextavado,com 17 cm ou superior de comprimento, acondicionados em caixas, contendo 12 cores sortidas, tamanho grande. O lápis deverá ser confeccionado em madeira reflorestada, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite; a barra interna do grafite deverá possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentação. Produto certificado pelo INMETRO e FSC. São obrigatórias as cores: preto, amarelo, vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde e marrom. Cada lápis deve trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo. Dimensões aproximadas: comprimento de 170 mm, diâmetro 6 mm e máximo de 8 mm. Lápis grafite para escrita, com qualquer formato, apontado, confeccionado com madeira, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite, de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento. Deverá ser recoberto com tinta preta atóxica. Ourido SIM 100 SIM 12.000 SIM 12.000 SIM 2.000 SIM	Grampeador de grande capacidade em aço, apoio da base em resina termoplástica, base de fechamento de grampo com posição(grampo fechado), em aço, mola resistente com retração automática utiliza grampos 23/8 a 23/23 com capacidade para grampear até 240 folhas de papel 75/m2	Unid	25	NÃO
Grampeador, tipo alicate, para 20 folhas, com estrutura interna e inferior em metal cromado na cor cinza ou grafite; design moderno e ergonômico; pegada emborrachada nas duas extremidades; abertura do pente através de botão traseiro; com capacidade para fixar até 20 folhas, para uso de grampo 26/6; 100 Grampo galvanizado, tamanho 26/6; adequado para grampeador de mesa. Cx. Com 5.000 unids. Caixa Com 12 unidades. Caixa Com 8.000 unids. Caixa Com 12 unidades. Caixa Com 14 unidades. Caixa Com 15 unidades. Caixa Com 16 unidade	1 4 1 2	Unid	50	SIM
Grampeador, tipo alicate, para 20 folhas, com estrutura interna e inferior em metal cromado na cor cinza ou grafite; design moderno e ergonómico; pegada emborrachada nas duas extremidades; abertura do pente através de botão traseiro; com capacidade para fixar até 20 folhas, para uso de grampo 26/6; 100 Grampo galvanizado, tamanho 26/6; adequado para grampeador de mesa. Cx. Com 5.000 unids. 101 Grampo, tipo reto, 8,mmx1,2mm, ideal para uso com pinador profissional (grampeador de madeira), cx com, no mínimo, 1.000 unds. Lápis borracha pra apagar tinta de caneta esferográfica, revestido em madeira de plantas renováveis, com borracha de alte qualidade, livre de PVC e atóxica.Possuir certificação do Inmetro. Caixa com 12 unidades. Lápis de cor 12 cores, sextavado,com 17 cm ou superior de comprimento, acondicionados em caixas, contendo 12 cores sortidas, tamanho grande. O lápis deverá ser confeccionado em madeira reflorestada, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite; a barra interna do grafite deverá possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentação. Produto certificado pelo INMETRO e FSC. São obrigatórias as cores: preto, amarelo, vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde e marrom. Cada lápis deve trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo. Dimensões aproximadas: comprimento de 170 mm, diâmetro 6 mm e máximo de 8 mm. Lápis grafite para escrita, com qualquer formato, apontado, confeccionado com madeira, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite, de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento. Deverá ser recoberto com tinta preta atóxica. 104 A barra interna do grafite deverá ter dureza nº 02 HB, possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, e ser atóxica. Outras características: diâmetro mínimo de 6,5 mm, comprimento mínimo de 170 mm, diâmetro do grafite de 2 mm; dureza n.º 02 HB. Deverá atender ao estabelecido na norma NBR 15236 e ao Selo do INMETRO.		Unid	60	SIM
Grampo galvanizado, tamanho 26/6; adequado para grampeador de mesa. Cx. Com 5.000 unids. 101 Grampo, tipo reto, 8,mmx1,2mm, ideal para uso com pinador profissional (grampeador de madeira), cx com, no mínimo, 1.000 unds. Lápis borracha pra apagar tinta de caneta esferográfica, revestido em madeira de plantas renováveis, com borracha de alte qualidade, livre de PVC e atóxica.Possuir certificação do Inmetro. Caixa com 12 unidades. Lápis de cor 12 cores, sextavado,com 17 cm ou superior de comprimento, acondicionados em caixas, contendo 12 cores sortidas, tamanho grande. O lápis deverá ser confeccionado em madeira reflorestada, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite; a barra interna do grafite deverá possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentação. Produto certificado pelo INMETRO e FSC. São obrigatórias as cores: preto, amarelo, vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde e marrom. Cada lápis deve trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo. Dimensões aproximadas: comprimento de 170 mm, diâmetro 6 mm e máximo de 8 mm. Lápis grafite para escrita, com qualquer formato, apontado, confeccionado com madeira, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite, de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento. Deverá ser recoberto com tinta preta atóxica. 104 A barra interna do grafite deverá ter dureza nº 02 HB, possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, e ser atóxica. Outras características: diâmetro mínimo de 6,5 mm; comprimento mínimo de 170 mm; diâmetro do grafite de 2 mm; dureza n.º 02 HB. Deverá atender ao estabelecido na norma NBR 15236 e ao Selo do INMETRO.	Grampeador, tipo alicate, para 20 folhas , com estrutura interna e inferior em metal cromado na cor cinza ou grafite; design moderno e ergonômico; pegada emborrachada nas duas extremidades; abertura do pente através de botão traseiro; com capacidade para fixar até 20 folhas, para uso de grampo	Unid.	150	SIM
Grampo, tipo reto, 8,mmx1,2mm, ideal para uso com pinador profissional (grampeador de madeira), cx com, no mínimo, 1.000 unds. Lápis borracha pra apagar tinta de caneta esferográfica, revestido em madeira de plantas renováveis, com borracha de alte qualidade, livre de PVC e atóxica. Possuir certificação do Inmetro. Caixa com 12 unidades. Lápis de cor 12 cores, sextavado,com 17 cm ou superior de comprimento, acondicionados em caixas, contendo 12 cores sortidas, tamanho grande. O lápis deverá ser confeccionado em madeira reflorestada, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite; a barra interna do grafite deverá possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentação. Produto certificado pelo INMETRO e FSC. São obrigatórias as cores: preto, amarelo, vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde e marrom. Cada lápis deve trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo. Dimensões aproximadas: comprimento de 170 mm, diâmetro 6 mm e máximo de 8 mm. Lápis grafite para escrita, com qualquer formato, apontado, confeccionado com madeira, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite, de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento. Deverá ser recoberto com tinta preta atóxica. 104 A barra interna do grafite deverá ter dureza nº 02 HB, possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, e ser atóxica. Outras características: diâmetro mínimo de 6,5 mm; comprimento mínimo de 170 mm; diâmetro do grafite de 2 mm; dureza n.º 02 HB. Deverá atender ao estabelecido na norma NBR 15236 e ao Selo do INMETRO.	Grampo galvanizado, tamanho 26/6; adequado para grampeador de mesa.	cx	500	NÃO
Lápis borracha pra apagar tinta de caneta esferográfica, revestido em madeira de plantas renováveis, com borracha de alte qualidade, livre de PVC e atóxica. Possuir certificação do Inmetro. Caixa com 12 unidades. Lápis de cor 12 cores, sextavado, com 17 cm ou superior de comprimento, acondicionados em caixas, contendo 12 cores sortidas, tamanho grande. O lápis deverá ser confeccionado em madeira reflorestada, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite; a barra interna do grafite deverá possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentação. Produto certificado pelo INMETRO e FSC. São obrigatórias as cores: preto, amarelo, vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde e marrom. Cada lápis deve trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo. Dimensões aproximadas: comprimento de 170 mm, diâmetro 6 mm e máximo de 8 mm. Lápis grafite para escrita, com qualquer formato, apontado, confeccionado com madeira, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite, de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento. Deverá ser recoberto com tinta preta atóxica. 104 A barra interna do grafite deverá ter dureza nº 02 HB, possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, e ser atóxica. Outras características: diâmetro mínimo de 6,5 mm; comprimento mínimo de 170 mm; diâmetro do grafite de 2 mm; dureza n.º 02 HB. Deverá atender ao estabelecido na norma NBR 15236 e ao Selo do INMETRO.	Grampo, tipo reto, 8,mmx1,2mm, ideal para uso com pinador profissional	caixa	100	SIM
Lápis de cor 12 cores, sextavado,com 17 cm ou superior de comprimento, acondicionados em caixas, contendo 12 cores sortidas, tamanho grande. O lápis deverá ser confeccionado em madeira reflorestada, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite; a barra interna do grafite deverá possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentação. Produto certificado pelo INMETRO e FSC. São obrigatórias as cores: preto, amarelo, vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde e marrom. Cada lápis deve trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo. Dimensões aproximadas: comprimento de 170 mm, diâmetro 6 mm e máximo de 8 mm. Lápis grafite para escrita, com qualquer formato, apontado, confeccionado com madeira, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite, de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento. Deverá ser recoberto com tinta preta atóxica. 104 A barra interna do grafite deverá ter dureza nº 02 HB, possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, e ser atóxica. Outras características: diâmetro mínimo de 6,5 mm; comprimento mínimo de 170 mm; diâmetro do grafite de 2 mm; dureza n.º 02 HB. Deverá atender ao estabelecido na norma NBR 15236 e ao Selo do INMETRO.	Lápis borracha pra apagar tinta de caneta esferográfica, revestido em madeira de plantas renováveis, com borracha de alte qualidade, livre de PVC	Caixa	50	NÃO
com madeira, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite, de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento. Deverá ser recoberto com tinta preta atóxica. A barra interna do grafite deverá ter dureza nº 02 HB, possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, e ser atóxica. Outras características: diâmetro mínimo de 6,5 mm; comprimento mínimo de 170 mm; diâmetro do grafite de 2 mm; dureza n.º 02 HB. Deverá atender ao estabelecido na norma NBR 15236 e ao Selo do INMETRO.	Lápis de cor 12 cores, sextavado,com 17 cm ou superior de comprimento, acondicionados em caixas, contendo 12 cores sortidas, tamanho grande. O lápis deverá ser confeccionado em madeira reflorestada, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite; a barra interna do grafite deverá possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentação. Produto certificado pelo INMETRO e FSC. São obrigatórias as cores: preto, amarelo, vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde e marrom. Cada lápis deve trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo. Dimensões aproximadas: comprimento de 170 mm, diâmetro 6 mm e máximo de 8 mm.	Caixa	12.000	SIM
L LID LI ONIC PROTO GRATITA	com madeira, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite, de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento. Deverá ser recoberto com tinta preta atóxica. A barra interna do grafite deverá ter dureza nº 02 HB, possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, e ser atóxica. Outras características: diâmetro mínimo de 6,5 mm; comprimento mínimo de 170 mm; diâmetro do grafite de 2 mm; dureza n.º 02 HB. Deverá atender ao estabelecido na norma	Unid. Unid	50.000	SIM



106	Lapis redondo com impressão da tabuada, traço médio, para escrita grafite, nº 02, pintado com tinta colorida à base de água.	Unid	1000	SIM
107	Livro de ata do resultado final de aproveitamento com 100 folhas internas em papel na cor branca com impressão dos caracteres na cor preta, capa dura em papelão(0m7grs, no mínimo) e na cor preta.	Unid	40	SIM
108	Livro de Atas sem Margem, com 100 folhas numeradas tipograficamente e acabamento em capa dura e brocura, formato aproximado de 206x300mm. Tamanho aproximado da lombada 1,07cm.	Unid	50	NÃO
109	Livro de Atas sem Margem, com 50 folhas numeradas tipograficamente e acabamento em capa dura e brocura, formato aproximado de 206x300mm. Tamanho aproximado da lombada 1,07cm.	Unid	50	NÃO
110	Livro de Matrícula; com 100 folhas internas em papel na cor branca com impressão dos caracteres na cor preta; capa dura em papelão (0,70rgrs, no mínimo) e na cor preta.	Unid.	50	NÃO
111	Livro de Ponto diário do professor, adequado à Instituição da Educação Infantil (creches), para apuração da frequência mensal, com folha individual para cada servidor, contendo os campos de DIA, ENTRADA, DESCANSO e SAÍDA para marcação diária de horários correspondentes, assinatura e/ou rubrica. (Modelo da folha interna anexo)	Unid	200	SIM
112	Livro de Ponto diário do professor, adequado à Instituição do Ensino Fundamental (1° ao 5° ano), para apuração da frequência mensal, com folha individual para cada servidor, com os campos de DIA, ENTRADA e SAÍDA para marcação diária de horários correspondentes, assinatura e/ou rubrica.	Unid	200	SIM
113	Livro de Protocolo de correspondência, formato 148x202mm (aproximadamente), com 100 folhas internas em papel na cor branca com impressão dos caracteres na cor preta; capa dura em papelão (0,70rgrs, no mínimo) e na cor preta.	Unid	50	NÃO
114	Livro de termos de visita do inspetor; com 100 folhas internas em papel na cor branca com impressão dos caracteres na cor preta; capa dura em papelão (0,70rgrs, no mínimo) e na cor preta.	Unid.	10	SIM
115	Marcador para quadro branco recarregável, nas cores azul,preto e vermelho. O mesmo deverá possuir ponta de acrílico redonda média e macia, formato ogiva; o mesmo deverá ser resistente e não ressecar facilmente quando exposta ao ar por algumas horas. Para evitar tal ressecamento, deverá possuir a tecnologia Cap Off(preferencialmente).	Unid.	800	SIM
116	Massa de modelar, caixa de 180g com 12 unidades, a base de amido/carboidratos de cereais, com cheirinho de frutas; composição: água, carboidrato de cereais, glúten, cloreto de sódio, conservante, aroma, aditivos e pigmentos. O material deverá ser de excelente consistência, cores vivas e miscíveis, que não esfarele e possa ser reaproveitada; com certificação de segurança do INMETRO e em acordo com a EN71; validade mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega.	Caixa	8.000	SIM
117	Molha dedos/umedecedor de dedos, material base e tampa em plástico, carga em massa acondicionada e espuma no fundo para aderência, tamanho único, diâmetro aproximado da embalagem de 7cm, com peso líquido aproximado de 2g, com validade da carga de 2 anos, não contendo glicerina e que não manche, em creme antibacteriano	Unid	70	SIM
118	Papel camurça, material celulose vegetal, gramatura 60, comprimento 60, largura 40 todas as cores.	Folha	10.000	NÃO
119	Papel canson branco, gramatura 150g ou superior, tamanho A4, pct c/ 100 fls	pacote	30	NÃO
120	Papel carbono, material película poliéster, aplicação escrita manual, tipo dupla face, comprimento 297, largura 210, cor azul cx c/100 fls	Caixa	80	NÃO
121	Papel cartão, brilhante, cor azul royal, dimensões de 48X66cm (ou superior), gramatura 180-240g.	Unid	15.000	NÃO
122	Papel cartão, fosco, cor branca, dimensões de 48X66cm (ou superior), gramatura 180-240g.	Unid	15.000	NÃO
123	Papel Celofane, cor amarelo, dimensões 85x100cm (ou superior).	Folhas	150	NÃO
124	Papel Color Set, cor amarela, dimensões de 48X66cm (ou superior),	Folhas	2.000	NÃO



	gramatura 120g ou superior.			
125	Papel Color Set, todas as cores, dupla face 47 x 66	Folhas	20.000	NÃO
126	Papel Color Set, dupla face estampado com bolinhas em cores diversas, dimensões de 48X66cm (ou superior), gramatura 120g ou superior.	Folhas	8.000	NÃO
127	Papel contact colorido liso, laminado de PVC auto – adesivo, protegido no verso por papel siliconado. Rolo com 10 metros	Rolo	200	NÃO
128	Papel contact estampado, laminado de PVC auto – adesivo, protegido no verso por papel siliconado. Dimensões 45 cm x 10 m. Estampas variadas.	Rolo	500	NÃO
129	Papel contact transparente, laminado de PVC auto m- adesivo, protegido no verso por papel siliconado – rolo com 25 metros	Rolo	400	NÃO
130	Papel crepon engomado todas as cores	Unid	2000	NÃO
131	Papel de seda, cor amarela, tam 50x70cm ou superior, gramatura 20gr/m2	Folhas	6.500	NÃO
132	Papel Fantasia, todas as cores	Folhas	8.000	NÃO
133	Papel fotográfico, formato A4, tamanho 210 x 297 mm, gramatura 150g (brilhante) glossy; o mesmo deverá suportar impressão acima de 2.000 dpi. Pacote com 50 folhas.	Pacote	20	SIM
134	Papel Granito, cor areia , gramatura 180g/m, formato A4 210x297, pacote com 50 folhas ; adequado para uso em impressora jato de tinta e laser.	Pacote	200	NÃO
135	Papel Granito, cor areia , gramatura 90g/m, formato A4 210x297, pacote com 100 folhas ; adequado para uso em impressora jato de tinta e laser.	Pacote	250	NÃO
136	Papel Kraft 66 x96 fdo c/250 folhas	Far	100	NÃO
137	Papel laminado todas as cores 68 x 48 cm pct c/ 100 unidades	Pacte	10	SIM
138	Papel micro ondulado 50x80cm	Folhas	4000	SIM
139	Papel micro ondulado liso 50x80 todas as cores	Folhas	4000	SIM
140	Papel Off Set branco alcalino, gramatura 90g ou superior, tamanho aproximado de 31,7x21,5cm. Pacote com 100 folhas	Pacote	150	SIM
141	Papel para flip chart branco alcalino, gramatura aproximada 64x88cm, gramatura 75g ou superior, bloco com 50 folhas	Folhas	90	NÃO
142	Papel para flip chart, dimesões aproximadas de 66x93cm, branco alcalino, gramatura 75g ou superior	Folhas	500	NÃO
143	Papel Paraná nº 22 80x100	Folhas	260	NÃO
144	Papel Sulfite, Branco alcalino , tamanho A4, gramatura 75g, 210mmx297mm, com certificação do INMETRO e da Cerflor. Produzido a paritr de florestas 100% plantadas e renováveis. Caixa com 10 pacotes de 500folhas cada pacote.	Caixa	1.500	SIM
145	Papel Sulfite A4 colorido, pacote com 100 folhas, cores variadas	Pcte	600	SIM
146	Pasta AZ lombo largo, tipo oficio(medindo entre 80 e 90mm), medindo aproximadamente 275 x 345mm, confeccionada em cartão com espessura mínima de 1,7mm, forradocom plastificado, mecanismo de junção das hastes em metal e compressor plástico ou de metal viso plástico na lombada, cor preta ou tigrada. Caixa com 20 unidades.	CX	5	NÃO
147	Pasta canaleta, material plástico transparente, tipo com canaleta, cor cristal, tamanho A4	Unid	1000	NÃO
148	Pasta catalogo preta com 50 envelopes, com formato A4, com etiqueta de identificação. Dimensões aproximadas:270 x 320 x 6,0 cm.	Unid	600	NÃO
149	Pasta catálogo preta com 100 envelopes, com formato A4, com etiqueta de identificação. Dimensões aproximadas: 270 x 320 x 6,0 cm.	Unid	200	NÃO
150	Pasta com elástico, confeccionada em papel cartão duplex (250 a 270g/m2) pintado e plastificado com plástico transparente, tamanho oficio, cores variadas.	Unid	2.000	NÃO
151	Pasta com trilho, material cartolina plastificada, tipo com grampo trilho, largura 220, gramatura 300, comprimento 335, tamanho oficio, capacidade 200, aplicação arquivo de documento.	Unid	2000	NÃO
152	Pasta de papelão c/grampo varias cores.	Unid	1.000	NÃO
153	Pasta polionda 20cc 250x250 cm	Unid	1000	NÃO
154	Pasta polionda 35nn 250x250 com elastico	Unid	1000	NÃO
155	Pasta polionda 5c5mm 140x140 com elastico	Unid	500	NÃO



156 castanha, visor cm acetato, etiqueta branca, grampo com triplo plástico, ponterias em plástico gramatura 210, aplicação arquivo de documentos, caixa com 50 unidades com 50 unidades com 50 unidades (com 50 unidades) (com		Pasta tipo suspensa, material cartão Kraft, largura 300, altura 200, cor			
157 Pen Drive 8 GB	156	castanha, visor em acetato, etiqueta branca, grampo com triplo plástico, ponteiras em plástico gramatura 210, aplicação arquivo de documentos,	CX	100	NÃO
Pilha tamanho grande, sistema eletroquímico alcalina, tensão normal 1,5. Unid 100 NÃO	157		Unid	20	NÃO
Pilha tamanho palito, tipo alcalina, modelo AAA, aplicação para controle remoto, não recarregável.					
Princel (caneta) hidrográfico fino 12 cores. O mesmo deverá ser de ponta fina e resistente, no formato cônico; com tinta à base de água e possuir grande reservatório; produto com certificação do INMETRO e de acordo com a NBR 15236. As certificações deverão estar contidas na embalagem. Embalagem com 12 cores. O mesmo deverá ser de corpo robusto e ponta grande reservatório; produto com certificação do INMETRO e de acordo com a NBR 15236. As certificações deverão estar contidas na embalagem. Embalagem com 12 cores. Pincel (caneta) hidrográfico grosso 12 cores. O mesmo deverá ser de corpo robusto e ponta grossa (4,00mm ou superior), no formato cônico; com tinta à base de água e possuir grande reservatório; produto com certificação do INMETRO e estar de acordo com a NBR 15236, as certificações deverão estar contidas na embalagem. Embalagem com 12 cores. Pincel alconico, material plástico, tipo ponta nálion, tipo carga descartável, ponta arrendondada, nas cores azul, preto verde, vermelho. Caixa com 12 unidades. Pincel escolar de pelo chato, nº 04; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo, virola em aluminio. Pincel escolar de pelo chato, nº 05; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em aluminio. Pincel escolar de pelo chato, nº 10; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em aluminio. Pincel escolar de pelo chato, nº 14; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em aluminio. Pincel escolar de pelo chato, nº 16; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em aluminio. Pincel escolar de pelo chato, nº 16; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em aluminio. Pincel escolar de pelo chato, nº 16; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em aluminio. Pincel escolar de pelo chato, nº 16; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em aluminio. Pincel escolar de pelo chato, nº 16; com cerda branca; filamento sintétic					
Pilha tamanho pequena, modelo AA, sistema eletroquímico alcalina, tensão normal 1,5.	159		Unid	200	NAO
c resistente, no formato cônico; com tinta à base de âgua e possuir grande reservatório; produto com certificação do INMETRO e de acordo com a NBR 15236. As certificações deverão estar contidas na embalagem. Embalagem com 12 cores. Pined (caneta) hidrográfico grosso 12 cores. O mesmo deverá ser de corpo robusto e ponta grossa(4,00mm ou superior), no formato cônico; com tinta à base de água e possuir grande reservatório; produto com certificação do INMETRO e estar de acordo com a NBR 15236; as certificações deverão estar contidas na embalagem. Embalagem com 12 cores. Pined el afómico, maerial plástico, tipo ponta nállon, tipo carga descartável, ponta arrendondada, nas cores azul, preto verde, vermelho. Caixa com 12 cores. Pined escolar de pelo chato, nº 04; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. Pined escolar de pelo chato, nº 10; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. Pined escolar de pelo chato, nº 12; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. Pined escolar de pelo chato, nº 12; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. Pined escolar de pelo chato, nº 12; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. Pined escolar de pelo chato, nº 14; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. Pined escolar de pelo chato, nº 16; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. Pined escolar de pelo chato, nº 16; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. Pined escolar de pelo chato, nº 16; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. Pined escolar de pelo chato, nº 16; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. Pined escolar de pelo chato, nº 16; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. Pistola grande, elétrica aplicadora	160	Pilha tamanho pequena, modelo AA, sistema eletroquímico alcalina, tensão	Unid	200	NÃO
robusto e ponta grossa(4,00mm ou superior), no formato cônico; com tinta à base de água e possuir grande reservatório; produto com certificação do INMETRO e estar de acordo com a NBR 15236; as certificações deverão estar contidas na embalagem. Embalagem com 12 cores. Pincel atômico, material plástico, tipo ponta nailon, tipo carga descartável, ponta arrendondada, nas cores azul, preto verde, vermelho. Caixa com 12 cx 400 SIM unidades. Pincel escolar de pelo chato, nº 04; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em aluminio. Pincel escolar de pelo chato, nº 10; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em aluminio. Pincel escolar de pelo chato, nº 10; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em aluminio. Pincel escolar de pelo chato, nº 12; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em aluminio. Pincel escolar de pelo chato, nº 12; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em aluminio. Pincel escolar de pelo chato, nº 12; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em aluminio. Pincel escolar de pelo chato, nº 14; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em aluminio. Pincel escolar de pelo chato, nº 14; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em aluminio. Pincel escolar de pelo chato, nº 14; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em aluminio. Pincel escolar de pelo chato, nº 16; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em aluminio. Pincel escolar de pelo chato, nº 16; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em aluminio. CX 350 SIM 169 Pincel escolar de pelo chato, nº 16; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em aluminio. Pincel escolar de pelo chato, nº 16; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em aluminio. 170 Pincel escolar de pelo chato, nº 16; com cerda branca; filamento	161	e resistente, no formato cônico; com tinta à base de água e possuir grande reservatório; produto com certificação do INMETRO e de acordo com a NBR 15236. As certificações deverão estar contidas na embalagem.	Unid	2.000	SIM
ponta arrendondada, nas cores azul, preto verde, vermelho. Caixa com 12 unidades. Pincel escolar de pelo chato, nº 04; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. Pincel escolar de pelo chato, nº 08; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. Pincel escolar de pelo chato, nº 10; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. Pincel escolar de pelo chato, nº 10; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. Pincel escolar de pelo chato, nº 14; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. Pincel escolar de pelo chato, nº 14; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. Pincel escolar de pelo chato, nº 14; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. Pincel escolar de pelo chato, nº 16; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. Pincel escolar de pelo chato, nº 16; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. Pincel permanente, material plástico, tipo ponta poliéster, ponta com Maximo de Imm, caixa com 12 unidades, nas cores azul, preto, vermelho e verde Pistola grande, elétrica aplicadora de cola quente bastão grosso. Corpo injetado em plástico resistente, ponta metálica. Tensão bivolt: 127-240 V. c.a. Acompanhada de 2 bastões de cola de silicone. Potência poderá variar de 45 a 60W. O produto deverá ter sido produzido e testado conforme normas específicas e ter garantia de 01 ano. Pistola pequena, elétrica aplicadora de cola quente bastão fino. Corpo injetado em plástico resistente, ponta metálica. Tensão bivolt: 127-240V c.a. Acompanhada de 2 bastões de cola de silicone. Potência poderá variar de 45 a 60W. O produto deverá ter sido produzido e testado conforme normas específicas e te grantia de 01 ano. Placa de E.V.A.(Etil Vinil Acetato), liso, cores variadas. Dimensões: Unid 1.000 NÃO emendas ou	162	robusto e ponta grossa(4,00mm ou superior), no formato cônico ; com tinta à base de água e possuir grande reservatório; produto com certificação do INMETRO e estar de acordo com a NBR 15236 ; as certificações deverão	Unid	5000	SIM
cabo longo amarelo; virola em alumínio. 166 Pincel escolar de pelo chato, nº 08; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. 166 Pincel escolar de pelo chato, nº 10; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. 167 Pincel escolar de pelo chato, nº 12; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. 168 Pincel escolar de pelo chato, nº 12; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. 169 Pincel escolar de pelo chato, nº 14; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. 160 Pincel escolar de pelo chato, nº 16; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. 170 Pincel escolar de pelo chato, nº 16; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. 170 Pincel permanente, material plástico, tipo ponta poliéster, ponta com Maximo de Imm, caixa com 12 unidades, nas cores azul, preto, vermelho e verde 171 Pistola grande, elétrica aplicadora de cola quente bastão grosso. Corpo injetado em plástico resistente, ponta metálica. Tensão bivolt: 127-240V c.a. 171 Acompanhada de 2 bastões de cola de silicone. Potência poderá variar de 45 a 60W. O produto deverá ter sido produzido e testado conforme normas específicas e ter garantia de 01 ano. 172 Acompanhada de 2 bastões de cola de silicone. Potência poderá variar de 45 a 60W. O produto deverá ter sido produzido e testado conforme normas específicas e te grantia de 01 ano. 173 Acompanhada de 2 bastões de cola de silicone. Potência poderá variar de 45 a 60W. O produto deverá ter sido produzido e testado conforme normas específicas e te grantia de 01 ano. 174 Acompanhada de 2 bastões de cola de silicone. Potência poderá variar de 45 a 60W. O produto deverá ter sido produzido e testado conforme normas específicas e te grantia de 01 ano. 175 Placa de E.V.A.(Etil Vinil Acetato), liso, cores variadas. Dimensões: 176 Alox de E.V.A.(Etil Vinil Ace	163	ponta arrendondada, nas cores azul, preto verde, vermelho. Caixa com 12	CX	400	SIM
cabo longo amarelo; virola em alumínio. Pincel escolar de pelo chato, n° 10; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. Pincel escolar de pelo chato, n° 12; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. Pincel escolar de pelo chato, n° 14; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. Pincel escolar de pelo chato, n° 14; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. Pincel escolar de pelo chato, n° 16; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. Pincel permanente, material plástico, tipo ponta poliéster, ponta com Maximo de Imm, caixa com 12 unidades, nas cores azul, preto, vermelho e verde Pistola grande, elétrica aplicadora de cola quente bastão grosso. Corpo injetado em plástico resistente, ponta metálica. Tensão bivolt: 127-240V c.a. Acompanhada de 2 bastões de cola de silicone. Potência poderá variar de 45 a 60W. O produto deverá ter sido produzido e testado conforme normas específicas e ter garantia de 01 ano. Pistola pequena, elétrica aplicadora de cola quente bastão fino. Corpo injetado em plástico resistente, ponta metálica. Tensão bivolt: 127-240V c.a. Acompanhada de 2 bastões de cola de silicone. Potência poderá variar de 45 a 60W. O produto deverá ter sido produzido e testado conforme normas específicas e ter garantia de 01 ano. Placa de E.V.A.(Etil Vinil Acetato), mista cores diversas. Dimensões: 40x50cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem emendas ou defeitos. Placa de E.V.A.(Etil Vinil Acetato), liso, cores variadas. Dimensões: 40x60cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem emendas ou defeitos. Placa de E.V.A.(Etil Vinil Acetato), liso, cor amarela. Dimensões: 40x60cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem emendas ou defeitos.	164	Pincel escolar de pelo chato, nº 04; com cerda branca; filamento sintético;	Unid	100	SIM
cabo longo amarelo; virola em alumínio. Pincel escolar de pelo chato, nº 12; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. Pincel escolar de pelo chato, nº 14; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. Pincel escolar de pelo chato, nº 16; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. Pincel escolar de pelo chato, nº 16; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. Pincel escolar de pelo chato, nº 16; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. Pincel escolar de pelo chato, nº 16; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. Pincel permanente, material plástico, tipo ponta poliéster, ponta com Maximo de Imm, caixa com 12 unidades, nas cores azul, preto, vermelho e verde Pistola grande, elétrica aplicadora de cola quente bastão grosso. Corpo injetado em plástico resistente, ponta metálica. Tensão bivolt: 127-240V c.a. Acompanhada de 2 bastões de cola de silicone. Potência poderá variar de 45 a 60W. O produto deverá ter sido produzido e testado conforme normas específicas e ter garantia de 01 ano. Pistola pequena, elétrica aplicadora de cola quente bastão fino. Corpo injetado em plástico resistente, ponta metálica. Tensão bivolt: 127-240V c.a. Acompanhada de 2 bastões de cola de silicone. Potência poderá variar de 45 a 60W. O produto deverá ter sido produzido e testado conforme normas específicas e te grantia de 01 ano. Placa de E.V.A.(Etil Vinil Acetato), mista cores diversas. Dimensões: 40x50cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem emendas ou defeitos. Placa de E.V.A.(Etil Vinil Acetato), liso, cores variadas. Dimensões: 40x60cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem emendas ou defeitos.	165		Unid	600	SIM
Pincel escolar de pelo chato, nº 12; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. 168 Pincel escolar de pelo chato, nº 14; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. 169 Pincel escolar de pelo chato, nº 16; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. 170 Pincel permanente, material plástico, tipo ponta poliéster, ponta com Maximo de lum, caixa com 12 unidades, nas cores azul, preto, vermelho e verde Pistola grande, elétrica aplicadora de cola quente bastão grosso. Corpo injetado em plástico resistente, ponta metálica. Tensão bivolt: 127-240V c.a. A companhada de 2 bastões de cola de silicone. Potência poderá variar de 45 a 60W. O produto deverá ter sido produzido e testado conforme normas específicas e ter garantia de 01 ano. Pistola pequena, elétrica aplicadora de cola quente bastão fino. Corpo injetado em plástico resistente, ponta metálica. Tensão bivolt: 127-240V c.a. A companhada de 2 bastões de cola de silicone. Potência poderá variar de 45 a 60W. O produto deverá ter sido produzido e testado conforme normas específicas e ter garantia de 01 ano. Placa de E.V.A.(Etil Vinil Acetato), mista cores diversas. Dimensões: 40x50cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem emendas ou defeitos. Placa de E.V.A.(Etil Vinil Acetato), liso, cores variadas. Dimensões: 40x60cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem emendas ou defeitos. Placa de E.V.A.(Etil Vinil Acetato), liso, cor amarela. Dimensões: 40x60cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem emendas ou defeitos.	166		Unid	100	SIM
cabo longo amarelo; virola em alumínio. 169 Pincel escolar de pelo chato, nº 16; com cerda branca; filamento sintético; cabo longo amarelo; virola em alumínio. 170 Pincel permanente, material plástico, tipo ponta poliéster, ponta com Maximo de 1mm, caixa com 12 unidades, nas cores azul, preto, vermelho e verde Pistola grande, elétrica aplicadora de cola quente bastão grosso. Corpo injetado em plástico resistente, ponta metálica. Tensão bivolt: 127-240V c.a. Acompanhada de 2 bastões de cola de silicone. Potência poderá variar de 45 a 60W. O produto deverá ter sido produzido e testado conforme normas específicas e ter garantia de 01 ano. Pistola pequena, elétrica aplicadora de cola quente bastão fino. Corpo injetado em plástico resistente, ponta metálica. Tensão bivolt: 127-240V c.a. Acompanhada de 2 bastões de cola de silicone. Potência poderá variar de 45 a 60W. O produto deverá ter sido produzido e testado conforme normas especificas e te grantia de 01 ano. Placa de E.V.A.(Etil Vinil Acetato), mista cores diversas. Dimensões: 40x50cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem emendas ou defeitos. Placa de E.V.A.(Etil Vinil Acetato), liso, cores variadas. Dimensões: 40x60cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem emendas ou defeitos. Placa de E.V.A.(Etil Vinil Acetato), liso, cores variadas. Dimensões: 40x60cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem emendas ou defeitos. Placa de E.V.A.(Etil Vinil Acetato), liso, cor amarela. Dimensões: 40x60cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem emendas ou defeitos.	167		Unid	600	SIM
cabo longo amarelo; virola em alumínio. Pincel permanente, material plástico, tipo ponta poliéster, ponta com Maximo de 1mm, caixa com 12 unidades, nas cores azul, preto, vermelho e verde Pistola grande, elétrica aplicadora de cola quente bastão grosso. Corpo injetado em plástico resistente, ponta metálica. Tensão bivolt: 127-240V c.a. Acompanhada de 2 bastões de cola de silicone. Potência poderá variar de 45 a 60W. O produto deverá ter sido produzido e testado conforme normas específicas e ter garantia de 01 ano. Pistola pequena, elétrica aplicadora de cola quente bastão fino. Corpo injetado em plástico resistente, ponta metálica. Tensão bivolt: 127-240V c.a. Acompanhada de 2 bastões de cola de silicone. Potência poderá variar de 45 a 60W. O produto deverá ter sido produzido e testado conforme normas específicas e te grantia de 01 ano. Placa de E.V.A.(Etil Vinil Acetato), mista cores diversas. Dimensões: 40x50cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem emendas ou defeitos. Placa de E.V.A.(Etil Vinil Acetato), liso, cores variadas. Dimensões: 40x60cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem emendas ou defeitos. Placa de E.V.A.(Etil Vinil Acetato), liso, core amarela. Dimensões: 40x60cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem emendas ou defeitos.	168		Unid	600	SIM
Pincel permanente, material plástico, tipo ponta poliéster, ponta com Maximo de Imm, caixa com 12 unidades, nas cores azul, preto, vermelho e verde Pistola grande, elétrica aplicadora de cola quente bastão grosso. Corpo injetado em plástico resistente, ponta metálica. Tensão bivolt: 127-240V c.a. Acompanhada de 2 bastões de cola de silicone. Potência poderá variar de 45 a 60W. O produto deverá ter sido produzido e testado conforme normas específicas e ter garantia de 01 ano. Pistola pequena, elétrica aplicadora de cola quente bastão fino. Corpo injetado em plástico resistente, ponta metálica. Tensão bivolt: 127-240V c.a. Acompanhada de 2 bastões de cola de silicone. Potência poderá variar de 45 a 60W. O produto deverá ter sido produzido e testado conforme normas específicas e te grantia de 01 ano. Placa de E.V.A.(Etil Vinil Acetato), mista cores diversas. Dimensões: 40x50cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem emendas ou defeitos. Placa de E.V.A.(Etil Vinil Acetato), liso, cores variadas. Dimensões: 40x60cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem emendas ou defeitos. Placa de E.V.A.(Etil Vinil Acetato), liso, cor amarela. Dimensões: 40x60cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem emendas ou defeitos. Placa de E.V.A.(Etil Vinil Acetato), liso, cor amarela. Dimensões: 40x60cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem emendas ou defeitos.	169	*	Unid	600	SIM
Pistola grande, elétrica aplicadora de cola quente bastão grosso. Corpo injetado em plástico resistente, ponta metálica. Tensão bivolt: 127-240V c.a. 171 Acompanhada de 2 bastões de cola de silicone. Potência poderá variar de 45 a 60W. O produto deverá ter sido produzido e testado conforme normas específicas e ter garantia de 01 ano. Pistola pequena, elétrica aplicadora de cola quente bastão fino. Corpo injetado em plástico resistente, ponta metálica. Tensão bivolt: 127-240V c.a. Acompanhada de 2 bastões de cola de silicone. Potência poderá variar de 45 a 60W. O produto deverá ter sido produzido e testado conforme normas específicas e te grantia de 01 ano. Placa de E.V.A.(Etil Vinil Acetato), mista cores diversas. Dimensões: 40x50cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem emendas ou defeitos. Placa de E.V.A.(Etil Vinil Acetato), liso, cores variadas. Dimensões: 40x60cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem emendas ou defeitos. Placa de E.V.A.(Etil Vinil Acetato), liso, cores variadas. Dimensões: 40x60cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem emendas ou defeitos. Placa de E.V.A.(Etil Vinil Acetato), liso, cor amarela. Dimensões: 40x60cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem emendas ou defeitos. Vinid 1000 NÃO emendas ou defeitos.	170	Pincel permanente, material plástico, tipo ponta poliéster, ponta com Maximo de 1mm, caixa com 12 unidades, nas cores azul, preto, vermelho e	CX	350	SIM
injetado em plástico resistente, ponta metálica. Tensão bivolt: 127-240V c.a. Acompanhada de 2 bastões de cola de silicone. Potência poderá variar de 45 a 60W. O produto deverá ter sido produzido e testado conforme normas específicas e te grantia de 01 ano. Placa de E.V.A.(Etil Vinil Acetato), mista cores diversas. Dimensões: 40x50cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem emendas ou defeitos. Placa de E.V.A.(Etil Vinil Acetato), liso, cores variadas . Dimensões: 40x60cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem emendas ou defeitos. Placa de E.V.A.(Etil Vinil Acetato), liso, cor amarela. Dimensões: 40x60cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem emendas ou defeitos. Unid 35.000 NÃO emendas ou defeitos.	171	Pistola grande , elétrica aplicadora de cola quente bastão grosso. Corpo injetado em plástico resistente, ponta metálica. Tensão bivolt: 127-240V c.a. Acompanhada de 2 bastões de cola de silicone. Potência poderá variar de 45 a 60W. O produto deverá ter sido produzido e testado conforme normas	Unid	100	SIM
Placa de E.V.A.(Etil Vinil Acetato), mista cores diversas. Dimensões: 40x50cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem emendas ou defeitos. Placa de E.V.A.(Etil Vinil Acetato), liso, cores variadas . Dimensões: 40x60cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem emendas ou defeitos. Placa de E.V.A.(Etil Vinil Acetato), liso, cor amarela. Dimensões: 40x60cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem emendas ou defeitos. Unid 35.000 NÃO emendas ou defeitos. Unid 1000 NÃO emendas ou defeitos.	172	Pistola pequena , elétrica aplicadora de cola quente bastão fino. Corpo injetado em plástico resistente, ponta metálica. Tensão bivolt: 127-240V c.a. Acompanhada de 2 bastões de cola de silicone. Potência poderá variar de 45 a 60W. O produto deverá ter sido produzido e testado conforme normas	Unid	500	SIM
174 40x60cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem Unid 35.000 NÃO emendas ou defeitos. Placa de E.V.A.(Etil Vinil Acetato), liso, cor amarela. Dimensões: 40x60cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem Unid 1000 NÃO emendas ou defeitos.	173	Placa de E.V.A.(Etil Vinil Acetato), mista cores diversas. Dimensões: 40x50cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem	Unid	1.000	NÃO
175 40x60cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem Unid 1000 NÃO emendas ou defeitos.	174	40x60cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem	Unid	35.000	NÃO
	175	40x60cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem	Unid	1000	NÃO
	176		Unid	11.000	NÃO



Prancheta de acrílico tamanho do papel A4, cor cristal, com prendedor de mesma cor na parte superior em material plástico ou acrílico. Refil (Cartucho) para recarga de marcador de quadro branco, a base de tinta liquida, na cor azul, com ponta para reposição. Embalagem contendo 5,5 ml. no mínimo. O refil deverá ser da mesma marca dos itens 115 para a compatibilidade. Refil (Cartucho) para recarga de marcador de quadro branco, a base de tinta liquida, na cor preto, com ponta para reposição. Embalagem contendo 5,5 ml. no mínimo. O refil deverá ser da mesma marca dos itens 115 para assegurar a compatibilidade. Refil (Cartucho) para recarga de marcador de quadro branco, a base de tinta liquida, na cor vermelho, com ponta para reposição. Embalagem contendo 5,5 ml. no mínimo. O refil deverá ser da mesma marca dos itens 115 para assegurar a compatibilidade. Refil (Cartucho) para recarga de marcador de quadro branco, a base de tinta liquida, na cor vermelho, com ponta para reposição. Embalagem contendo 5,5 ml. no mínimo. O refil deverá ser da mesma marca dos itens 115 para assegurar a compatibilidade. Régua escolar plástica de prolipropileno cristal de 30 cm. transparente, com divisão em mílimetros, destaques a cada 5 milimetros com marcações numeradas a cada centimetro. As demarcações devem ser claras e precisas não podendo apresentar falhas, manchas, ou serem facilmente removidas. Dimensões aproximadas - Comprimento: 310 mm, Largura: mínima 35 mm; Espessura: minimo de 3 mm. Possuri o lado da escala externa chanfrado; as externa daces de prolator popileno cristal de 60 cm de comprimento c 3mm de espessura, no mínimo, com divisão em milimetros, destaques a cada 3 milimetros com marcações numeradas a cada centimetro. As demarcações devem ser claras e precisas não podendo apresentar falhas, manchas, ou unid sevem ser claras e precisas não podendo apresentar falhas, manchas, ou unid sevem ser claras e precisas não podendo apresentar falhas, manchas, ou unid sevem ser claras e precisas não podendo apresentar fal		40x50cm (ou superior) x 2mm de espessura. Não tóxico, lavável, sem emendas ou defeitos.			
Refil (Cartucho) para recarga de marcador de quadro branco, a base de tinta líquida, na cor azul, com ponta para reposição. Embalagem contendo 5.5 ml, no mínimo. O refil deverá ser da mesma marca dos itens 115 para assegurar a compatibilidade. Refil (Cartucho) para recarga de marcador de quadro branco, a base de tinta líquida, na cor preto, com ponta para reposição. Embalagem contendo 5.5 ml, no mínimo. O refil deverá ser da mesma marca dos itens 115 para assegurar a compatibilidade. Refil (Cartucho) para recarga de marcador de quadro branco, a base de tinta líquida, na cor vermelho, com ponta para reposição. Embalagem contendo 5.5 ml, no mínimo. O refil deverá ser da mesma marca dos itens 115 para assegurar a compatibilidade. Refil (Cartucho) para recarga de marcador de quadro branco, a base de tinta líquida, na cor vermelho, com ponta para reposição. Embalagem contendo 5.5 ml, no mínimo. O refil deverá ser da mesma marca dos itens 115 para assegurar a compatibilidade. Régua escolar plástica de prolipropileno cristal de 30 cm, transparente, com divisão em mílimetros, destaques a cada 5 milimetros com marcações numeradas a cada centimetro. As demarcações devem ser claras e precisas não podendo apresentar falhas, manchas, ou serem facilmente removidas. Dimensões aproximadas - Comprimento: 310 mm, Largura: mínima 35 mm; Espessura: mínimo de 3 mm. Possuir o lado da escala externa chanfrado; as extremidades e bordas devem estar livres de rebarbas. A borda graduada deve ser rebaixada e ser percisas não podendo apresentar falhas, manchas, ou serem facilmente removidas. Possuir o lado da escala externa chanfrado; as extremidades e bordas devem estar livres de rebarbas. A borda graduada deve ser rebaixada e ser precisas mão podendo apresentar falhas, manchas, ou serem facilmente removidas. Possuir o lado da escala externa chanfrado; as extremidades e bordas devem estar livres de rebarbas. A borda graduada deve ser rebaixada e ser precisas não podendo apresentar falhas, manchas, ou serem facilmente removid	177	Prancheta de acrílico tamanho do papel A4, cor cristal, com prendedor de	Unid	50	NÃO
liquida, na cor preto , com ponta para reposição. Embalagem contendo 5,5 ml, no mínimo. O refil deverá ser da mesma marca dos itens 115 para assegurar a compatibilidade. Refil (Cartucho) para recarga de marcador de quadro branco, a base de tinta los para compatibilidade. Refil (Cartucho) para recarga de marcador de quadro branco, a base de tinta los logidad, na cor vermelho , com ponta para reposição. Embalagem contendo 5,5 ml, no mínimo. O refil deverá ser da mesma marca dos itens 115 para assegurar a compatibilidade. Régua escolar plástica de prolipropileno cristal de 30 cm , transparente, com divisão em milimetros, destaques a cada 5 milimetros com marcações numeradas a cada centimetro. As demarcações devem ser claras e precisas não podendo apresentar falhas, manchas, ou serem facilmente removidas. Dimensões aproximadas - Comprimento: 310 mm; Largura: minima 35 mm; Espessura: minimo de 3 mm. Possuiro a lado da escala externa chanifrado; as extremidades e bordas devem estar livres de rebarbas. A borda graduada deve ser rebaixada e ser perfeitamente retilinea e livre de rebarbas. Régua escolar plástica de prolipropileno cristal de 60 cm de comprimento e 3mm de espessura, no mínimo; com divisão em milimetros, destaques a cada 5 milimetros com marcações uneraçãos devem estar livres de rebarbas. A borda graduada deve ser rebaixada e ser perfeitamente retilinea e livre de rebarbas. Régua escolar plástica de prolipropileno cristal de 60 cm de comprimento e 3mm de espessura, no minimo; com divisão em milimetros, destaques a cada 5 milimetros com marcações uneraçãos devem estar livres de rebarbas. A borda graduada deve ser rebaixada e ser perfeitamente retilinea e livre de rebarbas. Tesoura escolar de ponta arredondada, cabo de 100% polipropileno e lâmina de corte produzida em aço inoxidável; espessura mínima de chapa: 1,0 mm. A tesoura deve possuri corte limpo e eficiente, devendo vir afiada de lâbrica. Os olhais da tesoura devem ter formato anatômico. Lâminas, fixadas por meio de parafiso met	178	Refil (Cartucho) para recarga de marcador de quadro branco, a base de tinta líquida, na cor azul, com ponta para reposição. Embalagem contendo 5,5 ml, no mínimo. O refil deverá ser da mesma marca dos itens 115 para assegurar	Unid	300	SIM
liquida, na cor vermelho, com ponta para reposição. Embalagem contendo 5,5 ml, no mínimo. O refil deverá ser da mesma marca dos itens 115 para assegurar a compatibilidade. Régua escolar plástica de prolipropileno cristal de 30 cm, transparente, com divisão em milimetros, destaques a cada 5 milímetros com marcações numeradas a cada centímetro. As demarcações devem ser claras e precisas não podendo apresentar falhas, manchas, ou serem facilmente removidas. Dimensões aproximadas - Comprimento: 310 mm; Largura: mínima 35 mm; Espessura: mínimo de 3 mm. Possuir o lado da escala externa chanfrado; as extremidades e bordas devem estra livres de rebarbas. A borda graduada deve ser rebaixada e ser perfeitamente retilinea e livre de rebarbas. Régua escolar plástica de prolipropileno cristal de 60 cm de comprimento e 3mm de espessura, no mínimo; com divisão em milimetros, destaques a cada 5 milimetros com marcações numeradas a cada centímetro. As demarcações devem ser claras e precisas não podendo apresentar falhas, manchas, ou serem facilmente removidas. Possuir o lado da escala externa chanfrado; as extremidades e bordas devem estar livres de rebarbas. Tesoura escolar de ponta arredondada, cabo de 100% polipropileno e lâmina de corte produzida em aço inoxidável; espessura minima de chapa: 1,0 mm. A tesoura deve possuir corte limpo e eficiente, devendo vir afiada de fábrica. Os olhais da tesoura devem ter formato anatômico. Lâminas, fixadas por meio de parafuso metálico ou outro sistema de fixação que assegure o perfeito ajuste entre as lâminas, sem folgas e sem prejuízo de sua função. A marca do fabricante deve ser gravada no corpo do produto. Deve ser apresentado junto à amostra do produto, comprovante da composição do aço inoxidável. Comprimento mínimo: 110 mm. Embalada individualmente. Deverá atender ao estabelecido na norma NBR 15236 e ser certificada pelo INMETRO. 184 Polipropileno. Dimensão: 21cm de comprimento. Embalada individualmente. Tesoura para picotar, corte zig zag, em lâmina inox 8, cabo em polipropil	179	líquida, na cor preto, com ponta para reposição. Embalagem contendo 5,5 ml, no mínimo. O refil deverá ser da mesma marca dos itens 115 para	Unid	300	SIM
divisão em milimetros, destaques a cada 5 milimetros com marcações numeradas a cada centímetro. As demarcações devem ser claras e precisas no podendo apresentar falhas, manchas, ou serem facilmente removidas. Dimensões aproximadas - Comprimento: 310 mm; Largura: mínima 35 mm; Espessura: mínimo de 3 mm. Possuir o lado da escala externa chanfrado; as extremidades e bordas devem estar livres de rebarbas. A borda graduada deve ser rebaixada e ser perfeitamente retilínea e livre de rebarbas. Régua escolar plástica de prolipropileno cristal de 60 cm de comprimento e 3mm de espessura, no mínimo; com divisão em milímetros, destaques a cada 5 milimetros com marcações numeradas a cada centímetro. As demarcações devem ser claras e precisas não podendo apresentar falhas, manchas, ou serem facilmente removidas. Possuir o lado da escala externa chanfrado; as extremidades e bordas devem estar livres de rebarbas. A borda graduada deve ser rebaixada e ser perfeitamente retilínea e livre de rebarbas. Tesoura escolar de ponta arredondada, cabo de 100% polipropileno e lâmina de corte produzida em aço inoxidável; espessura mínima de chapa: 1,0 mm. A tesoura deve possuir corte limpo e eficiente, devendo vir afiada de fábrica. Os olhais da tesoura devem ter formato anatômico. Lâminas, fixadas por meio de parafuso metálico ou outro sistema de fixação que assegure o perfeito ajuste entre as lâminas, sem folgas e sem prejuizo de sua função. A marca do fabricante deve ser gravada no corpo do produto. Deve ser apresentado junto à amostra do produto, comprovante da composição do aço inoxidável. Comprimento mínimo: 110 mm. Embalada individualmente. Deverá atender ao estabelecido na norma NBR 15236 e ser certificada pelo INMETRO. Tesoura para picotar, corte zig zag, em lâmina inox 8, cabo em polipropileno. Dimensão: 21cm de comprimento. Embalada individualmente. Tesoura uso geral, com lâmina de aço inox polido, com cabo de polipropileno anatômico. Tamanho aproximado: 21cm. Com garantia de 01 unid 400 SIM ano. Embalada individualmente. T	180	líquida, na cor vermelho , com ponta para reposição. Embalagem contendo 5,5 ml, no mínimo. O refil deverá ser da mesma marca dos itens 115 para	Unid	300	SIM
Régua escolar plástica de prolipropileno cristal de 60 cm de comprimento e 3mm de espessura, no mínimo; com divisão em milímetros, destaques a cada 5 milímetros com marcações numeradas a cada centímetro. As demarcações devem ser claras e precisas não podendo apresentar falhas, manchas, ou serem facilmente removidas. Possuir o lado da escala externa chanfrado; as extremidades e bordas devem estar livres de rebarbas. A borda graduada deve ser rebaixada e ser perfeitamente retillinea e livre de rebarbas. Tesoura escolar de ponta arredondada, cabo de 100% polipropileno e lâmina de corte produzida em aço inoxidável; espessura mínima de chapa: 1,0 mm. A tesoura deve possuir corte limpo e efficiente, devendo vir afiada de fábrica. Os olhais da tesoura devem ter formato anatômico. Lâminas, fixadas por meio de parafuso metálico ou outro sistema de fixação que assegure o perfeito ajuste entre as lâminas, sem folgas e sem prejuízo de sua função. A marca do fabricante deve ser gravada no corpo do produto. Deve ser apresentado junto à amostra do produto, comprovante da composição do aço inoxidável. Comprimento mínimo: 110 mm. Embalada individualmente. Deverá atender ao estabelecido na norma NBR 15236 e ser certificada pelo INMETRO. 184 Tesoura para picotar, corte zig zag, em lâmina inox 8, cabo em polipropileno. Dimensão: 21cm de comprimento. Embalada individualmente. Tesoura uso geral, com lâmina de aço inox polido, com cabo de polipropileno anatômico. Tamanho aproximado: 21cm. Com garantia de 01 ano. Embalada individualmente. Tinta guache, composição resina vinícula/água/atóxica/cargas e conservantes, atóxica, nas cores, azul, amarela, verde, vermelho, branco e preto. Embalagem 250gr. 187 Tinta para carimbo, componentes água, pigmentos, aspecto físico liquido, aplicação carimbo/almofada, capacidade frasco 40ml. Nas cores azul/preta. 188 Tinta facial, cores diversas, pote com no mínimo 20ml. A mesma deve ser do	181	divisão em milímetros, destaques a cada 5 milímetros com marcações numeradas a cada centímetro. As demarcações devem ser claras e precisas não podendo apresentar falhas, manchas, ou serem facilmente removidas. Dimensões aproximadas - Comprimento: 310 mm; Largura: mínima 35 mm; Espessura: mínimo de 3 mm. Possuir o lado da escala externa chanfrado; as extremidades e bordas devem estar livres de rebarbas. A borda graduada	Unid	4.000	SIM
Tesoura escolar de ponta arredondada, cabo de 100% polipropileno e lâmina de corte produzida em aço inoxidável; espessura mínima de chapa: 1,0 mm. A tesoura deve possuir corte limpo e eficiente, devendo vir afiada de fábrica. Os olhais da tesoura devem ter formato anatômico. Lâminas, fixadas por meio de parafuso metálico ou outro sistema de fixação que assegure o perfeito ajuste entre as lâminas, sem folgas e sem prejuízo de sua função. A marca do fabricante deve ser gravada no corpo do produto. Deve ser apresentado junto à amostra do produto, comprovante da composição do aço inoxidável. Comprimento mínimo: 110 mm. Embalada individualmente. Deverá atender ao estabelecido na norma NBR 15236 e ser certificada pelo INMETRO. 184 Tesoura para picotar, corte zig zag, em lâmina inox 8, cabo em polipropileno. Dimensão: 21cm de comprimento. Embalada individualmente. Tesoura uso geral, com lâmina de aço inox polido, com cabo de polipropileno anatômico. Tamanho aproximado: 21cm. Com garantia de 01 unid 400 SIM ano. Embalada individualmente. Tinta guache, composição resina vinícula/água/atóxica/cargas e conservantes, atóxica, nas cores, azul, amarela, verde, vermelho, branco e preto. Embalagem 250gr. Tinta para carimbo, componentes água, pigmentos, aspecto físico liquido, aplicação carimbo/almofada, capacidade frasco 40ml. Nas cores azul/preta. Tinta facial, cores diversas, pote com no mínimo 20ml. A mesma deve ser do	182	3mm de espessura, no mínimo; com divisão em milímetros, destaques a cada 5 milímetros com marcações numeradas a cada centímetro. As demarcações devem ser claras e precisas não podendo apresentar falhas, manchas, ou serem facilmente removidas. Possuir o lado da escala externa chanfrado; as extremidades e bordas devem estar livres de rebarbas. A borda graduada	Unid	3.000	SIM
polipropileno. Dimensão: 21cm de comprimento. Embalada individualmente. Tesoura uso geral, com lâmina de aço inox polido, com cabo de polipropileno anatômico. Tamanho aproximado: 21cm. Com garantia de 01 unid 400 SIM ano. Embalada individualmente. Tinta guache, composição resina vinícula/água/atóxica/cargas e conservantes, atóxica, nas cores, azul, amarela, verde, vermelho, branco e preto. Embalagem 250gr. Tinta para carimbo, componentes água, pigmentos, aspecto físico liquido, aplicação carimbo/almofada, capacidade frasco 40ml. Nas cores azul/preta. Tinta facial, cores diversas, pote com no mínimo 20ml. A mesma deve ser do	183	Tesoura escolar de ponta arredondada, cabo de 100% polipropileno e lâmina de corte produzida em aço inoxidável; espessura mínima de chapa: 1,0 mm. A tesoura deve possuir corte limpo e eficiente, devendo vir afiada de fábrica. Os olhais da tesoura devem ter formato anatômico. Lâminas, fixadas por meio de parafuso metálico ou outro sistema de fixação que assegure o perfeito ajuste entre as lâminas, sem folgas e sem prejuízo de sua função. A marca do fabricante deve ser gravada no corpo do produto. Deve ser apresentado junto à amostra do produto, comprovante da composição do aço inoxidável. Comprimento mínimo: 110 mm. Embalada individualmente. Deverá atender ao estabelecido na norma NBR 15236 e ser certificada pelo INMETRO.	Unid	10.000	SIM
polipropileno anatômico. Tamanho aproximado: 21cm. Com garantia de 01 unid 400 SIM ano. Embalada individualmente. Tinta guache, composição resina vinícula/água/atóxica/cargas e conservantes, atóxica, nas cores, azul, amarela, verde, vermelho, branco e preto. Embalagem 250gr. Tinta para carimbo, componentes água, pigmentos, aspecto físico liquido, aplicação carimbo/almofada, capacidade frasco 40ml. Nas cores azul/preta. Tinta facial, cores diversas, pote com no mínimo 20ml. A mesma deve ser do	184	Tesoura para picotar, corte zig zag, em lâmina inox 8, cabo em	Unid	60	SIM
186 conservantes, atóxica, nas cores, azul, amarela, verde, vermelho, branco e preto. Embalagem 250gr. 187 Tinta para carimbo, componentes água, pigmentos, aspecto físico liquido, aplicação carimbo/almofada, capacidade frasco 40ml. Nas cores azul/preta. 188 Tinta facial, cores diversas, pote com no mínimo 20ml. A mesma deve ser do	185	polipropileno anatômico. Tamanho aproximado: 21cm. Com garantia de 01 ano. Embalada individualmente.	Unid	400	SIM
Tinta para carimbo, componentes água, pigmentos, aspecto físico liquido, aplicação carimbo/almofada, capacidade frasco 40ml. Nas cores azul/preta. Tinta facial, cores diversas, pote com no mínimo 20ml. A mesma deve ser do	186	conservantes, atóxica, nas cores, azul, amarela, verde, vermelho, branco e	Unid	5000	SIM
Tinta facial, cores diversas, pote com no mínimo 20ml. A mesma deve ser do	187	Tinta para carimbo, componentes água, pigmentos, aspecto físico liquido,	Unid	40	SIM
aplicável com pincel ou dedo. Disponíveis em cores diversas.	188	Tinta facial, cores diversas, pote com no mínimo 20ml. A mesma deve ser do tipo cremosa, a base de água e glicerina, atóxica, pronta para o uso e	Pote	650	SIM



Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3740 - 6121

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

4 – CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO E AMOSTRA

- 4.1 Os licitantes deverão apresentar amostra do produto ofertado, cuja identificação para tal condição estiver presente na planilha informativa contida no item 3. O produto enviado para amostra deverá estar conforme descrição constante no presente termo de referência, em data firmada no edital vinculado ao mesmo.
- 4.2 Os licitantes deverão apresentar amostra do produto ofertado à Comissão de Avaliação, **pessoalmente**, na rua Argemiro Peixoto , n° 72, 2° pavimento, Centro Pirapora, **ou via correio**, remetido para o endereço indicado anteriormente. Em qualquer caso (pessoalmente ou via correio), considerará o prazo de entrega/envio da amostra de **03 (três) dias úteis**, a partir da solicitação.
- 4.3 As amostras deverão estar devidamente identificadas com o número do Processo Licitatório, modalidade, o item a que se refere e o nome do licitante (Ex. Processo licitatório Nº "x"/Pregão presencial com registro de preço Nº "x"/Item "x"/ Empresa "x"); e, conter os respectivos prospectos e manuais, se for o caso. A embalagem deverá atender ao disposto na planilha contida no item 3 do termo de referência. A amostra sem identificação não será recebida.
- 4.4 As amostras serão examinadas comparando-se as suas características com as descritas nas especificações técnicas constantes no termo de referencia e normas técnicas pertinentes com o objetivo de verificar a sua conformidade com estas.
- 4.5 As amostras aprovadas ficarão retidas para serem usadas como parâmetro de comparação com as demais unidades. As reprovadas ficarão disponíveis para devolução durante o prazo de 30 (trinta) dias contatos da homologação do processo na Imprensa Oficial, findo o qual, serão descartadas. A amostra retida será deduzida no fornecimento da primeira solicitação pela contratante, referente a este processo.
- 4.6 As amostras apresentadas pelos licitantes, se aprovadas, também ficarão retidas para serem usadas como parâmetro de comparação em eventual fornecimento do material. Finda a vigência da Ata de Registro de Preços e não fornecido o objeto, ficarão as amostras disponíveis para a retirada no prazo de 30 (trinta) dias, no endereço constante na alínea acima;
- 4.7 A remessa e retirada das amostras ficarão a cargo do licitante, não cabendo ônus a Prefeitura Municipal de Pirapora. As amostras serão devolvidas no estado em que se encontrarem.
- 4.8 A conferência de selos e certificações (INMETRO, ABNT, FSC, CERFLOR ou equivalentes) exigidos para produtos identificados pelos itens 20,24,26,34,49,52,53,55,91,92,93,102,103,104,116,144,161,162,183, no item 3 do presente Termo de Referência, se dará no ato de análise da amostra, onde a exigência deverá estar contida no produto e/ou embalagem do produto sujeitado a análise, conforme a descrição do produto na planilha descritiva contida no item 3 do presente termo. A comissão não se responsabilizará pela não originalidade ou adulteração da certificação e selo do produto amostrado, nem tampouco pela produção do mesmo em desacordo com as normatizações da ABNT apresentados; se houver tal incidência, a responsabilidade recairá sobre a empresa licitante participante do processo licitatório. Todavia, ressalta-se que no ato de entrega, na possibilidade de eventual compra, os produtos identificados neste item (4.8) só serão recebidos se de acordo, integralmente, com a descrição e aprovação da amostra, incluindo a originalidade das certificações e selos requeridos.
- 4.9 Será facultada, a comissão de avaliação a ser nomeada, a aceitação de diferenciações mínimas, desde que essas contribuam para elevar a qualidade dos produtos a serem adquiridos. Se aceitas, deverão ser registradas na proposta reajusta do produto, com vistas a assegurar recebimento fidedigno do mesmo.

5 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO

- 5.1 Por se tratar de Registro de Preço não informamos a Dotação Orçamentária, somente a fonte principal de pagamento, a saber: 101 (25% EDUCAÇÃO)- Agência 3154 C/C 02155-8;
- 5.2 O pagamento da quantidade requisitada, após devido recebimento do MATERIAL, será efetuado após conclusão do fluxo interno e em data fixada para pagamento nesta Prefeitura.



Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3740 - 6121

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

6 - DO FORNECIMENTO, DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

- 6.1 O material deverá ser fornecido, conforme a necessidade do órgão solicitante, após 10 dias úteis, do encaminhamento de ORDEM DE FORNECIMENTO. Ressalta-se que tal ordem poderá ser encaminhada, por correio eletrônico e/ou serviço de postagem. Os endereços deverão ser informados em formulário próprio pelos participantes do processo licitatório, no ato do certame.
- 6.2 O material deverá ser entregue **diretamente** no ALMOXARIFADO CENTRAL DA SEMED, situado à Avenida Governador Valadares, 625, Centro de Pirapora-MG, mediante ORDEM DE FORNECIMENTO (cópia ou original) cedida pela Secretaria ora citada.
- 6.3 O horário de funcionamento do mesmo é de 08 às 12 e 14 às 18horas. O não cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades cabíveis.
- 6.4 Ressalta-se que para atender às exigências legais, é preciso considerar:
 - Este processo refere-se à aquisição por meio de Processo licitatório na modalidade Pregão Presencial com registro de preços, do tipo menor Preço por item.
 - Não poderá ser fornecido material com nenhuma danificação/defeitos ou com produtos diferentes daqueles apresentados na proposta reajustada;
 - Deverá ser entregue acompanhado de um comprovante de recibo o qual constará a assinatura do recebedor, em duas vias (sendo uma via para o fornecedor e uma para a secretaria Municipal de Educação). A conferência será com base na ordem de fornecimento, quantidade e qualidade. Caso não esteja de acordo com as normas, o mesmo será devolvido juntamente com o comprovante de entrega não assinado.
 - A nota fiscal eletrônica de produto/venda deverá ser emitida com valores conforme entrega efetuada. A
 secretaria solicitante não receberá nota fiscal com erros ou divergências. Se esses ocorrem, o fornecedor será
 comunicado e a nota fiscal devolvida, sem ônus ao município. Sendo assim, a responsabilidade por evitar tais
 erros e/ou divergências é do fornecedor.

7 – PRAZO DE VIGÊNCIA

7.1 – A ata de registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da mesma.



Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3740 - 6121

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

ANEXO I - OBJETO DA LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2.016 PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2.016

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Item	Descrição	U.M.	Qtde.
	ADESIVO INSTANTÂNEO MULTIUSO (SUPER COLA) PARA ARTESANATO, A BASE DE		
01	CIANOACRILATO 20G, UTILIZAÇÃO: COLA INSTANTÂNEA PARA E.V.A.	UNI	400,
	AGENDA (TIPO CADERNO), COM ESPIRAL DUPLO, CAPA/CONTRA CAPA DE PAPELÃO		
	PAPELÃO 772 G/M² OU SUPERIOR, REVESTIDO EM PAPEL COUCHÊ 120 G/M² OU		
	SUPERIOR, EM CORES NEUTRAS, COM 200 FOLHAS INTERNAS EM PAPEL OFFSET 63		
02	G/M² OU SUPERIOR,	UNI	100,
	ALFINETE DE AÇO NIQUELADO N°29, TAMANHO APROXIMADO DE 29 X 0,7 MM CAIXA		ĺ
03	COM 50 G COM APROXIMADAMENTE 750 UNIDADES.	CX	200,
	ALFINETE PARA MAPAS Nº 01, COLORIDO (VERMELHO PREFERENCIALMENTE), CX.		
04	COM 50 PEÇAS.	CX	200,
	ALMOFADA PARA CARIMBOS Nº 3, TAMANHO APROXIMADO DE 6,7 X 11,3 CM, NAS		,
05	CORES AZUL E PRETA. OBJETO COM TAMPA.	UNI	100,
	APAGADOR COM DEPÓSITO P/ QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO,	0111	100,
	MATERIAL CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, MEDIDADS APROXIMADAMENTE :14 X		
06	5,5 X4 CM	UNI	150,
00	APAGADOR COM DEPOSITO PARA QUADRO NEGRO, MATERIAL MADEIRA,	0111	150,
07	COMPRIMENTO 18CM, LARGURA 7CM, ALTURA 5,5 CM	UNI	400,
08	APONTADOR ESCOLAR DE METAL DE UM FURO COM LÂMINA EM AÇO INOX	UNI	4.000,
08	APONTADOR PARA LÁPIS COM DEPÓSITO , MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE,	UNI	4.000,
09	TIPO ESCOLAR, RETANGULAR, DIMENSÕES 4,50 X 1,50 CM	UNI	2.000,
09	BARBANTE100% ALGODAO, 8 FIOS, COR MATIZADO EM TONS DE AZUL, PESO LÍQUIDO	UNI	2.000,
10		DOI O	400
10	MÍNIMO DE 200G OU COMPRIMENTO MÍNIMO DE 180M.	ROLO	400,
	BLOCO AUTOADESIVO 76X102 MM COM 100 FLS. PERMITE VARIAÇÃO DE NO MÁXIMO		
1.1	0,5MM (INFERIOR OU SUPERIOR). TIPO REPOSICIONÁVEL (REMOVÍVEL) QUE AO SER	DI	50
11	RETIRADO NÃO DANIFIQUE E NÃO DEIXE RESTOS DE COLA NA SUPERFÍCIE.	BL	50,
	BLOCO AUTOADESIVO, 5 X 5 CM OU SUPERIOR, COM 400 FOLHAS. O MESMO DEVE		
10	SER DO TIPO REPOSICIONÁVEL (REMOVÍVEL) QUE AO SER RETIRADO NÃO DANIFIQUE	DI	50
12	E NÃO DEIXE RESTOS DE COLA NA SUPERFÍCIE.	BL	50,
	BLOCO DE PAPEL CANSON, BRANCO, TAMANHO A3, CONTENDO 20 FOLHAS,	n.	4.0
13	GRAMATURA ACEITÁVEL 180 A 224 G/M2	BL	40,
14	BOLA DE ISOPOR 25 MM PCT C/ 100 UNIDADES	PCTE	20,
15	BOLA DE ISOPOR 35 MM, PACOTE COM 100 UNIDADE.	PCTE	20,
16	BOLA DE ISOPOR 75 MM C/ 25UN	UNI	20,
17	BOLA DE ISOPOR TAM. 100MM PCT C/ 10 UNID.	PCTE	80,
18	BOLA DE ISOPOR TAM. 40MM PCT C/ 40 UND.	PCTE	10,
19	BOLA DE ISOPOR TAM. 60MM PCT. C/ 30 UNID.	PCTE	7,
	BORRACHA BRANCA ESCOLAR MACIA Nº 20, COM DIMENSÃO INDIVIDUAL		
	APROXIMADA DE 4,0 X2,9X1CM. COMPOSIÇÃO BÁSICA: BORRACHA NATURAL,		
	BORRACHA SINTÉTICA, CARGA MINERAL, AGENTE DE VULCANIZAÇÃO, PIGMENTO E		
20	ÓLEO.	UNI	50.000,
21	BROCAL FINO COR AZUL, PACOTE COM 500 G.	PCTE	300,
	CADERNO BROCHURA, PAUTADO, COSTURADO, LISO, COM CAPA DURA DISPONÍVEL		
	EM CORES SORTIDAS, SEM PERSONALIZAÇÃO, TAMANHO UNIVERSITÁRIO, COM 96		
	FOLHAS BRANCAS COM 56 G/M2 OU SUPERIOR DE GRAMATURA, FORMATO		
22	APROXIMADO: 28,2 X 21 X 1,1CM.	UNI	2.000,
	CADERNO BROCHURA, SEM PAUTA, COSTURADO, LISO, COM CAPA DURA DISPONÍVEL		
	EM CORES SORTIDAS, SEM PERSONALIZAÇÃO, TAMANHO UNIVERSITÁRIO, COM 96		
	FOLHAS BRANCAS COM 56 G/M ² OU SUPERIOR DE GRAMATURA, MIOLO COM DUAS		
23	CORES,	UNI	1.000,
24	CADERNO PAUTADO BROCHURÃO, CAPA FLEXÍVEL, COM ESTAMPAS DIVERSAS, COM	UNI	50.000,



VERSO. MIOLO: PAPEL OFFSET, BRANCO, GRAMATURA 56 GMP OU SUPERIOR. CAPA PLEXIVIL COM ESTAMPA INFANTIL. CADERNO PAUTADO COM ESPIRAI, TIPO UNIVERSITÂRIO, CAPA DURA, SENDO A CAPACONTIRACAPA EM PAPELÃO 756 GMP OU SUPERIOR. CONTISUNO COM 96 25 FOI HAS INTERNAS BRANCAS 26 POINSÓRITA DE COMESTA PAPELÃO 756 GMP OU SUPERIOR. CONTISUNO COM 96 25 FOI HAS INTERNAS BRANCAS 26 ODIVISÓRITA BIO COM ESPIRAI. DUPLO, BOLSA INTERNA EM PLASTICO PARA GUARDAR DOCUMENTOS, 200 TOLITAS ÚTEIS (NÃO SINDO CONTADAS AS 26 DIVISÓRIRAS, ID MATÉRIAS, PAUTADO FRENTE E VERSO COM CAPA E CONTRACAPA. UNI 27 CAIXA ARQUIVO (BOX) PLASTICA CORES: AZUL, BRANCA, AMARELA, LARANIA. UNI 28 RESISTENTE, COM TRIPLA DIVISÃO, DISPONÍVEI. NA COR FUME OU PRETA 28 RESISTENTE, COM TRIPLA DIVISÃO, DISPONÍVEI. NA COR FUME OU PRETA 29 DE AUTODESLIGAMENTO E FUNÇÃO DE CÁLUCUOS BASICA, TECLAS PLASTICAS. 20 DE AUTODESLIGAMENTO E FUNÇÃO DE CÁLUCUOS BASICA, TECLAS PLASTICAS. 20 DE AUTODESLIGAMENTO E FUNÇÃO DE CÁLUCUOS BASICA, TECLAS PLASTICAS. 20 DE AUTODESLIGAMENTO E FUNÇÃO DE CÁLUCUOS BASICA, TECLAS PLASTICAS. 20 DE AUTODISSLIGAMENTO E FUNÇÃO DE CÁLUCUOS BASICA, TECLAS PLASTICAS. 21 DIAMETRA COMETITA ADEVE SER SUAVE, PORÊM CONSTANTE, O REFILIDAVE SER DO TIPO 30 AUTO-LIMPANTE. 21 CANETA COMETITIVA, COM SMIL DE CORREITIVO A BASE DE SOLVENTE, CUID LÍQUIDO DE SEAGEMEN APÍDIO É LIBERADO AO PRESSIONAM O CORPO DA CANETA. A PONTA 31 DA CANETA DEVE SER METÁLICA DE O SEMM PARA MAJOR PRECISÃO NA APLICAÇÃO. 32 DIÁMETRO CORPO IO, JOÂMETRO CARGO O PRESSIONAM O CORPO TA CANETA A PONTA 34 DE LATÃO, COM TAMPA REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. 33 UNIDADES. CORLES VERRELLIA/PRETIA/AZUL. 34 CANETA A SESFERGRAFICA, ESCRITA MIDIA, COMO CORPO TRANSPARENTE, EM 64 PONMAJO HEXAGONADO, DE MESSIONA PALEAÇÃO DE MIDIAGENCO. 35 DOURADA/PRATEADA. 36 CANETA A FESFERGRAFICA, ESCRITA MEDIA, COMO CORPO TRANSPARENTE, EM 65 PONMAJO HEXAGONADO, DE MESSIONA PARA BELASTICO CRISTAL, QUANTIDADE 66 CANETA A FESFERGRAFICA, ESCRITA MEDIA, COMO CORPO TRANSPARENTE, EM 67 PONMAJO HEXAGONADO, EM RESINAS I ERMOPLÁS		80 FOLHAS OU SUPERIOR. O MESMO DEVE SER PAUTADO E MARGEADO FRENTE E		
CADERNO PAUTADO COM ESPIRAL, TIPO UNIVERSITARIO, CAPA DURA, SENDO A CAPACONTRACAPA EM PAPETA 762 GAM OU SUPERIOR, CONTENDO COM 96 (CADERON TRACAPA EM PAPETA 762 GAM OU SUPERIOR, CONTENDO COM 96 (UNI) 1,000 PARA GIJARDAR DOCUMENTOS, 200 FOLHAS ÚTEIS (NÃO SENDO CONTADAS AS DIVESTORIS) (10 MATERIAS, PAUTADO FRENTE E VERSO COM CAPA E CONTRACAPA. UNI) 500 CANTA ARQUIVO (BOX) PLASTICA CORES AZUL, BRANCA, AMARELA, LARANJA. UNI) 500 CANTA ARQUIVO (BOX) PLASTICA CORES AZUL, BRANCA, AMARELA, LARANJA. UNI) 500 CANTA ORGANIZADORA DE CORRESPONDES CIAPAPALEIRA") EM PLASTICO UNI CANTA ORGANIZADORA DE CANTA COM TIVA CANTA COMBINA DE CORRESPONDES CIAPAPALEIRA") EM PLASTICO UNI CANTA COMBINA DE CORRESPONDES COR				
CAPACCONTRACAPA EM PAPILÃO 762 GMP OU SUPERIOR, CONTENDO COM 95 5 FOLHAS INTERNAS BRANCAS CADERNO UNIVERSITARIO COM ESPIRAL DUPLO, BOLSA INTERNA EM PLÁSTICO PARA GUARDAR DOCUMENTOS, 200 FOLHAS UTILS (NA) SENDO CONTADAS AS DIVISÓRIAS), 10 MATÉRIAS, PAUTADO FRENTE E VERSO COM CAPA E CONTRACAPA. UNI CAINA ROGUNO (ROS) PLASTICA CORES, AZUL, BRANCA, AMBRITA, LARRANJA. UNI CAINA AROUNO (ROS) PLASTICA CORES, AZUL, BRANCA, AMBRITA, LARRANJA. UNI CAINA AROUNO (ROS) PLASTICA CORES, AZUL, BRANCA, AMBRITA, LARRANJA. UNI CAINA CALCULADORA BLETRONICA, DO TIPO DE MESA, COM VISOR AMPLO COM 12 DÍGITOS, CORES VARIADAS, FONTE DO TIPO DE MESA, COM VISOR AMPLO COM 12 DÍGITOS, CORES VARIADAS, FONTE DO TIPO DE MESA, COM VISOR AMPLO COM 12 DÍGITOS, CORES VARIADAS, FONTE DO TIPO DE MESA, COM VISOR AMPLO COM 12 DÍGITOS, CORES VARIADAS, FONTE DO TIPO DE MESA, COM VISOR AMPLO COM 12 DÍGITOS, CORES VARIADAS, FONTE DO TIPO DE MESA, COM VISOR AMPLO COM 12 DÍGITOS, CORES VARIADAS, FONTE DO TIPO DE MESA, COM VISOR AMPLO COM 12 DÍGITOS, CORES VARIADAS, FONTE DO TIPO DE MESA, COM VISOR AMPLO COM 12 DÍGITOS, CORES VARIADAS, FONTE DO TIPO DE MESA, COM VISOR AMPLO COM 12 DÍGITOS, CORES VARIADAS, FONTE DO TIPO DE MESA, COM VISOR AMPLO COM 12 DÍGITOS, CORES VARIADAS, FONTE DO TIPO DE MESA, COM VISOR AMPLO COM 12 DÍGITOS, CORES VARIADAS, FONTE DO TIPO DE MESA, COM VISOR AMPLO COM 12 DÍGITOS, CANETA ESCRITA PRATE ANALONIM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA NION, BASE DIXAGUA, PIGMERTO NANQUIM, FORMATO CORPO CILINDRICO, DIÁMETRO CORPO 10 DÍAMETRO CARGA I, COMPRIMENTO TOTAL 14 CANETA ESPERGORAFICA - SECRITA MEDIA, COMPO SEXTAVADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTER A PERESSÃO NORMAL A ESCRITA, CAIXA COM 50 CANETA ESPERGORACICA, ESCRITA MEDIA, COMPO SEXTAVADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTER A PERESSÃO NORMAL A ESCRITA, CAIXA COM 50 CANETA GEL ESCRITA PRAR CONVÍTE MATERIAL PLÁSTICO, CRISTAL, QUANTIDADE DE CARGAS I, MATERIAL PONTA METAL TIPO SECRITA MEDIA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TINTA GELÍGRIP EMBORACITADO, DONTA PLORESCENTE CANETA GELESC				
DOLIAS INTERNAS BRANCAS CADRINO UNIVERSITARIO COM ESPIRAL DUPLO, BOLSA INTERNA EM PLASTICO PARA GUARDAR DOCUMENTOS, 200 FOLHAS ÚTEIS (NÃO SENDO CONTADAS AS 26 DIVENDRO UNIVERSITARIO COMESTA, 10 MATERIAS, PAUTADO FRENTE E VERSO COM CAPA E CONTRACAPA. UNI				
CADERNO UNIVERSITARIO COM ESPIRAL DUPLO, BOLSA INTERNA EM PLÁSTICO PARA GIARDAR DOCUMENTOS, 20 POLHAS UTEIS (NA) OSENDO CONTADAS AS DIVISORIAS), 10 MATERIAS, PAUTADO FRENTE E VERSO COM CAPA E CONTRACAPA. 26 DIVISORIAS), 10 MATERIAS, PAUTADO FRENTE E VERSO COM CAPA E CONTRACAPA. 27 CAIXA ARQUIVO GIONO, PLASTICA CORIES, AZUL, BRANCA, AMBRILA, LARANJA. 28 REISSIERITIC, COM IRPIDA DIVISÃO, DISPONÍVELA NA COR HUMBELA, LARANJA. 29 CAIXA ORGANIZADORA DE CORRISONIDISCIA, PAPILLEIRA*), EM PLÁSTICO UNI 20 CAICULADORA ELETRONICA, DO TIPO DE MESA, COM VISOR AMPLO COM 12 DIGITOSA. 20 CALCULADORA ELETRONICA, DO TIPO DE MESA, COM VISOR AMPLO COM 12 DIGITOSA. 20 CARTA COM TINTA GEL, NA COR PRATA, PONTA DE 1,000M REDONDA, TINTA ATÓNICA, RESISTENTE À ÁGUA E LUZ, COM GRI TRIANGULAR EMBORRACHADO, O FLUXO DE TINTA DEVE SER SUAVE, POREM CONSTANTE, O REFIL DEVE SER DO TIPO DA CANETA CORRETIVA, COM SULP, POREM CONSTANTE, O REFIL DEVE SER DO TIPO DA CANETA CORRETIVA, COM SULP, POREM CONSTANTE, O REFIL DEVE SER DO TIPO DA CANETA ESCRITA PRETA NANQUIM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA VILON, BASE DXÁGUA, PIGMENTO NANQUIM, FORMATO CORPO DA CANETA A PONTA SULPARA PRECISA DA APLICAÇÃO. 20 DIÁMETRO CORPO ID JÓMETRO CARGA I, COMPRIMENTO TOTAL 14 21 CANETA ESPERGORAPICA, ESCRITA FINA, PONTA COM ESPIRA DE TUNGSTENIO, ESCRITA UNIFORME (SEM FAHAS) CORPO SEXTIAVADO EM PLÁSTICO, TRANSPARENTE RESISTENTEA PRESSÃO NORMAL Á ESCRITA, CAIXA COM SOL UNIDESCRITA VILORIMO E (SEM FAHAS) CORPO SEXTIAVADO EM PLÁSTICO. 22 DIÁMETRO CORPO ID JÓMETRO CARGA I, COMPRIMENTO TOTAL 14 23 CANETA ESPERGORAPICA, ESCRITA FINA, PONTA COM ESPIRA DE TUNGSTENIO, ESCRITA UNIFORME (SEM FAHAS) CORPO SEXTIAVADO EM PLÁSTICO. 24 CANETA ESPERGORAPICA, ESCRITA FINA, PONTA CORRETA DIVIDADE DE CARGAS I, MATERIAL PONTA METAL, TIPO ISCRITA MÉDIA, CARACTERÍSTICAS. 25 DOURADA/PRATEADA. 25 CANETA ESPERGORAPICA DE CANOTICA DE SENCIPA DE SENCIPA DE SENCIPA PARA FORMATO DE SOX 66 CM OU SUPERIOR. 26 CANETA ESPERGORAPICA CONTILEMA TIENTA PARA TOLORIMO DE SOX 66 CM OU SUPERIO		,		
PARA GUARDAR DOCUMENTOS, 200 FOLIAS ÚTEIS (NÃO SENDO CONTADAS AS DIVÍSORIAS), 10 MATERIAS, PAUTADO FERNTE E VERSO COM CAPA E CONTREACAPA. UNI 500 CARACA ARQUIVO (BOX) PLASTICA CORES AZUL, BRANCA, AMARELA, LARANIA. UNI 500 CARACA ORGANIZADORA DE CORRESPONDES CICAPPAPILEIRA") EM PLÁSTICO RESPONDENCIA COMENSONO PROBECTOR DE CORRESPONDES CICAPPAPILEIRA") EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TRIPIA DIVISÃO, DISPONIVIELANA COR HUME OU PRICTA. CALCULADORA ELETRONICA, DO TIPO DE MESA, COM VISOR AMPLO COM 12 DÍGITOS, CORES VARIADAS, FONTE DO TIPO DE MESA, COM VISOR AMPLO COM 12 DÍGITOS, CORES VARIADAS, FONTE DO TIPO DE MESA, COM VISOR AMPLO COM 12 DÍGITOS, CORES VARIADAS, FONTE DO TIPO DE MESA, COM PUNCÃO DE CALCULOS BASICA, TECLAS PLÁSTICAS. UNI 120. CANETA COM INTIA GEL, NA COR PRATIA, PONTA DE LOMOR REDONIA, TINTA ATÓXICA, RISSITENTE À ÁGUA E LUZ, COM GRIP TRIANGULAR EMBORRACITADO, O FUNCO E TINTA DEVES SER SUAVE, PORGÉM CONSTANTE, O REFIL DEVE SER DO TIPO O FUNCA O PLASTICO, MATERIAL PONTA DA CARGA PAPIDA É LIBERADO AO PRESSIONAR O CORPO DA CANETA. A PONTA DA CARGA CORETTA, COMBINA EL MERADA DA CARGA LO RESSIONAR O CORPO DA CANETA. A PONTA NICON, BASE DASGUA, PIGMENTO NANQUIM, FORMATO CORPO CINDRICO, UNI 100. CANETA ESCRITA PRETA NANQUIM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA NICON, BASE DASGUA, PIGMENTO NANQUIM, FORMATO CORPO CINDRICO. CANETA ESPERGORAFICA, ESCRITA FINA, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA UNIFORME ESEM FALIAS). CORPO SEXTAVADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ESISTENTEA PERSSÃO NORMAL A ESCRITA, CALXA COM 50 VIDIDADES. CORES: VERMELHA/PRETA/AZUL. CANETA ESPERGORAFICA, ESCRITA MEDIA, COMPO TRANSPARENTE, EM FORMATO HEAXAGONAL OU REDONDO, EM RESINAS TERMOPLAS ICAS, COM PONTA DE CARGAS I, MATERIAL PONTA METAL, TIPO ESCRITA MÉDIA, CARACTERISTICAS DOUGANDA FRATEADA. CANETA ESPERGORAFICA, ESCRITA MEDIA, CARGORIA MEDIA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TINTA GELGRIBE EMBORRACHADO/O, MM NAS CORES ADICIONAIS TINTA GELGRIBE EMBORRACHADO/O, MM NAS CORES ADICIONAIS TINTA GELGRIBE EMBORRACHADO/O, MM NAS CORES ADICIONAIS TORMA G	25		UNI	1.000,
DIVISORIAS, 10 MATÉRIAS, PAUTADO RENTE E VERSO COM CAPA E CONTRACAPA. UNI 500 CARXA ARQUIVO GONO PLASTICA CORES AZUL, BRANCA, AMARELA, LARANIA. UNI 500 CARXA ORGANIZADORA DE CORRESPONDÈNCIA/PAPELEIRA") EM PLASTICO CARXA ORGANIZADORA DE CORRESPONDÈNCIA/PAPELEIRA") EM PLASTICO CARCA ORGANIZADORA DE CORRESPONDÈNCIA/PAPELEIRA") EM PLASTICO CALCULADORA ELETRONICA, DO TIPO DE MESA, COM VISOR AMPLO COM 12 DIGITOS, CORES VARIADAS, FONTE DO TIPO DUAL (ENBERIA SOLA EL BATIERIA), COM FUNÇÃO CORES VARIADAS, FONTE DO TIPO DUAL (ENBERIA SOLA EL BATIERIA), COM FUNÇÃO CORES VARIADAS, FONTE DO TIPO DUAL (ENBERIA SOLA EL BATIERIA), COM FUNÇÃO CORES VARIADAS, FONTE DO TIPO DUAL (ENBERIA SOLA EL BATIERIA), COM FUNÇÃO DE CALCULOS BASICA, TECLAS PLASTICAS. 29 DE AUTODESLIGAMENTO E FUNÇÃO DE CÁLCULOS BASICA, TECLAS PLASTICAS. CANETA CORRETIVA, COM SUL DE CORRETIVO A BASE DE SOLVENTE, CUJO LÍQUIDO DE SECAGÉM RAPIDA É LIBERADO AO PRESSIONAR O CORPO DA CANETA. A PONTA DE LAGORITA DE LAG				
CAINA ARQUIVO (BOX) PLASTICA CORES: AZUL. BRANCA, AMARELA, LARANIA. CALCULA ORGANIZADORA DE CORRESPONDISCI(APPAPIEIRA") EN PLASTICO RESISTENTE, COM TRIPLA DIVISÃO, DISPONÍVEL NA COR FUME OU PRETA. CALCULA DORA ELETRONICA, DO TIPO DE MESA, COM VISOR AMPLO COM 12 DIGITOS. CORES VARIADAS, FONTE DO TIPO DO LAIA, CON FUNE OU PRETA. CALCULA DORA ELETRONICA, DO TIPO DE MESA, COM VISOR AMPLO COM 12 DIGITOS. CORES VARIADAS, FONTE DO TIPO DO LAIA, LENERGIA SOLAR E BATERIA), COM FUNÇÃO DE AUTODESLIGAMENTO E FUNÇÃO DE CALCULOS BÁSICA, TECLAS PLASTICAS. CANETA COM TINTA GEL, NA COR PRATA, PONTA DE 1,00MM REDONDA, TINTA ATÓXICA, RISISTENTE A AGUA E LUZ, COM GRIP TRIANGULAR EMBIORRACITADO, O FUNCO DE TINTA DE DES ESER SUAVE, POREM CONSTANTE, O REFIL DEVE SER DO TIPO OLO ELETRA CORRETIVA, COM SML DE CORRETIVO A BASE DE SOLVENTE, CUJO LÍQUIDO DE SECAGEM RÁPIDA É LIBERADO AO PRESSIONAR O CORPO DA CANETA. A PONTA DA SACRIMA DE VESE METALICA DE 08 SMM PARA MAIOR PEICISÃO NA APICAÇÃO. CANETA ESCRITA PRETA NANOUM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA NYLON, BASE DXÁGUA, PIGMENTO NANQUIM, FORMATO CORPO CILINDRICO, CANETA ESPEROGRAPICA, ESCRITA FINA, PONTA COM ESPERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA UNIFORMI: (SEM FALHAS) CORPO SEXTAVADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTEA PRESSÃO NORMAL Á ESCRITA, CAIXA COM 50 CANETA ESPEROGRÁFICA, ESCRITA FINA, PONTA COM ESPERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA UNIFORMI: (SEM FALHAS) CORPO SEXTAVADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTEA PRESSÃO NORMAL Á ESCRITA, CAIXA COM 50 CANETA ESPEROGRÁFICA, ESCRITA MEDIA, COM CORPO TRANSPARENTE, EM FORMATO HEXAGONAL OU REDONDO, EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, COM PONTA DE LATÃO, COM TAMPA HIMOVÍVEL COM HASTE PARA HIXAÇÃO EM DOLSO. CANETA ESPESURA E SECRITA PINA, DONTA COM IASTE PARA HIXAÇÃO EM DOLSO. CANETA GEL ESCRITA PINA CONVITE, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA POLLACETATO, ESPESSURA ESCRITA FINA, TINTA PERMANENTE NAS CORES: AZUL, PRETA E FORMATO HEXAGONAL OU REDONDO, EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, COM PONTA CORDETA PARA RETROPROJETOR 2.0MM, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA POLLACETATO	26			500
CAIXA ORGANIZADORA DE CORRESPONDÊNCIA("PAPELEIRA") EM PLASTICO UNI 30. RESISENTE. COM TRIPLA DIVISÃO, DISPONÍVEL NA COR FUNE OU PRETA. CALCULADORA ELETRÔNICA, DO TIPO DE MESA, COM VISOR AMPLO COM 12 DIGITIOS, CORES VARIADAS, FONTE DO TIPO DALE, (ENERGÍA SOLAR E BATERIA), COM FUNÇÃO DE AUTODESLICAMENTO E FUNÇÃO DE CALCULOS BASICA, TECLAS PIASTICAS. CANETA COM TINTA GEL, NA COR PRATA, PONTA DE 1,00MM REDONDA, TINTA ATÔXICA, RESISTENTE À AGUA E LUZ, COM GRIP TRIANOULAR EMBORACHADO, O PLUVA DE TINTA DEVE SER SUAVE, PORÉM CONSTANTE, O REFIL DEVE SER DO TIPO AUTO-LIMPANTE CANETA CORRETIVA, COM SMI. DE CORRETIVO A BASE DE SOLVENTE, CUJO LIQUIDO DE SECAGEM RÁPIDA É LIBERADO AO PRESSIONAR O CORPO DA CANETA. A PONTA DE CANETA CORRETIVA, COM SMI. DE CORRETIVO A BASE DE SOLVENTE, CUJO LIQUIDO DE SECAGEM RÁPIDA É LIBERADO AO PRESSIONAR O CORPO DA CANETA. A PONTA NYLON, BASE DAVÍCHA, PIGMENTO NANQUIM, FORMATO CORPO CILÍNDRICO. CANETA ESCRITA PERTA NANQUIM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA NYLON, BASE DAVÍCHA, PIGMENTO NANQUIM, FORMATO CORPO CILÍNDRICO. DÍÂMETRO CORPO 10, DIÂMETRO CARGA I, COMPRIMENTO TOTAL 14 CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTENIO, ESCRITA UNIFORME (SEM FALHAS) CORPO SEXTAVADO EM PLÁSTICO LINDRICO. TIANSPARENTE RISISISTENTE A PRESSÃO NORMAL À ESCRITA, CANAZ COM 50 CX 1.000. CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MEDIA, COM CORPO TRANSPARENTE, EM FORMATO HEXAGONAL OU REDONDO, EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, COM PONTA DE DE CARGAS I, MATERIAL PONTA METAL PLÁSTICO, CONTATO DE STATA COM TAMPA REMOVÍVEL COM HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOISO. CANETA GELE ESCRITA PRAR CONVITEMATERIAL PLÁSTICO, PONTA POLIACETATO. ESPESSURA ESCRITA PRAR A CONVITEMATERIAL PLÁSTICO, PONTA POLIACETATO. ESPESSURA ESCRITA FINA, TINTA PERMANENTE NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA. CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0MM, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA POLIACETATO. ESPESSURA ESCRITA FINA, TINTA PERMANENTE NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA. CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0MM, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA POLIACETATO. CORSES VARIADAS, C				
28 RESISTENTE, COM TRIPLA DIVISÃO, DISPONÍVEL NA COR FUNE OU PRETA. CALCULA JANORA EL JETRÓNICA, DO TIPO DE MISA, COM VISOR AMPLO COM 12 DIGITIOS. CORES VARIADAS, PONTE DO TIPO DUAL, ENERGIA SOLAR E BATERIA), COM FUNÇÃO DE ALTODOES LIGAMENTO E FUNÇÃO DE CALCULOS BASICA, TECLAS PLASTICAS. CANETA COM TINTA GEL, NA COR PRATA, PONTA DE 1,00MM RIBONDA, TINTA ATÓXICA, RESISTENTE À AGUA E LUZ, COM GRIP TRIANGULAR EMBORRACHADO, O FUNZO DE TINTA DE USE BER SUAVE, POREM CONSTANTE, O REFIL DEVE SER DO TIPO OLIDADANTE CANETA CORRETIVA, COM SML DE CORRETIVO A BASE DE SOLVENTE, CUJO LÍQUIDO DE SECAGEM RÁPIDA É LIBERADO AO PRESSIONAR O CORPO DA CANETA. A PONTA 30 ALTO-LIMPANTE CANETA CORRETIVA, COM SML DE CORRETIVO A BASE DE SOLVENTE, CUJO LÍQUIDO DE SECAGEM RÁPIDA É LIBERADO AO PRESSIONAR O CORPO DA CANETA. A PONTA 31 DA CANATA DEVE SER SUAVE, POREM CONSTANTE, O REFIL DEVE SER DO TIPO CANETA ESCRITA PRETA NANQUIM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA NYLON, BASE DXÁGUA, PIGMENTO NANQUIM, FORMATO CORPO CLÍNDRICO, 20 DIÁMETRO CORPO 10, DIÁMETRO CARGA I, COMPRIMENTO TOTAL 14 CANETA E SELEROGRAPICA A ESCRITA FINA, PONTA COM ESPERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA UNIFORME (SEM FALHAS) CORPO SEXTAVADO EM PLÁSTICO TRANSPARIENTE RISSISTENTEA PRESSÃO NORMAI. À ESCRITA, CAIXA COM 50 CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA, COM CORPO TRANSPARENTE, EM FORMATO HIXAGONAL OU REDONDO, EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, COM PONTA 34 DE LATÃO, COM TAMPA REMOVÍVEL COM HASTE PARA EIXAÇÃO EM BOLSO. CANETA GEL ESCRITA PARA CONVITE, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA POLIACETATO, ESPESSURA ESCRITA FIRA, TINTA PERMANENTE NAS CORRES: AZUL, PRETA E OUNI 100. CANETA PARA RETROPROJETOR 2,0MM, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA POLIACETATO, ESPESSURA ESCRITA FIRA, TINTA PERMANENTE NAS CORRES: AZUL, PRETA E OUNI 100. CANETA PARA RETROPROJETOR 2,0MM, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA POLIACETATO, ESPESSURA ESCRITA FIRA, TINTA PERMANENTE NAS CORRES: AZUL, PRETA E OUNI 100. CANETA PARA RETROPROJETOR 2,0MM, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA POLIACETATO, ESPESSURA ESCRITA FIRA, TINT	27		UNI	500,
CALCULADORA ELETRÓNICA. DO TIPO DE MESA, COM VISOR AMPLO COM 12 DÍGITOS, CORES VARIADAS, FONTE DO TIPO DUAL (EMERGIA SOLAR E BATERIA), COM FUNCÃO DE AUTODESLIGAMENTO E FUNÇÃO DE CÁLCULOS BÁSICA, TECLAS PLÁSTICAS. CANETA COM TINTA GEL, NA COR PRATA, PONTA DE 1,00MM REDONDA TINTO, A OFLUXO DE TINTA DEVE SER SUAVE, POREM CONSTANTE, O REFIL DEVE SER DO TIPO DE TUXO DE TINTA DEVE SER SUAVE, POREM CONSTANTE, O REFIL DEVE SER DO TIPO DE SISCAGEM RAPIDA É LIBERADO AO PRESSIONAR O CORPO DA CANETA, A PONTA 10 DA CANETA DEVE SER SUAVE, POREM CONSTANTE, O REFIL DEVE SER DO TIPO DE SISCAGEM RAPIDA É LIBERADO AO PRESSIONAR O CORPO DA CANETA, A PONTA 11 DA CANETA DEVE SER METÁLICA DE 0 SMM PARA MAJOR PRECISÃO NA APLICAÇÃO. UNI 100. CANETA DEVE SER METÁLICA DE 0 SMM PARA MAJOR PRECISÃO NA APLICAÇÃO. CANETA DEVE SER METÁLICA DE 0 SMM PARA MAJOR PRECISÃO NA APLICAÇÃO. UNI 100. CANETA ESCRITA REFER NANQUIM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA 12 NYLON, BASE DXÁGUA, PIGMENTO NANQUIM, FORMATO CORPO CILÍDORICO, DIÁMETRO CORPO 10, DIÁMETRO CARGO 1, COMPRIMENTO TOTAL 14 SULVIDIADES CORES: VERMELHA/PRETIA/AZUL. CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTENIO, ESCRITA UNIFORME (SEM FALHAS) CORPO SEXTAVADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTEA PRESSÃO NORMAL A ESCRITA, CAIXA COM 50 UNIDADES CORES: VERMELHA/PRETIA/AZUL. CANETA DESPORGRÁFICA, ESCRITA MEDIA, COM CORPO TRANSPARENTE, EM FORMATO HEXAGONAL OU REDONDO, EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, COM PONTA DE LECATOR METAL PRESTA DE LECATOR DE LECATOR METAL PRESTA DE LECATOR DE LECATOR METAL PRESTA DE LECATOR DE LECATOR METAL PRESTA DE LA CORPO SEXTAVADO EM PLÁSTICO CRISTAL, QUANTIDADE DE CARGAS 1, MATERIAL POLTA METAL, TIPO ESCRITA MÉDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA GEL/GIR PEMBORRACHADO/O, 2 MM NAS CORES DOLORADA/PRATIADA. CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0MM, MATERIAL PLÁSTICO, CONTA POLIACETATO, ESPESURA ESCRITA FINA, TINTA PERMANENTE NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELIA. PARA CONVITE MATERIAL PLÁSTICO, FONTA POLIACETATO, ESPESIVA ESCRITA FINA, TINTA PERMANENTE NAS	20		T 13.17	20
CORES VARIADAS, FONTE DO TIPO DUAL (ENERGIA SOLAR E BATERIA), COM FUNÇA DE CALUTODES LIGAMENTO DE FUNÇA DE CALULOS BASICA, TECLAS PLÁSTICAS UNI 120 CANETA COM TINTA GEL, NA COR PRATA, PONTA DE 1,00MM REDONDA, TINTA ATOXICA, RESISTENTE À AGUA E LUZ, COM GRIP TRIANGULAR EMBORRACHADO, O FUXO DE TINTA DEVE SER SUAVE, POREM CONSTANTE, O REFIL DEVE SER DO TIPO DE SEACAGEM RAPIDA É LIBERADO AO PRESSIONAR O CORPO DA CANETA. A PONTA DE SECAGEM RAPIDA É LIBERADO AO PRESSIONAR O CORPO DA CANETA. A PONTA DA CANETA DEVE SER SEM BETÂLICA DE 0 SMM PARA MAJOR PRECISÃO NA APLICAÇÃO. UNI 100. CANETA ESCRITA PRETA NANQUIM, MATERIAL CORPO PLASTICO, MATERIAL PONTA NYLON, BASE DÁSGUA, PIGNENTO NANQUIM, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, UNI 100. CANETA ESCRITA PRETA NANQUIM, MATERIAL CORPO PLASTICO, MATERIAL PONTA NYLON, BASE DÁSGUA, PIGNENTO NANQUIM, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, UNI 100. CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTENIO, ESCRITA UNIFORME (SEM FALHAS) CORPO SEXTAVADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTEA PRESSÃO NORMAL À ESCRITA, CALXA COM 50 UNIDADES CORPS: VERMELHA/PRETA/AZUL. CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA, COM CORPO TRANSPARENTE, EM FORMATO HEXAGONAL OU REDONDO, EM RESINAS TERMOPLASTICAS, COM PONTA DE LATAO, COM TAMPA REMOVÍVEL COM HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA, COM CORPO TRANSPARENTE, EM FORMATO HEXAGONAL OU REDONDO, EM RESINAS TERMOPLASTICAS, COM PONTA DE LATAO, COM TAMPA REMOVÍVEL COM HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. CANCITA ESPESSORA ESCRITA PARA CONVITEMATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, QUANTIDADE DE CARGAS I, MATERIAL PONTA METAL, TIPO ESCRITA MÉDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA GELGGRIP EMBORRACHADO/0, MM NAS CORES AZUL, PRETA ESPESSORA ESCRITA FIRA, TINTA PERMANENTE NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0MM, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA POLIACETATO, ESPESSORA ESCRITA FIRA CONVITEMATERIAL PLÁSTICO, PONTA POLIACETATO, ESPESSORA ESCRITA FIRA CONVITEMATOR DE SO X6 6C MOU SUDENCIA. CARBONO, FORMATO DE SO X6 6C MOU SUPERIOR CARGONAL CORBANATOR DA	28		UNI	30,
DE AUTODESLIGAMENTO E FUNÇÃO DE CÁLCULOS BÁSICA, TECLAS PLÁSTICAS UNI CANETA COM TINTA GEI, NA COR PRATA, PONTA DE I, 900M REDRONDA, TINTA ATÓXICA, RESISTENTE À ÁGUA E LUZ, COM GRIP TRIANGULAR EMBORRACHADO, O FLUXO DE TINTA DEVE SER SUAVE, PORÉM CONSTANTE, O RIFEIL DEVE SER DO TIPO UNI 100. 30 AUTO-LIMPANTE CANETA COM SML DE CORRETIVO A BASE DE SOLVENTE, CUJO LÍQUIDO DE SECAGEM RAPIDA É LIBERADO AO PRESSIONAR O CORPO DA CANETA, A PONTA DE CANETA DEVE SER METÁLICA DE 0.8MM PARA MAJOR PRECISÃO NA APLICAÇÃO. UNI 100. 31 DA CANETA DEVE SER METÁLICA DE 0.8MM PARA MAJOR PRECISÃO NA APLICAÇÃO. UNI 100. 32 DIÂMETRO CORPO 10, DIÂMETRO CARGA I, COMPRIMENTO TOTAL 14 CANETA ESCRITA PRETA NANQUIM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA PRESSION NORMAL A ESCRITA, CAIXA COM 50 (UNIDADES, CORES; VERMELHA/PRETA/AZUL. CANETA ESFERGORÁFICA, ESCRITA MEDIA, COM CORPO TRANSPARENTE, EMESSISTENTEA PRESSA NORMAL A ESCRITA, CAIXA COM 50 (CANETA ESFERGÓRÁFICA ESCRITA MEDIA, COM CORPO TRANSPARENTE, EMESSISTENTEA PRESSA NORMAL A ESCRITA, CAIXA COM 50 (CANETA ESFERGÓRÁFICA ESCRITA MEDIA, COM CORPO TRANSPARENTE, EMESSISTENTEA PRESSA NORMAL A ESCRITA, CAIXA COM 50 (CANETA ESFERGÓRÁFICA, ESCRITA MEDIA, COM CORPO TRANSPARENTE, EMESSA DE CONTA ESFERGÓRÁFICA, ESCRITA MEDIA, CANACTERISTICAS, COM PONTA DE LATÃO, COM TAMPA REMOVÍVEL COM HASTE PARE FIXAÇÃO EM BOLSO. CANOTA DE LATÃO, COM TAMPA REMOVÍVEL COM HASTE PARE FIXAÇÃO EM BOLSO. CANOTA DE LATÃO, COM TAMPA REMOVÍVEL COM HASTE PARE FIXAÇÃO EM BOLSO. CANOTA DE LATÃO, COM TAMPA REMOVÍVEL COM HASTE PARE ASTRAÇÃO EM BOLSO. CANOTA DE LATÃO, COM TAMPA REMOVÍVEL COM HASTE PARE ASTRAÇÃO EM BOLSO. CANOTA DE LATÃO, COM TAMPA REMOVÍVEL COM HASTE PARE ASTRAÇÃO EM BOLSO. CANOTA DE LATÂO, COM TAMPA REMOVÍVEL COM HASTE PARE ASTRAÇÃO EM BOLSO. CANOTA DE LORDADA DE LATÃO, COM TAMPA REMOVÍVEL COM HASTE PARE ASTRAÇÃO EM BOLSO. CANOTA DE LATÂO, COM TAMPA REMOVÍVEL COM HASTE PARE ASTRAÇÃO EM BOLSO. CANOTA DE LATÂO, COM TAMPA REMOVÍVEL COM HASTE PARE ASTRAÇÃO EM BOLSO. CANOTA DE LATÂO, COM TAMPA REMOVÍVEL COM HAS				
CANETA COM TINTA GEL, NA COR PRATA, PONTA DE LOOMM REDONDA, TINTA ATOXICA, RESISTENTE À ÁGUA E LUZ, COM GRIP TRIANGULAR EMBORRACHIADO, O FLUXO DE TINTA DEVE SER SUAVE, PORÉM CONSTANTE, O REFIL DEVE SER DO TIPO AUTO-LIMPANTE. CANETA CORRETIVA, COM SMI. DE CORRETIVO A BASE DE SOLVENTE, CUJO LÍQUIDO DE SECAGEM RÁPIDA É LIBERADO AO PRESSIONAR O CORPO DA CANETA. A PONTA DA CANETA DEVE SEM METALICA DE 0 SMM PARA MAJOR PRECISÃO NA APLICAÇÃO. UNI 100. CANETA ESCRITA PRETA NANQUIM, MATERIAL CORPO PLASTICO, MATERIAL PONTA NYLON, BASE DÁSGUA, PIGMENTO NANQUIM, FORMATO CORPO CILÍNPRICO, UNI 100. CANETA ESCRITA PRETA NANQUIM, MATERIAL CORPO PLASTICO, MATERIAL PONTA NYLON, BASE DÁSGUA, PIGMENTO NANQUIM, FORMATO CORPO CILÍNPRICO, UNI 100. CANETA ESCRITA PRETA NANQUIM, MATERIAL CORPO PLASTICO, MATERIAL PONTA COM ESPERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA INFORME (SEM FALHAS) CORPO SEXTAVADO EM PLASTICO TRANSPARENTE RESISTENTEA PRESSÃO NORMAL A ESCRITA, CALXA COM 50 LUNDADES. CORES: VERMELHA/RETA/AZUL. CANETA ESFERGGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA, COM CORPO TRANSPARENTE, EM FORMATO HEXAGONAL OU REDONDO, EM RESINAS TERMOPLASTICAS, COM PONTA DE LATÃO, COM TAMPA REMOVÍVEL COM HASTE PARA FEXAÇÃO EM BOLSO. CANETA GEL ESCRITA PARA CONVITE-MATERIAL PLASTICO CRISTAL, QUANTIDADE DE CARGAS I, MATERIAL PONTA METAL, TIPO ESCRITA MÉDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA GEL/GRIP EMBORRACHADO/0, 2 MM NAS CORES ADICIONAIS TINTA GEL/GRIP ADICIONAL DE SOLVENTO. CARGONA TINTA DE LA CARGONA DE CARGONA DE	20		TINIT	120
ATÓXICA, RESISTENTE À ÁGUA E LUZ, COM GRIP TRIANGULAR EMBORRACHADO, O PLUXO DE TINTA DEVE SER SUAVE, PORÉM CONSTANTE, O REFIL DEVE SER DO TIPO CANETA CORRETIVA, COM SML DE CORRETIVO A BASE DE SOLVENTE, CUJO LÍQUIDO DE SECAGÉM RÁPIDA É LIBERADO AO PRESSIONAR O CORPO DA CANETA. A PONTA DA CANETA ADEVE SER METALICA DE 0.8 MM PARA MAIOR PRECISÃO NA APLICAÇÃO. CANETA ESCRITA PRETA NANQUIM, MATERIAL CORPO PLASTICO, MATERIAL PONTA NYLON, BASE DXÁGUA, PIGMENTO NANQUIM, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, UNI 100. CANETA ESPEROGRAFICA COMPRINENTO TOTAL 14 CANETA ESPEROGRAFICA SECRITA MÉDIA, COMPRINENTO TOTAL 14 CANETA ESPEROGRAFICA SECRITA MÉDIA, COM CORPO TRANSPARENTE, EM FORMATO HEXAGONAL OU REPONDO, EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, COM PONTA DE CARGAS I, MATERIAL PONTA MÉDIA, COMPRINENTO TOTAL 14 CANETA ESPEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA, COM CORPO TRANSPARENTE, EM FORMATO HASTE PARA ENTAÇÃO DE MOLOCO SOLVENTO TO TOTAL TOTAL COMPRINENTO TOTAL 14 CANETA TIPO DESTACA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA POLIACETATO, ESPESSURA ESCRITA FINA, TINTA PERMANENTE NAS CORES: AZUL, PRETA E UNII 300 CANETA TIPO DESTACA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE CORES VARIADAS, COM 120 LIDIDADES CANTOLINA DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA DE 180G/Mª (UNII 200 CARTOLINA DO TIP	29		UNI	120,
FLUXO DE TINTA DEVE SER SUAVE, PORÉM CONSTANTE, O REFIL DEVE SER DO TIPO UNI 100.				
AUTO-LIMPANTE CANETA CORRETIVA, COM SML DE CORRETIVO A BASE DE SOLVENTE, CUJO LÍQUIDO DE SECAGEM RÁPIDA É LIBERADO AO PRESSIONAR O CORPO DA CANETA. A PONTA DA CANETA ADEVE SER METÁLICA DE 0.8MM PARA MAIOR PRECISÃO NA APLICAÇÃO. UNI 100. CANETA BESCRITA PRETA NANQUIM, MATERIAL CORPO PLASTICO, MATERIAL, PONTA NYLON, BASE DXÁGUA, PIGMENTO NANQUIM, FORMATO CORPO CLIÁNDRICO, UNI 100. CANETA ESCRITA PRETA NANQUIM, MATERIAL CORPO PLASTICO, MATERIAL, PONTA NYLON, BASE DXÁGUA, PIGMENTO NANQUIM, FORMATO CORPO CLIÁNDRICO, UNI 100. ESCRITA UNIFORME (SEM FALHAS) CORPO SEXTAVADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE PRESSÃO NORMAL À ESCRITA, CAUXA COM 50 UNIDADES. CORES: VERMELHA/PRETA/AZUL. CANETA ESSERGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA, COM CORPO TRANSPARENTE, EM FORMATO HEXAGONAL OU REDONDO, EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, COM PONTA DE LATÃO, COM TAMPA REMOVÍVEL COM HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. CANETA GEL ESCRITA PREA CONVITE, MATERIAL PLASTICO CRISTALA, QUANTIDADE DE CARGAS I, MATERIAL PONTA METAL, TIPO ESCRITA MÉDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA GEL/GRIP EMBORRACHADO/0,2 MM NAS CORES ADICIONAIS T				
CANETA CORRETIVA, COM SMI, DE CORRETIVO A BASE DE SOLVENTE, CUJO LÍQUIDO DE SECAGGEM RÁPIDA É LIBERADO AO PRESSIONAR O CORPO DA CANETA. A PONTA DA CANETA DEVE SER METÀLICA DE 0.8MM PARA MAIOR PRECISÃO NA APLICAÇÃO. CANETA ESCRITA PRETA NANQUIM, MATERIAL. CORPO PLASTICO, MATERIAL PONTA NYLON, BASE DXÁGUA, PIGMENTO NANQUIM, FORMATO CORPO CLIÁNBRICO, UNI DIÂMETRO CORPO 10, DIÂMETRO CARGA 1, COMPRIMENTO TOTAL 14 CANETA ESFERGORAFICA, ESCRITA FINA, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA UNIFORME (SEM FALHAS) CORPO SEXTAVADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTEA PRESSÃO NORMAL Á ESCRITA, CAIXA COM 50 33 UNIDADADES, CORES. VERMELHA/PRETA/AZUL. CANETA ESFERGORAFICA, ESCRITA MÉDIA, COM CORPO TRANSPARENTE, EM FORMATO HEXAGONAL OU REDONDO, EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS. COM PONTA DE LATÃO, COM TAMPA REMOVÍVEL COM HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. CANETA GEL ESCRITA PARA CONVITE, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, QUANTIDADE DE CARGAS 1, MATERIAL PONTA METAL, TIPO ESCRITA MÉDIA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TINTA GEL/GRIP EMBORRACHADO/0,2 MM NAS CORES 35 DOURADA/PRATEADA. UNI CANETA TIPO DESTACA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA POLLACETATO, ESPESSURA ESCRITA FINA, TINTA PERMANENTE NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA. CANETA TIPO DESTACA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE OLORADA/PRATEADA. UNI 36 VERMELHA. CARGONAL OU REDES VERGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR UNI 25.500. CARTOLINA CORES VARIADAS, EM CEULLOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR UNI CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL Nº 00, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL Nº 01, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL Nº 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL Nº 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALE	20			100
DE SECAGEM RÁPIDA É LIBERADO AO PRESSIONAR O CORPO DA CANETA A PÓNTA DA CANETA DEVE SER METÁLICA DE 0.8MM PARA MAIOR PRECISÃO NA APLICAÇÃO. CANETA ESCRITA PRETA NANQUIM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA NYLON, BASE DXÁGUA, PIGMENTO NANQUIM, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, DIÁMETRO CORPO 10, DIÁMETRO CARGO 1, COMPRIMENTO TOTAL 14 UNI 100, ESCRITA UNIFORME (SEM FALHAS) CORPO SEXTAVADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTEA PRESSÃO NORMAL Á ESCRITA, CAIXA COM 50 UNIDADES, CORES: VERMELHA/PRETA/AZUL. CANETA ESERGOGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA, COM CORPO TRANSPARENTE, EM FORMATO HEXAGONAL OU REDONDO, EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, COM PONTA DE CARGÓAS 1, MATERIAL PONTA METAL, TIPO ESCRITA MÉDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA GELÉGRIP EMBORRACHADO/0,2 MM NAS CORES DOURADA/PRATEADA. CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0MM, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA POLIACETATO, ESPESSURA ESCRITA FINA, TINTA PERMANENTE NAS CORES. AZUL, PRETA E VERMELHA. CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0MM, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA POLIACETATO, ESPESSURA ESCRITA FINA, TINTA PERMANENTE NAS CORES. AZUL, PRETA E VERMELHA. CANETA TIPO DESTACA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE CORES VARIADAS, CX COM 12 UNIDADES CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO 49X59CM OU SUPERIOR. CARTOLINA COR BRANCA, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR. CARTOLINA CORES VARIADAS, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR. CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 03, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 03, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05	30		UNI	100,
DA CANETA DEVE SER METÁLICA DE 0.8MM PARA MAJOR PRECISÃO NA APLICAÇÃO. CANETA ESCRITA PRETA NANQUIM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA NYLON, BASE DXÁGUA, PIGMENTO NANQUIM, FORMATO CORPO CILIDIDRICO, DIÁMETRO CORPO 10. DIÁMETRO CARGA 1, COMPRIMENTO TOTAL 14 CANETA ESSERGORAFICA, ESCRITA FINA, PONTA COM ESPERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA UNIFORME (SEM FALHAS) CORPO SEXTAVADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTEA PRESSÃO NORMAL Á ESCRITA, CAIXA COM 50 UNIDADES. CORES: VERMELHA/PRETA/AZUL. CANETA ESFERGOGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA, COM CORPO TRANSPARENTE, EM FORMATO HEXAGONAL OU REDONDO, EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, COM PONTA DE LATÃO, COM TAMPA REMOVÍVEL COM HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. CANETA GEL ESCRITA PARA CONVITE, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, QUANTIDADE DE CARGAS 1, MATERIAL PONTA METAL, TIPO ESCRITA MÉDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA GEL/GRIP EMBORRACHADO/0,2 MM NAS CORES DOURADA/PRATEADA. CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0MM, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA POLIACETATO, ESPESSURA ESCRITA FINA, TINTA PERMANENTE NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHIA. CANETA TIPO DESTACA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE CORES VARIADAS, CX COM 12 UNIDADES CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO 49X59CM OU SUPERIOR. CARTOLINA CORES VARIADAS EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CARTOLINA CORES VARIADAS EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 03, TRATAMENTO SUPERFÍCIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFÍCIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFÍCIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFÍCIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFÍC				
CANETA ESCRITA PRETA NANQUIM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA NYLON, BASE DXÁGUA, PIGMENTO NANQUIM, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, DIÁMETRO CORPO 10, DIÁMETRO CARGA 1, COMPRIMENTO TOTAL 14 CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÉNIO, ESCRITA UNIFORME (SEM FALHAS) CORPO SEXTAVADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTEA PRESSÃO NORMAL Á ESCRITA, CAIXA COM 50 UNIDADES. CORES: VERMELHA/PRETA/AZUL. CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA, COM CORPO TRANSPARENTE, EM FORMATO HEXAGONAL OU REDONDO, EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, COM PONTA 34 DE LATÃO, COM TAMPA REBMOÝVEL COM HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. CANETA GEL ESCRITA PARA CONVITE, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, QUANTIDADE DE CARGAS 1, MATERIAL, PONTA METAL, TIPO ESCRITA MÉDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA GEL/GRIP EMBORRACHADO/0,2 MM NAS CORES DOURADA/PRATEDAD. CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0MM, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA POLIACETATO, ESPESSURA ESCRITA FINA, TINTA PERMANENTE NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHIA. CANETA TIPO DESTACA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA POLIACETATO, CORES VARIADAS, CX COM 12 UNIDADES CX 1.200 CARTOLINA, OO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO 49XS9CM OU SUPERIOR. CARTOLINA, COR BRANCA, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FOR	2.1		T 13.17	100
NYLON, BASE DXÁGUA, PIĞMENTO NANQUIM, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, UNI 100, DIÂMETRO CORPO 10, DIÂMETRO CARGA 1, COMPRIMENTO TOTAL 14 CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA UNIFORME (SEM FALHAS) CORPO SEXTAVADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTEA PRESSÃO NORMAL À ESCRITA, CAIXA COM 50 UNIDADES, CORES: VERMELHA/PRETA/AZUL. CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA, COM CORPO TRANSPARENTE, EM FORMATO HEXAGONAL OU REDONDO, EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, COM PONTA DE LATÃO, COM TAMPA REMOVÍVEL COM HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. CANETA GEL ESCRITA PARA CONVITE.MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, QUANTIDADE DE CARGAS 1, MATERIAL PONTA METAL, TIPO ESCRITA MÉDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA GEL/GRIP EMBORRACHADO/0,2 MM NAS CORES DOURADA/PRATEADA. CANETA PARA RETROPROJETOR 2,0MM, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA POLIACETATO, ESPESSURA ESCRITA FINA, TINTA PERMANENTE NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA. CANETA TIPO DESTACA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR FLUORES VARIADAS, CX COM BEANCA, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR GRAMATURA DE 180G/M² (CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CARBONO, FORMA	31		UNI	100,
DIÁMETRO CORPO 10, DIÁMETRO CARGA I, CÓMPRIMENTO TOTAL 14 CANETA ESFEROGRAFICA , ESCRITA FINA , POÑTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA UNIFORME (SEM FALHAS) CORPO SEXTAVADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTEA PRESSÃO NORMAL Á ESCRITA, CAIXA COM 50 TRANSPARENTE RESISTENTEA PRESSÃO NORMAL Á ESCRITA, CAIXA COM 50 TRANSPARENTE RESISTENTEA PRESSÃO NORMAL Á ESCRITA, CAIXA COM 50 CX 1.000, CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA, COM CORPO TRANSPARENTE, EM FORMATO HEXAGONAL OU REDONDO, EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, COM PONTA DE LATÃO, COM TAMPA REMOVÍVEL COM HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOISO. CANETA GEL ESCRITA PARA CONVITE, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, QUANTIDADE DE CARGAS 1, MATERIAL PONTA METAL, TIPO ESCRITA MÉDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA GELG/GRIP EMBORRACHADO/0,2 MM NAS CORES DOURADA/PRATEADA. CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0MM, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA POLIACETATO, ESPESSURA ESCRITA FINA, TINTA PERMANENTE NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA. CANETA TIPO DESTACA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE CANTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO 49 ASSOCIMO DE SON SON SUPERIOR. CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO 49 ASSOCIMO DE SON SO SO SON SUPERIOR, FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR FLUORES VARIADAS, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR FLUORES VARIADAS, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR FLUORES VARIADAS, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR FLUORES VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR FLUORES VARIADADO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 500 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 500 CLIPS EM METAL N° 03, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 500 CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 500 CLIPS				
CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÉNIO, ESCRITA UNIFORME (SEM FALHAS) CORPO SEXTAVADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTEA PRESSÃO NORMAL Á ESCRITA, CAIXA COM 50 UNIDADES. CORES: VERMELHA/PRETA/AZUL. CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA, COM CORPO TRANSPARENTE, EM FORMATO HEXAGONAL OU REDONDO, EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, COM PONTA DE LATÃO, COM TAMPA REMOVÍVEL COM HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. CANETA GEL ESCRITA PARA CONVITE, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, QUANTIDADE DE CARGAS 1, MATERIAL PONTA METAL, TIPO ESCRITA MÉDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA GEL/GRIP EMBORRACHADO/0,2 MM NAS CORES DOURADA/PRATEADA. CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0MM, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA POLIACETATO, ESPESURA ESCRITA FINA, TINTA PERMANENTE NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA. CANETA TIPO DESTACA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/MF, TAMANHO A 49X59CM OU SUPERIOR. CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/MF, TAMANHO SUPERIORO, FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR PLASTACIONAS PROMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR PLASTACIONAS PROMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR PLASTACIONAS PROMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CARBONO, FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR PLASTACIONAS PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CARBONO, FORMATO PAR	22			100
ESCRITA UNIFORME (SEM FALHAS) CORPO SEXTAVADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTEA PRESSÃO NORMAL Á ESCRITA, CAIXA COM 50 UNIDADES. CORES: VERMELHA/PRETA/AZUL. CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA, COM CORPO TRANSPARENTE, EM FORMATO HEXAGONAL OU REDONDO, EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, COM PONTA DE LATÃO, COM TAMPA REMOVÍVEL COM HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. CANETA GEL ESCRITA PARA CONVITE,MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, QUANTIDADE DE CARGAS I, MATERIAL PONTA METAL, TIPO ESCRITA MÉDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA GEL/GRIP EMBORRACHADO/0,2 MM NAS CORES DOURADA/PRATEADA. CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0MM, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA POLIACETATO, ESPESSURA ESCRITA FINA, TINTA PERMANENTE NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA. CANETA TIPO DESTACA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO AYSOCMO USUPERIOR. CARTOLINA COR BRANCA, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CARTOLINA COR BRANCA, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CARGON, FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CLIPS EM METAL N° 00, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 03, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMAT	32		UNI	100,
TRANSPARENTE RESISTÈNTEA PRESSÃO NORMAL Á ESCRITA, CAIXA COM 50 UNIDADES. CORES. VERMELHA/PRETA/AZUL. CANETA ESFERGGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA, COM CORPO TRANSPARENTE, EM FORMATO HEXAGONAL OU REDONDO, EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, COM PONTA 34 DE LATÃO, COM TAMPA REMOVÍVEL COM HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. CANETA GEL ESCRITA PARA CONVITE, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, QUANTIDADE DE CARGAS I, MATERIAL PONTA METAL, TIPO ESCRITA MÉDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA GEL/GRIP EMBORRACHADO/0,2 MM NAS CORES 35 DOURADA/PRATEADA. CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0MM, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA POLIACETATO, ESPESSURA ESCRITA FINA, TINTA PERMANENTE NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA. CANETA TIPO DESTACA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO 49X59CM OU SUPERIOR. CARTOLINA COR BRANCA, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CARTOLINA CORES VARIADAS, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CLIPS EM METAL. N° 00, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL. N° 03, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL. N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL. N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL. N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL. N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL. N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL. N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL. N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL				
UNIDADES. CORES: VERMELHA/PRETA/AZUL. CARBONO, FORMATO HEXAGONAL OU REDONDO, EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, COM PONTA FORMATO HEXAGONAL OU REDONDO, EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, COM PONTA DE LATÃO, COM TAMPA REMOVÍVEL COM HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. CX 12.000, CANETA GEL ESCRITA PARA CONVITE, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, QUANTIDADE DE CARGAS I, MATERIAL PONTA METAL, TIPO ESCRITA MÉDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA GEL/GRIP EMBORRACHADO/0,2 MM NAS CORES DOURADA/PRATEADA. UNI 100, CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0MM, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA POLIACETATO, ESPESSURA ESCRITA FINA, TINTA PERMANENTE NAS CORES: AZUL, PRETA E CANETA TIPO DESTACA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE CORES VARIADAS, CX COM 12 UNIDADES CX ACROLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO 49X59CM OU SUPERIOR. CARTOLINA COR BRANCA, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR FLS 8.000, CARTOLINA CORES VARIADAS, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR FLS 8.000, CARGONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 500, CLIPS EM METAL N° 00, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 500, CLIPS EM METAL N° 03, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 500, CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 500, CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 500, CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 500, CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 500, CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 500, CLIPS EM METAL N				
CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA, COM CORPO TRANSPARENTE, EM FORMATO HEXAGONAL OU REDONDO, EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, COM PONTA DE LATÃO, COM TAMPA REMOVÍVEL COM HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. CANETA GEL ESCRITA PARA CONVITE, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, QUANTIDADE DE CARGAS I, MATERIAL PONTA METAL, TIPO ESCRITA MÉDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA GEL/GRIP EMBORRACHADO/0,2 MM NAS CORES DOURADA/PRATEADA. CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0MM, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA POLIACETATO, ESPESSURA ESCRITA FINA, TINTA PERMANENTE NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA. CANETA TIPO DESTACA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO 49X59CM OU SUPERIOR. CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CARTOLINA COR ES VARIADAS, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CARTOLINA CORES VARIADAS, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CLIPS EM METAL N° 00, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 02, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO S	22		OT.	1 000
FORMATO HEXAGONAL OÙ REDONDO, EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, COM PONTA DE LATÃO, COM TAMPA REMOVÍVEL COM HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. CANETA GEL ESCRITA PARA CONVITE, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, QUANTIDADE DE CARGAS 1, MATERIAL PONTA METAL, TIPO ESCRITA MÉDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA GEL/GRIP EMBORRACHADO/0,2 MM NAS CORES 35 DOURADA/PRATEADA. CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0MM, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA POLIACETATO, ESPESSURA ESCRITA FINA, TINTA PERMANENTE NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA. CANETA TIPO DESTACA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE CORES VARIADAS, CX COM 12 UNIDADES CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO AYS59CM OU SUPERIOR. CARTOLINA COR BRANCA , EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CARTOLINA CORES VARIADAS , EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CORBONO, FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CLIPS EM METAL N° 00, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 03, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 03, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 03, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 07, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180,	33		CX	1.000,
DE LATÃO, COM TAMPA REMOVÍVEL CÓM HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. CANETA GEL ESCRITA PARA CONVITE, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, QUANTIDADE DE CARGAS I, MATERIAL PONTA MEDIA, TIPO ESCRITA MÉDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA GEL/GRIP EMBORRACHADO/0,2 MM NAS CORES DOURADA/PRATEADA. CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0MM, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA POLIACETATO, ESPESSURA ESCRITA FINA, TINTA PERMANENTE NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA. CANETA TIPO DESTACA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE CORES VARIADAS, CX COM 12 UNIDADES CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO A9X59CM OU SUPERIOR. CARTOLINA COR BRANCA, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CARTOLINA CORES VARIADAS, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR COLUS DEMINUTOS, 700 MB CLIPS EM METAL N° 00, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 03, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIX				
CANETA GEL ESCRITA PARA CONVITE,MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, QUANTIDADE DE CARGAS 1, MATERIAL PONTA METAL, TIPO ESCRITA MÉDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA GEL/GRIP EMBORRACHADO/0,2 MM NAS CORES 10 URADA/PRATEADA. UNI 100. CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0MM, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA POLIACETATO, ESPESSURA ESCRITA FINA, TINTA PERMANENTE NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA. UNI 300. CANETA TIPO DESTACA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE CX 1.200. CARTOLINA DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO 49X59CM OU SUPERIOR. CARTOLINA COR BRANCA, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (UNI 2.500, CARTOLINA CORES VARIADAS, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (UNI 2.500, CARTOLINA CORES VARIADAS, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (UNI 2.500, CARTOLINA CORES VARIADAS, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (UNI 2.500, CARTOLINA CORES VARIADAS, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (UNI 2.500, CARTOLINA CORES VARIADAS EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (UNI 2.500, CLIPS EM METAL N° 00, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CX 50, CLIPS EM METAL N° 02, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CX 500, CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CX 500, CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CX 500, CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CX 500, CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CX 500, CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUP			a	40.000
DE CARGAS 1, MATERIAL PONTA METAL, TIPO ESCRITA MÉDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA GELGRIP EMBORRACHADO/0,2 MM NAS CORES DOURADA/PRATEADA. 100, CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0MM, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA POLIACETATO, ESPESSURA ESCRITA FINA, TINTA PERMANENTE NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA. 136 VERMELHA. 137 CANETA TIPO DESTACA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE CORES VARIADAS, CX COM 12 UNIDADES 138 49X59CM OU SUPERIOR. 139 CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO CORES VARIADAS, CX COM 12 UNIDADES 139 CARTOLINA COR BRANCA , EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR 140 CO SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR 150 CARTOLINA CORES VARIADAS , EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR 150 CARONO, FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR 151 CD 80 MINUTOS , 700 MB 151 CD 80 MINUTOS , 700 MB 152 CLIPS EM METAL N° 00, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 152 CLIPS EM METAL N° 02, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 152 CLIPS EM METAL N° 03, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 153 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 154 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 155 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 156 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 157 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 158 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 159 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 150 CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 158 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 159 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 1	34		CX	12.000,
ADICIONAIS TINTA GEL/GRIP EMBORRACHADO/0,2 MM NAS CORES DOURADA/PRATEADA. CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0MM, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA POLIACETATO, ESPESSURA ESCRITA FINA, TINTA PERMANENTE NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA. CANETA TIPO DESTACA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE CORES VARIADAS, CX COM 12 UNIDADES CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO 49X59CM OU SUPERIOR. CARTOLINA COR BRANCA, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CARTOLINA CORES VARIADAS, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CARTOLINA CORES VARIADAS, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CLIPS EM METAL N° 00, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 02, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 300. CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180. CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180. CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO				
DOURADA/PRATEADA. CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0MM, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA POLIACETATO, ESPESSURA ESCRITA FINA, TINTA PERMANENTE NAS CORES: AZUL, PRETA E UNI 300, CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO UNI 2.500, CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO UNI 2.500, CARTOLINA COR BRANCA , EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR FLS (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR FLS (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR FLS (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR FLS (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR FLS (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR FLS (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR FLS (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR FLS (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR FLS (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR FLS (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR FLS (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR FLS (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR FLS (OU SUPERIOR), FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX (OLIPS EM METAL N° 02, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO (CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX (OLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO (CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX (OLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO (CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX (OLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO (CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX (OLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO (CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX (OLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO (CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX (OLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO (CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX (OLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, M				
CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0MM, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA POLIACETATO, ESPESSURA ESCRITA FINA, TINTA PERMANENTE NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA. CARTOLINA, DO TIPO DESTACA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE , CORES VARIADAS, CX COM 12 UNIDADES CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO 49X59CM OU SUPERIOR. CARTOLINA COR BRANCA , EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CARTOLINA CORES VARIADAS , EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CARTOLINA CORES VARIADAS , EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CLIPS EM METAL N° 00, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 02, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 03, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIA	2.5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		100
ESPESSURA ESCRITA FINA, TINTA PERMANENTE NAS CORES: AZUL, PRETA É VERMELHA. CANETA TIPO DESTACA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE (X 1.200, CORES VARIADAS, CX COM 12 UNIDADES (X 1.200, CORES VARIADAS, CX COM 12 UNIDADES (X 1.200, CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO 49X59CM OU SUPERIOR. CARTOLINA COR BRANCA, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR (FLS 8.000, CARTOLINA CORES VARIADAS, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR (FLS 5.000, UNI) 200. CLIPS EM METAL N° 00, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID (X 500, CLIPS EM METAL N° 02, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID (X 500, CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID (X 500, CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID (X 500, CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID (X 500, CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID (X 500, CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID (X 500, CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID (X 500, CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID (X 500, CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID (X 500, CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID (X 500, CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇ	35		UNI	100,
VERMELHA. UNI 300,				
CANETA TIPO DESTACA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE CORES VARIADAS, CX COM 12 UNIDADES CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO 38 49X59CM OU SUPERIOR. CARTOLINA COR BRANCA, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CARTOLINA CORES VARIADAS, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR COU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CLIPS EM METAL N° 00, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 03, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 300, CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CA	26		TINIT	200
CORES VARIADAS, CX COM 12 UNIDADES CX 1.200,	36		UNI	300,
CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO 49X59CM OU SUPERIOR. CARTOLINA COR BRANCA, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CARTOLINA CORES VARIADAS, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² 40 (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR COU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CLIPS EM METAL N° 00, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 02, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 03, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 500. CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 300. CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180. CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180. CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180. CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180. CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180. CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180.	27		CN	1.200
38 49X59CM OU SUPERIOR. UNI 2.500, CARTOLINA COR BRANCA , EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR) , FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CARTOLINA CORES VARIADAS , EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR) , FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR 10 (OU SUPERIOR) , FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR 11 CD 80 MINUTOS , 700 MB UNI 200, CLIPS EM METAL N° 00, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CX 500, CLIPS EM METAL N° 02, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CX 500, CLIPS EM METAL N° 03, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CX 500, CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CX 300, CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CX 300, CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CX 180, CLI	3/		CX	1.200,
CARTOLINA COR BRANCA, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CARTOLINA CORES VARIADAS, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR 40 (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR FLS 5.000, 100 MINUTOS, 700 MB CLIPS EM METAL N° 00, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 02, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 03, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBON	20			2 500
SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CARTOLINA CORES VARIADAS, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR FLS 5.000, CD 80 MINUTOS, 700 MB CLIPS EM METAL N° 00, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 500, CLIPS EM METAL N° 02, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 500, CLIPS EM METAL N° 03, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180, CULDA BRANCA P.V.A. EXTRA, DO TIPO MULTIUSO (PARA MADEIRAS, CORTIÇAS E	38		UNI	2.500,
CARTOLINA CORES VARIADAS, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR 40 (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR 41 CD 80 MINUTOS, 700 MB 42 CLIPS EM METAL N° 00, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO 43 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 44 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 45 CLIPS EM METAL N° 03, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO 46 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 47 CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO 48 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 49 CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO 49 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 40 CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO 40 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 41 CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO 41 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 42 CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO 43 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 44 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 45 CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO 46 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 47 CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO 48 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 48 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 49 CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO 49 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 40 CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO 40 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 41 CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO 42 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 43 CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO 44 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 44 CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO 45 CARBONO, FORMATO PAR				
40 (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR 41 CD 80 MINUTOS, 700 MB 42 CLIPS EM METAL N° 00, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO 43 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 44 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 45 CLIPS EM METAL N° 03, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO 46 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 47 CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO 48 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 49 CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO 40 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 41 CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO 42 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 43 CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO 44 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 45 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 46 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 47 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 48 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 49 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 40 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 41 CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO 42 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 43 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 44 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID 45 COLA BRANCA P.V.A. EXTRA, DO TIPO MULTIUSO (PARA MADEIRAS, CORTIÇAS E	39		FLS	8.000,
41 CD 80 MINUTOS , 700 MB CLIPS EM METAL N° 00, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 02, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 03, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 500, CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 300, CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180, CCLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180, COLA BRANCA P.V.A. EXTRA, DO TIPO MULTIUSO (PARA MADEIRAS, CORTIÇAS E	40		EL C	5 000
CLIPS EM METAL N° 00, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CX 50, CLIPS EM METAL N° 02, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CX 500, CLIPS EM METAL N° 03, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CX 500, CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID				
CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 02, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 03, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 500, CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180, CCX 180,	41		UNI	200,
CLIPS EM METAL N° 02, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 03, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 500, CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 300, CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180, COLA BRANCA P.V.A. EXTRA, DO TIPO MULTIUSO (PARA MADEIRAS, CORTIÇAS E			a	
CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 03, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180, COLA BRANCA P.V.A. EXTRA, DO TIPO MULTIUSO (PARA MADEIRAS, CORTIÇAS E	42		CX	50,
CLIPS EM METAL N° 03, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO 44 CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO 45 CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO 46 CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO 47 CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO 48 CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CX 180, COLA BRANCA P.V.A. EXTRA, DO TIPO MULTIUSO (PARA MADEIRAS, CORTIÇAS E				
44 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO 45 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO 46 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO 47 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO 48 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180, COLA BRANCA P.V.A. EXTRA, DO TIPO MULTIUSO (PARA MADEIRAS, CORTIÇAS E	43		CX	500,
CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CCX 180, COLA BRANCA P.V.A. EXTRA, DO TIPO MULTIUSO (PARA MADEIRAS, CORTIÇAS E				
45 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO 46 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO 47 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO 48 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180, COLA BRANCA P.V.A. EXTRA, DO TIPO MULTIUSO (PARA MADEIRAS, CORTIÇAS E	44		CX	500,
CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO 46 CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO 47 CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CX 180, CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO 48 CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CX 180, COLA BRANCA P.V.A. EXTRA, DO TIPO MULTIUSO (PARA MADEIRAS, CORTIÇAS E				
46 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO 48 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID COLA BRANCA P.V.A. EXTRA, DO TIPO MULTIUSO (PARA MADEIRAS, CORTIÇAS E	45		CX	300,
CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID COLA BRANCA P.V.A. EXTRA, DO TIPO MULTIUSO (PARA MADEIRAS, CORTIÇAS E				
47 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO 48 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID COLA BRANCA P.V.A. EXTRA, DO TIPO MULTIUSO (PARA MADEIRAS, CORTIÇAS E	46		CX	180,
CLIPS EM METAL N° 08, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,MATERIAL AÇO 48 CARBONO, FORMATO PARALELO,CAIXA COM 100 UNID CX 180, COLA BRANCA P.V.A. EXTRA, DO TIPO MULTIUSO (PARA MADEIRAS, CORTIÇAS E				
48 CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CX 180, COLA BRANCA P.V.A. EXTRA, DO TIPO MULTIUSO (PARA MADEIRAS, CORTIÇAS E	47		CX	180,
COLA BRANCA P.V.A. EXTRA, DO TIPO MULTIUSO (PARA MADEIRAS, CORTIÇAS E				
	48		CX	180,
49 OUTROS MATERIAIS). EMBALAGEM DE 1KG, COM SELO DO INMETRO, VALIDADE UNI 400,				
	49	OUTROS MATERIAIS). EMBALAGEM DE 1KG, COM SELO DO INMETRO, VALIDADE	UNI	400,



	MANUAL DE LA MEGEG CONTA DOG A DA DETID DA DA TAL DE ENTRECA		
	MÍNIMA DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.		
	COLA BRANCA, COMPOSIÇAO: POLIVINIL ACETATO - PVA, COR BRANCA, APLICAÇAO:		
	PAPEL/CORTIÇA E MATERIAL POROSO, ATOXICA/LAVAVEL. EMBALAGEM COM 1		
50	LITRO.	UNI	300,
	COLA BRANCA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO - PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO		
	PAPEL/CORTIÇA E MATERIAL POROSO, ATÓXICA/LAVÁVEL. EMBALAGEM COM 90		
C 1		TINIT	12 000
51	GRS.	UNI	12.000,
	COLA COLORIDA CAIXA COM 06 CORES (AMARELO, VERDE, VERMELHO, AZUL, PRETO,		
	BRANCO) DE 23G, NAO TOXICO, SOLUVEL EM AGUA, COMPOSIÇÃO : RESINA DE PVA E		
52	CONSERVANTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	CX	1.000,
	COLA COLORIDA COM GLITER, CAIXA COM 06 CORES (AMARELO, VERDE, VERMELHO,		
50	AZUL, PRETO, BRANCO) DE 23 G NAO TOXICO, SOLUVEL EM AGUA . COMPOSIÇAO	OT I	1 000
53	RESINA DE PVA, GLITTER E CONSRVANTES, COM CERTIFICAÇÃO DE INMETRO.	CX	1.000,
	COLA ESCOLAR BASTÃO A BASE DE ÁGUA, COM GLICERINA, LAVÁVEL NÃO TÓXICA,		
54	EMBALAGEM COM 36 GRAMAS.	UNI	480,
	COLA LÍQUIDA ESCOLAR BRANCA, LÍQUIDA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, COM		,
	PESO LÍQUIDO DE 90 GRAMAS, COM BASE DE ACETATO DE POLIVINILA (PVA)		
		TINIT	0.000
55	DISPERSO EM SOLUÇÃO AQUOSA.	UNI	8.000,
56	COLA PARA ISOPOR - 400GR NAO TOXICA, COMPOSIÇAO: PVA E ALCOOL.	UNI	500,
57	COLA PARA TECIDO , 37ML SOLUVEL EM AGUA E NAO TOXICA.	UNI	50,
	COLA QUENTE, COMPOSIÇÃO SILICONE, COR INCOLOR, APLICAÇÃO PISTOLA DE		,
	COLA QUENTE, AMOLECIMENTO A 86"C/-3XXC, INSOLÚVEL, DIÂMETRO 11, TIPO		
		n omn	4.50
58	BASTÃO GROSSA, PACOTE COM 1 KG	PCTE	150,
	COLA QUENTE , COMPOSIÇÃO SILICONE, COR INCOLOR, APLICAÇÃO PISTOLA DE		
	COLA QUENTE, AMOLECIMENTO A 86"C/-3XXC, ISOLÚVEL, TIPO EM BASTÃO FINA,		
59	PACOTE COM 1 KG	PCTE	150,
37	CONJUNTO TRIPLO PARA MESA EM ACRÍLICO CRISTAL COM ESPAÇO PARA PORTAR	ICIL	150,
	CANETA, CLIPES E LEMBRETES/CARTÃO, COM ACABAMENTO DIFERENCIADO NOS		
60	CANTOS DO ESPAÇO PARA CLIPS E CANETAS.	UNI	60,
	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL A BASE DXÁGUA, SECAGEM RÁPIDA		
61	APRESENTAÇÃO FRASCO , VOLUME 18 ML PCT C/ 06	PCTE	50,
01	CRACHAS COM PRENDEDOR TIPO JACARÉ, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO	ICIL	50,
		T 13 17	400
62	10, ALTURA	UNI	400,
63	ELASTICO 18 SUPER AMARELO PACOTE COM 250GRS.	PCTE	30,
	ENVELOPE CONVITE, TAMANHO 11,4 X 16,2 CM OU SUPERIOR, GRAMATURA DE 80 G/M ²		
	OU SUPERIOR. DISPONÍVEIS NAS CORES: AMARELO, VERDE LIMÃO, AZUL CLARO,		
	VERMELHO E ROXO. DEFINIÇÃO DE UMA DESTAS CORES SEGUIRÁ JUNTO A ORDEM		
61	DE FORNECIMENTO.	UNI	700
64		UNI	700,
	ENVELOPE EM PAPEL PARA MÍDIA DE CD OU DVD. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 12,5		
	X 12,5 CM (PERMITE VARIAÇÃO DE 1 CM (SUPERIOR OU INFERIOR). DISPONÍVEL EM		
65	VÁRIAS CORES.	UNI	350,
	ENVELOPE PARA CARTAS PEQUENO, MATERIAL PAPEL, GRAMATURA 75,TIPO CARTA,		
66	COMPRIMENTO 162, COR BRANCA, LARGURA 115	UNI	350,
67	ENVELOPE PLÁSTICO DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO ADESIVO	UNI	100,
	ENVELOPE PLÁSTICO DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM LACRE. LACRE		
68	CORRESPONDENTE INCLUSO.	UNI	100,
	ENVELOPE, FORMATO A4 BRANCO (NATURAL), CONFECCIONADO NO PAPEL COLOR		,
69	PLUS 120G.	UNI	1.000,
			,
70	ENVELOPE, TAMANHO A4, EM PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M², COR PARDO.	UNI	4.000,
1	ESTILETE GRANDE, MATERIAL CORPO AÇO, LAGURA LÂMINA 18, TIPO LÂMINA		
71	RETRÁTIL, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA ECAIXE DE PRESSÃO.	UNI	700,
	ESTILETE PEQUENO, MATERIAL CORPO AÇO, LARURA LÂMINA 9, TIPO LÂMINA		,
1			400,
177		LINII	. +\/\/
72	RETRÁTIL, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA ANCAIXE DE PRESSÃO	UNI	,
72	RETRÁTIL, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA ANCAIXE DE PRESSÃO ETIQUETA ADESIVA BRANCA PARA IMPRESSORA (INKJET E LASER), FOLHA EM	UNI	,
	RETRÁTIL, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA ANCAIXE DE PRESSÃO ETIQUETA ADESIVA BRANCA PARA IMPRESSORA (INKJET E LASER), FOLHA EM FORMATO A4, CONTENDO 01 ETIQUETA NO TAMANHO APROXIMADO DE 288,5X200MM.		,
72	RETRÁTIL, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA ANCAIXE DE PRESSÃO ETIQUETA ADESIVA BRANCA PARA IMPRESSORA (INKJET E LASER), FOLHA EM	UNI	,
	RETRÁTIL, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA ANCAIXE DE PRESSÃO ETIQUETA ADESIVA BRANCA PARA IMPRESSORA (INKJET E LASER), FOLHA EM FORMATO A4, CONTENDO 01 ETIQUETA NO TAMANHO APROXIMADO DE 288,5X200MM. CAIXA COM, NO MÍNIMO, 120 FOLHAS.		,
	RETRÁTIL, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA ANCAIXE DE PRESSÃO ETIQUETA ADESIVA BRANCA PARA IMPRESSORA (INKJET E LASER), FOLHA EM FORMATO A4, CONTENDO 01 ETIQUETA NO TAMANHO APROXIMADO DE 288,5X200MM. CAIXA COM, NO MÍNIMO, 120 FOLHAS. ETIQUETA ADESIVA BRANCA PARA IMPRESSORA (INKJET E LASER), FOLHA NO		
73	RETRÁTIL, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA ANCAIXE DE PRESSÃO ETIQUETA ADESIVA BRANCA PARA IMPRESSORA (INKJET E LASER), FOLHA EM FORMATO A4, CONTENDO 01 ETIQUETA NO TAMANHO APROXIMADO DE 288,5X200MM. CAIXA COM, NO MÍNIMO, 120 FOLHAS. ETIQUETA ADESIVA BRANCA PARA IMPRESSORA (INKJET E LASER), FOLHA NO FORMATO CARTA, CONTENDO ETIQUETAS EM CADA FOLHA 10 ETIQUETAS NO	CX	05
	RETRÁTIL, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA ANCAIXE DE PRESSÃO ETIQUETA ADESIVA BRANCA PARA IMPRESSORA (INKJET E LASER), FOLHA EM FORMATO A4, CONTENDO 01 ETIQUETA NO TAMANHO APROXIMADO DE 288,5X200MM. CAIXA COM, NO MÍNIMO, 120 FOLHAS. ETIQUETA ADESIVA BRANCA PARA IMPRESSORA (INKJET E LASER), FOLHA NO FORMATO CARTA, CONTENDO ETIQUETAS EM CADA FOLHA 10 ETIQUETAS NO TAMANHO APROXIMADO DE 215,9X279,4MM. CAIXA COM, NO MÍNIMO, 10 FOLHAS.		,
73	RETRÁTIL, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA ANCAIXE DE PRESSÃO ETIQUETA ADESIVA BRANCA PARA IMPRESSORA (INKJET E LASER), FOLHA EM FORMATO A4, CONTENDO 01 ETIQUETA NO TAMANHO APROXIMADO DE 288,5X200MM. CAIXA COM, NO MÍNIMO, 120 FOLHAS. ETIQUETA ADESIVA BRANCA PARA IMPRESSORA (INKJET E LASER), FOLHA NO FORMATO CARTA, CONTENDO ETIQUETAS EM CADA FOLHA 10 ETIQUETAS NO TAMANHO APROXIMADO DE 215,9X279,4MM. CAIXA COM, NO MÍNIMO, 10 FOLHAS. ETIQUETA ADESIVA BRANCA PARA IMPRESSORA (INKJET E LASER), FOLHA NO	CX	05
73	RETRÁTIL, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA ANCAIXE DE PRESSÃO ETIQUETA ADESIVA BRANCA PARA IMPRESSORA (INKJET E LASER), FOLHA EM FORMATO A4, CONTENDO 01 ETIQUETA NO TAMANHO APROXIMADO DE 288,5X200MM. CAIXA COM, NO MÍNIMO, 120 FOLHAS. ETIQUETA ADESIVA BRANCA PARA IMPRESSORA (INKJET E LASER), FOLHA NO FORMATO CARTA, CONTENDO ETIQUETAS EM CADA FOLHA 10 ETIQUETAS NO TAMANHO APROXIMADO DE 215,9X279,4MM. CAIXA COM, NO MÍNIMO, 10 FOLHAS.	CX CX	05
73	RETRÁTIL, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA ANCAIXE DE PRESSÃO ETIQUETA ADESIVA BRANCA PARA IMPRESSORA (INKJET E LASER), FOLHA EM FORMATO A4, CONTENDO 01 ETIQUETA NO TAMANHO APROXIMADO DE 288,5X200MM. CAIXA COM, NO MÍNIMO, 120 FOLHAS. ETIQUETA ADESIVA BRANCA PARA IMPRESSORA (INKJET E LASER), FOLHA NO FORMATO CARTA, CONTENDO ETIQUETAS EM CADA FOLHA 10 ETIQUETAS NO TAMANHO APROXIMADO DE 215,9X279,4MM. CAIXA COM, NO MÍNIMO, 10 FOLHAS. ETIQUETA ADESIVA BRANCA PARA IMPRESSORA (INKJET E LASER), FOLHA NO FORMATO CARTA, CONTENDO ETIQUETAS EM CADA FOLHA 10 ETIQUETAS NO	CX	05
73 74 75	RETRÁTIL, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA ANCAIXE DE PRESSÃO ETIQUETA ADESIVA BRANCA PARA IMPRESSORA (INKJET E LASER), FOLHA EM FORMATO A4, CONTENDO 01 ETIQUETA NO TAMANHO APROXIMADO DE 288,5X200MM. CAIXA COM, NO MÍNIMO, 120 FOLHAS. ETIQUETA ADESIVA BRANCA PARA IMPRESSORA (INKJET E LASER), FOLHA NO FORMATO CARTA, CONTENDO ETIQUETAS EM CADA FOLHA 10 ETIQUETAS NO TAMANHO APROXIMADO DE 215,9X279,4MM. CAIXA COM, NO MÍNIMO, 10 FOLHAS. ETIQUETA ADESIVA BRANCA PARA IMPRESSORA (INKJET E LASER), FOLHA NO FORMATO CARTA, CONTENDO ETIQUETAS EM CADA FOLHA 10 ETIQUETAS NO TAMANHO APROXIMADO DE 33X100MM. CAIXA COM, NO MÍNIMO, 10 FOLHAS.	CX CX	05 15, 100,
73	RETRÁTIL, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA ANCAIXE DE PRESSÃO ETIQUETA ADESIVA BRANCA PARA IMPRESSORA (INKJET E LASER), FOLHA EM FORMATO A4, CONTENDO 01 ETIQUETA NO TAMANHO APROXIMADO DE 288,5X200MM. CAIXA COM, NO MÍNIMO, 120 FOLHAS. ETIQUETA ADESIVA BRANCA PARA IMPRESSORA (INKJET E LASER), FOLHA NO FORMATO CARTA, CONTENDO ETIQUETAS EM CADA FOLHA 10 ETIQUETAS NO TAMANHO APROXIMADO DE 215,9X279,4MM. CAIXA COM, NO MÍNIMO, 10 FOLHAS. ETIQUETA ADESIVA BRANCA PARA IMPRESSORA (INKJET E LASER), FOLHA NO FORMATO CARTA, CONTENDO ETIQUETAS EM CADA FOLHA 10 ETIQUETAS NO	CX CX	05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ 23.539.463.0001/21 Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3740 - 6121 Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

	LARGURA DE 1,2MM (OU SUPERIOR). ROLO COM, NO MÍNIMO, 10METROS.		
	FITA ADESIVA (EM PVC), NA COR VERDE, COM LARGURA 1,2MM OU SUPERIOR. ROLO		
	COM, NO MÍNIMO, 10 METROS. MATERIAL CONFECCIONADO EM FILME DE		
78	POLIPROPILENO BI-ORIENTADO, COBERTO COM ADESIVO ACRÍLICO.	UNI	9.000,
	FITA ADESIVA BRANCA, FABRICADA EM PAPEL CREPADO SATURADO COBERTO COM		
79	ADESIVO Á BASE DE BORRACHAS E RESINAS SINTÉTICAS. ROLO COM 18MM DE LARGURA POR 50METROS	UNI	2.000,
19	FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE 100% VIRGEM. DIMENSÃO DO	UNI	2.000,
80	ROLO: 50MM DE LAGURA E 50 METROS DE COMPRIMENTO. DISPONÍVEL EM ROLO.	UNI	3.000,
00	FITA ADESIVA DUPLA FACE INCOLOR DE POLIPROPILENO(PREFERENCIALMENTE, EM	0111	3.000,
	FILME DE BOPP), COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA DO TIPO HOT MELT.		
81	DIMENSÃO: 19MM DE LARGURA X30 M (OU SUPERIOR). DISPONÍVEL EM ROLO.	UNI	700,
	FITA ADESIVA TIPO CREPE, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 40,		ĺ
82	COMPRIMENTO 50, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO. UNID	ROLO	500,
83	FITA ADESIVA TIPO DUREX COR TRANSPARENTE 12MM X 65M PCT C/ 20 UNIDADES	PCTE	200,
	FITA CORRETIVA, DO TIPO ADESIVA, COM TAMPA PROTETORA, TAMANHO 4MM X 10M		
	(OU SUPERIOR), PARA CORREÇÃO A SECO (NÃO É NECESSÁRIO ESPERAR SECAR		
0.4	PARA RESCREVER POR CIMA), COM EXCELENTE ADERÊNCIA, FORMATO		
84	ERGONÔMICO QUE PROPORCIONE CONFORTO E	UNI	50,
85	FITA PARA IMPRESSORA LX 300	UNI	30,
86	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1, LARGURA 0,50, ESPESSURA 10 MM	FLS	100,
87	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1, LARGURA 0,50, ESPESSURA 20 MM	FLS	100,
88	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1, LARGURA 0,50, ESPESSURA 10 CM	FLS	100,
89	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1, LARGURA 0,50, ESPESSURA 5 CM	FLS FLS	100,
90	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1, LARGURA 0,50, ESPESSURA 5 MM	FLS	100,
	GIZ ESCOLAR ANTIALÉRGICO PLASTIFICADO BRANCO C/50 BASTÕES. PRODUTO NÃO TÓXICO, COM PELÍCULA PLÁSTICA QUE NÃO SUJA AS MÃOS E NÃO SOLTA PÓ E MAIS		
91	RESISTENTE. A COMPOSIÇÃO DO MESMO É GIPSITA E ÁGUA,	CX	200,
71	GIZ ESCOLAR ANTIALÉRGICO, COMUM, BRANCO, CAIXA COM 64 BASTÕES - PRODUTO	CA	200,
	NÃO TÓXICO, CUJA COMPOSIÇÃO É GIPSITA DESIDRATADA E ÁGUA. O MESMO DEVE		
	SER RESISTENTE, MAS SEM PERDER A MACIEZ AO ESCREVER. POSSUIR CERTIFICAÇÃO		
92	DO INMETRO.	CX	200,
	GIZÃO DE CERA, JUMBO, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À QUEBRA, COM		,
	CERTIFCAÇÃO DE SEGURANÇA DO INMETRO E ESTAR DE ACORDO COM A NORMA		
93	NBR15236. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	8.000,
	GLITER, MATERIAL PVC, CLORETO POLIVINILA, ASPECTO FÍSICO PARTÍCULAS		
94	METALIZADAS, PESO 3, CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 TUBOS DE 3,5 GR.	CX	100,
_	GLITER, MATERIAL PVC, CLORETO POLIVINILA, ASPECTO FÍSICO PARTÍCULAS		
95	METALIZADAS, PESO 3, CORES VARIADAS, PACOTES COM 100 GR	PCTE	200,
	GRAMPEADOR DE GRANDE CAPACIDADE EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA		
	TERMOPLÁSTICA , BASE DE FECHAMENTO DE GRAMPO COM POSIÇÃO(GRAMPO		
06	FECHDO), EM AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA UTILIZA	LINII	25
96	GRAMPOS 23/8 A 23/23 COM CAPACIDADE PARA GRAMPEADOR DE MESA COM BASE E APUNHADURA EM BORRACHA E MECANISMO	UNI	25,
97	DE GRAMPEAMENTO EM AÇO CROMADO / PARA 25 FOLHAS	UNI	50,
91	GRAMPEADOR MANUAL PARA GRAMPEAR MADEIRA, MATERIAL METAL, APLICAÇÃO	UNI	50,
98	MADEIRAS, COMPENSADOS E TAPEÇARIAS, TIPO USO MANUAL	UNI	60,
70	GRAMPEADOR, TIPO ALICATE, PARA 20 FOLHAS, COM ESTRUTURA INTERNA E	0111	
	INFERIOR EM METAL CROMADO NA COR CINZA OU GRAFITE, DESIGN ERGONÔMICO,		
	PEGADA EMBORRACHADA NAS DUAS EXTREMIDADES, ABERTURA DO PENTE		
99	ATRAVÉS DE BOTÃO TRASEIRO,	UNI	150,
	GRAMPO GALVANIZADO, TAMANHO 26/6, ADEQUADO PARA GRAMPEADOR DE MESA.		
100	CX. COM 5.000 UNIDS.	UNI	500,
	GRAMPO, TIPO RETO, 8,MMX1,2MM, IDEAL PARA USO COM PINADOR PROFISSIONAL		
101	(GRAMPEADOR DE MADEIRA), CX COM, NO MÍNIMO,1.000 UNDS.	CX	100,
	LAPIS BORRACHA PRA APAGAR TINTA DE CANETA ESFEROGRAFICA, REVESTIDO EM		
102	MADEIRA DE PLANTAS RENOVAVEIS, COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, LIVRE	CV	
102	DE PVC E ATOXICA . POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	50,
	LAPIS DE COR 12 CORES, SEXTAVADO, COM 17 CM OU SUPERIOR DE COMPRIMENTO,		
	ACONDICIONADOS EM CAIXAS, CONTENDO 12 CORES SORTIDAS. TAMANHO GRANDE. O LAPIS DEVERA SER CONFECCIONADO EM MADEIRA REFLORESTADA,		
103	APRESENTANDO COLAGEM PERFEITA DAS	CX	12.000,
103	LAPIS GRAFITE PARA ESCRITA N° 2 APONTADO, CONFECCIONADO COM M,ADEIRA,	<i>C/</i> 1	12.000,
104	INSENTA DE NOS, APRESENTANDO COLAGEM PERFEITA DAS MADEIRAS E RIGIDA	UNI	50.000,
	1	1 12	



	FIXAÇAO DO GRAFITE, DE MADEIRA A NAO PERMITIR SEU DESCOLAMENTO OU		
105	QUEBRA DURANTE O APONTAMENTO.	TINII	20.000
105	LÁPIS PRETO GRAFITE LÁPIS REDONDO COM IMPRESSÃO DA TABUADA, TRAÇO MÉDIO, PARA ESCRITA,	UNI	30.000,
106	GRAFITE, N° 02, PINTADO COM TINTA COLORIDA À BASE DE ÁGUA.	UNI	1.000,
100	LIVRO DE ATA DO RESULTADO FINAL DE APROVEITAMENTO, COM 100 FOLHAS	OIVI	1.000,
	INTERNAS EM PAPEL NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO DOS CARACTERES NA COR		
107	PRETA, CAPA DURA EM PAPELÃO (0,70RGRS, NO MÍNIMO) E NA COR PRETA.	UNI	40,
	LIVRO DE ATAS SEM MARGEM, COM 100 FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE E		
	ACABAMENTO EM CAPA DURA E BROCURA, FORMATO APROXIMADO DE 206X300MM.		
108	TAMANHO APROXIMADO DA LOMBADA 1,07CM.	UNI	50,
	LIVRO DE ATAS SEM MARGEM, COM 50 FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE E		
100	ACABAMENTO EM CAPA DURA E BROCURA, FORMATO APROXIMADO DE 206X300MM.	LINIT	50
109	TAMANHO APROXIMADO DA LOMBADA 1,07CM. LIVRO DE MATRÍCULA, COM 100 FOLHAS INTERNAS EM PAPEL NA COR BRANCA COM	UNI	50,
	IMPRESSÃO DOS CARACTERES NA COR PRETA, CAPA DURA EM PAPELÃO (0,70RGRS,		
110	NO MÍNIMO) E NA COR PRETA.	UNI	50,
110	LIVRO DE PONTO DIÁRIO DO PROFESSOR, ADEQUADO À INSTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO	OTT	30,
	INFANTIL (CRECHES), PARA APURAÇÃO DA FREQUÊNCIA MENSAL, COM FOLHA		
111	INDIVIDUAL PARA CADA SERVIDOR,	UNI	200,
	LIVRO DE PONTO DIÁRIO DO PROFESSOR, ADEQUADO À INSTITUIÇÃO DO ENSINO		
	FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO), PARA APURAÇÃO DA FREQUÊNCIA MENSAL, COM		
112	FOLHA INDIVIDUAL PARA CADA SERVIDOR,	UNI	200,
	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, FORMATO 148X202MM		
	(APROXIMADAMENTE), COM 100 FOLHAS INTERNAS EM PAPEL NA COR BRANCA COM		
112	IMPRESSÃO DOS CARACTERES NA COR PRETA, CAPA DURA EM PAPELÃO (0,70RGRS, NO MÍNIMO) E NA COR PRETA.	UNI	50
113	LIVRO DE TERMOS DE VISITA DO INSPETOR, COM 100 FOLHAS INTERNAS EM PAPEL	UNI	50,
	NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO DOS CARACTERES NA COR PRETA, CAPA DURA EM		
114	PAPELÃO (0,70RGRS, NO MÍNIMO) E NA COR PRETA.	UNI	10,
111	MARCADOR DE QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, DISPONIVEL NAS CORES: AZUL,	OTVI	10,
	PRETO E VERMELHO . O MESMO DEVERA POSSUIR PONTA DE ACRILICO REDONDA		
	MEDIA E MACIA , FORMATO OGIVIA, O MESMO DEVERA SER RESISTENTE E NAO		
115	RESSECARFACILMENTE QUANDO EXPOSTA	UNI	800,
	MASSA DE MODELAR, CAIXA DE 180G COM 12 UNIDADES, A BASE DE		
	AMIDO/CARBOIDRATOS DE CEREAIS, COMPOSIÇÃO: ÁGUA, CARBOIDRATO DE		
116	CEREAIS, GLÚTEN, CLORETO DE SÓDIO, CONSERVANTE, AROMA, ADITIVOS E	CV	0.000
116	PIGMENTOS. MOLHA DEDOS/UMEDECEDOR DE DEDOS, MATERIAL BASE E TAMPA EM PLÁSTICO,	CX	8.000,
	CARGA EM MASSA ACONDICIONADA E ESPUMA NO FUNDO PARA ADERÊNCIA,		
	TAMANHO ÚNICO, DIÂMETRO APROXIMADO DA EMBALAGEM DE 7CM, COM PESO		
117	LÍQUIDO APROXIMADO DE 2G,	UNI	70,
	PAPEL CAMURÇA , MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 60, COMPRIMENTO	0 - 1 -	,
118	60, LARGURA 40 TODAS AS CORES	FLS	10.000,
	PAPEL CANSON BRANCO, GRAMATURA 150G OU SUPERIOR, TAMANHO A4, PCT C/ 100		
119	FLS	PCTE	30,
	PAPEL CARBONO, MATERIAL PELÍCULA POLIÉSTER, APLICAÇÃO ESCRITA MANUAL,		
120	TIPO DUPLA FACE, COMPRIMENTO 297, LARGURA 210, COR AZUL CX C/ 100 FLS	CX	80,
121	PAPEL CARTÃO, BRILHANTE, COR AZUL ROYAL, DIMENSÕES DE 48X66CM (OU	LINII	15 000
121	SUPERIOR), GRAMATURA 180-240G. PAPEL CARTÃO, FOSCO, COR BRANCA, DIMENSÕES DE 48X66CM (OU SUPERIOR),	UNI	15.000,
122	GRAMATURA 180-240G.	UNI	15.000,
123	PAPEL CELOFANE, COR VERDE CLARO, DIMENSÕES 85X100CM (OU SUPERIOR).	UNI	1.500,
124	PAPEL COLOR SET, TODAS AS CORES, DUPLA FACE 47X66	FLS	20.000,
	PAPEL COLOR SET, DUPLA FACE, ESTAMPADO COM BOLINHAS EM CORES DIVERSAS,	120	,
125	DIMENSÕES DE 48X66CM (OU SUPERIOR), GRAMATURA 120G OU SUPERIOR.	FLS	8.000,
	PAPEL COLOR SET, ESTAMPADO COM LISTRAS EM CORES DIVERSAS, DIMENSÕES		,
26	DE48X66CM (OU SUPERIOR), GRAMATURA 120G OU SUPERIOR.	FLS	8.000,
	PAPEL CONTACT COLORIDO LISO, LAMINADO DE PVC AUTO - ADESIVO , PROTEGIDO		
127	NO VERSO POR PAPEL SILICONADO. ROLO COM 10 METROS	ROLO	200,
	PAPEL CONTACT ESTAMPADO , LAMINADO DE PVC AUTO - ADESIVO, PROTEGIDO NO		
128	VERSO POR PAPEL SILICONADO. DIMENSOES 45CM X 10M. ESTAMPAS VARIADAS.	ROLO	500,
120	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, LAMINADO DE PVC AUTO - ADESIVO , PROTEGIDO	DOI O	400
129	NO VERSO POR PAPEL SILICONADO - ROLO COM 25 METROS	ROLO	400,



130	PAPEL CREPON ENGOMADO TODAS AS CORES	UNI	2.000,
	PAPEL DE SEDA, COR AMARELO, TAMANHO 50X70CM OU SUPERIOR, GRAMATURA	0 - 1 -	
131	20G/M ² .	FLS	6.500,
132	PAPEL FANTASIA TODAS AS CORES	FLS	8.000,
	PAPEL FOTOGRÁFICO, FORMATO A4, TAMANHO 210 X 297 MM, GRAMATURA 150G		
	(BRILHANTE) GLOSSY, O MESMO DEVERÁ SUPORTAR IMPRESSÃO ACIMA DE 2.000 DPI.		
133	PACOTE COM 50 FOLHAS.	PCTE	20,
	PAPEL GRANITO, COR AREIA, GRAMATURA 180G/M, FORMATO A4 210X297, PACOTE		
134	COM 50 FOLHAS, ADEQUADO PARA USO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER.	PCTE	200,
	PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM 100		
135	FOLHAS, ADEQUADO PARA USO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER.	PCTE	250,
136	PAPEL KRAFT 66X96 FDO C/250 FOLHAS	FAR	100,
137	PAPEL LAMINADO TODAS AS CORES 68X48 CM PCT C/ 100 UND.	PCTE	10,
138	PAPEL MICROONDULADO ESTAMPADO 50X80 CM, UNID.	FLS	4.000,
139	PAPEL MICROONDULADO LISO 50X80 TODAS AS CORES.	FLS	4.000,
	PAPEL OFF SET BRANCO ALCALINO, GRAMATURA 90G OU SUPERIOR, TAMANHO		
140	APROXIMADO DE 31,7X21,5CM. PACOTE COM 100 FOLHAS	PCTE	150,
	PAPEL PARA FLIP CHART, DIMENSÕES APROXIMADA 64X88CM, BRANCO ALCALINO,		
141	GRAMATURA 75G OU SUPERIOR, BLOCO COM 50 FOLHAS.	BL	90,
	PAPEL PARA FLIP CHART, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 66X96CM, BRANCO		
142	ALCALINO, GRAMATURA 75G OU SUPERIOR.	FLS	500,
143	PAPEL PARANÁ N° 22 80 X 100	FLS	260,
	PAPEL SULFITE, BRANCO ALCALINO, TAMANHO A4, GRAMATURA 75G,		
	210MMX297MM, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E DA CERFLOR. PRODUZIDO A		
	PARTIR DE FLORESTAS 100% PLANTADAS E RENOVÁVEIS. CAIXA COM 10 PACOTES DE		
144	500 FOLHAS CADA PACOTE.	CX	1.800,
145	PAPEL SULFIT A4 COLORIDO, PACOTE COM 100 FLS, CORES VARIADAS.	PCTE	600,
	PASTA AZ LOMBO LARGO, TIPO OFÍCIO (MEDIDNDO ENTRE 80 E 90 MM), MEDIDNDO		
	APROXIMADAMENTE 275 X 345 MM, CONFECCIONADA EM CARTÃO COM ESPESSURA		
	MÍNIMA DE 1,7 MM, FORRADO COM PLASTIFICADO, MECANISMO DE JUNÇÃO DAS		
146	HASTES EM METAL E COMPRESSOR	CX	05
	PASTA CANALETA, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO COM CANALETA , COR		
147	CRISTAL, TAMANHO A-4.	UNI	1.000,
	PASTA CATÁLOGO PRETA COM 100 ENVELOPES, COM FORMATO A4, COM ETIQUETA		
148	DE IDENTIFICAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 270 X 320 X 6,0 CM.	UNI	200,
1.40	PASTA CATALOGO PRETA COM 50 ENVELOPES, COM FORMATO A4, COM ETIQUETA DE		
149	IDENTIFICAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS:270 X 320 X 6,0 CM.	UNI	600,
	PASTA COM ELÁSTICO, CONFECCIONADA EM PAPEL CARTÃO DUPLEX (250 A 270G/M2)		
1.50	PINTADO E PLASTIFICADO COM PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMANHO OFÍCIO, CORES	113.11	2 000
150	VARIADAS.	UNI	2.000,
	PASTA COM TRILHO, MATERIAL CARTOLINA PLASTIFICADA, TIPO COM GRAMPO		
151	TRILHO, LARGURA 220, GRAMATURA 300, COMPRIMENTO 335, TAMANHO OFÍCIO,	LINII	2 000
151	CAPACIDADE 200, APLICAÇÃO ARQUIVO DE DOCUMENTO.	UNI	2.000,
152	PASTA DE PAPELÃO C/ GRAMPO VÁRIAS CORES	UNI	1.000,
153	PASTA POLIONDA 20 MM 250 X 250 COM ELASTICO	UNI	1.000,
154	PASTA POLIONDA 35MM 250 X 250 COM ELASTICO	UNI	1.000,
155	PASTA POLIONDA 5,5MM 140 X 140 COM ELASTICO	UNI	500,
	PASTA TIPO SUSPENSA, MATERIAL CARTÃO KRAFT, LARGURA 300, ALTURA 200, COR		
	CASTANHA, VISOR EM ACETATO, ETIQUETA BRANCA, GRAMPO COM TRILHO		
156	PLÁSTICO, PONTEIRAS EM PLÁSTICO GRAMATURA 210, APLICAÇÃO ARQUIVO DE DOCUMENTO, CAIXA COM 50 UNIDADES	CV	100
156 157	PEN DRIVE 8 GB	CX UNI	100,
13/	PILHA TAMANHO GRANDE, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALACALINA, TENSÃO	UNI	20,
158	NOMINAL 1,5.	UNI	100
130	PILHA TAMANHO PALITO, TIPO ALCALINA, MODELO AAA, APLICAÇÃO PARA	UINI	100,
159	CONTROLE REMOTO, NÃO RECARREGÁVEL.	UNI	200,
139	PILHA TAMANHO PEQUENA, MODELO AA, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA,	UINI	∠00,
160	TENSÃO NOMINAL 1,5.	UNI	200,
100	PINCEL (CANETA)HIDROGRAFICO GROSSO 12 CORES , O MESMO DEVERA SER DE	UINI	۷00,
	PONTA FINA E RESISTENTE, NO FORMADO CONICO, COM TINTA A BASE DE AGUA E		
	POSSUIR GRANDE RESERVATORIO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E DE ACORDO		
161	COM A NBR 15236.	JG	2.000,
162	PINCEL (CANETA) HIDROGRÁFICO FINO 12 CORES. O MESMO DEVERÁ SER DE PONTA		5.000,
102	THE COLUMN HIDROGRATICO THO 12 CORES. O MESIMO DE VERA SER DE FONTA	100	5.000,



	FINA E RESISTENTE, NO FORMATO CÔNICO, COM TINTA A BASE DE ÁGUA E POSSUIR		
	GRANDE RESERVATÓRIO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E DE ACORDO		
	PINCEL ATÔMICO , MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA NÁILON, TIPO CARGA		
	DESCARTÁVEL, PONTA ARREDENDADA, NAS CORES AZUL, PRETO, VERDE,		
163	VERMELHO.CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	400,
	PINCEL ESCOLAR DE PELO CHATO, Nº 04, COM CERDA BRANCA, FILAMENTO		400
164	SINTÉTICO, CABO LONGO AMARELO, VIROLA EM ALUMÍNIO.	UNI	100,
1.65	PINCEL ESCOLAR DE PELO CHATO, Nº 08, COM CERDA BRANCA, FILAMENTO	1 13 11	600
165	SINTÉTICO, CABO LONGO AMARELO, VIROLA EM ALUMÍNIO.	UNI	600,
166	PINCEL ESCOLAR DE PELO CHATO, Nº 10, COM CERDA BRANCA, FILAMENTO	LINII	100
166	SINTÉTICO, CABO LONGO AMARELO, VIROLA EM ALUMÍNIO. PINCEL ESCOLAR DE PELO CHATO, Nº 12, COM CERDA BRANCA, FILAMENTO	UNI	100,
167	SINTÉTICO, CABO LONGO AMARELO, VIROLA EM ALUMÍNIO.	UNI	600,
107	PINCEL ESCOLAR DE PELO CHATO, Nº 14, COM CERDA BRANCA, FILAMENTO	UNI	000,
168	SINTÉTICO, CABO LONGO AMARELO, VIROLA EM ALUMÍNIO.	UNI	600,
100	PINCEL ESCOLAR DE PELO CHATO, Nº 16, COM CERDA BRANCA, FILAMENTO	CIVI	000,
169	SINTÉTICO, CABO LONGO AMARELO, VIROLA EM ALUMÍNIO.	UNI	600,
10)	PINCEL PERMANENTE , MATERIAL PLASTICO , TIPO PONTA POLIESTER , PONTA COM	0111	
	MAXIMO DE 1MM, CAIXA COM 12 UNIDADES . NAS CORES AZUL, PRETO, VERMELHO E		
170	VERDE.	CX	350,
	PISTOLA GRANDE, ELÉTRICA APLICADORA DE COLA QUENTE BASTÃO GROSSO.		
	CORPO INJETADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, PONTA METÁLICA. TENSÃO BIVOLT: 127-		
171	240V C.A. POTÊNCIA PODERÁ VARIAR DE 45 A 60W.	UNI	100,
	PISTOLA PEQUENA, ELÉTRICA APLICADORA DE COLA QUENTE BASTÃO FINO. CORPO		
	INJETADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, PONTA METÁLICA. TENSÃO BIVOLT: 127-240V		
	C.A. ACOMPANHADA DE 2 BASTÕES DE COLA DE SILICONE. POTÊNCIA PODERÁ		
172	VARIAR DE 45 A 60W.	UNI	500,
	PLACA DE E.V.A. (ETIL VINIL ACETATO) MARROM, COM GLITER, DIMENSÕES 40 X		
172	60CM (OU SUPERIOR) X 2MM DE ESPESSURA. NÃO TÓXICO, LAVÁVEL, TEXTURA		10.000
173	HOMÓGENEA SEM EMENDAS OU DEFEITOS. PLACA DE E.V.A. (ETIL VINIL ACETATO), MISTA, CORES DIVERSAS. DIMENSÕES:	UNI	10.000,
	40X50CM (OU SUPERIOR) X 2MM DE ESPESSURA. NÃO TÓXICO, LAVÁVEL, SEM		
174	EMENDA OU DEFEITOS.	UNI	1.000,
1/4	PLACA DE E.V.A. (ETIL VINIL ACETATO), LISO, COR AMARELA. DIMENSÕES: 40X60CM	UNI	1.000,
	(OU SUPERIOR) X 2MM DE ESPESSURA. NÃO TÓXICO, LAVÁVEL, SEM EMENDA OU		
175	DEFEITOS.	UNI	35.000,
	PLACA DE E.V.A.(ETIL VINIL ACETATO), ATOALHADO, COR AMARELO. DIMENSÕES:		,
	40X50CM (OU SUPERIOR) X 2MM DE ESPESSURA. NÃO TÓXICO, LAVÁVEL, SEM		
176	EMENDAS OU DEFEITOS.	UNI	11.000,
	PRANCHETA DE ACRILICO TAMANHO DO PAPEL OFICIO 2, COR CRISTAL , COM		
177	PRENDEDOR NA PARTE SUPERIOR EM MATERIAL PLASTICO OU ACRILICO.	UNI	50,
	REFIL (CARTUCHO) PARA RECARGA DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO, A BASE DE		
	TINTA LÍQUIDA, NA COR AZUL, COM PONTA PARA REPOSIÇÃO. EMBALAGEM		
1.70	CONTENDO 5,5 ML, NO MÍNIMO. O REFIL DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DOS ITÉNS		200
178	115 PARA ASSEGURAR A COMPATIBILIDE	UNI	300,
	REFIL (CARTUCHO) PARA RECARGA DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO, A BASE DE TINTA LÍQUIDA, NA COR PRETO, COM PONTA PARA REPOSIÇÃO. EMBALAGEM		
	CONTENDO 5,5 ML,NO MÍNIMO.O REFIL DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DOS ITÉNS		
179	115 PARA ASSEGURAR A COMPATIBILIDADE	UNI	300,
1//	REFIL (CARTUCHO) PARA RECARGA DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO, A BASE DE	0111	500,
	TINTA LÍQUIDA, NA COR PRETO, COM PONTA PARA REPOSIÇÃO. EMBALAGEM		
	CONTENDO 5,5 ML, NO MÍNIMO. O REFIL DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DOS ITÉNS		
180	115 PARA ASSEGURAR A COMPATIBILIDADE	UNI	300,
	RÉGUA ESCOLAR PLÁSTICA DE PROLIPROPILENO CRISTAL DE 30 CM, TRANSPARENTE,		
	COM DIVISÃO EM MILÍMETROS, DESTAQUES A CADA 5 MILÍMETROS COM		
	MARCAÇÕES NUMERADAS A CADA CENTÍMETRO. AS DEMARCAÇÕES DEVEM SER		
181	CLARAS E PRECISAS.	UNI	4.000,
	RÉGUA ESCOLAR PLÁSTICA DE PROLIPROPILENO CRISTAL DE 60 CM DE		
	COMPRIMENTO E 3MM DE ESPESSURA, NO MÍNIMO, COM DIVISÃO EM MILÍMETROS,		
102	DESTAQUES A CADA 5 MILÍMETROS COM MARCAÇÕES NUMERADAS A CADA	LINIT	2 000
182	CENTÍMETRO. AS DEMARCAÇÕES DEVEM SER CLARAS .	UNI	3.000,
	TESOURA ESCOLAR DE PONTA ARREDONDADA, CABO DE 100% POLIPROPILENO E LÂMINA DE CORTE PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE		
183	CHAPA: 1,0 MM. A TESOURA DEVE POSSUIR CORTE LIMPO E EFICIENTE, DEVENDO VIR	IINII	10.000,
103	CHALA. 1,0 MINI. A LESCURA DE VE LOSSOIR CORTE LIMFO E EFICIENTE, DE VENDO VIR	OINI	10.000,



Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3740 - 6121

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

	AFIADA DE FÁBRICA.		
	TESOURA PARA PICOTAR, CORTE ZIG ZAG, EM LÂMINA INOX 8, CABO EM		
	POLIPROPILENO. DIMENSÃO: 21CM DE COMPRIMENTO. EMBALADA		
184	INDIVIDUALMENTE.	UNI	60,
	TESOURA USO GERAL, COM LÂMINA DE AÇO INOX POLIDO, COM CABO DE		
	POLIPROPILENO ANATÔMICO. TAMANHO APROXIMADO: 21 A 25,3CM. COM GARANTIA		
185	DE 01 ANO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UNI	400,
	TINTA GUACHE, COMPOSIÇAO RESINA VINICULA /AGUA /PIGMENTOS /CARGAS E		
	CONSERVANTES, ATOXICA, NAS CORES, AZUL, AMARELA, VERDE, VERMELHO,		
186	BRANCO E PRETO. EMBALAGEM 250GR.	UNI	5.000,
	TINTA PARA CARIMBO, COMPONENTES AGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FISICO LIQUIDO,		
	APLICAÇÃO CARIMBO/ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40ML, NAS CORES		
187	AZUL/PRETA.	UNI	40,
	TINTA FACIAL, CORES DIVERSAS, POTE COM NO MÍNIMO 20ML. A MESMA DEVE SER		
	DO TIPO CREMOSA, A BASE DE ÁGUA E GLICERINA, ATÓXICA, PRONTA PARA O USO E		
188	APLICÁVEL COM PINCEL OU DEDO DISPONÍVEIS EM CORES DIVERSAS	UNI	650

3. Parâmetros:

Forma de julgamento: Menor preço por ITEM

4. Prazos:

- Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a entrega dos envelopes.
- Fornecimento: Entrega em até 10 (dez) dias úteis a partir do recebimento da ordem de fornecimento. O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento dos setores: de 08:00 ás 17:00 horas. O não cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades cabíveis.
- Pagamento: 30 (trinta) dias, após emissão da nota fiscal devidamente atestada pelo órgão competente.
- Local de entrega das Notas Fiscais: SEMED
- Fiscalização: SEMED

OBS: 1) O preço contido nesta proposta inclui todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto constante no edital e anexos do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 043/2016.

2) NO ATO DA ENTREGA, OS PRODUTOS QUE NÃO TIVEREM DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NO EDITAL SERÃO DEVOLVIDOS. E A DESPESA DO FRETE SERÁ POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

OBS: SÃO ITENS COM AMPLA CONCORRÊNCIA 20, 24, 34, 103, 144, 161, 162 e 175 OS DEMAIS SÃO EXCLUSIVOS PARA ME e/ou EPP.



Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3740 - 6121

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO PROCURAÇÃO

A (NOME DA EMPRESA)	, CNPJ N°	, COM $SEDE$ \grave{A}	,
A (NOME DA EMPRESA) NESTE ATO REPRESENTADO F	PELO(S) (DIRETORES OU SÓC	TIOS, COM QUALIFICAÇÃO C	$\overline{OMPLETA - NOME, RG}$,
CPF, NACIONALIDADE, ESTA			
MANDATO, NOMEIA E CO	NSTITUI, SEU(S) PROCU	VRADOR(ES) O SENHOR(E	S) (NOME, RG, CPF,
NACIONALIDADE, ESTADO CI	VIL, PROFISSÃO E ENDEREÇ	CO),A QUEM CONFERE(M) A	MPLOS PODERES PARA
JUNTO À PREFEITURA DE P			
FEDERAIS, ESTADUAIS E	MUNICIPAIS) PRATICAR O	S ATOS NECESSÁRIOS PA	ARA REPRESENTAR A
OUTORGANTE NA LICITAÇÃO	O NA MODALIDADE DE PRE	EGÃO Nº(OU DE FO	DRMA GENÉRICA PARA
LICITAÇÕES EM GERAL), US	'ANDO DOS RECURSOS LEO	GAIS E ACOMPANHANDO-O	S, CONFERINDO-LHES,
AINDA, PODERES ESPECIAIS	PARA DESISTIR DE RECURS	OS, INTERPÔ-LOS, APRESEI	ITAR LANCES VERBAIS,
NEGOCIAR PREÇOS E DEMAIS	S CONDIÇÕES, CONFESSAR,	TRANSIGIR, DESISTIR, FIRM.	AR COMPROMISSOS OU
ACORDOS, RECEBER E DAR Q	QUITAÇÃO, PODENDO AIND.	A, SUBSTABELECER ESTA PA	ARA OUTREM, COM OU
SEM RESERVAS DE IGUAIS PO	DERES, DANDO TUDO POR	BOM FIRME E VALIOSO, E, I	EM ESPECIAL, PARA (SE
FOR O CASO DE APENAS UMA	LICITAÇÃO).		

LOCAL, DATA E ASSINATURA

RECONHECER FIRMA



Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3740 - 6121

 $Site: \underline{www.pirapora.mg.gov.br} \quad - \quad Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br$

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2016

	(preenchida						
		A CONST					
	PREENCH	IIMENTO :	PELO PR	ROPONE	NTE		
	Social:						
CNPJ							
Ender							
Telefo							
	do Representante Legal						
	dade do Representante Legal						
Banco	•						
	bancária:						
N.º da	agência:						
				r	_	,	1
Item	Descrição do Objeto		Marca	Quant.	Unidade	V. Unit.	V. Total
01			Rrr				
02			Hhh				
03			Bfgr				
VALC	OR TOTAL GLOBAL:						
Prazo	de Validade da Proposta:						
Prazo	de Entrega:						
Local	de Entrega:						
	ro que nos preços propostos encon o e quaisquer outros ônus que porv ão.						
Obser	vações						

ASSINATURA (REPRESENTANTE LEGAL OU SOCIO PROPRIETARIO)

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3740 - 6121

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2016 PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 043/2016

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos	dias do mês de _	do ano de 2016, na F	Prefeitura Municipal de Pirapora/MG,
através do S	Setor de Suprimentos	lavra a presente Ata de Registro d	e Preços (ARP), referente ao Processo
Licitatório	nº 059/2016, Pregão	Presencial c/ Registro de Preço	nº 043/2016, que tem como objeto:
AQUISIÇÃ	O DE MATERIAL	DE EXPEDIENTE, PARA ATENI	DER A SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCA	ÇÃO , os quantitativ	s e os fornecedores classificados r	na licitação supracitada, bem como, as
cláusulas e	condições abaixo	estabelecidas, constituindo-se est	a ata em documento vinculativo e
obrigaciona	l às partes, à luz das i	gras insertas no Decreto Municipal	l nº 042 de 28/12/2011.

CLAÚSULA 1- DO OBJETO

1.1 DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme especificações constantes dos anexos do Edital, e nas quantidades solicitadas em cada pedido de fornecimento.

CLAÚSULA II – DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o MUNICIPIO DE PIRAPORA não será obrigado a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLAÚSULA III – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 Poderão utilizar-se da Ata de registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitada no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 042/2011, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços.

CLAÚSULA IV – DOS PREÇOS

4.1 O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado na tabela abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial com Registro de Preço nº 043/2016. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial com Registro de Preço nº 043/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago é o constante da proposta apresentada, no Pregão Presencial com Registro de Preço nº 043/2016, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, as quais também a integram.

EMPRI	ESA					
CNPJ						
Item	Descrição	Marca	Unid	Quant.	Unitário	Total



Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3740 - 6121

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

CLÁUSULA V – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

5.1 Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será em até 10 (dez) dias úteis a partir do recebimento, não podendo todavia, ultrapassar do prazo previsto no anexo I quanto a retirada da ordem de fornecimento pelo fornecedor.

CLAÚSULA VI - DO PAGAMENTO

6.1 Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente fornecida pela contratada, em até 30 (**trinta**) dias corridos, a contar da data do atesto de faturas/notas fiscais pelo órgão requisitante, de acordo com os termos do Edital.

CLÁUSULA VII - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

7.1 A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento da ordem de fornecimento pelo fornecedor. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que as entregas deles decorrentes estejam previstas para data posterior à do seu vencimento. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura correspondente.

CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES

- 8.1 Constatada a inveracidade de quaisquer das informações ou documentos fornecidos pela licitante, poderá ela, resguardados os procedimentos legais, sofrer as sanções abaixo, a critério da Administração, isolada ou cumulativamente:
- a) Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória.
- b) Cancelamento do registro na Ata.
- c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de fornecer a Administração Pública no âmbito Municipal, Estadual e Federal por prazo de até 5 (cinco) anos.
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida sempre que o fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes ou depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
- 8.2 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade usuário, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções.
 - a) Advertência.
 - b) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato, após decorridos cinco dias, a contar da data do inadimplemento.
 - c) Multa de mora sobre o valor total do pedido, de 0,33% por dia de inadimplência, no caso de inexecução total.
 - d) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração Pública, por prazo de até cinco (cinco) anos.
 - e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a licitação pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação,
 - que será concedida sempre que o fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos pelos resultantes ou depois de decorridos o prazo da sanção aplicado com subitem anterior.
- 8.3 Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurada ao fornecedor o contraditório e ampla defesa.



Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3740 - 6121

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

8.4 A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicações de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causado à Administração.

CLÁUSULA IX – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

- 9.1 Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula II da presente ata, é vedado quaisquer reajustamentos de preços.
- 9.2 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA X – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 Os produtos objeto desta Ata de Registro de Preços serão recebidos pelo requisitante consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. A cada fornecimento do equipamento, será emitido recibo nos termos da Lei 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 042/2011, por pessoa indicada pela Administração.

CLAÚSULA XI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: Pela Administração, quando:
- a) a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b) a detentora não assinar a ata de registro de preço no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
- c) a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
- d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;
- e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
- g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 17 do edital, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso do recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços;
- h) no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feira por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação;
- i) Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços:
- j) a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrado deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceita as razões do pedido.

CLÁUSULA XII – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE FORNECIMENTO



Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3740 - 6121

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

- 12.1 As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Pirapora.
- 12.2 A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA XIII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Pirapora, Minas Gerais, para dirimir dúvidas ou questões que não encontrem forma de resolução entre as partes, sendo esse foro irrenunciável pela CONTRATANTE, diante do que dispõe o art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 042/2011, alterada, e demais normas aplicáveis.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam as partes o presente instrumento, em três vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que abaixo, também, subscrevem.

Prefeito Municipal
 CONTRATADA
Representante:
CPF:



Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3740 - 6121

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(a ser entregue juntamente com o credenciamento)

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 059/2016 PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PRECOS Nº: 043/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

DECLARO, sob as penas da lei, ser que a empresa	(den	es e multas previstas neste ato convocatório, ominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ou empresa de pequeno porte (), nos termos
•	_	Complementar nº: 123, de 14 de dezembro osto de 2014, para fins do que estabelece
Pirapora – MG,	de	de 2.016.
-	NOME	_
	RG	

CARGO



Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3740 - 6121

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

ANEXO VI - ESTIMATIVA DE PREÇO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 059/2016 PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº: 043/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Item	Descrição	U.M.	Qtde.	Estimativa
01	ADESIVO INSTANTÂNEO MULTIUSO (SUPER COLA) PARA ARTESANATO, A	UNI	400,	5,95
	BASE DE CIANOACRILATO 20G, UTILIZAÇÃO: COLA INSTANTÂNEA PARA		Í	,
	E.V.A.			
02	AGENDA (TIPO CADERNO), COM ESPIRAL DUPLO, CAPA/CONTRA CAPA DE	UNI	100,	38,90
-	PAPELÃO PAPELÃO 772 G/M² OU SUPERIOR, REVESTIDO EM PAPEL COUCHÊ		,	,
	120 G/M² OU SUPERIOR, EM CORES NEUTRAS, COM 200 FOLHAS INTERNAS			
	EM PAPEL OFFSET 63 G/M ² OU SUPERIOR,			
03	ALFINETE DE AÇO NIQUELADO Nº29, TAMANHO APROXIMADO DE 29 X 0,7	CX	200,	5,20
03	MM CAIXA COM 50 G COM APROXIMADAMENTE 750 UNIDADES.	021	200,	3,20
04	ALFINETE PARA MAPAS N° 01,COLORIDO (VERMELHO	CX	200,	4,82
04	PREFERENCIALMENTE), CX. COM 50 PEÇAS.	CA	200,	4,62
05	ALMOFADA PARA CARIMBOS N° 3, TAMANHO APROXIMADO DE 6,7 X 11,3	UNI	100,	8,56
03	CM, NAS CORES AZUL E PRETA. OBJETO COM TAMPA.	UNI	100,	8,30
06	APAGADOR COM DEPÓSITO P/ QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO,	UNI	150	9.50
06	MATERIAL CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, MEDIDADS	UNI	150,	8,50
0.7	APROXIMADAMENTE :14 X 5,5 X4 CM	TINIT	400	4.55
07	APAGADOR COM DEPOSITO PARA QUADRO NEGRO, MATERIAL MADEIRA,	UNI	400,	4,55
00	COMPRIMENTO 18CM , LARGURA 7CM , ALTURA 5,5 CM	TINIT	4.000	1.02
08	APONTADOR ESCOLAR DE METAL DE UM FURO COM LÂMINA EM AÇO INOX	UNI	4.000,	1,93
09	APONTADOR PARA LÁPIS COM DEPÓSITO , MATERIAL PLÁSTICO	UNI	2.000,	1,71
	TRANSPARENTE, TIPO ESCOLAR, RETANGULAR, DIMENSÕES 4,50 X 1,50 CM			
10	BARBANTE100% ALGODAO, 8 FIOS, COR MATIZADO EM TONS DE AZUL, PESO	ROLO	400,	21,37
	LÍQUIDO MÍNIMO DE 200G OU COMPRIMENTO MÍNIMO DE 180M.			
11	BLOCO AUTOADESIVO 76X102 MM COM 100 FLS. PERMITE VARIAÇÃO DE NO	BL	50,	12,18
	MÁXIMO 0,5MM (INFERIOR OU SUPERIOR). TIPO REPOSICIONÁVEL			
	(REMOVÍVEL) QUE AO SER RETIRADO NÃO DANIFIQUE E NÃO DEIXE RESTOS			
	DE COLA NA SUPERFÍCIE.			
12	BLOCO AUTOADESIVO, 5 X 5 CM OU SUPERIOR, COM 400 FOLHAS. O MESMO	BL	50,	24,94
	DEVE SER DO TIPO REPOSICIONÁVEL (REMOVÍVEL) QUE AO SER RETIRADO			
	NÃO DANIFIQUE E NÃO DEIXE RESTOS DE COLA NA SUPERFÍCIE.			
13	BLOCO DE PAPEL CANSON, BRANCO, TAMANHO A3, CONTENDO 20	BL	40,	47,94
	FOLHAS, GRAMATURA ACEITÁVEL 180 A 224 G/M2			
14	BOLA DE ISOPOR 25 MM PCT C/ 100 UNIDADES	PCTE	20,	13,82
15	BOLA DE ISOPOR 35 MM, PACOTE COM 100 UNIDADE.	PCTE	20,	18,02
16	BOLA DE ISOPOR 75 MM C/ 25UN	UNI	20,	26,20
17	BOLA DE ISOPOR TAM. 100MM PCT C/ 10 UNID.	PCTE	80,	21,28
18	BOLA DE ISOPOR TAM. 40MM PCT C/ 40 UND.	PCTE	10,	20,48
19	BOLA DE ISOPOR TAM. 60MM PCT. C/ 30 UNID.	PCTE	7,	23,60
20	BORRACHA BRANCA ESCOLAR MACIA Nº 20, COM DIMENSÃO INDIVIDUAL	UNI	50000,	1,67
20	APROXIMADA DE 4,0 X2,9X1CM. COMPOSIÇÃO BÁSICA: BORRACHA	0111	20000,	1,07
	NATURAL, BORRACHA SINTÉTICA, CARGA MINERAL, AGENTE DE			
	VULCANIZAÇÃO, PIGMENTO E ÓLEO. ARTICIPAÇÃO AMPLA			
	CONCORRÊNCIA			
21	BROCAL FINO COR AZUL, PACOTE COM 500 G.	PCTE	300,	19,65
22	CADERNO BROCHURA, PAUTADO, COSTURADO, LISO, COM CAPA DURA	UNI	2.000.	6,49
22	DISPONÍVEL EM CORES SORTIDAS, SEM PERSONALIZAÇÃO, TAMANHO	0111	2.000,	0,17
	UNIVERSITÁRIO, COM 96 FOLHAS BRANCAS COM 56 G/M² OU SUPERIOR DE			
	GRAMATURA, FORMATO APROXIMADO: 28,2 X 21 X 1,1CM.			
23	CADERNO BROCHURA, SEM PAUTA, COSTURADO, LISO, COM CAPA DURA	UNI	1.000,	9,30
43	DISPONÍVEL EM CORES SORTIDAS, SEM PERSONALIZAÇÃO, TAMANHO	UIVI	1.000,	9,30
	UNIVERSITÁRIO, COM 96 FOLHAS BRANCAS COM 56 G/M² OU SUPERIOR DE			
	GRAMATURA, MIOLO COM DUAS CORES,			
24		LINII	50000	2.20
24	CADERNO PAUTADO BROCHURÃO, CAPA FLEXÍVEL, COM ESTAMPAS	UNI	50000,	3,26
	DIVERSAS, COM 80 FOLHAS OU SUPERIOR. O MESMO DEVE SER PAUTADO E			
	MARGEADO FRENTE E VERSO. MIOLO: PAPEL OFFSET, BRANCO,			
	GRAMATURA 56 G/M ² OU SUPERIOR. CAPA FLEXIVEL COM ESTAMPA	1		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ 23.539.463.0001/21 Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3740 - 6121 Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

	INFANTIL. PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA			
25	CADERNO PAUTADO COM ESPIRAL, TIPO UNIVERSITÁRIO, CAPA DURA, SENDO A CAPA/CONTRACAPA EM PAPELÃO 762 G/M² OU SUPERIOR, CONTENDO COM 96 FOLHAS INTERNAS BRANCAS	UNI	1.000,	8,05
26	CADERNO UNIVERSITÁRIO COM ESPIRAL DUPLO, BOLSA INTERNA EM	UNI	500,	22,44
20	PLÁSTICO PARA GUARDAR DOCUMENTOS, 200 FOLHAS ÚTEIS (NÃO SENDO	0111	200,	22,
	CONTADAS AS DIVISÓRIAS), 10 MATÉRIAS, PAUTADO FRENTE E VERSO COM			
	CAPA E CONTRACAPA.			
27	CAIXA ARQUIVO (BOX) PLASTICA CORES: AZUL, BRANCA, AMARELA,	UNI	500,	5,68
	LARANJA.			
28	CAIXA ORGANIZADORA DE CORRESPONDÊNCIA("PAPELEIRA") EM PLÁSTICO	UNI	30,	66,00
	RESISTENTE, COM TRIPLA DIVISÃO, DISPONÍVEL NA COR FUME OU PRETA.			
29	CALCULADORA ELETRÔNICA, DO TIPO DE MESA, COM VISOR AMPLO COM 12	UNI	120,	14,96
	DÍGITOS, CORES VARIADAS, FONTE DO TIPO DUAL (ENERGIA SOLAR E BATERIA), COM FUNÇÃO DE AUTODESLIGAMENTO E FUNÇÃO DE CÁLCULOS			
	BÁSICA, TECLAS PLÁSTICAS.			
30	CANETA COM TINTA GEL, NA COR PRATA, PONTA DE 1,00MM REDONDA,	UNI	100,	10,03
30	TINTA ATÓXICA, RESISTENTE À ÁGUA E LUZ, COM GRIP TRIANGULAR	UNI	100,	10,03
	EMBORRACHADO, O FLUXO DE TINTA DEVE SER SUAVE, PORÉM			
	CONSTANTE, O REFIL DEVE SER DO TIPO AUTO-LIMPANTE			
31	CANETA CORRETIVA, COM 8ML DE CORRETIVO A BASE DE SOLVENTE, CUJO	UNI	100,	9,39
-	LÍQUIDO DE SECAGEM RÁPIDA É LIBERADO AO PRESSIONAR O CORPO DA		,	- ,
	CANETA. A PONTA DA CANETA DEVE SER METÁLICA DE 0.8MM PARA MAIOR			
	PRECISÃO NA APLICAÇÃO.			
32	CANETA ESCRITA PRETA NANQUIM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO,	UNI	100,	16,72
	MATERIAL PONTA NYLON, BASE DXÁGUA, PIGMENTO NANQUIM, FORMATO			
	CORPO CILÍNDRICO, DIÂMETRO CORPO 10, DIÂMETRO CARGA 1,			
	COMPRIMENTO TOTAL 14			
33	CANETA ESFEROGRAFICA , ESCRITA FINA , PONTA COM ESFERA DE	CX	1.000,	43,70
	TUNGSTÊNIO, ESCRITA UNIFORME (SEM FALHAS) CORPO SEXTAVADO EM			
	PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTEA PRESSÃO NORMAL Á ESCRITA,			
34	CAIXA COM 50 UNIDADES. CORES: VERMELHA/PRETA/AZUL. CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA, COM CORPO TRANSPARENTE,	CX	12000,	40,04
34	EM FORMATO HEXAGONAL OU REDONDO, EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS,	CA	12000,	40,04
	COM PONTA DE LATÃO, COM TAMPA REMOVÍVEL COM HASTE PARA			
	FIXAÇÃO EM BOLSO. CAIXA COM 50 UNIDADES PARTICIPAÇÃO AMPLA			
	CONCORRÊNCIA			
35	CANETA GEL ESCRITA PARA CONVITE, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL,	UNI	100,	7,31
	QUANTIDADE DE CARGAS 1, MATERIAL PONTA METAL, TIPO ESCRITA			
	MÉDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA GEL/GRIP			
	EMBORRACHADO/0,2 MM NAS CORES DOURADA/PRATEADA.			
36	CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0MM, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA	UNI	300,	4,28
	POLIACETATO, ESPESSURA ESCRITA FINA, TINTA PERMANENTE NAS CORES:			
27	AZUL, PRETA E VERMELHA.			
	CANTERA TIPO DECEACA TENTO MATERIAL DIÁCTICO TIPO DOMEA	CIT	1.200	21.04
37	CANETA TIPO DESTACA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA	CX	1.200,	21,84
	FLUORESCENTE ,CORES VARIADAS, CX COM 12 UNIDADES			
38	FLUORESCENTE, CORES VARIADAS, CX COM 12 UNIDADES CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M²,	CX UNI	1.200,	21,84
38	FLUORESCENTE, CORES VARIADAS, CX COM 12 UNIDADES CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO 49X59CM OU SUPERIOR.	UNI	2.500,	1,64
	FLUORESCENTE, CORES VARIADAS, CX COM 12 UNIDADES CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO 49X59CM OU SUPERIOR. CARTOLINA COR BRANCA, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE			
38	FLUORESCENTE, CORES VARIADAS, CX COM 12 UNIDADES CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO 49X59CM OU SUPERIOR. CARTOLINA COR BRANCA, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR	UNI FLS	2.500,	1,64
38	FLUORESCENTE, CORES VARIADAS, CX COM 12 UNIDADES CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO 49X59CM OU SUPERIOR. CARTOLINA COR BRANCA, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CARTOLINA CORES VARIADAS, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE	UNI	2.500,	1,64
38 39 40	FLUORESCENTE, CORES VARIADAS, CX COM 12 UNIDADES CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO 49X59CM OU SUPERIOR. CARTOLINA COR BRANCA, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR	UNI FLS FLS	2.500, 8.000, 5.000,	1,64
38	FLUORESCENTE, CORES VARIADAS, CX COM 12 UNIDADES CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO 49X59CM OU SUPERIOR. CARTOLINA COR BRANCA, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CARTOLINA CORES VARIADAS, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR	UNI FLS	2.500,	1,64 1,01 0,90 1,66
38 39 40 41	FLUORESCENTE, CORES VARIADAS, CX COM 12 UNIDADES CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO 49X59CM OU SUPERIOR. CARTOLINA COR BRANCA, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CARTOLINA CORES VARIADAS, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CD 80 MINUTOS, 700 MB	UNI FLS FLS UNI	2.500, 8.000, 5.000,	1,64 1,01 0,90
38 39 40 41	FLUORESCENTE, CORES VARIADAS, CX COM 12 UNIDADES CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO 49X59CM OU SUPERIOR. CARTOLINA COR BRANCA, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CARTOLINA CORES VARIADAS, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CD 80 MINUTOS, 700 MB CLIPS EM METAL N° 00, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,	UNI FLS FLS UNI	2.500, 8.000, 5.000,	1,64 1,01 0,90 1,66
38 39 40 41 42	FLUORESCENTE, CORES VARIADAS, CX COM 12 UNIDADES CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO 49X59CM OU SUPERIOR. CARTOLINA COR BRANCA, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CARTOLINA CORES VARIADAS, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CD 80 MINUTOS, 700 MB CLIPS EM METAL N° 00, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 02, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID	UNI FLS FLS UNI CX	2.500, 8.000, 5.000, 200, 50,	1,64 1,01 0,90 1,66 4,57
38 39 40 41 42	FLUORESCENTE, CORES VARIADAS, CX COM 12 UNIDADES CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO 49X59CM OU SUPERIOR. CARTOLINA COR BRANCA, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CARTOLINA CORES VARIADAS, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CD 80 MINUTOS, 700 MB CLIPS EM METAL N° 00, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 02, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 03, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,	UNI FLS FLS UNI CX	2.500, 8.000, 5.000, 200, 50,	1,64 1,01 0,90 1,66 4,57
38 39 40 41 42 43 44	FLUORESCENTE, CORES VARIADAS, CX COM 12 UNIDADES CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO 49X59CM OU SUPERIOR. CARTOLINA COR BRANCA, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CARTOLINA CORES VARIADAS, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CD 80 MINUTOS, 700 MB CLIPS EM METAL N° 00, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 02, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 03, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID	UNI FLS FLS UNI CX CX	2.500, 8.000, 5.000, 200, 500, 500,	1,64 1,01 0,90 1,66 4,57 4,59
38 39 40 41 42 43	FLUORESCENTE, CORES VARIADAS, CX COM 12 UNIDADES CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO 49X59CM OU SUPERIOR. CARTOLINA COR BRANCA, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CARTOLINA CORES VARIADAS, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CD 80 MINUTOS, 700 MB CLIPS EM METAL N° 00, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 02, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 03, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,	UNI FLS FLS UNI CX	2.500, 8.000, 5.000, 200, 50,	1,64 1,01 0,90 1,66 4,57 4,59
38 39 40 41 42 43 44 45	FLUORESCENTE, CORES VARIADAS, CX COM 12 UNIDADES CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO 49X59CM OU SUPERIOR. CARTOLINA COR BRANCA, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CARTOLINA CORES VARIADAS, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CD 80 MINUTOS, 700 MB CLIPS EM METAL N° 00, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 02, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 03, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID	UNI FLS FLS UNI CX CX CX	2.500, 8.000, 5.000, 500, 500, 300,	1,64 1,01 0,90 1,66 4,57 4,59 4,68
38 39 40 41 42 43 44	FLUORESCENTE, CORES VARIADAS, CX COM 12 UNIDADES CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO 49X59CM OU SUPERIOR. CARTOLINA COR BRANCA, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CARTOLINA CORES VARIADAS, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CD 80 MINUTOS, 700 MB CLIPS EM METAL N° 00, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 02, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 03, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID	UNI FLS FLS UNI CX CX	2.500, 8.000, 5.000, 200, 500, 500,	1,64 1,01 0,90 1,66 4,57 4,59
38 39 40 41 42 43 44 45 46	FLUORESCENTE, CORES VARIADAS, CX COM 12 UNIDADES CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO 49X59CM OU SUPERIOR. CARTOLINA COR BRANCA, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CARTOLINA CORES VARIADAS, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CD 80 MINUTOS, 700 MB CLIPS EM METAL N° 00, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 02, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 03, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID	UNI FLS FLS UNI CX CX CX CX	2.500, 8.000, 5.000, 500, 500, 300, 180,	1,64 1,01 0,90 1,66 4,57 4,59 4,68 5,03
38 39 40 41 42 43 44 45	FLUORESCENTE, CORES VARIADAS, CX COM 12 UNIDADES CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO 49X59CM OU SUPERIOR. CARTOLINA COR BRANCA, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CARTOLINA CORES VARIADAS, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CD 80 MINUTOS, 700 MB CLIPS EM METAL N° 00, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 02, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 03, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 06, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID	UNI FLS FLS UNI CX CX CX	2.500, 8.000, 5.000, 500, 500, 300,	1,64 1,01 0,90 1,66 4,57 4,59 4,68
38 39 40 41 42 43 44 45 46	FLUORESCENTE, CORES VARIADAS, CX COM 12 UNIDADES CARTOLINA, DO TIPO LAMINADA, COR VERDE, GRAMATURA 150 G/M², TAMANHO 49X59CM OU SUPERIOR. CARTOLINA COR BRANCA, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CARTOLINA CORES VARIADAS, EM CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA DE 180G/M² (OU SUPERIOR), FORMATO DE 50 X 66 CM OU SUPERIOR CD 80 MINUTOS, 700 MB CLIPS EM METAL N° 00, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 02, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 03, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 04, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID CLIPS EM METAL N° 05, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNID	UNI FLS FLS UNI CX CX CX CX	2.500, 8.000, 5.000, 500, 500, 300, 180,	1,64 1,01 0,90 1,66 4,57 4,59 4,68 5,03



49	COLA BRANCA P.V.A. EXTRA, DO TIPO MULTIUSO (PARA MADEIRAS, CORTIÇAS E OUTROS MATERIAIS). EMBALAGEM DE 1KG, COM SELO DO INMETRO, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UNI	400,	19,17
50	COLA BRANCA, COMPOSIÇAO: POLIVINIL ACETATO - PVA, COR BRANCA, APLICAÇAO: PAPEL/CORTIÇA E MATERIAL POROSO, ATOXICA/LAVAVEL. EMBALAGEM COM 1 LITRO.	UNI	300,	19,017
51	COLA BRANCA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO - PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL/CORTIÇA E MATERIAL POROSO, ATÓXICA/LAVÁVEL. EMBALAGEM COM 90 GRS.	UNI	12000,	2,24
52	COLA COLORIDA CAIXA COM 06 CORES (AMARELO, VERDE, VERMELHO, AZUL, PRETO, BRANCO) DE 23G, NAO TOXICO, SOLUVEL EM AGUA, COMPOSIÇAO : RESINA DE PVA E CONSERVANTES, COM CERTIFICAÇAO DO INMETRO.	CX	1.000,	7,48
53	COLA COLORIDA COM GLITER, CAIXA COM 06 CORES (AMARELO, VERDE, VERMELHO, AZUL, PRETO, BRANCO) DE 23 G NAO TOXICO, SOLUVEL EM AGUA. COMPOSIÇAO RESINA DE PVA, GLITTER E CONSRVANTES, COM CERTIFICAÇAO DE INMETRO.	CX	1.000,	12,61
54	COLA ESCOLAR BASTÃO A BASE DE ÁGUA, COM GLICERINA, LAVÁVEL NÃO TÓXICA, EMBALAGEM COM 36 GRAMAS.	UNI	480,	10,31
55	COLA LÍQUIDA ESCOLAR BRANCA, LÍQUIDA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, COM PESO LÍQUIDO DE 90 GRAMAS, COM BASE DE ACETATO DE POLIVINILA (PVA) DISPERSO EM SOLUÇÃO AQUOSA.	UNI	8.000,	3,72
56	COLA PARA ISOPOR - 400GR NAO TOXICA, COMPOSIÇAO: PVA E ALCOOL.	UNI	500,	5,39
57	COLA PARA TECIDO , 37ML SOLUVEL EM AGUA E NAO TOXICA.	UNI	50,	5,39
58	COLA QUENTE, COMPOSIÇÃO SILICONE, COR INCOLOR, APLICAÇÃO PISTOLA DE COLA QUENTE, AMOLECIMENTO A 86"C/-3XXC, INSOLÚVEL, DIÂMETRO 11, TIPO BASTÃO GROSSA, PACOTE COM 1 KG	PCTE	150,	27,30
59	COLA QUENTE , COMPOSIÇÃO SILICONE, COR INCOLOR, APLICAÇÃO PISTOLA DE COLA QUENTE, AMOLECIMENTO A 86"C/-3XXC, ISOLÚVEL, TIPO EM BASTÃO FINA , PACOTE COM 1 KG	PCTE	150,	29,22
60	CONJUNTO TRIPLO PARA MESA EM ACRÍLICO CRISTAL COM ESPAÇO PARA PORTAR CANETA, CLIPES E LEMBRETES/CARTÃO, COM ACABAMENTO DIFERENCIADO NOS CANTOS DO ESPAÇO PARA CLIPS E CANETAS.	UNI	60,	13,48
61	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL A BASE DXÁGUA, SECAGEM RÁPIDA APRESENTAÇÃO FRASCO, VOLUME 18 ML PCT C/ 06	PCTE	50,	2,54
62	CRACHAS COM PRENDEDOR TIPO JACARÉ, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO 10, ALTURA	UNI	400,	1,66
63	ELASTICO 18 SUPER AMARELO PACOTE COM 250GRS.	PCTE	30,	9,36
64	ENVELOPE CONVITE, TAMANHO 11,4 X 16,2 CM OU SUPERIOR, GRAMATURA DE 80 G/M² OU SUPERIOR. DISPONÍVEIS NAS CORES: AMARELO, VERDE LIMÃO, AZUL CLARO, VERMELHO E ROXO. DEFINIÇÃO DE UMA DESTAS CORES SEGUIRÁ JUNTO A ORDEM DE FORNECIMENTO.	UNI	700,	0,43
65	ENVELOPE EM PAPEL PARA MÍDIA DE CD OU DVD. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 12,5 X 12,5 CM (PERMITE VARIAÇÃO DE 1 CM (SUPERIOR OU INFERIOR). DISPONÍVEL EM VÁRIAS CORES.	UNI	350,	1,11
66	ENVELOPE PARA CARTAS PEQUENO, MATERIAL PAPEL, GRAMATURA 75,TIPO CARTA, COMPRIMENTO 162,COR BRANCA, LARGURA 115	UNI	350,	0,28
67	ENVELOPE PLÁSTICO DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO ADESIVO	UNI	100,	5,99
68	ENVELOPE PLÁSTICO DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM LACRE. LACRE CORRESPONDENTE INCLUSO.	UNI	100,	5,99
69	ENVELOPE, FORMATO A4 BRANCO (NATURAL), CONFECCIONADO NO PAPEL COLOR PLUS 120G.	UNI	1.000,	0,41
70	ENVELOPE, TAMANHO A4, EM PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M², COR PARDO.	UNI	4.000,	0,33
71	ESTILETE GRANDE, MATERIAL CORPO AÇO, LAGURA LÂMINA 18, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA ECAIXE DE PRESSÃO.	UNI	700,	2,64
72	ESTILETE PEQUENO , MATERIAL CORPO AÇO, LARURA LÂMINA 9, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA ANCAIXE DE PRESSÃO	UNI	400,	2,02
73	ETIQUETA ADESIVA BRANCA PARA IMPRESSORA (INKJET E LASER), FOLHA EM FORMATO A4, CONTENDO 01 ETIQUETA NO TAMANHO APROXIMADO DE 288,5X200MM. CAIXA COM, NO MÍNIMO, 120 FOLHAS.	CX	5,	27,50
74	ETIQUETA ADESIVA BRANCA PARA IMPRESSORA (INKJET E LASER), FOLHA NO FORMATO CARTA, CONTENDO ETIQUETAS EM CADA FOLHA 10 ETIQUETAS NO TAMANHO APROXIMADO DE 215,9X279,4MM. CAIXA COM, NO MÍNIMO, 10 FOLHAS.	CX	15,	23,00



	NO FORMATO CARTA, CONTENDO ETIQUETAS EM CADA FOLHA 10 ETIQUETAS NO TAMANHO APROXIMADO DE 33X100MM. CAIXA COM, NO MÍNIMO, 10 FOLHAS.			
76	EXTRATOR DE GRAMPO, TAM APROXIMADAMENTE 15,5 CM	UNI	50,	2,16
77	FITA ADESIVA (EM PVC) DECORADA COM ESTAMPAS INFANTIS SORTIDAS, COM LARGURA DE 1,2MM (OU SUPERIOR). ROLO COM, NO MÍNIMO, 10METROS.	UNI	600,	5,41
78	FITA ADESIVA (EM PVC), NA COR VERDE, COM LARGURA 1,2MM OU SUPERIOR. ROLO COM, NO MÍNIMO, 10 METROS. MATERIAL CONFECCIONADO EM FILME DE POLIPROPILENO BI-ORIENTADO, COBERTO COM ADESIVO ACRÍLICO.	UNI	9.000,	0,58
79	FITA ADESIVA BRANCA, FABRICADA EM PAPEL CREPADO SATURADO COBERTO COM ADESIVO Á BASE DE BORRACHAS E RESINAS SINTÉTICAS. ROLO COM 18MM DE LARGURA POR 50METROS	UNI	2.000,	3,40
80	FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE 100% VIRGEM. DIMENSÃO DO ROLO: 50MM DE LAGURA E 50 METROS DE COMPRIMENTO. DISPONÍVEL EM ROLO.	UNI	3.000,	5,03
81	FITA ADESIVA DUPLA FACE INCOLOR DE POLIPROPILENO (PREFERENCIALMENTE, EM FILME DE BOPP), COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA DO TIPO HOT MELT. DIMENSÃO: 19MM DE LARGURA X30 M (OU SUPERIOR). DISPONÍVEL EM ROLO.	UNI	700,	6,26
82	FITA ADESIVA TIPO CREPE,MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 40, COMPRIMENTO 50, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO. UNID	ROLO	500,	7,49
83	FITA ADESIVA TIPO DUREX COR TRANSPARENTE 12MM X 65M PCT C/ 20 UNIDADES	PCTE	200,	43,06
84	FITA CORRETIVA, DO TIPO ADESIVA, COM TAMPA PROTETORA, TAMANHO 4MM X 10M (OU SUPERIOR), PARA CORREÇÃO A SECO (NÃO É NECESSÁRIO ESPERAR SECAR PARA RESCREVER POR CIMA), COM EXCELENTE ADERÊNCIA, FORMATO ERGONÔMICO QUE PROPORCIONE CONFORTO E	UNI	50,	8,44
85	FITA PARA IMPRESSORA LX 300	UNI	30,	14,46
86	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1, LARGURA 0,50, ESPESSURA 10 MM	FLS	100,	2,59
87	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1, LARGURA 0,50, ESPESSURA 20 MM	FLS	100,	4,41
88	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1, LARGURA 0,50, ESPESSURA 10 CM	FLS	100,	20,74
89	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1, LARGURA 0,50, ESPESSURA 5 CM	FLS	100,	9,93
90	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1, LARGURA 0,50, ESPESSURA 5 MM	FLS	100,	2,13
91	GIZ ESCOLAR ANTIALÉRGICO PLASTIFICADO BRANCO C/50 BASTÕES. PRODUTO NÃO TÓXICO, COM PELÍCULA PLÁSTICA QUE NÃO SUJA AS MÃOS E NÃO SOLTA PÓ E MAIS RESISTENTE. A COMPOSIÇÃO DO MESMO É GIPSITA E ÁGUA,	CX	200,	4,20
92	GIZ ESCOLAR ANTIALÉRGICO, COMUM, BRANCO, CAIXA COM 64 BASTÕES - PRODUTO NÃO TÓXICO, CUJA COMPOSIÇÃO É GIPSITA DESIDRATADA E ÁGUA. O MESMO DEVE SER RESISTENTE, MAS SEM PERDER A MACIEZ AO ESCREVER. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	CX	200,	3,26
93	GIZÃO DE CERA, JUMBO, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À QUEBRA, COM CERTIFCAÇÃO DE SEGURANÇA DO INMETRO E ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR15236. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	8.000,	4,39
94	GLITER, MATERIAL PVC, CLORETO POLIVINILA, ASPECTO FÍSICO PARTÍCULAS METALIZADAS, PESO 3, CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 TUBOS DE 3,5 GR.	CX	100,	6,55
95	GLITER, MATERIAL PVC, CLORETO POLIVINILA, ASPECTO FÍSICO PARTÍCULAS METALIZADAS, PESO 3, CORES VARIADAS, PACOTES COM 100 GR	PCTE	200,	13,53
96	GRAMPEADOR DE GRANDE CAPACIDADE EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DE GRAMPO COM POSIÇÃO(GRAMPO FECHDO), EM AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA UTILIZA GRAMPOS 23/8 A 23/23 COM CAPACIDADE PARA	UNI	25,	216,62
97	GRAMPEADOR DE MESA COM BASE E APUNHADURA EM BORRACHA E MECANISMO DE GRAMPEAMENTO EM AÇO CROMADO / PARA 25 FOLHAS	UNI	50,	52,90
98	GRAMPEADOR MANUAL PARA GRAMPEAR MADEIRA, MATERIAL METAL, APLICAÇÃO MADEIRAS, COMPENSADOS E TAPEÇARIAS, TIPO USO MANUAL	UNI	60,	32,06
99	GRAMPEADOR, TIPO ALICATE, PARA 20 FOLHAS, COM ESTRUTURA INTERNA E INFERIOR EM METAL CROMADO NA COR CINZA OU GRAFITE, DESIGN ERGONÔMICO, PEGADA EMBORRACHADA NAS DUAS EXTREMIDADES, ABERTURA DO PENTE ATRAVÉS DE BOTÃO TRASEIRO,	UNI	150,	32,93
100	GRAMPO GALVANIZADO, TAMANHO 26/6, ADEQUADO PARA GRAMPEADOR	UNI	500,	7,18
	DE MESA. CX. COM 5.000 UNIDS.			l l



	PROFISSIONAL (GRAMPEADOR DE MADEIRA), CX COM, NO MÍNIMO,1.000 UNDS.			
102	LAPIS BORRACHA PRA APAGAR TINTA DE CANETA ESFEROGRAFICA, REVESTIDO EM MADEIRA DE PLANTAS RENOVAVEIS, COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, LIVRE DE PVC E ATOXICA . POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	50,	4,40
103	LAPIS DE COR 12 CORES, SEXTAVADO, COM 17 CM OU SUPERIOR DE COMPRIMENTO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS, CONTENDO 12 CORES SORTIDAS. TAMANHO GRANDE. O LAPIS DEVERA SER CONFECCIONADO EM MADEIRA REFLORESTADA, APRESENTANDO COLAGEM PERFEITA, PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA	CX	12000,	20,71
104	LAPIS GRAFITE PARA ESCRITA Nº 2 APONTADO, CONFECCIONADO COM M,ADEIRA, INSENTA DE NOS, APRESENTANDO COLAGEM PERFEITA DAS MADEIRAS E RIGIDA FIXAÇAO DO GRAFITE, DE MADEIRA A NAO PERMITIR SEU DESCOLAMENTO OU QUEBRA DURANTE O APONTAMENTO.	UNI	50000,	1,17
105	LÁPIS PRETO GRAFITE	UNI	30000,	0,91
106	LÁPIS REDONDO COM IMPRESSÃO DA TABUADA, TRAÇO MÉDIO, PARA ESCRITA, GRAFITE, Nº 02, PINTADO COM TINTA COLORIDA À BASE DE ÁGUA.	UNI	1.000,	0,64
107	LIVRO DE ATA DO RESULTADO FINAL DE APROVEITAMENTO, COM 100 FOLHAS INTERNAS EM PAPEL NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO DOS CARACTERES NA COR PRETA, CAPA DURA EM PAPELÃO (0,70RGRS, NO MÍNIMO) E NA COR PRETA.	UNI	40,	15,75
108	LIVRO DE ATAS SEM MARGEM, COM 100 FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE E ACABAMENTO EM CAPA DURA E BROCURA, FORMATO APROXIMADO DE 206X300MM. TAMANHO APROXIMADO DA LOMBADA 1,07CM.	UNI	50,	18,44
109	LIVRO DE ATAS SEM MARGEM, COM 50 FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE E ACABAMENTO EM CAPA DURA E BROCURA, FORMATO APROXIMADO DE 206X300MM. TAMANHO APROXIMADO DA LOMBADA 1,07CM.	UNI	50,	8,83
110	LIVRO DE MATRÍCULA, COM 100 FOLHAS INTERNAS EM PAPEL NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO DOS CARACTERES NA COR PRETA, CAPA DURA EM PAPELÃO (0,70RGRS, NO MÍNIMO) E NA COR PRETA.	UNI	50,	68,37
111	LIVRO DE PONTO DIÁRIO DO PROFESSOR, ADEQUADO À INSTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES), PARA APURAÇÃO DA FREQUÊNCIA MENSAL, COM FOLHA INDIVIDUAL PARA CADA SERVIDOR,	UNI	200,	56,52
112	LIVRO DE PONTO DIÁRIO DO PROFESSOR, ADEQUADO À INSTITUIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO), PARA APURAÇÃO DA FREQUÊNCIA MENSAL, COM FOLHA INDIVIDUAL PARA CADA SERVIDOR,	UNI	200,	64,65
113	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, FORMATO 148X202MM (APROXIMADAMENTE), COM 100 FOLHAS INTERNAS EM PAPEL NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO DOS CARACTERES NA COR PRETA, CAPA DURA EM PAPELÃO (0,70RGRS, NO MÍNIMO) E NA COR PRETA.	UNI	50,	10,14
114	LIVRO DE TERMOS DE VISITA DO INSPETOR, COM 100 FOLHAS INTERNAS EM PAPEL NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO DOS CARACTERES NA COR PRETA, CAPA DURA EM PAPELÃO (0,70RGRS, NO MÍNIMO) E NA COR PRETA.	UNI	10,	63,40
115	MARCADOR DE QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, DISPONIVEL NAS CORES: AZUL, PRETO E VERMELHO . O MESMO DEVERA POSSUIR PONTA DE ACRILICO REDONDA MEDIA E MACIA , FORMATO OGIVIA, O MESMO DEVERA SER RESISTENTE E NAO RESSECARFACILMENTE QUANDO EXPOSTA	UNI	800,	6,68
116	MASSA DE MODELAR, CAIXA DE 180G COM 12 UNIDADES, A BASE DE AMIDO/CARBOIDRATOS DE CEREAIS, COMPOSIÇÃO: ÁGUA, CARBOIDRATO DE CEREAIS, GLÚTEN, CLORETO DE SÓDIO, CONSERVANTE, AROMA, ADITIVOS E PIGMENTOS.	CX	8.000,	4,19
117	MOLHA DEDOS/UMEDECEDOR DE DEDOS, MATERIAL BASE E TAMPA EM PLÁSTICO, CARGA EM MASSA ACONDICIONADA E ESPUMA NO FUNDO PARA ADERÊNCIA, TAMANHO ÚNICO, DIÂMETRO APROXIMADO DA EMBALAGEM DE 7CM, COM PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE 2G,	UNI	70,	3,17
118	PAPEL CAMURÇA , MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 60, COMPRIMENTO 60, LARGURA 40 TODAS AS CORES	FLS	10000,	1,21
119	PAPEL CANSON BRANCO, GRAMATURA 150G OU SUPERIOR, TAMANHO A4, PCT C/ 100 FLS	PCTE	30,	22,00
120	PAPEL CARBONO, MATERIAL PELÍCULA POLIÉSTER, APLICAÇÃO ESCRITA MANUAL, TIPO DUPLA FACE, COMPRIMENTO 297, LARGURA 210, COR AZUL CX C/ 100 FLS	CX	80,	33,55
121	PAPEL CARTÃO, BRILHANTE, COR AZUL ROYAL, DIMENSÕES DE 48X66CM (OU SUPERIOR), GRAMATURA 180-240G.	UNI	15000,	1,42



SUPERIOR), GRAMATURA 180-240G.	1,22 1,01 8,74 2,74 61,55 99,03 73,42 2,70 0,97
SUPERIOR). 124 PAPEL COLOR SET, TODAS AS CORES, DUPLA FACE 47X66 FLS 20000, 125 PAPEL COLOR SET, DUPLA FACE, ESTAMPADO COM BOLINHAS EM CORES DIVERSAS, DIMENSÕES DE 48X66CM (OU SUPERIOR), GRAMATURA 120G OU SUPERIOR. 126 PAPEL COLOR SET, ESTAMPADO COM LISTRAS EM CORES DIVERSAS, DIMENSÕES DE48X66CM (OU SUPERIOR), GRAMATURA 120G OU SUPERIOR. 127 PAPEL CONTACT COLORIDO LISO, LAMINADO DE PVC AUTO - ADESIVO, PROTEGIDO NO VERSO POR PAPEL SILICONADO. ROLO COM 10 METROS 128 PAPEL CONTACT ESTAMPADO , LAMINADO DE PVC AUTO - ADESIVO, PROTEGIDO NO VERSO POR PAPEL SILICONADO. DIMENSOES 45CM X 10M. ESTAMPAS VARIADAS. 129 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, LAMINADO DE PVC AUTO - ADESIVO, PROTEGIDO NO VERSO POR PAPEL SILICONADO - ROLO COM 25 METROS 130 PAPEL CREPON ENGOMADO TODAS AS CORES UNI 2.000, 131 PAPEL DE SEDA, COR AMARELO, TAMANHO 50X70CM OU SUPERIOR, FLS 6.500, GRAMATURA 20G/M². 132 PAPEL FOTOGRÁFICO, FORMATO A4, TAMANHO 50X70CM OU SUPERIOR, FLS 6.500, 133 PAPEL FOTOGRÁFICO, FORMATO A4, TAMANHO 210 X 297 MM, GRAMATURA 20G/M². 150G (BRILHANTE) GLOSSY, O MESMO DEVERÁ SUPORTAR IMPRESSÃO ACIMA DE 2.000 DPI. PACOTE COM 50 FOLHAS. 134 PAPEL GRANITO, COR AREIA, GRAMATURA 180G/M, FORMATO A4 210X297, PCTE 200, PACOTE COM 50 FOLHAS, ADEQUADO PARA USO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER. 135 PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTE 250, 135 PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTE 250, 135 PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTE 250, 135 PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTE 250, 135 PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTE 250, 135 PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTE 250, 135 PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTE 250, 135 PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTE 250, 135 PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A	1,01 8,74 2,74 61,55 99,03 73,42 2,70
PAPEL COLOR SET, TODAS AS CORES, DUPLA FACE 47X66 FLS 20000, 125	2,74 2,74 61,55 99,03 73,42 2,70
PAPEL COLOR SET, DUPLA FACE, ESTAMPADO COM BOLINHAS EM CORES DIVERSAS, DIMENSÕES DE 48X66CM (OU SUPERIOR), GRAMATURA 120G OU SUPERIOR.	2,74 2,74 61,55 99,03 73,42 2,70
SUPERIOR. 126 PAPEL COLOR SET, ESTAMPADO COM LISTRAS EM CORES DIVERSAS, DIMENSÕES DE48X66CM (OU SUPERIOR), GRAMATURA 120G OU SUPERIOR. 127 PAPEL CONTACT COLORIDO LISO, LAMINADO DE PVC AUTO - ADESIVO, PROTEGIDO NO VERSO POR PAPEL SILICONADO. ROLO COM 10 METROS 128 PAPEL CONTACT ESTAMPADO , LAMINADO DE PVC AUTO - ADESIVO, PROTEGIDO NO VERSO POR PAPEL SILICONADO. DIMENSOES 45CM X 10M. ESTAMPAS VARIADAS. 129 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, LAMINADO DE PVC AUTO - ADESIVO , PROTEGIDO NO VERSO POR PAPEL SILICONADO - ROLO COM 25 METROS 130 PAPEL CREPON ENGOMADO TODAS AS CORES 131 PAPEL DE SEDA, COR AMARELO, TAMANHO 50X70CM OU SUPERIOR, FLS 6.500, GRAMATURA 20G/M². 132 PAPEL FANTASIA TODAS AS CORES 134 PAPEL FOTOGRÁFICO, FORMATO A4, TAMANHO 210 X 297 MM, GRAMATURA PCTE 20, ACIMA DE 2.000 DPI. PACOTE COM 50 FOLHAS. 134 PAPEL GRANITO, COR AREIA, GRAMATURA 180G/M, FORMATO A4 210X297, PCTE 200, PACOTE COM 50 FOLHAS, ADEQUADO PARA USO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER. 135 PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTE 250,	61,55 99,03 73,42 2,70
PAPEL COLOR SET, ESTAMPADO COM LISTRAS EM CORES DIVERSAS, DIMENSÕES DE48X66CM (OU SUPERIOR), GRAMATURA 120G OU SUPERIOR. PAPEL CONTACT COLORIDO LISO, LAMINADO DE PVC AUTO - ADESIVO, PROTEGIDO NO VERSO POR PAPEL SILICONADO. ROLO COM 10 METROS PAPEL CONTACT ESTAMPADO , LAMINADO DE PVC AUTO - ADESIVO, PROTEGIDO NO VERSO POR PAPEL SILICONADO. DIMENSOES 45CM X 10M. ESTAMPAS VARIADAS. PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, LAMINADO DE PVC AUTO - ADESIVO , PROTEGIDO NO VERSO POR PAPEL SILICONADO - ROLO COM 25 METROS PAPEL CREPON ENGOMADO TODAS AS CORES UNI 2.000, 131 PAPEL DE SEDA, COR AMARELO, TAMANHO 50X70CM OU SUPERIOR, GRAMATURA 20G/M². FLS 6.500, GRAMATURA 20G/M². FLS 8.000, 132 PAPEL FANTASIA TODAS AS CORES FLS 8.000, 133 PAPEL FOTOGRÁFICO, FORMATO A4, TAMANHO 210 X 297 MM, GRAMATURA 150G (BRILHANTE) GLOSSY, O MESMO DEVERÁ SUPORTAR IMPRESSÃO ACIMA DE 2.000 DPI. PACOTE COM 50 FOLHAS. PAPEL GRANITO, COR AREIA, GRAMATURA 180G/M, FORMATO A4 210X297, PCTE 200, PACOTE COM 50 FOLHAS, ADEQUADO PARA USO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER. 135 PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTE 250, 135 PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTE 250, 135 PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTE 250, 135 PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTE 250, 135 PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTE 250, 135 PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTE 250, 135 PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTE 250, 135 PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTE 250, 135 PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTE 250, 135 PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTE 250, 135 PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTE 250, 135 PAPEL GRANITO, COR	61,55 99,03 73,42 2,70
DIMENSÕES DE48X66CM (OU SUPERIOR), GRAMATURA 120G OU SUPERIOR. 127 PAPEL CONTACT COLORIDO LISO, LAMINADO DE PVC AUTO - ADESIVO , PROTEGIDO NO VERSO POR PAPEL SILICONADO. ROLO COM 10 METROS 128 PAPEL CONTACT ESTAMPADO , LAMINADO DE PVC AUTO - ADESIVO, PROTEGIDO NO VERSO POR PAPEL SILICONADO. DIMENSOES 45CM X 10M. ESTAMPAS VARIADAS. 129 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, LAMINADO DE PVC AUTO - ADESIVO , PROTEGIDO NO VERSO POR PAPEL SILICONADO - ROLO COM 25 METROS 130 PAPEL CREPON ENGOMADO TODAS AS CORES 131 PAPEL DE SEDA, COR AMARELO, TAMANHO 50X70CM OU SUPERIOR, GRAMATURA 20G/M². 132 PAPEL FANTASIA TODAS AS CORES 133 PAPEL FOTOGRÁFICO, FORMATO A4, TAMANHO 210 X 297 MM, GRAMATURA 150G (BRILHANTE) GLOSSY, O MESMO DEVERÁ SUPORTAR IMPRESSÃO ACIMA DE 2.000 DPI. PACOTE COM 50 FOLHAS. 134 PAPEL GRANITO, COR AREIA, GRAMATURA 180G/M, FORMATO A4 210X297, PCTE 200, PACOTE COM 50 FOLHAS, ADEQUADO PARA USO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER. 135 PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTE 250,	61,55 99,03 73,42 2,70
PAPEL CONTACT COLORIDO LISO, LAMINADO DE PVC AUTO - ADESIVO , PROTEGIDO NO VERSO POR PAPEL SILICONADO. ROLO COM 10 METROS PAPEL CONTACT ESTAMPADO , LAMINADO DE PVC AUTO - ADESIVO, PROTEGIDO NO VERSO POR PAPEL SILICONADO. DIMENSOES 45CM X 10M. ESTAMPAS VARIADAS. PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, LAMINADO DE PVC AUTO - ADESIVO , PROTEGIDO NO VERSO POR PAPEL SILICONADO - ROLO COM 25 METROS PAPEL CREPON ENGOMADO TODAS AS CORES UNI 2.000, PAPEL CREPON ENGOMADO TODAS AS CORES PAPEL DE SEDA, COR AMARELO, TAMANHO 50X70CM OU SUPERIOR, FLS (6.500, GRAMATURA 20G/M². PAPEL FANTASIA TODAS AS CORES PAPEL FOTOGRÁFICO, FORMATO A4, TAMANHO 210 X 297 MM, GRAMATURA 150G (BRILHANTE) GLOSSY, O MESMO DEVERÁ SUPORTAR IMPRESSÃO ACIMA DE 2.000 DPI. PACOTE COM 50 FOLHAS. PAPEL GRANITO, COR AREIA, GRAMATURA 180G/M, FORMATO A4 210X297, PCTE 200, PACOTE COM 50 FOLHAS, ADEQUADO PARA USO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER. PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTE 250,	99,03 73,42 2,70
PROTEGIDO NO VERSO POR PAPEL SILICONADO. ROLO COM 10 METROS PAPEL CONTACT ESTAMPADO , LAMINADO DE PVC AUTO - ADESIVO, PROTEGIDO NO VERSO POR PAPEL SILICONADO. DIMENSOES 45CM X 10M. ESTAMPAS VARIADAS. PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, LAMINADO DE PVC AUTO - ADESIVO , PROTEGIDO NO VERSO POR PAPEL SILICONADO - ROLO COM 25 METROS PAPEL CREPON ENGOMADO TODAS AS CORES UNI 2.000, PAPEL DE SEDA, COR AMARELO, TAMANHO 50X70CM OU SUPERIOR, FLS 6.500, GRAMATURA 20G/M². PAPEL FANTASIA TODAS AS CORES PAPEL FOTOGRÁFICO, FORMATO A4, TAMANHO 210 X 297 MM, GRAMATURA PCTE 20, 150G (BRILHANTE) GLOSSY, O MESMO DEVERÁ SUPORTAR IMPRESSÃO ACIMA DE 2.000 DPI. PACOTE COM 50 FOLHAS. PAPEL GRANITO, COR AREIA, GRAMATURA 180G/M, FORMATO A4 210X297, PCTE 200, PACOTE COM 50 FOLHAS, ADEQUADO PARA USO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER. PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTE 250,	99,03 73,42 2,70
PAPEL CONTACT ESTAMPADO , LAMINADO DE PVC AUTO - ADESIVO, PROTEGIDO NO VERSO POR PAPEL SILICONADO. DIMENSOES 45CM X 10M. ESTAMPAS VARIADAS. 129 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, LAMINADO DE PVC AUTO - ADESIVO , PROTEGIDO NO VERSO POR PAPEL SILICONADO - ROLO COM 25 METROS 130 PAPEL CREPON ENGOMADO TODAS AS CORES UNI 2.000, GRAMATURA 20G/M². 131 PAPEL DE SEDA, COR AMARELO, TAMANHO 50X70CM OU SUPERIOR, FLS 6.500, GRAMATURA 20G/M². 132 PAPEL FANTASIA TODAS AS CORES FLS 8.000, PAPEL FOTOGRÁFICO, FORMATO A4, TAMANHO 210 X 297 MM, GRAMATURA 150G (BRILHANTE) GLOSSY, O MESMO DEVERÁ SUPORTAR IMPRESSÃO ACIMA DE 2.000 DPI. PACOTE COM 50 FOLHAS. 134 PAPEL GRANITO, COR AREIA, GRAMATURA 180G/M, FORMATO A4 210X297, PCTE 200, PACOTE COM 50 FOLHAS, ADEQUADO PARA USO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER. 135 PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTE 250,	73,42
ESTAMPAS VARIADAS. 129 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, LAMINADO DE PVC AUTO - ADESIVO , PROTEGIDO NO VERSO POR PAPEL SILICONADO - ROLO COM 25 METROS 130 PAPEL CREPON ENGOMADO TODAS AS CORES 131 PAPEL DE SEDA, COR AMARELO, TAMANHO 50X70CM OU SUPERIOR, GRAMATURA 20G/M². 132 PAPEL FANTASIA TODAS AS CORES 133 PAPEL FOTOGRÁFICO, FORMATO A4, TAMANHO 210 X 297 MM, GRAMATURA PCTE 150G (BRILHANTE) GLOSSY, O MESMO DEVERÁ SUPORTAR IMPRESSÃO ACIMA DE 2.000 DPI. PACOTE COM 50 FOLHAS. 134 PAPEL GRANITO, COR AREIA, GRAMATURA 180G/M, FORMATO A4 210X297, PCTE 205, PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTE 250,	2,70
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, LAMINADO DE PVC AUTO - ADESIVO , PROTEGIDO NO VERSO POR PAPEL SILICONADO - ROLO COM 25 METROS 130 PAPEL CREPON ENGOMADO TODAS AS CORES UNI 2.000, 131 PAPEL DE SEDA, COR AMARELO, TAMANHO 50X70CM OU SUPERIOR, GRAMATURA 20G/M². 6.500, GRAMATURA 20G/M². FLS 8.000, 132 PAPEL FANTASIA TODAS AS CORES FLS 8.000, 133 PAPEL FOTOGRÁFICO, FORMATO A4, TAMANHO 210 X 297 MM, GRAMATURA PCTE 20, 150G (BRILHANTE) GLOSSY, O MESMO DEVERÁ SUPORTAR IMPRESSÃO ACIMA DE 2.000 DPI. PACOTE COM 50 FOLHAS. PAPEL GRANITO, COR AREIA, GRAMATURA 180G/M, FORMATO A4 210X297, PCTE 200, PACOTE COM 50 FOLHAS, ADEQUADO PARA USO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER. 135 PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTE 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 2	2,70
PROTEGIDO NO VERSO POR PAPEL SILICONADO - ROLO COM 25 METROS 130 PAPEL CREPON ENGOMADO TODAS AS CORES 131 PAPEL DE SEDA, COR AMARELO, TAMANHO 50X70CM OU SUPERIOR, GRAMATURA 20G/M². 132 PAPEL FANTASIA TODAS AS CORES 133 PAPEL FOTOGRÁFICO, FORMATO A4, TAMANHO 210 X 297 MM, GRAMATURA PCTE 150G (BRILHANTE) GLOSSY, O MESMO DEVERÁ SUPORTAR IMPRESSÃO ACIMA DE 2.000 DPI. PACOTE COM 50 FOLHAS. 134 PAPEL GRANITO, COR AREIA, GRAMATURA 180G/M, FORMATO A4 210X297, PCTE 200, PACOTE COM 50 FOLHAS, ADEQUADO PARA USO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER. 135 PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTE 250,	2,70
130PAPEL CREPON ENGOMADO TODAS AS CORESUNI2.000,131PAPEL DE SEDA, COR AMARELO, TAMANHO 50X70CM OU SUPERIOR, GRAMATURA 20G/M².FLS6.500,132PAPEL FANTASIA TODAS AS CORESFLS8.000,133PAPEL FOTOGRÁFICO, FORMATO A4, TAMANHO 210 X 297 MM, GRAMATURA 150G (BRILHANTE) GLOSSY, O MESMO DEVERÁ SUPORTAR IMPRESSÃO ACIMA DE 2.000 DPI. PACOTE COM 50 FOLHAS.20,134PAPEL GRANITO, COR AREIA, GRAMATURA 180G/M, FORMATO A4 210X297, PACOTE COM 50 FOLHAS, ADEQUADO PARA USO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER.200,135PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM TINTA E LASER.PCTE250,	
131PAPEL DE SEDA, COR AMARELO, TAMANHO 50X70CM OU SUPERIOR, GRAMATURA 20G/M².FLS6.500,132PAPEL FANTASIA TODAS AS CORESFLS8.000,133PAPEL FOTOGRÁFICO, FORMATO A4, TAMANHO 210 X 297 MM, GRAMATURA 150G (BRILHANTE) GLOSSY, O MESMO DEVERÁ SUPORTAR IMPRESSÃO ACIMA DE 2.000 DPI. PACOTE COM 50 FOLHAS.20,134PAPEL GRANITO, COR AREIA, GRAMATURA 180G/M, FORMATO A4 210X297, PACOTE COM 50 FOLHAS, ADEQUADO PARA USO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER.200,135PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTEPCTE250,	
GRAMATURA 20G/M². 132 PAPEL FANTASIA TODAS AS CORES FLS 8.000, 133 PAPEL FOTOGRÁFICO, FORMATO A4, TAMANHO 210 X 297 MM, GRAMATURA PCTE 150G (BRILHANTE) GLOSSY, O MESMO DEVERÁ SUPORTAR IMPRESSÃO ACIMA DE 2.000 DPI. PACOTE COM 50 FOLHAS. 134 PAPEL GRANITO, COR AREIA, GRAMATURA 180G/M, FORMATO A4 210X297, PCTE 200, PACOTE COM 50 FOLHAS, ADEQUADO PARA USO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER. 135 PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTE 250,	0,57
132PAPEL FANTASIA TODAS AS CORESFLS8.000,133PAPEL FOTOGRÁFICO, FORMATO A4, TAMANHO 210 X 297 MM, GRAMATURA 150G (BRILHANTE) GLOSSY, O MESMO DEVERÁ SUPORTAR IMPRESSÃO ACIMA DE 2.000 DPI. PACOTE COM 50 FOLHAS.20,134PAPEL GRANITO, COR AREIA, GRAMATURA 180G/M, FORMATO A4 210X297, PACOTE COM 50 FOLHAS, ADEQUADO PARA USO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER.200,135PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTEPCTE250,	
150G (BRILHANTE) GLOSSY, O MESMO DEVERÁ SUPORTAR IMPRESSÃO ACIMA DE 2.000 DPI. PACOTE COM 50 FOLHAS. 134 PAPEL GRANITO, COR AREIA, GRAMATURA 180G/M, FORMATO A4 210X297, PCTE 200, PACOTE COM 50 FOLHAS, ADEQUADO PARA USO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER. 135 PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTE 250,	1,01
ACIMA DE 2.000 DPI. PACOTE COM 50 FOLHAS. 134 PAPEL GRANITO, COR AREIA, GRAMATURA 180G/M, FORMATO A4 210X297, PCTE 200, PACOTE COM 50 FOLHAS, ADEQUADO PARA USO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER. 135 PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTE 250,	29,15
134 PAPEL GRANITO, COR AREIA, GRAMATURA 180G/M, FORMATO A4 210X297, PCTE 200, PACOTE COM 50 FOLHAS, ADEQUADO PARA USO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER. 135 PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTE 250,	
PACOTE COM 50 FOLHAS, ADEQUADO PARA USO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER. 135 PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTE 250,	32,51
TINTA E LASER. 135 PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTE 250,	32,31
135 PAPEL GRANITO, COR AZUL, GRAMATURA 90G/M A4 210X297, PACOTE COM PCTE 250,	
	38,05
100 FOLHAS, ADEQUADO PARA USO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA E	•
LASER.	
136 PAPEL KRAFT 66X96 FDO C/250 FOLHAS FAR 100,	168,33
137PAPEL LAMINADO TODAS AS CORES 68X48 CM PCT C/100 UND.PCTE10,138PAPEL MICROONDULADO ESTAMPADO 50X80 CM, UNID.FLS4.000,	165,67
138PAPEL MICROONDULADO ESTAMPADO 50X80 CM, UNID.FLS4.000,139PAPEL MICROONDULADO LISO 50X80 TODAS AS CORES.FLS4.000,	3,44
140 PAPEL OFF SET BRANCO ALCALINO, GRAMATURA 90G OU SUPERIOR, PCTE 150,	17,45
TAMANHO APROXIMADO DE 31,7X21,5CM. PACOTE COM 100 FOLHAS	-,,
141 PAPEL PARA FLIP CHART, DIMENSÕES APROXIMADA 64X88CM, BRANCO BL 90,	50,97
ALCALINO, GRAMATURA 75G OU SUPERIOR, BLOCO COM 50 FOLHAS.	
142 PAPEL PARA FLIP CHART, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 66X96CM, BRANCO FLS 500,	54,08
ALCALINO, GRAMATURA 75G OU SUPERIOR. 143 PAPEL PARANÁ N° 22 80 X 100 FLS 260,	5,53
144 PAPEL SULFITE, BRANCO ALCALINO, TAMANHO A4, GRAMATURA 75G, CX 1.800,	209,75
210MMX297MM, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E DA CERFLOR.	205,75
PRODUZIDO A PARTIR DE FLORESTAS 100% PLANTADAS E RENOVÁVEIS.	
CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA PACOTE PARTICIPAÇÃO	
AMPLA CONCORRÊNCIA 145 PADEI CHI EIT A 4 COLORIDO DA COTE COM 100 ELC CODES VADIADAS DOTE (00)	(52
145PAPEL SULFIT A4 COLORIDO, PACOTE COM 100 FLS, CORES VARIADAS.PCTE600,146PASTA AZ LOMBO LARGO, TIPO OFÍCIO (MEDIDNDO ENTRE 80 E 90 MM),CX5,	6,52 338,00
MEDINDO APROXIMADAMENTE 275 X 345 MM, CONFECCIONADA EM	336,00
CARTÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7 MM, FORRADO COM	
PLASTIFICADO, MECANISMO DE JUNÇÃO DAS HASTES EM METAL E	
COMPRESSOR	
147 PASTA CANALETA, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO COM UNI 1.000,	3,06
CANALETA, COR CRISTAL, TAMANHO A-4. 148 PASTA CATÁLOGO PRETA COM 100 ENVELOPES, COM FORMATO A4, COM UNI 200,	24,90
ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 270 X 320 X 6,0	24,70
CM.	
149 PASTA CATALOGO PRETA COM 50 ENVELOPES, COM FORMATO A4, COM UNI 600,	13,90
PASTA CATALOGO PRETA COM 50 ENVELOPES, COM FORMATO A4, COM UNI ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS:270 X 320 X 6,0	13,90
PASTA CATALOGO PRETA COM 50 ENVELOPES, COM FORMATO A4, COM UNI ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS:270 X 320 X 6,0 CM.	
149 PASTA CATALOGO PRETA COM 50 ENVELOPES, COM FORMATO A4, COM UNI ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS:270 X 320 X 6,0 CM. 150 PASTA COM ELÁSTICO, CONFECCIONADA EM PAPEL CARTÃO DUPLEX (250 A UNI 2.000,	13,90
149 PASTA CATALOGO PRETA COM 50 ENVELOPES, COM FORMATO A4, COM UNI ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS:270 X 320 X 6,0 CM. 150 PASTA COM ELÁSTICO, CONFECCIONADA EM PAPEL CARTÃO DUPLEX (250 A UNI 270G/M2) PINTADO E PLASTIFICADO COM PLÁSTICO TRANSPARENTE,	
149 PASTA CATALOGO PRETA COM 50 ENVELOPES, COM FORMATO A4, COM UNI ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS:270 X 320 X 6,0 CM. 150 PASTA COM ELÁSTICO, CONFECCIONADA EM PAPEL CARTÃO DUPLEX (250 A UNI 2.000,	
149 PASTA CATALOGO PRETA COM 50 ENVELOPES, COM FORMATO A4, COM UNI ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS:270 X 320 X 6,0 CM. 150 PASTA COM ELÁSTICO, CONFECCIONADA EM PAPEL CARTÃO DUPLEX (250 A UNI 270G/M2) PINTADO E PLASTIFICADO COM PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMANHO OFÍCIO, CORES VARIADAS. 151 PASTA COM TRILHO, MATERIAL CARTOLINA PLASTIFICADA, TIPO COM GRAMPO TRILHO, LARGURA 220, GRAMATURA 300, COMPRIMENTO 335,	2,72
149 PASTA CATALOGO PRETA COM 50 ENVELOPES, COM FORMATO A4, COM UNI ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS:270 X 320 X 6,0 CM. 150 PASTA COM ELÁSTICO, CONFECCIONADA EM PAPEL CARTÃO DUPLEX (250 A UNI 2.000, 270G/M2) PINTADO E PLASTIFICADO COM PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMANHO OFÍCIO, CORES VARIADAS. 151 PASTA COM TRILHO, MATERIAL CARTOLINA PLASTIFICADA, TIPO COM UNI 2.000,	2,72



152	PASTA DE PAPELÃO C/ GRAMPO VÁRIAS CORES	UNI	1.000,	2,34
153	PASTA POLIONDA 20 MM 250 X 250 COM ELASTICO	UNI	1.000,	2,99
154	PASTA POLIONDA 35MM 250 X 250 COM ELASTICO	UNI	1.000,	3,54
155	PASTA POLIONDA 5,5MM 140 X 140 COM ELASTICO	UNI	500,	4,54
156	PASTA TIPO SUSPENSA, MATERIAL CARTÃO KRAFT, LARGURA 300, ALTURA	CX	100,	87,00
	200, COR CASTANHA, VISOR EM ACETATO, ETIQUETA BRANCA, GRAMPO			
	COM TRILHO PLÁSTICO, PONTEIRAS EM PLÁSTICO GRAMATURA 210,			
	APLICAÇÃO ARQUIVO DE DOCUMENTO, CAIXA COM 50 UNIDADES			
157	PEN DRIVE 8 GB	UNI	20,	27,01
158	PILHA TAMANHO GRANDE, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALACALINA, TENSÃO	UNI	100,	12,63
	NOMINAL 1,5.			
159	PILHA TAMANHO PALITO, TIPO ALCALINA, MODELO AAA, APLICAÇÃO PARA	UNI	200,	15,38
	CONTROLE REMOTO, NÃO RECARREGÁVEL.			
160	PILHA TAMANHO PEQUENA, MODELO AA, SISTEMA ELETROQUÍMICO	UNI	200,	6,77
	ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5.			
161	PINCEL (CANETA)HIDROGRAFICO GROSSO 12 CORES , O MESMO DEVERA	JG	2.000,	45,93
	SER DE PONTA FINA E RESISTENTE , NO FORMADO CONICO, COM TINTA A			
	BASE DE AGUA E POSSUIR GRANDE RESERVATORIO , COM CERTIFICAÇÃO			
	DO INMETRO E DE ACORDO COM A NBR 15236 PARTICIPAÇÃO AMPLA			
	CONCORRÊNCIA			
162	PINCEL (CANETA) HIDROGRÁFICO FINO 12 CORES. O MESMO DEVERÁ SER DE	JG	5.000,	28,20
	PONTA FINA E RESISTENTE, NO FORMATO CÔNICO, COM TINTA A BASE DE			
	ÁGUA E POSSUIR GRANDE RESERVATÓRIO, COM CERTIFICAÇÃO DO			
	INMETRO E DE ACORDO . PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA			
163	PINCEL ATÔMICO , MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA NÁILON, TIPO CARGA	CX	400,	30,36
	DESCARTÁVEL, PONTA ARREDENDADA, NAS CORES AZUL, PRETO, VERDE,			
	VERMELHO.CAIXA COM 12 UNIDADES		100	
164	PINCEL ESCOLAR DE PELO CHATO, Nº 04, COM CERDA BRANCA, FILAMENTO	UNI	100,	3,34
	SINTÉTICO, CABO LONGO AMARELO, VIROLA EM ALUMÍNIO.		500	
165	PINCEL ESCOLAR DE PELO CHATO, Nº 08, COM CERDA BRANCA, FILAMENTO	UNI	600,	5,35
	SINTÉTICO, CABO LONGO AMARELO, VIROLA EM ALUMÍNIO.		100	
166	PINCEL ESCOLAR DE PELO CHATO, Nº 10, COM CERDA BRANCA, FILAMENTO	UNI	100,	5,94
	SINTÉTICO, CABO LONGO AMARELO, VIROLA EM ALUMÍNIO.		500	
167	PINCEL ESCOLAR DE PELO CHATO, Nº 12, COM CERDA BRANCA, FILAMENTO	UNI	600,	6,92
1.60	SINTÉTICO, CABO LONGO AMARELO, VIROLA EM ALUMÍNIO.	1 D II	600	0.70
168	PINCEL ESCOLAR DE PELO CHATO, Nº 14, COM CERDA BRANCA, FILAMENTO	UNI	600,	8,72
1.60	SINTÉTICO, CABO LONGO AMARELO, VIROLA EM ALUMÍNIO.	1 D II	600	10.65
169	PINCEL ESCOLAR DE PELO CHATO, Nº 16, COM CERDA BRANCA, FILAMENTO	UNI	600,	10,65
170	SINTÉTICO, CABO LONGO AMARELO, VIROLA EM ALUMÍNIO.	CV	250	1422
170	PINCEL PERMANENTE , MATERIAL PLASTICO , TIPO PONTA POLIESTER ,	CX	350,	14,33
	PONTA COM MAXIMO DE 1MM, CAIXA COM 12 UNIDADES . NAS CORES AZUL,			
171	PRETO, VERMELHO E VERDE.	LINIT	100	21.56
171	PISTOLA GRANDE, ELÉTRICA APLICADORA DE COLA QUENTE BASTÃO	UNI	100,	21,56
	GROSSO. CORPO INJETADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, PONTA METÁLICA.			
170	TENSÃO BIVOLT: 127-240V C.A. POTÊNCIA PODERÁ VARIAR DE 45 A 60W.	TINIT	500	14.50
172	PISTOLA PEQUENA, ELÉTRICA APLICADORA DE COLA QUENTE BASTÃO	UNI	500,	14,50
	FINO. CORPO INJETADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, PONTA METÁLICA.			
	TENSÃO BIVOLT: 127-240V C.A. ACOMPANHADA DE 2 BASTÕES DE COLA DE			
172	SILICONE. POTÊNCIA PODERÁ VARIAR DE 45 A 60W.	UNI	10000	(10
173	PLACA DE E.V.A. (ETIL VINIL ACETATO) MARROM, COM GLITER, DIMENSÕES 40 X 60CM (OU SUPERIOR) X 2MM DE ESPESSURA. NÃO TÓXICO, LAVÁVEL,	UNI	10000,	6,10
174	TEXTURA HOMÓGENEA SEM EMENDAS OU DEFEITOS. PLACA DE E.V.A. (ETIL VINIL ACETATO), MISTA, CORES DIVERSAS.	LINII	1.000	(57
174	DIMENSÕES: 40X50CM (OU SUPERIOR) X 2MM DE ESPESSURA. NÃO TÓXICO,	UNI	1.000,	6,57
	LAVÁVEL, SEM EMENDA OU DEFEITOS.			
175	PLACA DE E.V.A. (ETIL VINIL ACETATO), LISO, COR AMARELA. DIMENSÕES:	UNI	25000	2.07
175		UNI	35000,	2,97
	40X60CM (OU SUPERIOR) X 2MM DE ESPESSURA. NÃO TÓXICO, LAVÁVEL,			
176	SEM EMENDA OU DEFEITOS. PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA PLACA DE E.V.A.(ETIL VINIL ACETATO), ATOALHADO, COR AMARELO.	UNI	11000,	4.72
1/0		UNI	11000,	4,72
	DIMENSÕES: 40X50CM (OU SUPERIOR) X 2MM DE ESPESSURA. NÃO TÓXICO,			
177	LAVÁVEL, SEM EMENDAS OU DEFEITOS.	TINIT	50	12.52
177	PRANCHETA DE ACRILICO TAMANHO DO PAPEL OFICIO 2, COR CRISTAL ,	UNI	50,	13,53
	COM PRENDEDOR NA PARTE SUPERIOR EM MATERIAL PLASTICO OU			
170	ACRILICO.	TDIT	200	2.20
178	REFIL (CARTUCHO) PARA RECARGA DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO, A	UNI	300,	3,38
	BASE DE TINTA LÍQUIDA, NA COR AZUL, COM PONTA PARA REPOSIÇÃO.			
Ī	EMBALAGEM CONTENDO 5,5 ML, NO MÍNIMO. O REFIL DEVERÁ SER DA			



Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3740 - 6121

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

		ı		
	MESMA MARCA DOS ITÉNS 115 PARA ASSEGURAR A COMPATIBILIDE			
179	REFIL (CARTUCHO) PARA RECARGA DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO, A	UNI	300,	3,38
	BASE DE TINTA LÍQUIDA, NA COR PRETO, COM PONTA PARA REPOSIÇÃO.			
	EMBALAGEM CONTENDO 5,5 ML,NO MÍNIMO.O REFIL DEVERÁ SER DA			
	MESMA MARCA DOS ITÉNS 115 PARA ASSEGURAR A COMPATIBILIDADE			
180	REFIL (CARTUCHO) PARA RECARGA DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO, A	UNI	300,	3,38
	BASE DE TINTA LÍQUIDA, NA COR PRETO, COM PONTA PARA REPOSIÇÃO.			
	EMBALAGEM CONTENDO 5,5 ML, NO MÍNIMO. O REFIL DEVERÁ SER DA			
	MESMA MARCA DOS ITÉNS 115 PARA ASSEGURAR A COMPATIBILIDADE.			
181	RÉGUA ESCOLAR PLÁSTICA DE PROLIPROPILENO CRISTAL DE 30 CM,	UNI	4.000,	2,90
	TRANSPARENTE, COM DIVISÃO EM MILÍMETROS, DESTAQUES A CADA 5			
	MILÍMETROS COM MARCAÇÕES NUMERADAS A CADA CENTÍMETRO. AS			
	DEMARCAÇÕES DEVEM SER CLARAS E PRECISAS.			
182	RÉGUA ESCOLAR PLÁSTICA DE PROLIPROPILENO CRISTAL DE 60 CM DE	UNI	3.000,	6,15
	COMPRIMENTO E 3MM DE ESPESSURA, NO MÍNIMO, COM DIVISÃO EM			
	MILÍMETROS, DESTAQUES A CADA 5 MILÍMETROS COM MARCAÇÕES			
	NUMERADAS A CADA CENTÍMETRO. AS DEMARCAÇÕES DEVEM SER			
	CLARAS.			
183	TESOURA ESCOLAR DE PONTA ARREDONDADA, CABO DE 100%	UNI	10000,	2,99
	POLIPROPILENO E LÂMINA DE CORTE PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL,			
	ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA: 1,0 MM. A TESOURA DEVE POSSUIR CORTE			
	LIMPO E EFICIENTE, DEVENDO VIR AFIADA DE FÁBRICA.			
184	TESOURA PARA PICOTAR, CORTE ZIG ZAG, EM LÂMINA INOX 8, CABO EM	UNI	60,	34,95
	POLIPROPILENO. DIMENSÃO: 21CM DE COMPRIMENTO. EMBALADA			
	INDIVIDUALMENTE.			
185	TESOURA USO GERAL, COM LÂMINA DE AÇO INOX POLIDO, COM CABO DE	UNI	400,	10,65
	POLIPROPILENO ANATÔMICO. TAMANHO APROXIMADO: 21 A 25,3CM. COM			
	GARANTIA DE 01 ANO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.			
186	TINTA GUACHE, COMPOSIÇAO RESINA VINICULA /AGUA /PIGMENTOS	UNI	5.000,	5,30
	/CARGAS E CONSERVANTES, ATOXICA, NAS CORES, AZUL, AMARELA,			
	VERDE, VERMELHO, BRANCO E PRETO. EMBALAGEM 250GR.			
187	TINTA PARA CARIMBO, COMPONENTES AGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FISICO	UNI	40,	4,58
	LIQUIDO, APLICAÇAO CARIMBO/ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40ML,			
	NAS CORES AZUL/PRETA.			
188	TINTA FACIAL, CORES DIVERSAS, POTE COM NO MÍNIMO 20ML. A MESMA	UNI	650,	6,05
	DEVE SER DO TIPO CREMOSA, A BASE DE ÁGUA E GLICERINA, ATÓXICA,			,
	PRONTA PARA O USO E APLICÁVEL COM PINCEL OU DEDO. DISPONÍVEIS EM			
	CORES DIVERSAS.			

Valor total R\$: 2.966.581,86 (dois milhões novecentos sessenta seis mil, quinhentos oitenta um reais, oitenta e seis centavos).

OBS: OS ITENS 20, 24, 34, 103, 144, 161, 162 e 175 SÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA, OS DEMAIS SÃO EXCLUSIVOS PARA ME e/ou EPP.