

CNPJ 23.539.463.0001/21

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP - Pirapora - MG

Fone: 0** 38 3749 - 6100

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

PROCESSO LICITATÓRIO N° 024/2014 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014

A Prefeitura Municipal de Pirapora/MG torna público que fará realizar, através da Comissão Permanente de Licitação, em seu edifício-sede à Rua Antonio Nascimento, 274, Centro, Pirapora/MG, **TOMADA DE PREÇOS** sob o regime de empreitada por preços unitários, tipo menor preço POR UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, nos termos da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, do presente edital, seus anexos, e demais legislações vigentes, devendo o interessado protocolar junto a Comissão de Licitação, da Prefeitura Municipal de Pirapora – MG, situada à Rua Antonio Nascimento Nº 274, Centro, sua Documentação e Proposta de Preços, na forma estabelecida neste edital.

DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 18/03/2014 às 09:00 horas DATA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO: 18/03/2014 às 09:00 horas

1 - DO OBJETO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE - UAPS NOS BAIRROS: SANTOS DUMONT, NOSSA SENHORA APARECIDA, BOM JESUS E INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG.

2 DO VALOR ESTIMADO PARA LICITAÇÃO

2.1 - 2.1 - O valor máximo aceito pela Prefeitura Municipal de Pirapora/MG, para execução dos serviços, objeto desta licitação é de **R\$40.770,23** (quarenta mil, setecentos e setenta reais e vinte e três centavos) para a UAPS do Bairro Santos Dumont; **R\$38.870,73** (trinta e oito mil, oitocentos e setenta reais e setenta e três centavos) para a UAPS do Bairro Nossa Senhora Aparecida; **R\$37.789,16** (trinta e sete mil, setecentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos) para a UAPS do Bairro Bom Jesus e **R\$86.748,85** (oitenta e seis mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) para a UAPS do Bairro Industrial, conforme planilhas de custos.

3 DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE

- 3.1. O representante legal da licitante será o único admitido a intervir nas fases da licitação.
- 3.2. A legitimidade da representação será demonstrada por um dos seguintes documentos, em original ou por cópia autenticada, no seu prazo de validade e na abrangência do seu objeto, acompanhados de cédula de identidade ou outro documento de identificação de fé pública do representante:
- a) instrumento público de procuração;
- b) instrumento particular de procuração, assinado pelo representante legal da licitante, com firma reconhecida em cartório;
- c) no caso de comparecimento de proprietário, sócio-gerente ou dirigente da empresa, este deverá apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato social e suas alterações, devidamente registrado na Junta Comercial ou no órgão competente, no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
- 3.3. A pessoa que subscrever os documentos citados nas alíneas "a" e "b" do item 3.2. deverá juntar instrumento comprobatório da legitimidade para realizar tal feito, em original ou cópia autenticada.
- 3.4. Todos os representantes dos licitantes presentes deverão permanecer na sessão até a conclusão dos procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva.



CNPJ 23.539.463.0001/21

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3749 - 6100

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

4 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

4.1 - A empresa vencedora prestará garantia de execução do contrato na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Pirapora-MG, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, optando por uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do Artigo 56, da Lei Federal 8.666/93.

5 DAS SANCÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

- 5.1 A prática de ato ilícito na licitação, o descumprimento de prazo ou de condição do contrato implicará nas sanções previstas nos artigos 81 a 88 da Lei Federal 8.666/93;
- 5.2 Durante a execução do contrato, aplicar-se-ão as seguintes multas:
- 5.2.1 0,2% (dois décimos por cento), por dia sobre o valor dos serviços previstos no cronograma físico e ainda não executados:
- 5.2.2 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na entrega da obra;
- 5.2.3 Persistindo o atraso citado nos itens 5.2.1 e 5.2.2 além do 60º (sexagésimo) dia, o contrato será rescindido:
- 5.2.4 As multas de que tratam os itens anteriores são entendidas como independentes.
- 5.3 A multa será aplicada após autuação, seguida de notificação para defesa, que deverá ser apresentada em até 5 (cinco) dias úteis para decisão final da Prefeitura Municipal de Pirapora-MG.
- 5.4 As multas deverão ser recolhidas na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Pirapora-MG.
- 5.5 As multas decorrentes de atraso injustificadas na execução do contrato, aplicadas após regular processo administrativo, serão descontadas da garantia contratual.
- 5.6 Se a multa aplicada for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente.
- 5.7 -As demais multas estipuladas no item 5.2, aplicadas após regular processo administrativo, serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobradas judicialmente.
- 5.8 Não constituirá motivo para aplicação de multa o atraso decorrente de prorrogações compensatórias expressamente concedida pelo CONTRATANTE ou resultante de fato superveniente excepcional e imprevisível, estranho à vontade da CONTRATADA, tais como o estado de calamidade pública, guerra, comoção interna e outros que apresentem as mesmas características.
- 5.9 As prorrogações de prazo concedidas deverão estar satisfatoriamente fundamentadas através de registro no Diário de Obras realizado pela FISCALIZAÇÃO.

6 - DO PROJETO BÁSICO

 6.1 - O projeto básico poderá ser examinado na Secretaria de Projetos e Obras e o edital, bem como seus anexos, serão adquiridos através do site www.pirapora.mg.gov.br.

7 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

- 7.1 A empresa que desejar participar desta licitação deverá estar inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Pirapora na classe Obras e Serviços de Engenharia.
- 7.2 A empresa licitante deverá apresentar dois (02) envelopes opacos, fechados, contendo, cada qual, na parte externa, o seu nome, seu CNPJ, o número deste edital e o seu conteúdo, assim indicado: Nº 01 "DOCUMENTAÇÃO", N°. 02 "PROPOSTA DE PREÇOS".
- 7.2.1 Não serão admitidos envelopes de documentos e/ou propostas com folhas encadernadas.
- 7.3 Não será permitida a participação de empresas em consórcio.
- 7.4 Não poderá participar da licitação pessoa física ou jurídica impedida por força do disposto nos artigos 9º da Lei Federal 8.666/93.
- 7.5 As propostas deverão ser entregues em envelope opaco tipo saco, e os documentos não devem ser encadernados.

8 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

8.1. A impugnação junto a Prefeitura Municipal de Pirapora/MG dos termos do edital, quanto a possíveis falhas ou irregularidades, poderá ser feita por qualquer cidadão até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a entrega das propostas.



CNPJ 23.539.463.0001/21

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3749 - 6100

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

- 8.2. Se feita por licitante, a impugnação deverá ser protocolada até 2 (dois) dias antes da data de entrega das propostas.
- 8.3. As impugnações deverão ser formalizadas por escrito a Prefeitura de Pirapora, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação e protocolada no Setor de Protocolo e Arquivo da Prefeitura.

9 DA HABILITAÇÃO

- 9.1. Para comprovar sua plena qualificação a licitante deverá apresentar no envelope "DOCUMENTAÇÃO", em apenas uma via, os seguintes documentos:
- **9.1.1. DOCUMENTO H.1**: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- **9.1.2. DOCUMENTO H.2**: Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- 9.1.3. DOCUMENTO H.3: Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ;
- **9.1.4. DOCUMENTO H.4**: Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual, relativo à sede do licitante, se a licitante estiver obrigada a ser inscrita no citado órgão;
- 9.1.5. DOCUMENTO H.5: Prova de regularidade para com as Fazendas, a saber:
- 9.1.5.1. FAZENDA FEDERAL inclusive certidão negativa de inscrição de Dívida Ativa da União.
- 9.1.5.2. FAZENDA ESTADUAL da sede da empresa.
- 9.1.5.3. FAZENDA MUNICIPAL da sede da empresa.
- 9.1.6. DOCUMENTO H.6: Certidão de regularidade perante à Previdência Social CND;
- **9.1.7. DOCUMENTO H.7:** Certificado de regularidade com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
- 9.1.8. DOCUMENTO H.8: Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, expedida pelo TST;
- **9.1.9. DOCUMENTO H.9:** Demonstrações contábeis do último exercício (balanço), devidamente registro na Junta Comercial, vedado a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, devendo apresentar separadamente os seguintes elementos:
- a) Ativo Circulante;
- b) Ativo Total;
- c) Realizável a Longo Prazo;
- d) Passivo Circulante;
- e) Exigível a Longo Prazo;
- f) Composição do Imobilizado, incluindo:
- Valor original corrigido;
- Depreciação segundo as contas do Ativo Permanente;
- Saldo.
- g) Demonstração do Resultado do Exercício.



CNPJ 23.539.463.0001/21
Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP - Pirapora - MG

Fone: 0** 38 3749 - 6100
Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

OBSERVAÇÕES:

- a) A apresentação da composição do imobilizado (letra f), exigida neste documento, poderá ser feita em demonstrativo, assinado pelo(s) dirigente(s) da empresa e pelo profissional responsável por sua contabilidade.
- b) As empresas de Sociedade Anônima (S/A) deverão apresentar a publicação do balanço em Diário Oficial, enquanto que as Sociedades por Quotas Limitadas (LTDA) deverão apresentar copia do balanço extraída do Livro Diário devidamente registrado na Junta Comercial.
- c) Caso o balanço patrimonial apresentado pela empresa não conste a conta movimento no ativo circulante, a mesma deverá apresentar declaração de que não possui conta movimento, sendo somente conta caixa.
- **9.1.10 DOCUMENTO H.10**: Comprovação de capital social mínimo, integralizado, registrado na Junta Comercial até a data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais, no valor de: **R\$3.000,00** (três mil reais).
- 9.1.11 DOCUMENTO H.11: Comprovação da boa situação financeira da empresa, através do cálculo de índices contábeis abaixo previstos:

e a todo va

a) Índice de Liquidez Corrente - ILC - igual ou superior a 1,5:

AC = Ativo Circulante;

PC = Passivo Circulante.

b) Índice de Liquidez Geral - ILG - igual ou superior a 1,5;

$$AC + RLP$$

$$ILG = ---- , onde$$

$$PC + ELP$$

AC = Ativo Circulante;

RLP = Realizável a Longo Prazo:

PC = Passivo Circulante;

ELP = Exigível a Longo Prazo.

c) Solvência Geral – igual ou superior a 1,5:



CNPJ 23.539.463.0001/21

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP - Pirapora - MG

Fone: 0** 38 3749 - 6100

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

PC = Passivo Circulante;

ELP = Exigível a Longo Prazo.

AT = Ativo Total

9.1.12 DOCUMENTO H.12: CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA expedida pelo distribuidor da sede da empresa, com data não anterior a 180 (cento e oitenta) dias contados da data prevista para entrega das propostas, de acordo com o inciso II do artigo 31 da lei 8.666/93.

- **9.1.13 DOCUMENTO H.13: DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE (MODELO A),** prevista no artigo 32, parágrafo 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.
- **9.1.14 DOCUMENTO H.14: DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES** de 18 (dezoito) anos para trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, como também menores de 14 (quatorze) anos para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, conforme MODELO B.
- 9.1.15 DOCUMENTO H.15: CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, em vigor, expedida pelo CREA;

9.1.16 -DOCUMENTO H. 16: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

- a) Atestados de capacidade técnica, devidamente registrados no CREA ou CAU, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico CAT, comprovando a execução, pelo(s) profissional(is) do quadro técnico da empresa, de serviços de características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional condizentes ao objeto da licitação.
- b.) As pessoas jurídicas poderão fazer uso dos atestados de capacidade técnica mediante comprovação de vínculo com o (s) profissional (is) ditado (s) nos mesmos. Este vínculo poderá ser comprovado através da Carteira Profissional de Trabalho ou ainda por meio de contrato civil firmado entre as partes.

Observação 1: os profissionais indicados pelo licitante deverão participar do serviço ou serviço técnico objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela administração.

- c) Deverá a proponente licitante apresentar "**Termo de Compromisso**" de que o Responsável Técnico, detentor do atestado referido no item anterior, será o Responsável Técnico pela Execução do serviço.
- d) O responsável técnico deverá ter acervo técnico, compatível com o serviço em execução.
- **9.1.17 DOCUMENTO H.17 RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA (MODELO-C)**, adequada e disponível para execução do serviço bem como a qualificação dos membros da equipe técnica mínima a seguir relacionada:
- a) 1 (um) Engenheiro civil, registrado no CREA, com experiência comprovada em coordenação de serviços de características semelhante a de complexidade tecnológica e operacional condizente ao objeto da licitação.
- 9.1.17.1 Essa relação deverá estar acompanhada de **declaração escrita (reconhecida em cartório)** de cada um dos membros da equipe técnica mínima, autorizando sua inclusão na equipe



CNPJ 23.539.463.0001/21

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP - Pirapora - MG

Fone: 0** 38 3749 - 6100

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

e comprometendo-se a participar efetivamente dos trabalhos, caso o objeto da licitação venha a ser contratado com a licitante.

9.1.18 DOCUMENTO H-18: ATESTADO DE VISITA (MODELO-D), a ser fornecido pelo Eng° JOSÉ CARLOS MARTINS – CREA AL 153/D e GABRIEL MESSIAS DE MAGALHAES CREA 5068960479-D/SP – Rua Antônio Nascimento, 274 – Cidade Pirapora/MG – CEP: 39270-000 – Telefone (38-3749-6100).

A visita ao local da obra será no dia 10/03/2014 e 11/03/2014, das 14:00 às 17:00 horas. Poderá ser feita por Engenheiro Civil ou Arquiteto Responsável Técnico da Empresa, comprovada através da Certidão de Registro e Quitação de pessoa jurídica expedida pelo CREA ou CAU em vigor, acompanhada da credencial da Empresa Licitante sob pena de desclassificação, conforme modelo anexo (ANEXO XI).

- No caso de comparecimento de proprietário, sócio-gerente ou representante legal da empresa, este deverá apresentar cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social e suas alterações, devidamente registrado na Junta Comercial ou no órgão competente, ou ainda Procuração (reconhecida em cartório) no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
- **9.1.19 DOCUMENTO H-19: ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO** expedido pela Prefeitura Municipal da sede da Licitante (Resolução 144).
- **9.1.20 DOCUMENTO H-20: CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL** da Prefeitura Municipal de Pirapora, dentro do prazo de validade.

OBSERVAÇÕES SOBRE O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL-CRC (Art.32, §2º e §3º; Art. 34, §1º e §2º; Art. 35; Art.36, §1º e §2º e Art. 37 da Lei Federal 8.666/93 e alterações).

- 9.1.20.1 Os licitantes não cadastrados na Prefeitura Municipal de Pirapora deverão providenciar a documentação relacionada no item 9 do Edital, para realização do cadastro em até 03(três) dias antes do recebimento da proposta comercial.
- 9.1.20.2 A empresa licitante que possui o Certificado de Registro Cadastral CRC do Cadastro Geral de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Pirapora poderá substituir os documentos dos itens 9.1.1 a 9.1.19 pelo referido Certificado, observando que, na hipótese de os documentos nele indicados estarem com os prazos vencidos, deverá apresentar outros com validade em vigor, sob pena de inabilitação.
- 9.1.20.3 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original ou cópia autenticada por cartório competente ou por servidor lotado na Comissão de Licitação, da Prefeitura Municipal de Pirapora.

10 DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

- 10.1 A proposta de preços, com prazo mínimo de validade de sessenta (60) dias contados da data de sua entrega, contida no envelope de nº 02, será apresentada em uma (01) via, com todas as folhas rubricadas pelo responsável legal do proponente ou por procurador especialmente constituído e ao final da ultima folha da proposta com reconhecimento em cartório, e deverá conter os seguintes documentos:
- 10.1.1. Carta de Apresentação de proposta, conforme MODELO E, anexo.
- 10.1.2..Cronograma Físico-financeiro, conforme MODELO G, anexo.
- 10.1.3. Planilha de Quantidades e Preços Unitários, conforme MODELO H, anexo.

11.DO CRITÉRIO PARA O JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO

- 11.1. Será classificada em primeiro lugar a proposta que apresentar o menor preço por UAPS.
- 11.2. A classificação obedecerá à ordem crescente dos preços totais ofertados por UAPS.



CNPJ 23.539.463.0001/21

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3749 - 6100

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

- 11.3. Não será levada em consideração a proposta que contiver rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, que comprometam a compreensão da mesma.
- 11.4. As propostas que contiverem erros meramente aritméticos deverão ser corrigidas pela Comissão da seguinte forma:
- a) Discrepância entre grafados em algarismo e extenso: prevalecerá o valor por extenso;
- b) Erros de multiplicação do preço pela quantidade correspondente: serão mantidos o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto;
- c) Erro de adição: serão mantidas as parcelas corretas, corrigindo-se a soma;
- 11.5. O valor total da proposta será obtido pela Comissão de Licitação em conformidade com os procedimentos acima para correções dos erros. Caso o licitante não aceite as correções procedidas, sua proposta será rejeitada.
- 11.6. Havendo empate, decidir-se-á mediante sorteio, observando o que dispõe o art. 45, parágrafo 2° , da Lei n° 8.666/93.
- 11.7. Serão desclassificadas as propostas que:
- 11.7.4. Não atenderem às exigências do Edital;
- 11.7.5. Apresentarem preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou ainda, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado da região, conforme Artigo 44, parágrafo 3º da Lei 8.666/93;
- 11.7.6. Ultrapasse o valor máximo estipulado pela Prefeitura Municipal de Pirapora no item 2.1 deste Edital;
- 11.7.7. Apresente qualquer preço unitário que exceda em 10% (dez por cento) o preço unitário constante na planilha fornecida pela Prefeitura Municipal de Pirapora;
- 11.8. Conforme o disposto no artigo 48 da lei 8.666/93 consideram-se manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
- a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela Administração ou
- b)Valor orçado pela Administração.

Dos licitantes classificados na forma do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Federal 8.666/93 anterior cujo valor total da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b", será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo 1ª do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta.

11.9. A Comissão de Licitação poderá rejeitar todas as propostas apresentadas quando nenhuma delas satisfizer o propósito da licitação ou quando for evidente a inexistência de concorrência ou existência de conluio.

12 O PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO

- 12.1. A Comissão Permanente de Licitação procederá à abertura do envelope nº 01 "DOCUMENTAÇÃO", conferindo os documentos apresentados com os exigidos neste Edital.
- 12.2. A Comissão julgará a habilitação e comunicará o resultado aos licitantes, na mesma ou em outra reunião pública convocada para esse fim.
- 12.3. -A Comissão devolverá o envelope N° 02 "PROPOSTA DE PREÇOS", fechado e inviolado, a participante inabilitada, desde que não tenha havido recurso ou após o seu julgamento, se denegado.
- **12.4.** A Comissão procederá à abertura do envelope Nº 02 "PROPOSTA DE PREÇOS" de licitante habilitado, desde que transcorrido o prazo de cinco (05) dias úteis sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa de recorrer ou após o julgamento de recurso interposto.

13 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

13.1 - O julgamento da licitação será submetido à homologação do Sr. Prefeito Municipal, que adjudicará o objeto da licitação à empresa vencedora.



CNPJ 23.539.463.0001/21

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3749 - 6100

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

14 - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

O Prefeito Municipal, em despacho fundamentado, poderá revogar a licitação por razões de interesse público ou anulá-la, por ofício ou por provocação de terceiro, verificada a ocorrência de qualquer nulidade.

15 - DOS RECURSOS

- Dos atos praticados em função da licitação regida por este Edital cabem:
- 15.1.1 Recurso, ao Presidente da Comissão de Licitação, nos casos de:
 - a) habilitação ou inabilitação de licitante;
 - b) julgamento das propostas;
- 15.1.2 Pedido de reconsideração, ao Presidente da Licitação, nos casos de:
 - a) anulação ou revogação da licitação;
 - b) imposição de advertência, como pena, ou de multa.
- 15.2 Prazo para interposição de recurso, ou de apresentação de pedido de reconsideração, de ato do Presidente da Comissão de Licitação, é de cinco (5) dias úteis, contados do primeiro dia útil subseqüente ao da intimação, entendido por dia útil o dia de expediente normal na Prefeitura Municipal de Pirapora/MG.
- 15.3 A intimação será feita, obrigatoriamente, através de publicação no "Minas Gerais", exceto no caso da letra "b" da sub-cláusula 15.1.2, em que será pessoal ou por meio de correspondência registrada, assegurada vista imediata do processo a qualquer interessado.
- 15.3.1 A intimação no caso previsto nas letras "a" e "b" da sub-cláusula 15.1.1, poderá ser feita por comunicação direta ao licitante, se devidamente representado na reunião em que for adotada a decisão.
- 15.4 O recurso interposto com fundamento nas letras "a" e "b" da sub-cláusula 15.1.1 terá efeito suspensivo.
- 15.5 Da interposição de recurso serão intimados os demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de cinco (05) dias úteis, contado pela forma já estabelecida neste edital.
- 15.6 O recurso será encaminhado à autoridade superior por intermédio do órgão ou autoridade que praticou o ato recorrido, que poderá reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, no prazo de cinco (05) dias úteis contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

16. DO CONTRATO

16.1. REGIME DE CONTRATAÇÃO

16.1.1. A empresa vencedora assinará contrato com a Prefeitura Municipal de Pirapora/MG no regime de empreitada por preço total da planilha vencedora, em conformidade com a legislação vigente, este edital.

16.2. **PRAZOS**

- 16.2.1. Prazo para assinatura do contrato é de três (3) dias úteis, contados da data da ciência da convocação feita pela Diretoria de Contratos da Prefeitura Municipal de Pirapora/MG.
- 16.2.1.1. O prazo de execução dos trabalhos é de **03 (três) meses**, contados da data de entrega da Ordem de Início, podendo ser prorrogado por igual período.
- 16.2.2. O prazo para início dos trabalhos é de dez (10) dias a partir da entrega da Ordem de Início pela Prefeitura Municipal de Pirapora/MG.
- 16.2.3 O prazo de vigência do contrato, 03 (três) meses contados da data de sua publicação.

16.3 VALOR CONTRATUAL

16.3.1. O valor do contrato será igual ao da proposta vencedora.



CNPJ 23.539.463.0001/21

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3749 - 6100

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

16.4 ALTERAÇÃO CONTRATUAL

16.4.1.- O contrato poderá ser alterado, observado o disposto no artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.

16.4.1.1.- A alteração de quantitativo, acréscimo ou redução, só será autorizada e considerada posteriormente na medição após aprovação da Secretaria de Obras, à vista de justificativa técnica e econômica, respeitado o limite legal, levando-se em consideração os critérios estabelecidos na Instrução Normativa da Prefeitura Municipal de Pirapora-MG.

16.5 **DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA**

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÃO: 1176 – <u>14.02.02.10.301.0210.5006.4490.5100</u> – RECURSOS: Ministério da Saúde – Portaria: 2.814 - 2911/2011 – CONTA 624017-8 PAB.

Nos exercícios subseqüentes, durante a vigência do contrato, as despesas correrão à conta dos créditos próprios consignados à mesma dotação.

16.6 PREÇOS UNITÁRIOS

- 16.6.1. Os preços unitários contratuais serão os constantes da planilha de custos.
- 16.6.2. Os preços unitários são inalteráveis e incluem todos os custos, diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais e constituem a única remuneração pela execução dos trabalhos contratados.
- 16.6.3. A licitante classificada em primeiro lugar deverá entregar 2ª via das composições de preços unitários na Superintendência de Suprimentos, da Prefeitura Municipal de Pirapora/MG, no prazo máximo de três (03) dias úteis após ter sido declarada vencedora pela Comissão Permanente de Licitação.
- 16.6.4. Em nenhuma hipótese haverá medição e pagamento relativo a equipamento ou pessoal paralisado.
- 16.6.5. Quando, na execução dos serviços contratados, ocorrer necessidade de trabalho não previsto na planilha, o pagamento correspondente observará o preço unitário composto pela Contratante, referente ao mês da proposta, incorporado ao contrato mediante Termo de Aditamento.
- 16.6.6. Quando ocorrerem trabalhos mecanizados de pequena monta não previsto, ou imposto por comprovada situação de emergência, mas previamente autorizado pela Contratante, o valor a aplicar, irreajustável será o da tabela para o aluguel de máquina da Contratante, em vigor no mês da medição na qual deva ser incluído.

16.7 CRITÉRIO DE REAJUSTAMENTO

16.7.1- Conceder-se-á reajuste de preços após o decurso de prazo de um (01) ano, contado do mês a que se refere à proposta, considerada a variação dos Índices de Custos da Construção da - INCC - Fundação Getúlio Vargas, publicados pela Revista Conjuntura Econômica, entre o mês de referência da proposta e o da respectiva medição.

16.8 MEDIÇÃO, PAGAMENTO E CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO.

- 16.8.1.1 -Dos trabalhos executados pela empresa contratada serão processadas, pela Prefeitura Municipal de Pirapora/MG, medições parciais mensais, conforme cronograma físico financeiro.
- 16.8.2O pagamento do valor de cada medição poderá ser feito até o trigésimo (30°) dia do mês subseqüente.
- 16.8.3As faturas apresentadas deverão estar acompanhadas de cópias autenticadas das guias de recolhimento do INSS, FGTS e ISS, relativas aos serviços prestados no mês imediatamente anterior.
- 16.8.4 Os pagamentos que ocorrerem durante o mês subseqüente da medição não estão sujeitos a atualização financeira.
- 16.8.5A correção do valor devido será calculada pela variação do IGP-M, tomando-se como índice inicial o do mês da medição e como final o do mês anterior ao do pagamento, cálculo este que valerá até o último dia do mês.



CNPJ 23.539.463.0001/21

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3749 - 6100

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

16.8.6- Caso ocorra pagamento parcial, o valor remanescente será corrigido conforme os critérios estabelecidos no item anterior.

16.9 **SUBCONTRATAÇÃO**

16.9.1 A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Pirapora/MG e mediante expressa autorização do Prefeito Municipal, o CONTRATADO poderá, nos termos do artigo 72 da Lei Federal 8666/93, subcontratar parte da obra ou serviço até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

16.10 OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA

- 16.10.1 Providenciar a instalação, junto à obra, de tapumes, barracões para depósito e equipamentos necessários e suficientes à boa execução dos trabalhos;
- 16.10.2 Manter vigilância permanente no canteiro de obra;
- 16.10.3 Responsabilizar-se, até o recebimento definitivo da obra, pela proteção e conservação de toda a parte executada;
- 16.10.4 Executar, imediatamente, por iniciativa própria ou solicitação da fiscalização, os reparos que se fizerem necessários nos serviços e obras executados;
- 16.10.5 Permitir e facilitar à Fiscalização da Prefeitura Municipal, a inspeção das obras ou serviços no horário normal de trabalho, prestando as informações por ela solicitadas;
- 16.10.6 -Providenciar a colocação de placas, conforme modelos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Pirapora/MG, nos locais indicados pela Fiscalização;
- 16.10.7 Informar à Fiscalização a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão da obra ou serviço dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas adequadas:
- 16.10.8 Responsabilizar-se pela qualidade, resistência e estabilidade dos serviços que executar respondendo pela exatidão dos estudos, cálculos e projetos, sejam eles fornecidos ou não pela Prefeitura:
- 16.10.9 Responsabilizar-se civilmente pela obra e manter em seu quadro permanente o Responsável Técnico respectivo;
- 16.10.10 Zelar pela total segurança dos operários e de terceiros no perímetro da obra;
- 16.10.11 Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários e trabalhistas, resultantes da contratação das obras e serviços, bem como pelo registro do contrato junto ao CREA/MG:
- 16.10.12 Adquirir na Prefeitura, na Secretaria gestora do Contrato, o Diário de Obra, que deverá ser preenchido diariamente e mantido em local disponível das obras ou serviços;
- 16.10.13 Fornecer todos e quaisquer laudos, ensaios e controles tecnológicos que sejam exigidos pela Fiscalização e pelas normas técnicas pertinentes, sem ônus para a Prefeitura;
- 16.10.14 Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, a aprovação das licenças necessárias à execução da obra;
- 16.10.15 Encaminhar a Prefeitura, até cinco (05) dias após o recebimento da Ordem de Serviço, cópia da Anotação da Responsabilidade Técnica da obra junto ao CREA/MG;
- 16.10.16 Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra, em conjunto com a fiscalização da Prefeitura
- 16.10.17 Manter à frente dos trabalhos Engenheiro Civil especialmente credenciado para representá-la junto à Fiscalização da Prefeitura, durante toda a jornada diária de trabalho;
- 16.10.18.- Retirar ou substituir, no prazo máximo de quarenta e oito (48) horas qualquer funcionário que não esteja atendendo a contento à Fiscalização da Prefeitura, anotando o fato no Diário de Obra.

16.11 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

- 16.11.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representante da Prefeitura Municipal de Pirapora/MG, especialmente designado, observado a legislação vigente.
- 16.11.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato poderão ser complementados por serviços de apoio de empresa consultora contratada pela Prefeitura Municipal de Pirapora/MG para este fim.
- 16.11.3 A empresa contratada para este fim será responsável pelo acompanhamento, controle tecnológico e geométrico dos serviços. O responsável técnico da empresa emitirá documento



CNPJ 23.539.463.0001/21

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3749 - 6100

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

declaratório de qualidade dos serviços executados, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA.

15.11.4.— A Prefeitura Municipal de Pirapora/MG exercerá a fiscalização dos controles tecnológicos e geométricos dos serviços, podendo utilizar as instalações e instrumentos técnicos da CONTRATADA.

16.12 SINALIZAÇÃO

16.12.1 - A empresa contratada se obrigará a instalar e manter na obra, durante a execução do contrato, sinalização de acordo com a Norma Técnica Prefeitura Municipal de Pirapora/MG e conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro nos art. 88, parágrafo único, art. 95, § 1º e Resolução 561/80 do CONTRAN, ficando responsável por acidente decorrente de sua omissão dolosa ou culposa.

16.13 DO RECEBIMENTO DOS TRABALHOS

- 16.13.1 A obra objeto do contrato será recebida pela Prefeitura Municipal de Pirapora/MG, provisoriamente e definitivamente, nos termos do artigo 73 inciso I, a e b, da Lei Federal no. 8.666/93;
- 16.13.2.- O prazo do recebimento definitivo não poderá ser superior a noventa (90) dias, conforme estabelecido no parágrafo 3º do artigo 73, observado a hipótese prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo.

16.14 **RESCISÃO**

16.14.1.- O contrato poderá ser rescindido nos casos previstos nos artigos 78 da Lei Federal 8.666/93, observadas as disposições contidas nos artigos 79 e 80, da mesma lei.

17 DISPOSIÇÕES GERAIS

- 17.1 A participação na licitação pressupõe conhecimento do local e das condições de execução da obra.
- 17.2 Esclarecimentos sobre as disposições contidas neste Edital e Especificação Particular poderão ser solicitados à Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG à Rua Antônio Nascimento Nº 274, Centro Pirapora/MG, através do e-mail licitacao@pirapora.mg.gov.br, até 05(cinco) dias antes da data de entrega das propostas.
- 17.2.1 Os esclarecimentos solicitados serão prestados por e-mail a quem os solicitou até o terceiro (3º) dia anterior à data de entrega das propostas.
- 17.3 A Comissão devolverá, fechada e inviolada, os envelopes de nº. 1, DOCUMENTAÇÃO, e de nº. 2, PROPOSTA DE PREÇOS, protocolados após o prazo mencionado no preâmbulo do edital.
- 17.4 A empresa poderá fazer-se presente nas reuniões da licitação, por seu representante legal ou procurador especialmente constituído para assinar, rubricar documento e manifestar-se em nome da representada, inclusive para desistir de recurso.
- 17.5 Os modelos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Pirapora-MG para apresentação de documentos, poderão ser reproduzidos por qualquer meio.
- 17.6 Não deverão ser apresentados documentos ou informações além dos que forem necessários e suficientes, nem fora de ordem.
- 17.7. Os documentos necessários para habilitação e proposta deverão ser apresentados em original ou cópia autenticada por cartório competente ou por servidor lotado na Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG.
- 17.8. O presente edital e seus anexos poderão ser examinados e adquiridos na integra através do site www.pirapora.mg.gov.br.

18 PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

18.1 O prazo para execução das obras objeto desta licitação serão de 03 (três) meses contados a partir da assinatura do contrato.



CNPJ 23.539.463.0001/21

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3749 - 6100

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL

ANEXO I - MODELO A - Declaração de Responsabilidade

ANEXO II - MODELO B - Declaração de que não emprega menor

ANEXO III - MODELO C - Relação de Equipe Técnica

ANEXO IV - MODELO D - Atestado de Visita

ANEXO V - MODELO E - Carta de Apresentação de Proposta

ANEXO VI - MODELO F - Memorial Descritivo

ANEXO VII - MODELO G - Cronograma Físico-Financeiro

ANEXO VIII - MODELO H - Orçamento Descriminativo

ANEXO IX – MODELO j – Minuta de Contrato ANEXO X – MODELO L – Credencial de Visita Técnica

Pirapora - MG, 26 de FEVEREIRO de 2014.

Poliana Alves Araujo Martins PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Rute Ferreira da Silva Batista Membro Marineide José Ramos Membro Centenária e a todo var



CNPJ 23.539.463.0001/21 Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3749 - 6100

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

ANEXO I - MODELO A

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

EDITAL: TP 004/2014	MODELO A
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE – UAPS NOS BAIRROS: SANTOS DUMONT, NOSSA SENHORA APARECIDA, BOM JESUS E INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG.	

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos que nos responsabilizamos, sob as penalidades cabíveis a comunicar a PREFEITURA DE PIRAPORA/MG, a superveniência de fato impeditivo da Habilitação, conforme previsto no Artigo 32, Parágrafo 2º, da Lei Federal 8.666, de 21/06/93.

de de 2014

Assinatura do Representante Legal

Centenária e a todo vapor

OBSERVAÇÕES:

Pirapora - MG,



CNPJ 23.539.463.0001/21 Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3749 - 6100

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

ANEXO II - MODELO B

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

EDITAL: TP 004/2014 MODELO B

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE – UAPS NOS BAIRROS: SANTOS DUMONT, NOSSA SENHORA APARECIDA, BOM JESUS E INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG.

DOCUMENTO: H-14

DECLARAÇÃO

Declaramos que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos para trabalhos noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, à partir de 14 (quatorze) anos.

Pirapora - MG, de

de 2014.

Centenária e a todo vapor

Assinatura do Representante Legal

OBSERVAÇÕES:



CNPJ 23.539.463.0001/21 Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3749 - 6100

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

ANEXO III - MODELO C

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

EDITAL: TP 004/2014

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE – UAPS NOS BAIRROS: SANTOS DUMONT, NOSSA SENHORA APARECIDA, BOM JESUS E INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG.

DOCUMENTO: H-17

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA





CNPJ 23.539.463.0001/21 Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3749 - 6100

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

ANEXO IV - MODELO D

ATESTADO DE VISITA

EDITAL: TP 004/2014

OBSERVAÇÕES:

MODELO D
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – UAPS NO BAIRRO
, NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG.
DOCUMENTO: H-18
ATESTADO DE VISITA
A Prefeitura Municipal de Pirapora-MG, vem atestar que a empresa
responsável técnico, engenheiro civil , inscrito no
CREA sob o nºvisitou o local da obra, tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação relativa ao Edital TP nº 004/2014.
Pirapora - MG, de de 2014.
Engenheiro Responsável pela Visita técnica

16



EDITAL TP Nº 004/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 23.539.463.0001/21 Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3749 - 6100

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

ANEXO V- MODELO E

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

	MODELOE		
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – UAPS NO BAIRRO, NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG.	DOCUMENTO: P.1		
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA			
A			
EMPRESASITUADA	 		
VEM ATRAVÉS DESTA APRESENTAR SUA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO [OOS SERVIÇOS,		
REFERENTES AO EDITAL TP № 004/2014, PARA A EXECUÇÃO EM 03 (T	RÊS) MESES, E		
COM PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA DE 60 (SESSENTA) DIAS A P	ARTIR DA DATA		
ABAIXO DESCRITA, E COM PREÇOS REFERENCIADOS EM	/2014 NO		
VALOR TOTAL DE R\$ () PARA	UAPS SANTOS		
DUMONT; R\$ () PARA UAPS NO	OSSA SENHORA		
APARECIDA; R\$ () PARA UAP	S BOM JESUS E		
R\$ () PARA UAPS INDUSTRIAL.			
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: NATIA E A TOCO	vapor		
REPRESENTANTE LEGAL :			
Pirapora,dede			

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL (reconhecida em cartório)



CNPJ 23.539.463.0001/21

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3749 - 6100

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

ANEXO VI - MODELO F

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO LOCAL: UAPS SANTOS DUMONT

Bairro Santos Dumont Pirapora- MG.

Objetivo: O presente Memorial tem por objetivo descrever de forma sucinta a execução da Reforma e Adequação de ambientes da UAPS Santos Dumont, como demolições, pintura, reparos de trinca, correção de goteiras, conforme descritivo em planilha e desenho anexo.

Demolições

Deverão ser feita as demolições necessárias, conforme apresentado em projeto, os materiais inservíveis deverão ser removidos (bota fora) pela contratada.

Reboco

Nas áreas que tiver os revestimentos (reboco) deteriorado será feita a remoção e aplicado uma camada de chapisco e refeito o reboque novamente. Caso este reboque tenha sido deteriorado devido a infiltração, este deverá ser corrigida com material impermeabilizante ou similar e sobre ele refazer o novo reboque de acordo com as especificações do produto utilizado.

Alvenaria

Será feita uma alvenaria de vedação, conforme projeto existente, para adequação e reutilização de ambientes.

Goteira

Deverá ser feito inspeção em todo telhado para correção de goteiras e vazamentos.

Trincas e Fissuras

Deverá ser removido o revestimento das paredes e da laje em toda a extensão das trincas existentes, na largura de 60cm até atingir os tijolos e lajotas. Remover a poeira com uma escova umedecida em água e logo em seguida fazer a calafetação da trinca e deixar secar.

Aplicar a tela sobre base plana, centralizando a bandagem sobre a trinca já calafetada. Se a direção da trinca mudar, cortar a tela para acompanhar a trinca, sobrepondo a segunda tira sobre a primeira cerca de 1 cm. Cobrir toda a tela na sua extensão com chapisco e posteriormente aplicar o emboço/massa única. A remoção do emboço deverá ser feita em figuras regulares.

Esquadrias

Deverá ser efetuada a troca das portas danificadas ,por novas, na área a ser reformada.

Cobertura

Será feito em estrutura madeira de lei serrada aparelhada para telhas cerâmicas e cobertura em telha cerâmica colonial , apoiadas com a colocação de calhas e seus condutores na medida adequada e também os rufos sobre as paredes.

Instalações Hidráulicas

Conforme projeto de adequação, será necessários pontos hidráulicos em determinados ambientes, bem como ponto de esgoto e troca de bacia sanitária.

Instalações Elétricas

Conforme a necessidade e planilha, será necessário ponto de luz e tomadas para adequação de ambiente.



CNPJ 23.539.463.0001/21 Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3749 - 6100

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

Pintura Látex Acrílico em Paredes Internas e Externas

As paredes e tetos da edificação, receberão tinta látex acrílica sobre selador acrílico ,a cor a ser definida pela UAPS Santos Dumont, duas demãos. Nas paredes as pinturas deverão compreender toda altura do pé direito.

Não serão aceitos escorrimentos, salpicos de tinta nas superfícies destinadas e não destinadas à pintura (vidros, pisos, mobiliários, etc.) para tanto a proteção das superfícies deverá ser obtida por isolamento com tiras de papel, panos, etc.

O acabamento final do revestimento de pintura deverá apresentar-se totalmente nivelado e uniforme quanto a textura, tonalidade e brilho; e sem o inconveniente de marcas de retoque. Antecedendo o serviço de pintura, a contratada deverá efetuar a regularização das superfícies deterioradas por umidade e danificadas por perfurações de pregos, rasgos para instalação de eletrodutos etc. As trincas e ao destacamentos de revestimentos existentes deverão ser convenientemente tratadas com material adequado, como telas, vergalhões de aço, etc.).

Para esse serviço deverá utilizar massa fina tipo reboqueai e/ou massa corrida acrílica e lixar convenientemente para deixar as superfícies perfeitamente lisas.

Pintura com Tinta Esmalte Sintético nas Esquadrias de Madeira

As portas, batentes e guarnições serão <u>lixados</u> com lixa para madeira grana 220 até a total eliminação do brilho. Eliminar o pó com um pano umedecido em água rãs e em seguida aplicar o esmalte sintético em duas demãos, a cor a ser definida pela fiscalização.

Pirapora MG, 14 de Janeiro de 2014.

Centenária e a todo vapor



CNPJ 23.539.463.0001/21

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3749 - 6100

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: ADEQUAÇÃO DA FACHADA E REPAROS INTERNOS

LOCAL: UAPS ISABEL SANTOS

Bairro Bom Jesus Pirapora MG.

Objetivo: O presente Memorial tem por objetivo descrever de forma sucinta a execução da Adequação da Fachada e Reparos Internos,da UAPS Isabel Santos, como demolições, pintura, reparos de trinca, correção de goteiras, conforme descritivo em planilha e desenho anexo.

Demolições e retiradas

Deverá ser feita as demolições necessárias(piso, paredes,pilar),na adequação da fachada e outras aberturas a fim de adequar o ambiente, conforme apresentado em projeto, os materiais inservíveis deverão ser removidos (bota fora) pela contratada. Deverá ser removida uma parte do telhado da varanda, para adequação da fachada, bem como a remoção de portas ou janelas a serem trocadas ou removidas do local.

Reboco

Nas áreas que tiver os revestimentos (reboco) deteriorado será feita a remoção e aplicado uma camada de chapisco e refeito o reboque novamente. Caso este reboque tenha sido deteriorado devido a infiltração, este deverá ser corrigida com material impermeabilizante ou similar e sobre ele refazer o novo reboque de acordo com as especificações do produto utilizado.

Azuleios

Os azulejos que tiverem faltando ou quebrados serão recompostos, foi estipulando uma área a ser trocada , devido estado.

Vidros

Os vidros que estiverem faltando e ou quebrados deverão ser recompostos. Deverá ser considerado ainda a reposição de massa para vidraceiro nos locais onde esse produto tenha sido deteriorado pela ação do tempo.

Trincas e Fissuras

Deverá ser removido o revestimento das paredes e da laje em toda a extensão das trincas existentes, na largura de 60cm até atingir os tijolos e lajotas. Remover a poeira com uma escova umedecida em água e logo em seguida fazer a calafetação da trinca e deixar secar. /

Aplicar a tela sobre base plana, centralizando a bandagem sobre a trinca já calafetada. Se a direção da trinca mudar, cortar a tela para acompanhar a trinca, sobrepondo a segunda tira sobre a primeira cerca de 1 cm. Cobrir toda a tela na sua extensão com chapisco e posteriormente aplicar o emboço/massa única. A remoção do emboço deverá ser feita em figuras regulares.

Piso

Deverá ser colocado piso cerâmico PI 5 com rodapé na área adaptação da fachada e varanda, conforme especificação no projeto.

Adaptação Fachada

As Esquadrias, serão em blindex fixada, vide detalhe em projeto, deverá ser feito uma platibanda h = 1.50 no contorno da fachada a ser modificada.

Devera ser instalada uma calha com condutor para captação da água , trecho da adaptação da fachada , vide detalhe planta de cobertura.



CNPJ 23.539.463.0001/21

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3749 - 6100

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

Na área a ser adequada na fachada deverá ser instalado forro (laje) pré moldada com projeção de 80 cm em relação a fachada nova.

Devera ser adaptada ponto de luz , portas no trecho, bem como o acabamento da mesma.

Movimento de Terra

O terreno será nivelado em corte e aterro para receber a construção.

Fundações

Será feito bloco de fundação 80x80x80 com brocas nos encontros das paredes, estas serão feitas a trado com Ø de 20cm armada com 03 ferros de Ø 3/8" estribado com Ø 3/16" a cada 20cm. Sua profundidade será de 1,50 armada com 3 ferros de 3/8 .As vigas baldrame serão de 15x20cm em concreto armado com 4 ferros Ø 3/8" estribados com Ø 3/16" a cada 20cm. Todo o concreto utilizado deverá ter no mínimo FCK 20 Mpa. Deverá ter um lastro de brita (e=3cm) antes da concretagem no fundo das valas.

Pilares

Será em pilares de concreto armado (FCK 20 Mpa) com 4 ferros Ø 3/8" estribado com Ø 3/16" a cada 20cm.

Alvenaria/ Verga/ Viga de Respaldo

Será em bloco cerâmico 10 cm largura ,assentado em amarração (nas duas 1° fiadas, a argamassa de assentamento deverá ter aditivos impermeabilizantes). As vergas serão preenchida com concreto e 2 ferros corridos de Ø 1/4" em cima dos vãos das janelas e portas, ultrapassando 15cm de ambos os lados. A cinta de amarração será feita com viga de 15x20cm armada com 4 ferros Ø 3/8" estribado com Ø 3/16" a cada 20 cm (concreto FCK 20 Mpa).

Forro

Terá laje treliçada para forro com capa cerâmica, dimensionada pelo fornecedor conforme os vãos livres; preenchido com concreto e ferros transversais 50cm (concreto FCK 20 Mpa). E na entrada e recepção, terá um rebaixo de gesso em placas 60 x 60 cm.

Cobertura

Será feito em estrutura e coberta com telha colonial inclusive colocação de calhas e rufos em pontos pré determinados em projetos sobre a laje e paredes..

Piso

Será feito o aterro bem apiloado e sobre ele uma camada de brita e posteriormente um contrapiso de concreto (20 Mpa) de 6,0 cm de espessura para receber o assentamento de piso cerâmico PI 5 (trafego intenso) com rodapé correspondente, nas salas , corredor e piso da fachada. A cor e o modelo será definido de acordo com o padrão das UAPS municipais.

Revestimento

As paredes e platibanda serão chapiscado com argamassa cimento e areia (traço 1:3), após sua cura será emboçado com argamassa mista – cimento, cal e areia (traço 1:2:8) desempenada e filtrada.

Esquadrias

Todas as janelas deverá seguir as especificações da planilha orçamentária e detalhes no projeto arquitetônico.

Instalações Elétricas

Conforme a necessidade dos ambientes modificados, seguindo as normas e regulamentações a rigor.

Pintura Látex Acrílico em Paredes Internas e Externas



CNPJ 23.539.463.0001/21 Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3749 - 6100

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

As paredes e tetos da edificação, receberão tinta látex acrílica sobre selador acrílico em paredes novas ,a cor a ser definida será de acordo com o padrão das UAPS duas demãos para cobrir perfeitamente a superfície tratada. Nas paredes as pinturas deverão compreender toda altura do pé direito.

Não serão aceitos escorrimentos, salpicos de tinta nas superfícies destinadas e não destinadas à pintura (vidros, pisos, mobiliários, etc.) para tanto a proteção das superfícies deverá ser obtida por isolamento com tiras de papel, panos, etc.

O acabamento final do revestimento de pintura deverá apresentar-se totalmente nivelado e uniforme quanto a textura, tonalidade e brilho; e sem o inconveniente de marcas de retoque. Antecedendo o serviço de pintura, a contratada deverá efetuar a regularização das superfícies deterioradas por umidade e danificadas por perfurações de pregos, rasgos para instalação de eletrodutos etc. As trincas e ao destacamentos de revestimentos existentes deverão ser convenientemente tratadas com material adequado, como telas, vergalhões de aço, etc).

Para esse serviço deverá utilizar massa fina tipo reboquite e/ou massa corrida acrílica e lixar convenientemente para deixar as superfícies perfeitamente lisas.

Notas: <u>Será criada rampa de acessibilidade nos desníveis superior a 1,5 cm de acordo com a NBR 9054/04, e na sala de curativos será criada uma pia de despejo para descarte dos resíduos sólidos e quanto ao escovário e consultório odontológico deverá seguir os padrões SES/MG DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FISICA.</u>





CNPJ 23.539.463.0001/21

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3749 - 6100

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UAPS INDUSTRIAL LOCAL: UAPS EUSTAQUIO DE QUEIROZ Bairro Industrial Pirapora MG.

Objetivo: O presente Memorial tem por objetivo descrever de forma sucinta a execução da Reforma e Ampliação da UAPS, como demolições, pintura, reparos de trinca, correção de goteiras, conforme descritivo em planilha e desenho anexo.

Demolições e retiradas

Deverão ser feita as demolições necessárias (piso, paredes, pilar), na adequação da fachada e outras aberturas a fim de adequar o ambiente, conforme apresentado em projeto, os materiais inservíveis deverão ser removidos (bota fora) pela contratada. Deverá ser removida uma parte do telhado da varanda, para adequação da fachada, bem como a remoção de portas ou janelas a serem trocadas ou removidas do local.

Reboco

Nas áreas que tiver os revestimentos (reboco) deteriorado será feita a remoção e aplicado uma camada de chapisco e refeito o reboque novamente. Caso este reboque tenha sido deteriorado devido a infiltração, este deverá ser corrigida com material impermeabilizante ou similar e sobre ele refazer o novo reboque de acordo com as especificações do produto utilizado.

Azuleios

Os azulejos que tiverem faltando ou quebrados serão recompostos.

Vidros

Os vidros que estiverem faltando e ou quebrados deverão ser recompostos. Deverá ser considerado ainda a reposição de massa para vidraceiro nos locais onde esse produto tenha sido deteriorado pela ação do tempo.

Trincas e Fissuras

Deverá ser removido o revestimento das paredes e da laje em toda a extensão das trincas existentes, na largura de 60cm até atingir os tijolos e lajotas. Remover a poeira com uma escova umedecida em água e logo em seguida fazer a calafetação da trinca e deixar secar. /

Aplicar a tela sobre base plana, centralizando a bandagem sobre a trinca já calafetada. Se a direção da trinca mudar, cortar a tela para acompanhar a trinca, sobrepondo a segunda tira sobre a primeira cerca de 1 cm. Cobrir toda a tela na sua extensão com chapisco e posteriormente aplicar o emboço/massa única. A remoção do emboço deverá ser feita em figuras regulares.

Em caso de dúvida solicitar o departamento Técnico da SUDEC para esclarecimento.

Piso

Deverá ser colocado piso cerâmico PI 5 com rodapé na área adaptação da fachada e todas dependências da unidade.

Adaptação Fachada

As Esquadrias Serão em blindex fixada, vide detalhe em projeto. Deverá ser feito uma platibanda h = 1,50 no contorno da fachada a ser modificada.

Devera ser instalada uma calha com condutor para captação da água , trecho da adaptação da fachada , vide detalhe planta de cobertura.



CNPJ 23.539.463.0001/21

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3749 - 6100

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

Na área a ser adequada na fachada deverá ser instalado forro (laje) pré moldada com projeção de 80 cm em relação a fachada nova.

Devera ser adaptada ponto de luz , portas no trecho, bem como o acabamento da mesma.

Movimento de Terra

O terreno será nivelado em corte e aterro para receber a construção (serviço de responsabilidade da contratada) após será feita a locação da obra.

Fundações

Será feito bloco de fundação 80x80x80 com brocas nos encontros das paredes, estas serão feitas a trado com \varnothing de 20cm armada com 03 ferros de \varnothing 3/8" estribado com \varnothing 3/16" a cada 20cm. Sua profundidade será de 1,50 armada com 3 ferros de 3/8 .As vigas baldrame serão de 15x20cm em concreto armado com 4 ferros \varnothing 3/8" estribados com \varnothing 3/16" a cada 20cm. Todo o concreto utilizado deverá ter no mínimo FCK 20 Mpa. Deverá ter um lastro de brita (e=3cm) antes da concretagem no fundo das valas.

Impermeabilização

Será aplicado uma camada de impermeabilizante na viga baldrame a fim de evitar de infiltrações e umidade futuras.

Pilares

Será em pilares de concreto armado (FCK 20 Mpa) com 4 ferros Ø 5/16" estribado com Ø 3/16" a cada 20cm.

Alvenaria/ Verga/ Viga de Respaldo

Será em bloco cerâmico 10 cm largura ,assentado em amarração (nas duas 1° fiadas, a argamassa de assentamento deverá ter aditivos impermeabilizantes). As vergas serão preenchida com concreto e 2 ferros corridos de \varnothing 1/4" em cima dos vãos das janelas e portas, ultrapassando 15cm de ambos os lados. A cinta de amarração será feita com viga de 15x20cm armada com 4 ferros \varnothing 3/16" estribado com \varnothing 3/16" a cada 20 cm (concreto FCK 20 Mpa).

Forro

Terá laje treliçada para forro com capa cerâmica, dimensionada pelo fornecedor conforme os vãos livres; preenchido com concreto e ferros transversais 50cm (concreto FCK 20 Mpa).

Cobertura

Será feito em estrutura e coberta com telha colonial inclusive colocação de calhas e rufos em pontos pré determinados em projetos sobre a laje e paredes..

Piso

Será feito o aterro bem apiloado e sobre ele uma camada de brita e posteriormente um contrapiso de concreto (20 Mpa) de 6,0 cm de espessura para receber o assentamento de piso cerâmico PI 5 (trafego intenso) com rodapé correspondente, nas salas , corredor e piso da fachada. A cor e o modelo será definido de acordo com o padrão das UAPS municipais.

Revestimento

As paredes e platibanda serão chapiscado com argamassa cimento e areia (traço 1:3), após sua cura será emboçado com argamassa mista – cimento, cal e areia (traço 1:2:8) desempenada e filtrada.

Será substituído o revestimento das ls dos banheiros Masc e feminino e revestido ate o teto.

Esquadrias

De acordo com o projeto e planilha orçamentária.



CNPJ 23.539.463.0001/21

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3749 - 6100

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

Instalações Hidráulicas

Será de acordo com as normas e regulamentações a vigor, foi estipulado 02 pontos para sanar vazamento cx dágua.

Instalações Elétricas

Conforme a necessidade dos ambientes, seguindo as normas e regulamentações a rigor.

Pintura Látex Acrílico em Paredes Internas e Externas

As paredes e tetos da edificação, receberão tinta látex acrílica sobre selador acrílico em paredes novas ,a cor a ser definida será de acordo com o padrão das UAPS duas demãos ,para cobrir perfeitamente a superfície tratada. Nas paredes as pinturas deverão compreender toda altura do pé direito.

Não serão aceitos escorrimentos, salpicos de tinta nas superfícies destinadas e não destinadas à pintura (vidros, pisos, mobiliários, etc.) para tanto a proteção das superfícies deverá ser obtida por isolamento com tiras de papel, panos, etc.

O acabamento final do revestimento de pintura deverá apresentar-se totalmente nivelado e uniforme quanto a textura, tonalidade e brilho; e sem o inconveniente de marcas de retoque. Antecedendo o serviço de pintura, a contratada deverá efetuar a regularização das superfícies deterioradas por umidade e danificadas por perfurações de pregos, rasgos para instalação de eletrodutos etc. As trincas e ao destacamentos de revestimentos existentes deverão ser convenientemente tratadas com material adequado, como telas, vergalhões de aço, etc).

Para esse serviço deverá utilizar massa fina tipo reboquite e/ou massa corrida acrílica e lixar convenientemente para deixar as superfícies perfeitamente lisas.

Pintura com Tinta Esmalte Sintético nas Esquadrias de Madeira

As portas, batentes e guarnições serão lixadas com lixa para madeira grana 220 até a total eliminação do brilho. Eliminar o pó com um pano umedecido em água raz e em seguida aplicar o esmalte sintético em duas demãos, a cor a ser definida pela UAPS.

Pintura com Tinta Esmalte Sintético nas Paredes e Esquadrias Metálicas

Nas esquadrias metálicas, antecedendo a aplicação, deverá ser efetuado o tratamento da superfície ferrosa com a remoção de focos de corrosão e tinta espoliada. Lixar convenientemente toda a peça a fim de uniformizar a camada de tinta existente, eliminando altos e baixos na sua superfície.

As superfícies a pintar deverão estar secas, isentas de impurezas, limpas e preparadas para receber o fundo especificado e a pintura supracitada, a cor a ser definida pela unidade.

Não serão aceitos escorrimentos, salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a pintura (pisos, gradis, paredes, etc.), para tanto a proteção das superfícies deverá ser obtida por isolamento com tiras de papel, fitas crepe, etc.

Pirapora MG, 14 de Janeiro de 2014.



CNPJ 23.539.463.0001/21

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3749 - 6100

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: ADEQUAÇÃO DA FACHADA E REPAROS INTERNOS LOCAL: UAPS CARLOS ALBERTO RODRIGUES ALVES Bairro Nossa Sra. Aparecida Pirapora MG.

Objetivo: O presente Memorial tem por objetivo descrever de forma sucinta a execução da Adequação da Fachada e Reparos Internos, da UAPS Carlos Alberto Rodrigues Alves, como demolições, pintura, reparos de trinca, correção de goteiras, conforme descritivo em planilha e desenho anexo.

Demolições e retiradas

Deverá ser feita as demolições necessárias (piso, paredes,pilar),na adequação da fachada e outras aberturas a fim de adequar o ambiente, conforme apresentado em projeto, os materiais inservíveis deverão ser removidos (bota fora) pela contratada. Deverá ser removida uma parte do telhado da varanda, para adequação da fachada, bem como a remoção de portas ou janelas a serem trocadas ou removidas do local.

Reboco

Nas áreas que tiver os revestimentos (reboco) deteriorado será feita a remoção e aplicado uma camada de chapisco e refeito o reboque novamente. Caso este reboque tenha sido deteriorado devido a infiltração, este deverá ser corrigida com material impermeabilizante ou similar e sobre ele refazer o novo reboque de acordo com as especificações do produto utilizado.

Azulejos

Os azulejos que tiverem faltando ou quebrados serão recompostos.

Vidros

Os vidros que estiverem faltando e ou quebrados deverão ser recompostos. Deverá ser considerado ainda a reposição de massa para vidraceiro nos locais onde esse produto tenha sido deteriorado pela ação do tempo.

Trincas e Fissuras

Deverá ser removido o revestimento das paredes e da laje em toda a extensão das trincas existentes, na largura de 60 cm até atingir os tijolos e lajotas. Remover a poeira com uma escova umedecida em água e logo em seguida fazer a calafetação da trinca e deixar secar.

Aplicar a tela sobre base plana, centralizando a bandagem sobre a trinca já calafetada. Se a direção da trinca mudar, cortar a tela para acompanhar a trinca, sobrepondo a segunda tira sobre a primeira cerca de 1 cm. Cobrir toda a tela na sua extensão com chapisco e posteriormente aplicar o emboço/massa única. A remoção do emboço deverá ser feita em figuras regulares.

Piso

Deverá ser colocado piso cerâmico com resistência especifica a área a ser utilizada ,inclusive rodapé na área adaptação da fachada.

Adaptação Fachada

As Esquadrias Serão em blindex fixada, vide detalhe em projeto. Deverá ser feito uma platibanda h = 1,50 no contorno da fachada a ser modificada.

Devera ser instalada uma calha com condutor para captação da água , trecho da adaptação da fachada , vide detalhe planta de cobertura.

Na área a ser adequada na fachada deverá ser instalado forro (laje) pré moldada com projeção de 80 cm em relação a fachada nova.



CNPJ 23.539.463.0001/21

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3749 - 6100

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

Devera ser adaptada ponto de luz, portas no trecho, bem como o acabamento da mesma.

Movimento de Terra

O terreno será nivelado em corte e aterro para receber a construção (serviço de responsabilidade da contratada) após será feita a locação da obra.

Fundações

Será feito bloco de fundação 80x80x80 com brocas nos encontros das paredes, estas serão feitas a trado com Ø de 20cm armada com 03 ferros de Ø 3/8" estribado com Ø 3/16" a cada 20cm. Sua profundidade será de 1,50 armada com 3 ferros de 3/8 .As vigas baldrame serão de 15x20cm em concreto armado com 4 ferros Ø 3/8" estribados com Ø 3/16" a cada 20cm. Todo o concreto utilizado deverá ter no mínimo FCK 20 Mpa. Deverá ter um lastro de brita (e=3cm) antes da concretagem no fundo das valas.

Impermeabilização

Será aplicado uma camada de impermeabilizante na viga baldrame a fim de evitar de infiltrações e umidade futuras.

Pilares

Será em pilares de concreto armado (FCK 20 Mpa) com 4 ferros Ø 3/8" estribado com Ø 3/16" a cada 20cm.

Alvenaria/ Verga/ Viga de Respaldo

Será em bloco cerâmico 10 cm largura, assentado em amarração (nas duas 1° fiadas, a argamassa de assentamento deverá ter aditivos impermeabilizantes). As vergas serão preenchida com concreto e 2 ferros corridos de Ø 1/4" em cima dos vãos das janelas e portas, ultrapassando 15cm de ambos os lados. A cinta de amarração será feita com viga de 15x20cm armada com 4 ferros Ø 3/8" estribado com Ø 3/16" a cada 20 cm (concreto FCK 20 Mpa).

Forro

Terá laje treliçada para forro com capa cerâmica, dimensionada pelo fornecedor conforme os vãos livres; preenchido com concreto e ferros transversais 50cm (concreto FCK 20 Mpa). E na entrada e recepção, terá um rebaixo de gesso em placas 60 x 60 cm.

Cobertura

Será feito em estrutura e coberta com telha colonial inclusive colocação de calhas e rufos em pontos pré determinados em projetos sobre a laje e paredes..

Piso

Será feito o aterro bem apiloado e sobre ele uma camada de brita e posteriormente um contrapiso de concreto (20 Mpa) de 6,0 cm de espessura para receber o assentamento de piso cerâmico PI 5 trafego intenso. A cor e o modelo será definido de acordo com o padrão das UAPS municipais.

Revestimento

As paredes e platibanda serão chapiscado com argamassa cimento e areia (traço 1:3), após sua cura será emboçado com argamassa mista – cimento, cal e areia (traço 1:2:8) desempenada e filtrada.

Esquadrias

Será de Acordo com especificações do projeto e planilha orçamentária.

Instalações Hidráulicas

Foi estipulado 02 pontos de água fria para, uso da troca de válvulas sanitárias.



rigor.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 23.539.463.0001/21 Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3749 - 6100

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

Instalações Elétricas

Conforme a necessidade dos ambientes, seguindo as normas e regulamentações a

Pintura Látex Acrílico em Paredes Internas e Externas

As paredes e tetos da edificação, receberão tinta látex acrílica sobre selador acrílico em paredes novas, a cor a ser definida será de acordo com o padrão das UAPS duas demãos, para cobrir perfeitamente a superfície tratada. Nas paredes as pinturas deverão compreender toda altura do pé direito.

Não serão aceitos escorrimentos, salpicos de tinta nas superfícies destinadas e não destinadas à pintura (vidros, pisos, mobiliários, etc.) para tanto a proteção das superfícies deverá ser obtida por isolamento com tiras de papel, panos, etc.

O acabamento final do revestimento de pintura deverá apresentar-se totalmente nivelado e uniforme quanto a textura, tonalidade e brilho; e sem o inconveniente de marcas de retoque. Antecedendo o serviço de pintura, a contratada deverá efetuar a regularização das superfícies deterioradas por umidade e danificadas por perfurações de pregos, rasgos para instalação de eletrodutos etc. As trincas e aos destacamentos de revestimentos existentes deverão ser convenientemente tratadas com material adequado, como telas, vergalhões de aço, etc).

Para esse serviço deverá utilizar massa fina tipo reboquite e/ou massa corrida acrílica e lixar convenientemente para deixar as superfícies perfeitamente lisas.





CNPJ 23.539.463.0001/21

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG

Fone: 0** 38 3749 - 6100

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

ANEXO VII – MODELO G CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO





CNPJ 23.539.463.0001/21
Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP - Pirapora - MG

Fone: 0** 38 3749 - 6100

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

ANEXO VIII – MODELO H PLANILHA DE CUSTOS





CNPJ 23.539.463.0001/21

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP 39.270-000 - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3749 - 6100

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

ANEXO X - MODELO J

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE PIRAPORA - MG E

EMPRESA	para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
EMPRESA, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA	DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE
SAÚDE – UAPS NOS BAIRROS: SANTOS DUM	MONT, NOSSA SENHORA APARECIDA, BOM
JESUS E INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE PIR <i>a</i>	APORA/MG.
1. CLÁUSULA I - PARTES E FUNDAMENTO	
1.1. São partes contratantes o MUNICÍPIO	
denominado PREFEITURA, com sede nesta cida	
CNPJ/MF nº 23.539.463/0001-21 e a empresa	de ora em
diante denominada CONTRATADA, estabelecida	1 a
inscrita sob o CNPJ nº	, através de seus representantes no final
nomeados.	T
1.2. O presente contrato tem por fundamento	
Senhor Prefeito Municipal, em	_, conforme despacho do Processo nº U24/2U14.
2. CLÁUSULA II - OBJETO DO CONTRATO	A REGIME LEGAL
O objeto do presente contrato é a PRESTAÇÃO	
ADEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA DA UNIDADE	
NO BAIRRO	
PIRAPORA/MG.	, 110 111011101110 21
2.1 O presente contrato se rege pelas normas ger	rais da Lei Federal nº 8 666, de 21 de junho de 1
993, com suas alterações, no que forem aplicáve	
Lei Estadual 13.994, de 18 de setembro de 2001, d	
	ar = array - con - open and and r array and r

3. CLÁUSULA III - PREÇOS, MEDIÇÕES, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

- **3.1.** A **PREFEITURA** pagará à **CONTRATADA** pelos trabalhos executados, os preços constantes da Planilha "Quadro de Quantidades e Preços Unitários", acostada do Processo nº **024/2014**, que fica fazendo parte integrante do presente contrato.
- 3.1.1. Os preços unitários são inalteráveis e incluem todos os custos, diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais e constituem a única remuneração pela execução dos trabalhos contratados.
- 3.1.2. Quando, na execução dos serviços contratados, ocorrer necessidade de trabalho não previsto na planilha, o pagamento correspondente observará o preço unitário composto pela **PREFEITURA**, em nível do mês de referência da proposta, incorporado ao contrato mediante Termo de Aditamento.
- 3.1.3. Quando ocorrerem trabalhos mecanizados de pequena monta não previsto, ou imposto por comprovada situação de emergência, mas previamente autorizado pela **PREFEITURA**, o valor a aplicar, irreajustável, será o da tabela para Aluguel de Máquina da **PREFEITURA**, em vigor no mês da medição, na qual deva ser incluído.
- 3.2. **Medição**: Dos trabalhos executados pela **CONTRATADA** serão processadas medições parciais mensais, conforme cronograma físico financeiro.
- 3.3. A **CONTRATADA** não terá direito ao pagamento de trabalhos que executar sem prévia ordem ou autorização escrita, nem, em qualquer hipótese, por pessoal ou equipamento paralisado.
- 3.4. **Medição**: Dos trabalhos executados pela **CONTRATADA** serão processadas medições parciais mensais, conforme cronograma físico financeiro, devendo a **CONTRATADA** apresentar, através de Nota Fiscal, fatura correspondente ao crédito que lhe tenha sido reconhecido.



CNPJ 23.539.463.0001/21

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP 39.270-000 - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3749 - 6100

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

- 3.5. **Pagamento:** O pagamento do valor de cada medição poderá ser feito em até 30 dias após a efetivação da referida medição e emissão da nota fiscal.
- 3.6. As faturas apresentadas deverão estar acompanhadas de cópias autenticadas das guias de recolhimento do INSS, FGTS e ISS, relativas aos serviços prestados no mês imediatamente anterior, bem como de certidão comprobatória de regularidade da CONTRATADA perante o INSS e FGTS.
- 3.7. Os pagamentos que ocorrerem durante o mês subseqüente ao mês da medição não estão sujeitos a atualização financeira.

4. 4.1.	CLÁUSULA IV - VALOR E DOTAÇÃO O valor deste contrato é de R\$ ().
Dotaçã	As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta da fo Orçamentária nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5.1. assinat	CLÁUSULA V - GARANTIA DE EXECUÇÃO Como garantia de execução deste contrato a CONTRATADA apresenta no ato da sua ura, comprovante de recolhimento na Tesouraria da PREFEITURA, da importância de R\$
(cinco	por cento) do valor contratual.
c	CLÁUCULA VI. DOS DRAZOS DE VICÊNCIA DO CONTRATO E DE EVECUÇÃO DAS

6. CLÁUSULA VI - DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

- 6.1. O prazo de execução das obras é estabelecido em 03 (três) meses consecutivos, contados a partir do dia subseqüente ao da entrega, pela PREFEITURA, da ordem de início e na forma do cronograma apresentado pela CONTRATADA em sua proposta.
- 6.1.1. O prazo para início da execução das obras é de 10 (dez) dias, computados pelo mesmo modo.
- 6.2. O prazo de execução a que se refere a sub-cláusula anterior é passível de alteração se ocorrer algum dos seguintes motivos (Lei nº 8.666, de 21.06.93, art. 57, § 1º):
- 6.2.1. Alteração do projeto ou das especificações pela PREFEITURA;
- 6.2.2. Superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
- 6.2.3. Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho, por ordem da **PREFEITURA** e conveniência administrativa;
- 6.2.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites legalmente permitidos;
- 6.2.5. Impedimento de execução do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela **PREFEITURA**, em documento contemporâneo à sua ocorrência;
- 6.2.6. Omissão ou atraso de providência a cargo da **PREFEITURA**, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

6.3.	Observadas	as	disposições	anteriores	desta	Cláusula,	0	contrato	terá	vigência	até
	/ /										

7. CLÁUSULA VII - ALTERAÇÃO CONTRATUAL

7.1. O presente contrato poderá ser alterado, observado o disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.



CNPJ 23.539.463.0001/21

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP 39.270-000 - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3749 - 6100

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

7.1.1. A alteração de quantitativo, acréscimo ou redução, só será autorizada e considerada posteriormente na medição, após aprovação da Secretaria M. de Projetos e Obras, à vista de justificativa técnica e econômica, observado o limite legal.

8. CLÁUSULA VIII – EQUIPAMENTO

- 8.1. A **CONTRATADA** se obriga a colocar no canteiro da obra, em bom estado de funcionamento, o equipamento relacionado em sua proposta, na época prevista para o seu funcionamento e segundo o cronograma de utilização de equipamento.
- 8.2. O equipamento poderá ser retirado do canteiro da obra, somente após o término de sua utilização ou quando houver autorização escrita da **PREFEITURA**.
- 8.3. A **PREFEITURA** poderá determinar à **CONTRATADA** o reforço do equipamento ou substituição de unidade defeituosa, caso venha a constatar que o mesmo é insuficiente para dar aos trabalhos o andamento previsto.

9. CLÁUSULA IX - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

- 9.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representante da Secretaria M. de Projetos e Obras, especialmente designado, de acordo com a legislação vigente.
- 9.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato poderão ser complementados por serviços de apoio de empresa consultora contratada pela **PREFEITURA** para este fim.
- 9.3. A empresa contratada para este fim será responsável pelo acompanhamento, controle tecnológico e geométrico dos serviços. O Responsável Técnico da CONTRATADA emitirá, quando da medição final, documento declaratório da qualidade dos serviços executados, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA.
- 9.4. A PREFEITURA exercerá a fiscalização dos controles tecnológicos e geométricos dos serviços, podendo, para este fim, utilizar as instalações e instrumentos técnicos da própria **CONTRATADA**.

10. CLÁUSULA X - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 10.1. Providenciar a instalação, junto à obra, de tapumes, barracões para depósito e equipamentos necessários e suficientes à boa execução dos trabalhos.
- 10.2. Manter vigilância permanente no canteiro da obra.
- 10.3. Responsabilizar-se, até o recebimento definitivo da obra pela proteção e conservação de toda a parte executada.
- 10.4. Executar, imediatamente, por iniciativa própria ou solicitação da fiscalização, os reparos que se fizerem necessários nos serviços e obras executados.
- 10.5. Permitir e facilitar a fiscalização da **PREFEITURA**, a inspeção das obras ou serviços no horário normal de trabalho, prestando todas as informações solicitadas por ela.
- 10.6. Providenciar a colocação de placas, conforme modelos fornecidos pela **PREFEITURA**, nos locais indicados pela fiscalização da PREFEITURA.
- 10.7. Informar à fiscalização da **PREFEITURA** a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão da obra ou serviço dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas adequadas.
- 10.8. Responsabilizar-se pela qualidade, resistência e estabilidade dos serviços que executar, respondendo pela exatidão dos estudos, cálculos e projetos, sejam eles fornecidos ou não pela **PREFEITURA**.
- 10.9. Responsabilizar-se civilmente pela obra e manter em seu quadro permanente o Responsável Técnico respectivo.
- 10.10. Zelar pela total segurança dos operários e de terceiros no perímetro da obra.
- 10.11. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários, civis e trabalhistas, resultantes da contratação das obras e serviços, bem como pelo registro de contrato junto ao CREA/MG.
- 10.12. Adquirir na PREFEITURA, na Diretoria gestora do contrato, o Diário de Obra, que deverá ser preenchido diariamente e mantido em local disponível das obras ou serviços.



CNPJ 23.539.463.0001/21

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP 39.270-000 - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3749 - 6100

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

- 10.13. Fornecer todos e quaisquer laudos, ensaios e controles tecnológicos que sejam exigidos pela fiscalização da **PREFEITURA** e pelas normas técnicas pertinentes, sem ônus para a **PREFEITURA**.
- 10.14. Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, a aprovação das licenças necessárias a sua execução da obra.
- 10.15. Encaminhar a PREFEITURA, até 5 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Serviço, uma cópia da Anotação da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG.
- 10.16. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalização da PREFEITURA.
- 10.17. Manter à frente dos trabalhos, Engenheiro Civil especialmente credenciado para representá-la junto à fiscalização da **PREFEITURA**, durante toda a jornada diária de trabalho.
- 10.18. Retirar ou substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer funcionário que não esteja atendendo a contento à fiscalização da **PREFEITURA**, anotando o fato no Diário de Obra.
- 10.19. Manter-se nas mesmas condições da habilitação durante toda a vigência do contrato.

11. CLAUSULA XI - SINALIZAÇÃO

11.1. A **CONTRATADA** se obriga a instalar e manter na obra, durante a execução do contrato, sinalização conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, nos artigos 88, parágrafo único, 95, § 1º e Resolução nº 561/80 do CONTRAN, ficando responsável por acidente decorrente de sua omissão.

12. CLAUSULA XII - NOVAÇÃO

12.1. Toda e qualquer tolerância por parte da **PREFEITURA** na exigência do cumprimento do presente contrato, não constituirá novação, nem, muito menos, a extinção da respectiva obrigação, que poderá ser exigida qualquer tempo.

13. CLAUSULA XIII - RECEBIMENTO E MANUTENCÃO

- 13.1. A obra objeto do contrato será recebida pela PREFEITURA, provisoriamente e definitivamente, nos termos do artigo 73, inciso I, "a" e "b", da Lei Federal nº 8.666/93.
- 13.2. O prazo do recebimento definitivo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, conforme estabelecido no § 3º do art. 73 da Lei 8.666/93 observada a hipótese prevista no § 4º do mesmo artigo.

14. CLÁUSULA XIV – SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

- 14.1. O descumprimento de prazo ou de condição do contrato implicará as sanções previstas nos artigos 81 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93.
- 14.2. Durante a execução do contrato, aplicar-se-ão as seguintes multas:
- 14.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor dos serviços previstos no cronograma físico não executados;
- 14.2.2. 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na entrega dos serviços;
- 14.2.3. Persistindo os atrasos citados nos subitens anteriores, além do 60° (sexagésimo) dia, o contrato será rescindido.
- 14.3. As multas de que tratam os itens anteriores são entendidas como independentes.
- 14.4. A multa será aplicada após autuação, seguida de notificação para defesa, que deverá ser apresentada em até 05 (cinco) dias úteis para decisão final do PREFEITO MUNICIPAL.
- 14.5. As multas deverão ser recolhidas na Tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL.
- 14.6. As multas decorrentes de atraso injustificado na execução do contrato, aplicadas após regular processo administrativo, serão descontadas da garantia contratual.
- 14.7. Se a multa aplicada for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
- 14.8. As demais multas estipuladas no item 14.2, aplicadas após regular processo administrativo, serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobradas judicialmente.



CNPJ 23.539.463.0001/21

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP 39.270-000 - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3749 - 6100

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

- 14.9. Não constituirá motivo para aplicação de multa o atraso decorrente de prorrogações compensatórias expressamente concedidas pela PREFEITURA, ou resultante de fato superveniente excepcional e imprevisível, estranho à vontade da CONTRATADA, tais como o estado de calamidade pública, guerra, comoção interna e outros que apresentem as mesmas características.
- 14.10. As prorrogações de prazo concedidas deverão estar satisfatoriamente fundamentadas através de registro no Diário de Obras realizado pela fiscalização.

15. CLÁUSULA XV - RESCISÃO

- 15.1. Este contrato poderá ser rescindido nos casos previstos no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, observadas as disposições contidas nos artigos 79 e 80, da mesma lei.
- 15.2. Formalizada a rescisão, que vigorará a partir da data de sua comunicação à CONTRATADA, esta entregará a documentação correspondente aos serviços executados que, se aceitos pela Fiscalização, serão pagos pela PREFEITURA, deduzidos os débitos existentes.

16. CLÁUSULA XVI - FORO

16.1. Para solução das questões decorrentes deste contrato, elege-se o foro da Comarca de PIRAPORA / MG.

Pirapora - MG, c	de	de 2014.
------------------	----	----------

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA



CNPJ 23.539.463.0001/21

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP 39.270-000 - Pirapora - MG Fone: 0** 38 3749 - 6100

Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

ANEXO XI – MODELO L

MODELO DE CREDENCIAL DE VISITA TÉCNICA

Ref. TOMADA DE PREÇOS № 004/2014

Pelo p	oresente	instr	rumento d	credencia	mos o Resp	onsável To	écnico Sr		,
Engen	heiro Civ	vil, Ca	arteira de	Identidad	e Nº		- CREA/	_, inscrito	no CPF sob
o nº _				,	para represe	entar a emp	oresa		na
Visita	Técnica	da	referida	Tomada	de Preços,	que tem	como objet	o a PRES	TAÇÃO DE
SERV	IÇOS RE	FER	ENTE A	REFORM	IA E ADEQI	JAÇÃO DE	E ÁREA FÍS	ICA DA U	NIDADE DE
ATEN	ÇÃO	PF	RIMÁRIA	À	SAÚDE	_	UAPS	NO	BAIRRO
					, N	O MUNICÍF	PIO DE PIR <i>A</i>	APORA/MG	i, o qual está
autoriz	zado a de	cidir	quaisque	r eventua	idades que p	ossam sur	gir no referid	o ato.	
(Local	e data).								
(Nome	da Licita	ante)							
(Repre	esentante	lega	al)						
(Reco	nhecida e	em ca	artório)						