



1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1:50

Legenda	
	Caixa Sifonada
	Caixas Inspeção Esgoto Sifonada
	Joelho 45
	Joelho 90- coluna
	Junção simples
	Lavatório Residencial com sifão
	Ralos pluviais
	Te sanitário
	Vaso Sanitário c/ 90°



Item	Especificação
A	Válvula para lavatório, sem unho
B	Joelho 90° soldável e com rosca
C	Sifão
D	Joelho 90° soldável

2 DETALHE DE LAVATÓRIO COM SIFÃO
1:100



Item	Especificação
A	Vedação para saída de vaso sanitário
B	Joelho 90° soldável

3 DETALHE DE VASO SANITÁRIO
1:100

Lista de Materiais	
PVC Acessórios	
Caixa sifonada 150x150x50	1 pç
Grelha redonda p/ cx sifo e ralo seco 100 mm	1 pç
Ralo corpo sifonado cilíndrico 100x40mm	1 pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório 1" - 1.1/2"	1 pç
Válvula p/ lavatório e tanque 1"	1 pç
PVC Esgoto	
Curva 90 curta 40 mm	1 pç
Joelho 45 100 mm	1 pç
Joelho 90 40 mm	1 pç
Joelho 90 50 mm	1 pç
Joelho 90 100 mm	1 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	1 pç
Junção simples 100 mm - 50 mm	1 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola 100 mm - 4"	5.52 m
50 mm - 2"	1.34 m
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável 40 mm	2.58 m
Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	0.60 m
Caixas de Passagem	
Caixa de inspeção de esgoto sifonada CES- 60x60 cm	1 pç
Pia e Ventilação	
PVC Esgoto 45 mm	1 pç
Joelho 90 50 mm	1 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola 50 mm - 2"	3.38 m
Tê sanitário 50 mm - 50 mm	1 pç

NOTAS

1 - Diâmetros nominais em milímetros;
2 - Todas as tubulações, tes, cotovelos de 90° e cotovelos de 45° são de material PVC, próprios para instalações de esgoto, de acordo com a indicação;
3 - Tubulações com diâmetros inferiores ou igual a 75 mm adotar 2% de inclinação, para tubulações acima ou igual a 100 mm utilizar inclinação de 1%

LEGENDA



MAPA-CHAVE

ATUALIZAÇÃO

REV.	EMISSÃO INICIAL	DATA	T.S.D.O	M.A.V	M.A.V
0	DESCRICO	26/08/2021	EXEC.	VERIF.	APROV.

CONTRATADA: CARVALHO AMARAL ENGENHARIA CNPJ Nº: 16.783.066/0001-35 Avenida Mestre Firmino, nº 728, 1º andar Centro, Montes Claros/MG, CEP: 39401-074	ÁREA DA EDIFICAÇÃO (m²): RESP. TEC.MATEUS AGUIAR VIEIRA REG. CREA: 286.648/LP
CONTRATANTE: PIRAPORA CNPJ Nº: 23.539.483/0001-21 R. Anísio Nascimento, 274 Centro, Pirapora/MG, CEP: 36.270-000	MUNICÍPIO/ÁREA: MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG RESPONSÁVEL CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
TÍTULO: PROJETO SANITÁRIO DO BANHEIRO DA SECRETARIA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSEFINA SANTOS PLANTA BAIXA, LISTA DE MATERIAIS, LEGENDA E DETALHES	ENDEREÇO DA OBRA: R. Major Américo Ferreira Lima, 701 - Industrial
DATA: 26/08/2021 ARQUIVO: DE-2021.1620-MG.PIR-SAN-EXE.001=0	ESCALA: INDICADA PRANCHA: 01/01