



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

Pregão Nº 00028/2023(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

04.709.243/0001-54 - BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
9	<u>Autoclave</u>	Unidade	10	R\$ 7.164,3900	R\$ 3.950,0000	R\$ 39.500,0000
<p><b>Marca:</b> Digitale  <b>Fabricante:</b> Bs Equipamentos Ind e Com Ltda  <b>Modelo / Versão:</b> Modelo: 2.1  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Autoclave horizontal, capacidade 21 litros, câmara em aço inox, bivolt, Vaso de Pressão da Autoclave com registro conforme Portaria INMETRO Nº 255 de 29/05/2014. Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V. Programa único de esterilização. Desaeração e despressurização automática; tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza; 3 bandejas em alumínio anodizado; secagem eficiente com porta entreaberta. Conta com 21 sistemas de segurança entre os quais: Chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência; Capacidade da câmara (Vaso de pressão): Utilizando bandejas: 12 envelopes (10 x 23 cm); Utilizando 1 suporte: 13 envelopes (10 x 23 cm); Utilizando 2 suportes: 26 envelopes (10 x 23 cm); Peso máximo (instrumental embalado e desembalado): 2,1 Kg; Peso máximo (algodão, tecidos): 1,0 Kg; Cor: branca com teclado de controle na cor azul. Capacidade: 20 A 22 litros. Material da câmara: Aço inox; consumo elétrico: 623 Watts/hora; Potência: 1.600 Watts; tensão: Frequência: 50/60 Hz; Dimensões externas da autoclave: 38 x 38 x 59 cm (L x A x P); Dimensões da câmara: 24,6 x 45,2 cm (D x P); Peso Líquido: 22,2 Kg; Peso Bruto: 25,5 Kg; Faixa de temperatura de trabalho: 15°C à 40°C; Altitude de trabalho adequada: Até 3500 metros; Garantia: 2 anos (Contra defeito de fabricação) Registro INMETRO. Marca: Digitale - Modelo: 2.1. Fabricante: Bs equipamentos. Anvisa: 80360560002.</p>						
10	<u>Autoclave</u>	Unidade	8	R\$ 8.909,6900	R\$ 5.600,0000	R\$ 44.800,0000
<p><b>Marca:</b> Digitale  <b>Fabricante:</b> Bs Equipamentos Ind e Com Ltda  <b>Modelo / Versão:</b> Modelo: 4.0  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Autoclave horizontal, capacidade 40 litros, câmara em aço inox, bivolt, Vaso de Pressão da Autoclave com registro conforme Portaria INMETRO Nº 255 de 29/05/2014. Painel digital alfanumérico com Tecnologia LCD (led custom display) com instruções. Pressostato Digital. Termostato para proteção em caso de excesso de temperatura. Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel. Desaeração e despressurização automática. Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura ou dessemalado: 2,1 Kg; Peso máximo (algodão, tecidos): 1,0 Kg; Cor: branca com teclado de controle na cor azul. Capacidade: 20 A 22 litros. Material da câmara: Aço inox; consumo elétrico: 623 Watts/hora; Potência: 1.600 Watts; tensão: Frequência: 50/60 Hz; Dimensões externas da autoclave: 38 x 38 x 59 cm (L x A x P); Dimensões da câmara: 24,6 x 45,2 cm (D x P); Peso Líquido: 22,2 Kg; Peso Bruto: 25,5 Kg; Faixa de temperatura de trabalho: 15°C à 40°C; Altitude de trabalho adequada: Até 3500 metros; Garantia: 2 anos (Contra defeito de fabricação) Registro INMETRO. Marca: Digitale - Modelo: 2.1. Fabricante: Bs equipamentos. Anvisa: 80360560002.</p>						
<b>Total do Fornecedor:</b>						<b>R\$ 84.300,0000</b>

05.325.240/0001-80 - RCD SISTEMA MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4	<u>Equipamento odontológico</u>	Unidade	4	R\$ 1.133,5900	R\$ 450,0000	R\$ 1.800,0000
<p><b>Marca:</b> ECEL  <b>Fabricante:</b> ECEL  <b>Modelo / Versão:</b> EC MIX  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AMALGAMADOR CAPSULA DIGITAL Sistema universal permite todos os modelos de cápsulas. Painel digital de fácil comando com tampa protetora transparente para melhor visualização. Possui uma garra batidora em com movimento em forma elíptica que alcança a frequência de 4.600 oscilações por minuto, proporcionando uma mistura homogênea e adequada; para garantir uma operação segura, o equipamento possui um dispositivo que interrompe o funcionamento quando a tampa é erguida. Voltagem: Bivolt (110V / 220V) Potência do motor: 40W; Oscilações por minuto: 4.600 OPM; Nível de ruído: Menos de 6 dB (A); Dimensões (C x A x L): 260 x 140 x 230mm. Garantia de 1 ano pelo fabricante. Isento de Registro na Anvisa.</p>						
<b>Total do Fornecedor:</b>						<b>R\$ 1.800,0000</b>

05.488.496/0001-08 - ODONTOTECNICA MC LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Bomba de vácuo</u>	Unidade	8	R\$ 1.084,0900	R\$ 850,0000	R\$ 6.800,0000
<p><b>Marca:</b> SCHUSTER  <b>Fabricante:</b> SCHUSTER  <b>Modelo / Versão:</b> SCHUSTER  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> • Kit suctor Com pintura eletrostática de alta resistência. • Filtro de resíduos: prático, eficiente e de fácil remoção para limpeza. Suctores reguladores de sucção • Em alumínio anodizado com ponteiros cromadas removíveis e autoclaváveis. • Design exclusivo com corpo liso isento de registros laterais. • Suas ponteiros cromadas podem ser adquiridas separadamente como reserva durante o processo de esterilização. Características Técnicas • Peso Líquido: 1,380 Kg • Peso Bruto c/ Embalagem: 1,870 Kg • Comprimento mangueira do registro suctor saliva: 1,60m • Comprimento mangueira do registro suctor sangue: 1,60m • Comprimento mangueira corrugada : 3,00m</p>						
2	<u>Botão comando</u>	Unidade	12	R\$ 327,7100	R\$ 200,0000	R\$ 2.400,0000
<p><b>Marca:</b> DALUS  <b>Fabricante:</b> DALUS  <b>Modelo / Versão:</b> DALUS  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Kit acionador com pedal de torneira Nosso acionador possui base isolante abaixo do pedal, cabo isolado com plugue padrão Brasileiro e as conexões são de rosca (veda melhor) diferente de adaptações com mangueiras e abraçadeiras . especializada em torneiras profissionais para todas as aplicações.Acionador de pedal elétrico para torneira, indicado para ambientes que não é permitido o contato manual como consultórios odontológicos, dentistas, clínicas, restaurantes, hospitais e laboratórios. Evita o contato manual e contaminação cruzada e transmissão de vírus. Proporciona economia de até 70% de água.Para acionar o pedal de torneira basta pressionar com o pé, retirando o pé o acionamento é interrompido. Evita contato manual e contaminação cruzada proporcionando maior higiene.</p>						
12	<u>Protetor radiológico</u>	Unidade	2	R\$ 921,4500	R\$ 390,0000	R\$ 780,0000
<p><b>Marca:</b> CSR  <b>Fabricante:</b> CSR  <b>Modelo / Versão:</b> CSR  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Avental plumbífero Avental para proteção do paciente e profissional, confeccionado em borracha plumbífero de excelente qualidade, tecido especial lavável com velcro no protetor de tireóide.</p>						
13	<u>Protetor radiológico</u>	Unidade	2	R\$ 958,1900	R\$ 570,0000	R\$ 1.140,0000
<p><b>Marca:</b> CSR  <b>Fabricante:</b> CSR  <b>Modelo / Versão:</b> CSR  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Avental plumbífero 76x60 cm Proteção de tireóide, para proteção do paciente, confeccionado em borracha plumbífero de excelente qualidade, tecido especial lavável e velcro.</p>						
28	<u>Equipamentos diversos para serviços profissionais</u>	Unidade	6	R\$ 769,2500	R\$ 420,0000	R\$ 2.520,0000
<p><b>Marca:</b> BIOTRON  <b>Fabricante:</b> BIOTRON  <b>Modelo / Versão:</b> BIOTRON  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Desintegrador de agulhas Chassi metálico de aço com tratamento anticorrosiv e pintura epóxi eletrostática conferindo segurança, qualidade e durabilidade ao produto; indicador luminoso quando o equipamento estiver ligado; Bandeja removível, que facilita a limpeza, após o uso; Compartimento para descarte do canhão da agulha; Fusível de Segurança; Chave seletora de tensão 110V ou 220V; Portátil, design moderno e inovador; Confeccionado em material de fácil limpeza; Baixo custo para peças de reposição e manutenção.</p>						
43	<u>Negatoscópio</u>	Unidade	10	R\$ 519,9400	R\$ 350,0000	R\$ 3.500,0000
<p><b>Marca:</b> BIOTRON  <b>Fabricante:</b> BIOTRON  <b>Modelo / Versão:</b> BIOTRON  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Negatoscopio ultra slim led Design ultra slim com apenas 7 mm de espessura 19x18x7 mm O MAIS FINO DO MUNDO! Sistema de iluminação por LED - Menor consumo, melhor visualização e maior vida útil; Moderno, inovador e tecnológico sistema de acionamento eletromagnético; Inédito sistema de fixação das radiografias por ímã Permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado);=O visor possui a superfícietotalmente plana e resistente a pressão para facilitar a traçagem; Não existe risco de choque elétrico para o usuário, pois o próprio material já é um isolante; Leve, prático e de fácil manuseio e higienização; Possui alta luminosidade sem área de sombra; Resistente a impacto e não enferruja.</p>						
<b>Total do Fornecedor:</b>						<b>R\$ 17.140,0000</b>

05.523.731/0001-35 - V.L. FUZETI - COMERCIAL

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
33	<u>Peças - equipamento odontológico</u>	Unidade	1	R\$ 2.793,7200	R\$ 1.680,0000	R\$ 1.680,0000
<p><b>Marca:</b> SCHUSTER  <b>Fabricante:</b> SCHUSTER  <b>Modelo / Versão:</b> FINEPEX  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOCALIZADOR APICAL PROPEX II Indicado para realizar a medição do comprimento de trabalho no dente em tratamentos endodônticos. LOCALIZADOR APICAL indicado para realizar a medição do comprimento de trabalho no dente em tratamentos endodônticos. 1 localizador apical, 1 cabo de medição; 4 suportes de lima; 4 cliques labiais; 1 testador; 1 bateria;1 fonte de energia; 2 posicionadores do stop de silicone; 1 manual do produto. Tela LCD de 4,5" colorida de alto contraste; Corpo injetado em ABS; Base de apoio estável em alumínio; Dispensa a utilização de métodos convencionais radiográficos; entrada da fonte de alimentação: 100 V - 240 V ~ 50/60Hz; saída da fonte de alimentação: 5,0 V CC - 1ª; Dimensões (C x L x A): 10,0 x 9,0 x 14,0 cm; Pode ser energizado usando uma bateria recarregável; Indicador sonoro de intensidade ajustável que alerta quando a lima está próxima de 2,0 mm do forame apical; indicador de nível de bateria. Garantia do fabricante: 1 ano. Detalhes da garantia inclusas termo de garantia anexo ao manual do produto; Registro na ANVISA.</p>						

42 Equipamento odontológico Unidade 1 R\$ 8.435,4200 R\$ 7.050,0000 R\$ 7.050,0000

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo / Versão: SENSORY

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MOTOR ENDODONTICO X-SMART KAVO. Com 1 unidade de controle, X-SMART Plus 6:1 contra ângulo com cabo e conector, apoio para peça de mão, adaptador de spray lubrificante, tipo F, transformador modelo Cincon Electronics Co. Ltd, TR30RAM180, cartão com informação do torque e manual. Motor p/ Endodontia X-Smart Plus - Bivolt. Tela de LCD colorida e ampla; conforto e praticidade para o profissional, com telas dedicadas a cada função; equipamento portátil e fácil de transportar; design ergonômico, excelente visibilidade de acesso devido ao tamanho reduzido, de seu contra ângulo e possibilidade de giro do mesmo em 360.º; contra ângulo com cabeça pequena e possível ajuste em 6 posições diferentes; instrumento para e gira no sentido inverso assim que o limite de torque for atingido, maior segurança ao profissional; facilidade de identificação dos instrumentos e dos sistemas utilizados; opção Auto Reverse; compatíveis com os sistemas Wave One, Wave One Gold, Protaper e demais sistemas disponíveis no mercado; 6 programas pré-definidos (Wave One, Protaper Universal, Protaper Next, Pathfile, Reciproc e Gates) e 7 programas livres; funciona ligado à fonte ou à bateria; autonomia da bateria de 2 horas em uso contínuo e recarga em aproximadamente 5 horas; Escala de velocidades: 250 a 1.200 rpm; escala de controle de torques: 0.6 - 4.0 Ncm; tensão elétrica: Bivolt; Garantia: 18 meses. Registro na Anvisa.

**Total do Fornecedor: R\$ 8.730,0000**

**07.897.039/0001-00 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
19	<u>Cadeira odontológica</u>	Unidade	12	R\$ 34.054,9700	R\$ 13.800,0000	R\$ 165.600,0000

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo / Versão: MAGNUS PRIME FLEX+ACESSÓRIOS E OPCIONAIS INCLUSOS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPOSTO POR CADEIRA, PEDAL MULTIFUNCIONAL, EQUIPO, UNIDADE AUXILIAR E REFLETOR. CADEIRA C LINHAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, C TRATAMENTO ANTICORROSIVO E CAPAS EM ABS INJETADO C PROTEÇÃO ANTI-UV. BASE C DESENHO ERGONÔMICO, TOTALMENTE PROTEGIDA POR DEBRUM ANTIDERRAPANTE. APOIO DOS BRAÇOS: DOIS BRAÇOS, SENDO 1 FIXO E OUTRO REBATÍVEL. ENCOSTO DE CABEÇA: ANATÔMICO, REMOVÍVEL, BI ARTICULÁVEL E C REGULAGEM DE ALTURA, C MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL E SISTEMA DE TRAVA POR ALAVANCA. ARTICULAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO DEVE SER CENTRAL E ÚNICA. ESTOFAMENTO: AMPLO C APOIO LOMBAR RESSALTADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA RECOBERTA C POLIURETANO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUIR CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA . AMBIDESTRO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO C 24 V. SISTEMA TIPO PANTOGRAFICO DE ELEVAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, OFERECENDO MAIOR RESISTÊNCIA E CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200 KG. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127/220 V~. FREQUÊNCIA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO: 50/60 HZ. CONSUMO DE POTÊNCIA: 350 VA. ACIONAMENTO PELO PEDAL JOYSTICK ACOPLADO A BASE FAZENDO UM CORPO SO: 3 PROGRAMACIONES DE TRABALHO, VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO, ACIONAMENTO DO REFLETOR, SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E ENCOSTO, COMANDOS PELO LADO DIREITO E ESQUERDO DO JOYSTICK. PEDAL PROGRESSIVO P O ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO NOS ENGATES DO EQUIPO, POSSIBILITANDO O CONTROLE DA VELOCIDADE E C ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL. COMPOSIÇÃO DO EQUIPO: 1 SERINGA TRÍPLICE, 1 TERMINAL C SPRAY P ALTA ROTAÇÃO, 1 TERMINAL P MICROMOTOR PNEUMÁTICO. BRAÇOS: PNEUMÁTICO, C REGULAGEM VERTICAL E AFASTAMENTO LATERAL. SERINGA TRÍPLICE: BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOLAVÁVEL. SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS ATRAVÉS DE VÁLVULAS PNEUMÁTICAS INDIVIDUAIS. TAMPO DE INOX: REMOVÍVEL E FÁCIL DE LIMPAR. RESERVATÓRIOS TRANSLÚCIDOS DE 1000 ML P ÁGUA DAS PEÇAS DE MÃO E SERINGA TRÍPLICE FIXADO NA UNIDADE AUXILIAR. ESTRUTURA DO EQUIPO CONSTRUÍDA EM AÇO C CORPO EM ABS INJETADO C PROTEÇÃO ANTI-UV. PINTURA LISA DE ALTO BRILHO A BASE DE 83PÓXI, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 250°C, C TRATAMENTO FOSFATIZADO RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA. PUXADORES BILATERAIS: UNIDADE DE ÁGUA E CUBA REBATÍVEL EM 90º. COMPOSIÇÃO DA UNIDADE DE ÁGUA: 2 SUCTORES DE SALIVA. SISTEMA PNEUMÁTICO PARA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO SUCTOR. MANGUEIRAS: LISAS, ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS COM FILTRO DE DETRITOS E ENGATE RÁPIDO QUE CONECTAM FACILMENTE SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS, VÁLVULA REGULADORA COM AJUSTE EXTERNO FIXADA NA BASE INFERIOR DE METAL. ACIONAMENTO ELÉTRICO DA ÁGUA NA CUBA E PORTA-COPO. SENSOR DE PROXIMIDADE PARA ACIONAMENTO DA ÁGUA DA CUBA. SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA: PERMITE A REGULAGEM FINA DO FLUXO DE ÁGUA. CUBA DA CUSPIDEIRA EM CERÂMICA, PROFUNDA E DE FÁCIL REMOÇÃO PARA HIGIENE E ASSEPSIA COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS. FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NA BASE DA CADEIRA. ESTRUTURA DA UNIDADE DE ÁGUA CONSTRUÍDA EM AÇO COM CORPO EM ABS INJETADO COM PROTEÇÃO ANTI-UV. PINTURA LISA DE ALTO BRILHO A BASE DE 84PÓXI, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 250°C, COM TRATAMENTO FOSFATIZADO RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA. REFLETOR COM 3 PONTOS COM LUZ BRANCA DE LED E COM 3 INTENSIDADES AJUSTÁVEIS DE ILUMINAÇÃO (MÍNIMO 10.000 LUX E MÁXIMO DE 30.000 LUX). TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO COM LUZ COM MENOR CONSUMO DE ENERGIA E FOCO DE LUZ RETANGULAR, AUMENTANDO O TAMANHO DO FOCO DE ILUMINAÇÃO DA CAVIDADE BUCAL E NÃO GERANDO DESCONFORTO NA REGIÃO DOS OLHOS DO PACIENTE. CABECEITO EM MATERIAL RESISTENTE, COM ALTA GIRO TOTAL, LEVE, COM ALTA DURABILIDADE E AMPLA MOBILIDADE EM DIVERSAS POSIÇÕES. PROTETOR FRONTAL: REMOVÍVEL, CONSTRUÍDO EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSPARENTE, PROTEGE O SISTEMA ÓPTICO CONTRA AEROSSOL. PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALÇA E AUTOCALÁVEIS (REMOVÍVEIS) QUE POSSIBILITAM O ISOLAMENTO EVITANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA, AS ALÇAS PODEM SER POSICIONADAS EM MAIS DE 9 POSIÇÕES DIFERENTES, TRAVAS POR SISTEMA MAGNÉTICO. REGISTRO NA ANVISA MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX (AMBIDESTRO) + ACESSÓRIOS E OPCIONAIS INCLUSOS PARA ATENDIMENTO NA INTEGRA DA ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL. FORMAR SEGUIR CAIXA DE COMANDO ÚNICA COM TUBULAÇÃO EMBUTIDA (CADEIRA) ENCOSTO DE CABEÇA BIARTICULADO/ MULTIARTICULADO (CADEIRA) BRAÇO DIREITO REBATÍVEL OU ESCAMOTEÁVEL (CADEIRA) PEDAL MULTIFUNCIONAL MÓVEL, COM ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES DA CADEIRA E DO EQUIPO (CADEIRA) EQUIPO FLEX PNEUMÁTICO TRAVAMENTO DO BRACO PNEUMÁTICO (EQUIPO) CUBA PORCELANA/ CERÂMICA (UNIDADE AUXILIAR) PORTA COPO INCORPORADO (UNIDADE AUXILIAR) UNIDADE (SUGADOR) COMPATÍVEL COM BOMBA DE VÁCUO (UNIDADE AUXILIAR) REBATIMENTO COM GIRO DE ATÉ 180º (UNIDADE AUXILIAR) ACIONADOR TEMPORIZADO PARA ÁGUA (ACIONAMENTO POR SENSOR DE PRESENÇA) (UNIDADE AUXILIAR) REFLETOR ODONTOLÓGICO 6 LEDS MODELO CX-249-23 (REFLETOR) MARCA: DENTEMED ANVISA: 80349600007

31	<u>Conjunto uso odontológico</u>	Unidade	15	R\$ 4.166,3300	R\$ 860,0000	R\$ 12.900,0000
----	----------------------------------	---------	----	----------------	--------------	-----------------

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo / Versão: KIT ACADEMICO PRIME

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** KIT ODONTOLÓGICO PUSS BOTON ACADÊMICO COM 03 PEÇAS CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 MOCHILA /ESTOJO;1 ALTA ROTAÇÃO PUSS BOTON SPRAY TRIPLO; CONTRA ÂNGULO PUSS BOTON .1 MICROMOTOR INTRA COM SPRAY TB; 1 ÓLEO LUBRIFICANTE. TODOS COM ENCAIXE BORDEM. "PRODUTO FABRICADO CONFORME PORTARIA INMETRO N.º 54 DE 01/02/2016, INSTRUÇÕES NORMATIVAS DA ANVISA, N. 04 DE 24/09/2015 E N.22 DE 20.10.2017, ISO 14457:2017 - "DENTISTRY - HANDPIECES AND MOTORS", ISO 3964:2016 - "DENTAL HANDPIECES - COUPLING DIMENSIONS", ISO 9168:2005 - "DENTAL HANDPIECES - HOSE CONNECTORS", RESOLUÇÃO RDC 39/2013 (ANVISA) - REGULAMENTO TÉCNICO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS, SISTEMA DE GESTÃO ISO 9.001/2015 E ISO 13.485/2016". MODELO: KIT ACADEMICO PRIME PB CONTENDO: 01(UMA) CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PRIME CX207-W-2 (PB) 01(UM) MICRO MOTOR PRIME CX235-3F 01(UM) CONTRA ÂNGULO PRIME CX235-1F 01(UMA) PEÇA RETA PRIME CX235-2A 01(UM) ÓLEO LUBRIFICANTE 01(UM) BOLSA PARA O KIT MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600009, 80349609007, 80349609006, 80349609005

**Total do Fornecedor: R\$ 178.500,0000**

**08.648.188/0001-90 - COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
11	<u>Autoclave</u>	Unidade	2	R\$ 8.909,6900	R\$ 7.050,0200	R\$ 14.100,0400

Marca: BS/4.0

Fabricante: BS/4.0

Modelo / Versão: BS/4.0

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "AUTOCLAVE 40 a 42 LITROS EM AÇO INOX BIVOLT CAMARA EM AÇO INOX Vaso de Pressão da Autoclave com registro conforme Portaria INMETRO N.º 255 de 29/05/2014. Painel digital alfanumérico com Tecnologia LCD (led custon display) com instruções. Pressostato Digital. Termostato para proteção em caso de excesso de temperatura. Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel. Desaeração e depressurização automática. Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura ou pressão acima do padrão. Chave geral por disjuntor, anel de vedação integral na porta. Fusível na placa eletrônica. Desligamento automático ao final do ciclo. Filtro para evitar entupimento da válvula de saída. Especificações técnicas: Informações Adicionais: Litragem 40 A 42 L; Modelo Digital; Secagem de porta semi aberta, Tensão 110V ou 220V; Dimensões C: 67 cm, H: 41,5 cm, L: 42cm; Dimensões Internas D: 31,6 cm, C: 53 cm. Garantia: 1 ano /Registro na Anvisa RESERVA DE COTA"

22	<u>Carro limpeza</u>	Unidade	4	R\$ 1.466,7800	R\$ 1.200,0000	R\$ 4.800,0000
----	----------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: BRALIMPIA/NYKT03

Fabricante: BRALIMPIA/NYKT03

Modelo / Versão: BRALIMPIA/NYKT03

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA ODONTO- HOSPITALAR Fabricado com componentes de extrema resistência, oferece excelente durabilidade. Promove a limpeza com resultados superiores, além da economia de água, produtos químicos e do tempo necessário para a realização das tarefas. Indicado para limpeza úmida e seca de superfícies em geral, como pisos, paredes, móveis e equipamentos. Especificação Técnica: Cor: Azul ou Amarelo, 01 carro funcional américa 01 balde dobró 30 litros - 2 águas 01 cabo telescópico 1,40m, 01 garra euro plástica, 01 refil loop com cinta 320g, 01 Placa Sinalizadora Piso Molhado, 01 Pá Pop, 01 conjunto mop Pó 60 cm. Garantia: 3 Meses Isento de Registro na Anvisa"

**Total do Fornecedor: R\$ 18.900,0400**

**09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
46	<u>Peças, acessórios, equipamentos especializados</u>	Unidade	12	R\$ 993,6300	R\$ 792,0000	R\$ 9.504,0000

Marca: CRISTOFOLI

Fabricante: CRISTOFOLI

Modelo / Versão: CRISTOFOLI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SEL303NYAZPTN02 - SELADORA 30CM SUPORTE BIVOLT CRISTOFOLI - SELADORA DESENVOLVIDA PARA SELAGEM DE EMBALAGENS (PAPEL/PLASTICO) PROPRIAS PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVES A VAPOR POSSUI SUPORTE PARA ROLOS QUE ACOMODA ATE DOIS TUBULARES DE PAPEL GRAU CIRURGICO RESISTENCIA BLINDADA COM TECNOLOGIA PTC (POSITIVE TEMPERATURE COEFFICIENT), GARANTE O CONTROLE EFICAZ DA TEMPERATURA. AQUECE EM APROXIMADAMENTE TRES MINUTOS E SELA EM APENAS 6 SEGUNDOS. SELAGEM POR ALAVANCA COM TRAVA. SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIRECOES. SISTEMA DE AVISOS COM LEDS E BIPS SONOROS QUE INDICAM: LIGADA/DESLIGADA AQUECENDO - PRONTA PARA USO - SELAGEM COMPLETA DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 30 MINUTOS. COMPACTA, DIMENSÕES (LXAXP) 44,2 X 12,5 X 30,5 CM. AREA DE SELAGEM (COMPRIMENTO): 30 CM. LARGURA DE SELAGEM: 12 MM. BIVOLT AUTOMATICO (110 V - 240 V). POTENCIA 180 W. PESO BRUTO 3,3KG NORMAS ISO 13485:2016 E CE (DIRETIVA 2014/30/EU, EN55014-1 E EN55014-2) E ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA RDC 665/2022 - BPF - BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - ANVISA. M - CRISTOFOLI F - CRISTOFOLI P - NAC RDC 185|FINAL

**Total do Fornecedor: R\$ 9.504,0000**

**11.088.993/0001-11 - TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA.**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
30	<u>Órtese para coluna vertebral</u>	Unidade	2	R\$ 5.291,0000	R\$ 5.250,0000	R\$ 10.500,0000

Marca: GD

Fabricante: DEXPRESS

Modelo / Versão: godoy

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** KIT ESTABILIZADOR GODOY (ASSENTO, TRIÂNGULO, BLUSA INFERIOR, BLUSA SUPERIOR, COLAR CERVICAL, DEDEIRAS) Descritivo do Estabilizador para Atendimento Odontológico de Pacientes Especiais:1) Assento. 2) Blusa Adulto Tela. 3) Blusa Infantil Tela 4) Triângulo. 5) Colar Cervical. 6) 02 Dedeiros Especificação Técnica:1) Assento - Imobiliza os membros inferiores, inibindo os seguintes movimentos - flexão, extensão de joelhos, adução, abdução, flexão do quadril e anti-versão da pelve, permitindo a rotação coxo femural, proporcionando mais conforto ao paciente. Assento é colocado em cima da cadeira odontológica, tendo na parte superior e inferior do equipamento uma faixa de velcro cinza, com a função de fixar o assento embaixo da cadeira. O velcro preto terá a função de estabilizar o quadril do paciente. Os velcros alaranjados estabilizarão o membro inferior direito e o velcro branco o membro inferior esquerdo, assim individualizando os dois membros inferiores, permitindo que o paciente realize movimentos de rotação coxo femural, que eliminará pressões isquêmicas que causam dores no paciente 2) Blusa Superior e Inferior/Adulto e Infantil - Inibe os movimentos de todos segmentos articulares dos membros superiores, não permitindo

movimentos voluntários ou involuntários (estereotipados). A blusa inferior é usada para estabilização do paciente com sequelas neuro motoras, pois tem a função de estabilizar os membros superiores e mantê-los em posição de conforto, em caso de contenção é utilizado a blusa inferior e mais a blusa superior que vai por cima da inferior envolvendo os cotovelos impedindo com que o paciente retire os braços. Utilização: blusa inferior os braços são colocados por dentro dos túneis de tela que estabilizara os membros superiores após o fechamento das lapelas laterais. Ainda está blusa possui dois velcros na parte superior e inferior da blusa, que irá prender por trás da cadeira odontológica estabilizando o tronco do paciente ao encosto da cadeira.3) Triângulo – Proporciona flexão de joelho, flexão de quadril, possibilitando a retificação da lordose lombar, impedindo que o paciente deslize na cadeira durante o atendimento. O triângulo está indicado para pacientes com lesão medular e paralisia cerebral, tendo a função de não permitir que o paciente deslize na cadeira odontológica e se adaptando as deformidades dos membros inferiores de algumas paralisias cerebrais. Quando retificamos a lordose lombar do paciente liberamos o diafragma e o paciente tem uma melhora na respiração causando uma sensação de bem estar, também está sendo muito utilizado em atendimento odontológico para gestante, devido a esta melhora na respiração e pela posição de conforto e ergonomia.4) Colar Cervical – inibe os movimentos hiperextensão, flexão e rotação da coluna cervical. É usado para pacientes com hipotonia da musculatura do pescoço, isto é, pacientes que não possuem controle de cabeça. Este colar por ter uma regulagem na sua altura, permite uma adaptação melhor no pescoço do paciente e a posição desejada pelo cirurgião dentista. Em casos de pacientes sem nível de compreensão ou doentes mentais pode ser usado também para auxiliar uma contenção.

**Total do Fornecedor: R\$ 10.500,000**

**18.258.209/0001-15 - CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
44	Oxímetro digital	Unidade	15	R\$ 327,1700	R\$ 99,0000	R\$ 1.485,0000

Marca: CHOICE  
Fabricante: CHOICE / MD300C21  
Modelo / Versão: CHOICE / MD300C21  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXIMETRO

**Total do Fornecedor: R\$ 1.485,0000**

**19.895.610/0001-29 - FV NAYLOR 'S CURSOS E COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
20	Cadeira odontológica	Unidade	2	R\$ 34.054,9700	R\$ 34.054,9700	R\$ 68.109,9400

Marca: SANTAREM  
Fabricante: SANTAREM  
Modelo / Versão: Modelo: PHOENIX IV  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA Cadeira automática com 3 posições de trabalho Volta a posição zero, acionada por moto-reductor, que proporciona maior suavidade e estabilidade nos movimentos Toda estrutura do conjunto é construída em aço maciço Pedal de comando multifuncional com acionamento de todos os comandos e programações de trabalho Base super estável, apoiada sobre debrum de borracha que proporciona proteção e perfeito acabamento Encosto de cabeça bi articulável e removível EQUIPO CONSTRUÍDO DE FORMA COMPACTA COM: 1 seringa tríplex 1 terminal para baixa rotação 2 terminais para alta rotação Bandeja de aço inox, removível Equipo Flex (Braço com ampla movimentação horizontal e vertical com trava mecânica) Puxador Lateral REFLETOR Refletor de Led com intensidade de 30.000 lux, acionado no pedal de comando O braço permite movimentos rápidos e precisos Refletor com pega dupla de alumínio UNIDADE DE ÁGUA Abertura de 90 graus Cuba removível 2 sugadores venturi 1 seringa tríplex Porta-Copo

34	Peça / componente equipamento hospitalar	Unidade	6	R\$ 425,0800	R\$ 425,0000	R\$ 2.550,0000
----	--	---------	---	--------------	--------------	----------------

Marca: Lupa Branca - Bio-Ar  
Fabricante: Lupa Branca - Bio-Art Embalagem com 1 unidade.  
Modelo / Versão: Lupa Branca - Bio-Art Embalagem com 1 unidade.  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lupa Branca - Bio-Art Embalagem com 1 unidade.

**Total do Fornecedor: R\$ 70.659,9400**

**21.985.193/0001-57 - DANIEL MONTEIRO DE FREITAS LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
8	Armário gabinete odontológico	Unidade	14	R\$ 2.232,6000	R\$ 1.100,0000	R\$ 15.400,0000

Marca: ODONTOMAX  
Fabricante: ODONTOMAX  
Modelo / Versão: GAV6  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO GAV CLINICO COM 6 GAVETAS E 4 RODAS , SIMILAR MODELO 104-E HAYDEE

21	Cadeira clínica	Unidade	1	R\$ 9.322,0000	R\$ 8.500,0000	R\$ 8.500,0000
----	-----------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: ODONTOXRAY  
Fabricante: ODONTOXRAY  
Modelo / Versão: CAD01  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PARA SALA DE RADIOLOGIA A base de assento Fixa. Parte superior dacadeira com inclinação manual. Encosto de cabeça multiarticulado. Apoio para os pés rebatível em aço. Estofado com espumas D33. Estrutura em aço. Encosto das costas reclinável. Capacidade do peso 200 kg

35	Mesa Clínica	Unidade	12	R\$ 2.013,3300	R\$ 1.000,0000	R\$ 12.000,0000
----	--------------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: ODONTOMAX  
Fabricante: ODONTOMAX  
Modelo / Versão: AUX4  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA AUXILIAR COM 04 GAVETAS E 05 RODIZIOS MODELO MO-120 A STANDARD

36	Mesa Clínica	Unidade	12	R\$ 2.932,9300	R\$ 1.150,0000	R\$ 13.800,0000
----	--------------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: ODONTOMAX  
Fabricante: ODONTOMAX  
Modelo / Versão: AUX6  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA AUXILIAR ODONTOLOGICA MODELO MO 104-E ATE 06 GAVETAS COM 04 RODIZIOS

37	Mesa Clínica	Unidade	10	R\$ 4.226,6700	R\$ 2.300,0000	R\$ 23.000,0000
----	--------------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: ODONTOMAX  
Fabricante: ODONTOMAX  
Modelo / Versão: AUX10  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA AUXILIAR DUPLA ODONTOLOGICA HAYDEE MODELO MO 126 ATE 10 GAVETAS COM 06

**Total do Fornecedor: R\$ 72.700,0000**

**23.524.957/0001-32 - SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
14	Protetor radiológico	Unidade	2	R\$ 1.084,3100	R\$ 600,0000	R\$ 1.200,0000

Marca: SHANDONG  
Fabricante: SHANDONG  
Modelo / Versão: PB11  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Avental de proteção radiológica plumbífero adulto com protetor de tireóide,100x60cm.Proteção 0,25mmPb. Garantia: 1 ano. Registro Anvisa 82009150009

45	Acessório para radiologia	Unidade	1	R\$ 14.433,3300	R\$ 4.500,0000	R\$ 4.500,0000
----	---------------------------	---------	---	-----------------	----------------	----------------

Marca: Marca Propria  
Fabricante: Proprio  
Modelo / Versão: PTF8205  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta para proteção radiológica, com visor plumbífero. • P/ Uso em Radiologia • Tamanho da Porta: 82 x 210cm • Blindagem: 0,5mmPb • Visor Plumbífero Tamanho 10 x 15cm • Acabamento da Porta Fôrmica • Pureza do Chumbo 99,985% • Em conformidade com Normas ASTMB-29/DIN 1719 • Montada em batente de madeira c/ guarnições. • Fechadura e dobradiças reforçadas com anéis • Pode ser instalada em Alvenaria e Dry-wall. • Mobiliário dispensado de Registro Anvisa pois o produto não se enquadra como Correlato

**Total do Fornecedor: R\$ 5.700,0000**

**23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
50	Peça, componente fluxômetro	Unidade	2	R\$ 428,3500	R\$ 297,0000	R\$ 594,0000

Marca: GASLIVE  
Fabricante: GASLIVE  
Modelo / Versão: VÁLVULA REGULADORA  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VÁLVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 Mpa (0 à 315 Kgf/cm<sup>2</sup>), Corpo: Latão cromado, conexões de entrada e saída: latão cromado, manômetro: Aço com pintura epóxi, saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3 Kgf/cm<sup>2</sup> para entrada de 100 Kgf/cm<sup>2</sup>, conexões de entrada e saída, conforme as normas ABNT, para segurança, recomenda-se a verificação da calibração no mínimo 1 vez ao ano. Garantia: 1 ano com Registro na Anvisa MARCA/MODELO: GASLIVE/ VÁLVULA REGULADORA

**Total do Fornecedor: R\$ 594,0000**

**28.877.319/0001-19 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
7	Equipamento odontológico	Unidade	10	R\$ 1.551,1700	R\$ 350,0000	R\$ 3.500,0000

Marca: KONDETECH- Fotopoli  
Fabricante: KONDETECH- Fotopolimerizador LED-6 - \*Sem Fio /  
Modelo / Versão: KONDETECH- Fotopolimerizador LED-6 - \*Sem Fio /  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR - OFERTAMOS - LED-6 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - COM LED DE ÚLTIMA GERAÇÃO S/FIO Fotopolimerizador a Led sem fio indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440nm à 480nm aproximadamente. Emite luz fria (azul), através de caneta portátil, com bateria de Li-Ion recarregável. Leve, de fácil assepsia e manuseio, possui 3 modos de operação (rápida, gradual e pulsante) e timer digital. Bivolt automático, intensidade luminosa 1500 mw/cm<sup>2</sup>, temporizador de 5,10,15 e 20 segundos. Acompanha 1 ponteira fibra óptica, fonte de alimentação 5V , 1 protetor ocular, 1 base carregadora. Ponteira de acrílico 3 dentes opcional. Garantia de 12 meses. Registro ANVISA nº: 80022409009

27	Material laboratório	Unidade	2	R\$ 1.165,2300	R\$ 880,0000	R\$ 1.760,0000
----	----------------------	---------	---	----------------	--------------	----------------

Marca: KONDETECH-EQUIPAMEN  
Fabricante: KONDETECH-EQUIPAMENTO: LAVADORA ULTRA SÔNICA DIGI  
Modelo / Versão: KONDETECH-EQUIPAMENTO: LAVADORA ULTRA SÔNICA DIGI  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CUBA ULTRASSONICA - OFERTAMOS - CUBA DE ULTRASSOM - Possibilita a limpeza eficiente de artigos e instrumentos por ultrassom (Cavitação). Atua principalmente nas áreas de difícil acesso ou locais inacessíveis às cerdas de escovas. Possui 5 ciclos de limpeza e opção de aquecimento até 65 graus. Reduz o consumo de

água e o tempo gasto na limpeza. Proporciona mais segurança ao profissional (operador) ao minimizar o manuseio de material contaminado, diminuindo também o risco de acidentes com materiais perfuro cortantes e evitando a contaminação cruzada. Sua utilização está em conformidade com as mais recentes recomendações de biossegurança. Capacidade Útil 2,1. Litros Voltagem 127 V ou 220 V Frequência 50/60 Hz Capacidade Total 2,5 Litros Frequência Ultrassônica 42 kHz Garantia 12 meses.

29 Destilador água Unidade 8 R\$ 1.722,2500 R\$ 780,0000 R\$ 6.240,0000

Marca: KONDETECH-EQUIPAMEN

Fabricante: KONDETECH-EQUIPAMENTO: DESTILADORA AQUA-TECH

Modelo / Versão: KONDETECH-EQUIPAMENTO: DESTILADORA AQUA-TECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE 4 LITROS - OFERTAMOS - AQUA-TECH - DESTILADOR DE ÁGUA - Destilador de água portátil, compacto e de fácil transporte com cuba interna em aço inoxidável com capacidade de 4 litros e velocidade de destilação de 1 litro por hora, tensão 110V ou 220V. Acompanha bico guia, galão para transporte de água. Potência 850 watts, carcaça externa de matéria termoplástica. Filtro de carvão ativado opcional. Garantia 12 meses.

Total do Fornecedor: R\$ 11.500,0000

30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E-COMMERCE LTDA

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (\*) Valor Unitário Valor Global  
48 Acessório para radiologia Unidade 2 R\$ 375,4100 R\$ 205,0000 R\$ 410,0000

Marca: AGIR

Fabricante: AGIR

Modelo / Versão: AGIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SUPORTE DE PARADE PARA AVENTAL PLUMBÍFERO. OFERTAMOS - SUPORTE PARA AVENTAL DE CHUMBO Resistente, confeccionado em aço carbono com pintura epóxi (eletrostática) na cor branca. Confeccionado com tubo de 51mm de diâmetro. Área livre para colocação do avental: 650mm. Fixação a parede. Fácil instalação. "

Total do Fornecedor: R\$ 410,0000

33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (\*) Valor Unitário Valor Global  
17 Peças - equipamento odontológico Unidade 12 R\$ 714,9400 R\$ 344,7600 R\$ 4.137,1200

Marca: Prisma

Fabricante: Prisma

Modelo / Versão: Prisma

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANDEJA DE COLUNA GIRATÓRIA 300mm x 240mm. Área útil 300x240 mm - Para Coluna (1 = 38,10mm) (1 = 44,45 mm) (2 = 50,80 mm) Bordas salientes para retenção de líquidos. Não danifica pintura da coluna. Se adapta em colunas nas medidas de diâmetro 1 2 e 1 polegadas. Isento de Registro na Anvisa

41 Equipamento odontológico Unidade 2 R\$ 1.893,6400 R\$ 1.562,2000 R\$ 3.124,4000

Marca: LB 2000

Fabricante: Beltec

Modelo / Versão: LB 2000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE BANCADA MICROMOTOR - LB 200 O Conjunto Micromotor LB2000, desenvolvido para atividades de desgaste, perfuração, corte, acabamentos finos com baixo nível de ruído e vibração e dispensa o trabalho de lubrificação, pedal de acionamento que acompanha o produto. Funcionamento nos dois sentidos com rotações variáveis de 0 - 35.000 RPM. Utiliza rolamentos blindados de última geração que proporcionam baixo nível de ruído e vibração, além de dispensar a lubrificação para sua manutenção. 1x Micro Motor Elétrico LB 2000 ,1x Peça Reta (Caneta) LB 2000,1x Pedal L/D. Garantia de 1 ano pelo fabricante. Registro na Anvisa

Total do Fornecedor: R\$ 7.261,5200

45.157.605/0001-29 - VRM IMPORT LTDA

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (\*) Valor Unitário Valor Global  
38 Peça equipamento laboratório Unidade 10 R\$ 450,6800 R\$ 158,0000 R\$ 1.580,0000

Marca: BIOMECK

Fabricante: BIOMECK

Modelo / Versão: MINI INCUBADORA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MINI INCUBADORA BI VOLT COM NO MININO 04 INDICADORES GARANTIA DE 01 ANO. Isento de registro na Anvisa BIOMECK Mini Incubadora

Total do Fornecedor: R\$ 1.580,0000

45.725.803/0001-41 - FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (\*) Valor Unitário Valor Global  
24 Compressor de ar odontológico Unidade 5 R\$ 14.560,8800 R\$ 5.034,0500 R\$ 25.170,2500

Marca: FIAC

Fabricante: FIAC

Modelo / Versão: F.ZERO XS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 2X1,5 HP A SECO BI FASICO 100LTS INCLUI ADITIVO ANTIBACTERIANO NA PINTURA INTERNA DOS RESERVATÓRIOS DE AR QUE REFORÇA O CUIDADO COM A BIOSSEGURANÇA. MECANISMO ISENTO DE ÓLEO, COM ANÉIS DE TEFLON (PTFE). BLOCOS EM FERRO FUNDIDO E ALUMÍNIO, DE ALTA CONFIABILIDADE E DURABILIDADE. ADITIVO ANTIBACTERIANO NA PINTURA EM TODOS OS MODELOS: 99% DE REDUÇÃO DE COLÔNIAS NAS SUPERFÍCIES PROTEGIDAS. PINTURA EPÓXI INTERNA E EXTERNA NO RESERVATÓRIO EM TODOS OS MODELOS. RESERVATÓRIOS E VÁLVULAS DE SEGURANÇA COM HOMOLOGAÇÃO ASME E CERTIFICAÇÃO INMETRO\* 100% EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA NR-13; CONFORME PORTARIAS 248 DE 28/05/2014 E 255 DE 29/05/2014 DO INMETRO. POTÊNCIA DO MOTOR 2X1,5 HP ROTAÇÃO 1680 RPM, NÚMERO DE POLOS 4, VOLUME DO RESERVATÓRIO 100 LITROS, DESLOCAMENTO TEÓRICO (PCM) 18, DESLOCAMENTO TEÓRICO (L/MIN) 510, DIMENSÕES L X A X P (MM) 810 X 903 X 305 PESO BRUTO (KG) 85,6 PESO LÍQUIDO (KG) 71,6 PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (BAR) 8,3, PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (LBF/POL²) 120, PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (BAR) 5,5 PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (LBF/POL²)80, UNIDADE COMPRESSORA - Nº DE ESTÁGIOS 1, UNIDADE COMPRESSORA - Nº DE PISTÕES 2 X 2, NÍVEL DE RUÍDO (DB A) 85

25 Compressor de ar odontológico Unidade 5 R\$ 9.653,8700 R\$ 3.847,5000 R\$ 19.237,5000

Marca: FIAC

Fabricante: FIAC

Modelo / Versão: RF.ZERO XS 100V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MOTOR 2HP BI FASICO A SECO COM 60 LTS INCLUI ADITIVO ANTIBACTERIANO NA PINTURA INTERNA DOS RESERVATÓRIOS DE AR QUE REFORÇA O CUIDADO COM A BIOSSEGURANÇA. MECANISMO ISENTO DE ÓLEO, COM ANÉIS DE TEFLON (PTFE). BLOCOS EM FERRO FUNDIDO E ALUMÍNIO, DE ALTA CONFIABILIDADE E DURABILIDADE. ADITIVO ANTIBACTERIANO NA PINTURA EM TODOS OS MODELOS: 99% DE REDUÇÃO DE COLÔNIAS NAS SUPERFÍCIES PROTEGIDAS. PINTURA EPÓXI INTERNA E EXTERNA NO RESERVATÓRIO EM TODOS OS MODELOS. RESERVATÓRIOS E VÁLVULAS DE SEGURANÇA COM HOMOLOGAÇÃO ASME E CERTIFICAÇÃO INMETRO; 100% EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA NR-13. CONFORME PORTARIAS 248 DE 28/05/2014 E 255 DE 29/05/2014 DO INMETRO. REFERÊNCIA 60 LITROS. ISENTO DE ÓLEO. DESLOCAMENTO TEÓRICO, 10 PCM - 283 L/MINUTO. PRESSÃO DE OPERAÇÃO - 8,3 BAR - 120 LIBRAS. TENSÃO - MONOFÁSICO 110V OU 220V. POTÊNCIA DO MOTOR - 2HP - PESO LÍQUIDO - 42 KG, DIMENSÕES (LXAXP) - 460 X 110 X 500 MM -VOLUME DO RESERVATÓRIO - 62,6 LITROS VERTICAL - NÍVEL DE RUÍDO: 72DB

26 Compressor de ar odontológico Unidade 2 R\$ 18.065,8600 R\$ 8.075,0000 R\$ 16.150,0000

Marca: FIAC

Fabricante: FIAC

Modelo / Versão: F.ZERO XS 265

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ISENTO DE OLEO MOTOR 3X1,5 HP 220V. COM 200 LITROS DE RESERVATÓRIO GUIA DE APLICAÇÕES: PARA ATÉ 6 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS SIMPLES/DADOS TÉCNICOS: DESLOCAMENTO TEÓRICO (PCM) 27; DESLOCAMENTO TEÓRICO (L/M) 765; DIMENSÕES DO PRODUTO LXAXP (MM) 450 X 860 X 1.370; Nº DE POLOS 4; POTÊNCIA DO MOTOR (HP) 3 X 1,5; POTÊNCIA DO MOTOR (KW) 3 X 1,1; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (BAR) 8,3; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (LBF/POL²) 120; UNIDADE COMPRESSORA - Nº DE ESTÁGIOS; 1 UNIDADE COMPRESSORA - Nº DE PISTÕES 3 X 2 VOLUME DO RESERVATÓRIO DE AR (L) 200

Total do Fornecedor: R\$ 60.557,7500

46.093.723/0001-83 - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (\*) Valor Unitário Valor Global  
23 Cilindro gás Cilindro 7,05 M3 2 R\$ 1.558,1900 R\$ 1.542,2000 R\$ 3.084,8400

Marca: GASLIVE

Fabricante: GASLIVE

Modelo / Versão: Cilindro de Gás

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Alumínio, Capacidade Armazenagem: 10 L, Tipo Gás: Oxigênio, Características Adicionais: Com Regulador De Pressão 0-4 L/Min

40 Esfigmomanômetro Unidade 15 R\$ 186,4000 R\$ 130,0000 R\$ 1.950,0000

Marca: MULTILASER

Fabricante: MULTILASER

Modelo / Versão: Esfigmomanômetro Digital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ajuste: Digital, Tipo\*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Adulto,

49 Concentrador de oxigênio Unidade 2 R\$ 46,3400 R\$ 30,0000 R\$ 60,0000

Marca: HAOXI

Fabricante: HAOXI

Modelo / Versão: Umidificador

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo: Elétrico, Tipo Gabinete: Gabinete Plástico Resistente, Concentração: Concentração Mínima 90%, Componentes: Alarme Sonoro,Sistema De Segurança, Acessórios: Umidificador,Filtros,Cânula Ou Máscara, Características Adicionais: Silencioso,Uso Doméstico, Capacidade: Até 10 L/MIN,

Total do Fornecedor: R\$ 5.094,8400

46.218.314/0001-66 - PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (\*) Valor Unitário Valor Global  
6 Aparelho ultrassonografia Unidade 12 R\$ 5.202,8900 R\$ 1.200,0000 R\$ 14.400,0000

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo / Versão: PRIME PUMP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO. ULTRASSOM: AJUSTE NO PAINEL SENSÍVEL E PRECISO DE SUA POTÊNCIA E DO FLUXO DE REFRIGERAÇÃO. PODE EXECUTAR PROCEDIMENTOS SEM O USO DE REFRIGERAÇÃO COMO CONDENSAÇÃO DE AMÁLGAMA, CIMENTAÇÃO DE ONLAYS/INLAYS. ALTA FREQUÊNCIA NA PONTA ATIVA, FORMANDO UMA FINA NÉVOA DE ÁGUA, SEM QUE HAJA GOTEJAMENTO. AJUSTE DE POTÊNCIA DO ULTRASSOM LINEAR ENTRE 0% e 100%, COM SUGESTÃO DE REGULAGEM CONFORME O MODO DE USO (GERAL, ENDO E PERIO).TIPS (PONTAS) COM VÁRIOS MODELOS: PERIODONTIA, ENDODONTIA, DENTÍSTICA E PRÓTESE, PREPARAÇÃO CAVITÁRIA. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: PONTAS TIPS, T1, T2, T3 E T4. TRANSDUTOR DO ULTRASSOM PIEZOELETRICO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS COM FREQUÊNCIA DE 32.000HZ ESTABILIZADO ELETRONICAMENTE, ILUMINAÇÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO VOLUME DE BICARBONATO SEM A NECESSIDADE DE

RETIRAR A TAMPA, ACOMPANHA DOIS RESERVATÓRIOS COM USO INDEPENDENTE, SENDO UM PARA ÁGUA (500ML) E OUTRO PARA LÍQUIDO IRRIGANTE (350ML). BOMBA PERISTÁLTICA. GARANTIA: 01ANO. REGISTRO NA ANVISA JATO DE BICARBONATO: PEÇA DE MÃO METÁLICA, REMOVÍVEL E COM PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL. CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, POSSUI ALTA RESISTÊNCIA AOS PROCEDIMENTOS DE DESINFECÇÃO. PONTEIRA DE LONGO ALCANCE, COM ACESSO FACILITADO AOS DENTES POSTERIORES. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA. TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO COM VISUALIZADOR DE CONTEÚDO. RESERVATÓRIO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DO AMBIENTE INTERNO, AUMENTANDO O COEFICIENTE DE DISSIPACÃO DE CALOR E ASSEGURANDO UM BAIXO ÍNDICE DE UMIDADE PARA O BICARBONATO DE SÓDIO, CONTRIBUINDO EM UMA MELHOR EFICIÊNCIA DO JATEAMENTO E MENOR PROBABILIDADE DE OBSTRUÇÕES NAS TUBULAÇÕES INTERNAS DO EQUIPAMENTO. ACOMPANHA UMA CAPA EXTRA PARA CANETA DE ULTRASSOM. GARANTIA: 01ANO. REGISTRO NA ANVISA MODELO: PRIME PUMP MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600008

32	<u>Conjunto uso odontológico</u>	Unidade	5	R\$ 4.166,3300	R\$ 860,0000	R\$ 4.300,0000
----	----------------------------------	---------	---	----------------	--------------	----------------

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo / Versão: KIT ACADEMICO PRIME

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** KIT ODONTOLÓGICO PUSS BOTON ACADEMICO COM 03 PEÇAS CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 MOCHILA /ESTOJO;1 ALTA ROTAÇÃO PUSS BOTON SPRAY TRIPLÔ; CONTRA ÂNGULO PUSS BOTON .1 MICROMOTOR INTRA COM SPRAY TB;1 ÓLEO LUBRIFICANTE. TODOS COM ENCAIXE BORDEM. "PRODUTO FABRICADO CONFORME PORTARIA INMETRO N.º 54 DE 01/02/2016, INSTRUÇÕES NORMATIVAS DA ANVISA, N. 04 DE 24/09/2015 E N.22 DE 20.10.2017, ISO 14457:2017 - "DENTISTRY - HANDPIECES AND MOTORS", ISO 3964:2016 - "DENTAL HANDPIECES - COUPLING DIMENSIONS", ISO 9168:2005 - "DENTAL HANDPIECES - HOSE CONNECTORS", RESOLUÇÃO RDC 39/2013 (ANVISA) - REGULAMENTO TÉCNICO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS, SISTEMA DE GESTÃO ISO 9.001/2015 E ISO 13.485/2016". MODELO: KIT ACADEMICO PRIME PB CONTENDO: 01(UMA) CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PRIME CX207-W-2 (PB) 01(UM) MICRO MOTOR PRIME CX235-3F 01(UM) CONTRA ÂNGULO PRIME CX235-1F 01(UMA) PEÇA RETA PRIME CX235-2A 01(UM) ÓLEO LUBRIFICANTE 01(UM) BOLSA PARA O KIT MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600009, 80349609007, 80349609006, 80349609005

**Total do Fornecedor: R\$ 18.700,0000**

**50.867.070/0001-10** - RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5	<u>Aparelho raios x</u>	Unidade	1	R\$ 14.169,1200	R\$ 8.441,2400	R\$ 8.441,2400

Marca: XDENT

Fabricante: XDENT

Modelo / Versão: X70

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aparelho raios x - Tipo Aparelho: Coluna Base Móvel, Aplicação: Uso Odontológico, Tensão Alimentação: 110/220 V, Amperagem: Corrente No Tubo Entre 7 E 9 MA, Potência Cabeçote: Tensão Do Tubo 70 Kvp, Características Adicionais: Comando Eletrônico Digital, Cabo Espiralado, Potência: Potência Aparente 1200 VA,

18	<u>Bomba de vácuo</u>	Unidade	8	R\$ 4.316,9000	R\$ 2.277,0000	R\$ 18.216,0000
----	-----------------------	---------	---	----------------	----------------	-----------------

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo / Versão: THOR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba de vácuo - Tipo: Duplo Estágio, Potência Motor: 1 HP, Voltagem: Bivolt V, Vazão: 12 M3/MIN,

47	<u>Acessório para radiologia</u>	Unidade	2	R\$ 14.192,7700	R\$ 13.860,0000	R\$ 27.720,0000
----	----------------------------------	---------	---	-----------------	-----------------	-----------------

Marca: MK

Fabricante: MK

Modelo / Versão: T2

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Acessório para radiologia - Tipo: Sensor Digital Intraoral, Dimensões: Cerca De 30 X 42 MM, Componentes: Cabo E Conector Usb,

**Total do Fornecedor: R\$ 54.377,2400**

**Valor Global da Ata: R\$ 639.994,3300**

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



[Voltar](#)