



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG

PREGÃO 90012/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para futura e eventual aquisição DE MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, para suprir as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Pirapora MG.  
Entrega de propostas: De 12/08/2025 às 08:00 até 25/08/2025 às 09:00  
Abertura da sessão pública: Dia 25/08/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: MG

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/08/2025 às 09:00:09 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/08/2025 às 14:04:19 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 25/08/2025 às 14:09:00 | Boa tarde, meu nome é Reinaldo Fonseca pregoeiro, solicito atenção ao chat, pois este é o único meio de comunicação!                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/08/2025 às 14:10:38 | Nesta sessão contamos com a equipe de apoio, Cícera, Denize e Suênia. (Secretaria Municipal de Saúde).                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 25/08/2025 às 14:11:05 | Senhores (as) licitantes. Informo a todos que os atos administrativos neste pregão serão praticados em obediência aos princípios constitucionais e legislação vigente, bem como orientações jurisprudenciais e leis infraconstitucionais, além de decretos e normas.                                              |
| Sistema     | 25/08/2025 às 14:11:38 | Iniciaremos a análise das propostas dos Srs Licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 25/08/2025 às 14:12:07 | Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados.<br>Repito: fiquem atentos ao chat, por favor. |
| Sistema     | 25/08/2025 às 14:13:19 | Itens cotados fora da especificação serão desclassificados,                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/08/2025 às 17:08:42 | Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 26/08/2025 as 08:00 da manhã horário no de Brasília DF.<br>Até amanhã.                                                                                                                                           |
| Sistema     | 25/08/2025 às 17:09:15 | Caso necessário anexos ainda poderá ser enviado.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 26/08/2025 às 07:59:01 | Bom dia, Licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 26/08/2025 às 08:01:47 | Senhores (as) licitantes ! Iremos retomar os trabalhos                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 26/08/2025 às 08:02:21 | Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados.<br>Repito: fiquem atentos ao chat, por favor.                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 26/08/2025 às 16:49:39 | Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 26/08/2025 as 08:00 da manhã no horário de Brasília DF                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 26/08/2025 às 17:15:06 | Uma boa tarde aos licitantes ,Até amanhã às 08:00h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 27/08/2025 às 08:14:23 | Bom dia, Licitantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 27/08/2025 às 08:15:24 | Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados.                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 27/08/2025 às 11:29:34 | Registro, para os devidos fins, que NÃO iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, e assim darmos uma maior celeridade ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 27/08/2025 às 17:18:15 | Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:20, e iremos retornar amanhã dia 27/08/2025 as 08:00 da manhã no horário de Brasília DF, para finalizar o Pregão Eletrônico N 90012/2025 (SRP).<br>Uma boa tarde a todos.                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 28/08/2025 às 07:56:32 | Bom dia, senhores licitantes. Iremos retornar aos trabalhos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 28/08/2025 às 11:56:44 | Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio Não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/08/2025 às 16:52:35 | Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 29/08/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para habilitação das empresas restantes e finalizar o Pregão Eletrônico N 90012/2025 (SRP).<br>Uma boa tarde a todos.                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 29/08/2025 às 08:12:48 | Bom dia, licitantes !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 29/08/2025 às 08:18:56 | Atenção licitantes, para darmos celeridade ao processo foi convocado os anexo a todos os remanescentes dos itens 172 e 318, porem será considerado a ordem de classificação das propostas.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 29/08/2025 às 11:44:25 | Atenção licitantes: Favor ficarem atentos aos itens 01 ao 368 do edital, DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA, solicitamos que caso tenham interesse em participar do cadastro de reserva favor se manifestar no chat respondendo a declaração.<br>( ) Declaro que aceito participar do cadastro de reserva desta ata de registro de preço, e se convocado na sequência da classificação do certame, e cotar os preços unitários iguais ao adjudicado para este item. |
| Sistema     | 29/08/2025 às 12:04:36 | Registra-se que os documentos de habilitação foram conferidos e as empresas atenderam ao que foi exigido no aviso de contratação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/08/2025 às 09:00:09 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/08/2025 às 14:04:17 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 132 - Cimento odontológico

Cimento Odontológico Tipo: Obturador Provisório, Característica Adicional: Sem Flúor, Aspecto Físico: Pasta Única

|                                 |                                                       |                 |                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Quantidade:                     | 45                                                    | Valor estimado: | R\$ 57,4100 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:        | Unidade                                               |                 | R\$ 2.583,4500 (total) |
|                                 |                                                       | Situação:       | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento:         | Menor Preço                                           |                 |                        |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                        |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.577.\*\*\*-\*0 - REINALDO DA CONCEICAO FONSECA para MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 25.341.162/0001-14, melhor lance: R\$ 7,5800 (unitário) / R\$ 341,1000 (total)

Propostas do Item 132

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                           | Valor ofertado                                | Situação                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| 31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG | R\$ 7,8200 (unitário)<br>R\$ 351,9000 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: IODONTOSUL<br>Modelo/versão: CAVITEMP<br>Valor proposta: R\$ 57,3900 (unitário)<br>R\$ 2.582,5500 (total)                                          | Valor negociado: Não Realizado                | Quantidade ofertada: 45 |
| 18.464.499/0001-53 - DENTAL CATARATAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR                                               | R\$ 7,6600 (unitário)<br>R\$ 344,7000 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: Iodontosul<br>Modelo/versão: CAVITEMP<br>Valor proposta: R\$ 57,4100 (unitário)<br>R\$ 2.583,4500 (total)                                          | Valor negociado: Não Realizado                | Quantidade ofertada: 45 |
| 35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                                                 | R\$ 9,4600 (unitário)<br>R\$ 425,7000 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: IODONTOSUL<br>Modelo/versão: IODONTOSUL<br>Valor proposta: R\$ 57,0000 (unitário)<br>R\$ 2.565,0000 (total)                                        | Valor negociado: Não Realizado                | Quantidade ofertada: 45 |

| Fornecedor                                                                                                                                                                          | Valor ofertado                                   | Situação                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 07.827.565/0001-96 - DL DENTAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: ES                                                                     | R\$ 56,8300 (unitário)<br>R\$ 2.557,3500 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: BIODINÂMICA/<br>Modelo/versão: FILL TEMP 25g<br>Valor proposta: R\$ 57,4100 (unitário)<br>R\$ 2.583,4500 (total)                                                  | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 45 |
| 65.122.590/0001-70 - DUARTE DENTAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG                                                                 | R\$ 57,4000 (unitário)<br>R\$ 2.583,0000 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: IODONTOSUL<br>Modelo/versão: IODONTOSUL<br>Valor proposta: R\$ 57,4000 (unitário)<br>R\$ 2.583,0000 (total)                                                       | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 45 |
| 25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPORTACAO,<br>EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS<br>ODONTOLOGICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR | R\$ 7,5800 (unitário)<br>R\$ 341,1000 (total)    | Fornecedor habilitado   |
| Marca/Fabricante: SS WHITE<br>Modelo/versão: SS WHITE<br>Valor proposta: R\$ 12,4800 (unitário)<br>R\$ 561,6000 (total)                                                             | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 45 |
| 44.494.796/0001-51 - RL SURGICAL CARE LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RJ                                                              | R\$ 12,3000 (unitário)<br>R\$ 553,5000 (total)   | -                       |
| Marca/Fabricante: MAQUIRA / MAQUIRA<br>Modelo/versão: OBTUR<br>Valor proposta: R\$ 57,0000 (unitário)<br>R\$ 2.565,0000 (total)                                                     | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 45 |

Lances do Item 132

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/08/2025 às 10:23:09 | 31.401.798/0001-07 | R\$ 12,1200 |
| 25/08/2025 às 10:23:10 | 07.827.565/0001-96 | R\$ 56,8300 |
| 25/08/2025 às 10:23:11 | 35.215.257/0001-45 | R\$ 11,9900 |
| 25/08/2025 às 10:23:12 | 25.341.162/0001-14 | R\$ 11,8700 |
| 25/08/2025 às 10:23:12 | 31.401.798/0001-07 | R\$ 11,5500 |
| 25/08/2025 às 10:23:14 | 35.215.257/0001-45 | R\$ 11,4300 |
| 25/08/2025 às 10:23:15 | 31.401.798/0001-07 | R\$ 11,1800 |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/08/2025 às 10:23:17 | 35.215.257/0001-45 | R\$ 11,0600 |
| 25/08/2025 às 10:23:18 | 31.401.798/0001-07 | R\$ 10,6700 |
| 25/08/2025 às 10:23:20 | 35.215.257/0001-45 | R\$ 10,5600 |
| 25/08/2025 às 10:23:21 | 25.341.162/0001-14 | R\$ 10,4500 |
| 25/08/2025 às 10:23:21 | 31.401.798/0001-07 | R\$ 10,0800 |
| 25/08/2025 às 10:23:23 | 35.215.257/0001-45 | R\$ 9,9700  |
| 25/08/2025 às 10:23:24 | 31.401.798/0001-07 | R\$ 9,5600  |
| 25/08/2025 às 10:23:26 | 35.215.257/0001-45 | R\$ 9,4600  |
| 25/08/2025 às 10:23:27 | 31.401.798/0001-07 | R\$ 9,1500  |
| 25/08/2025 às 10:23:30 | 25.341.162/0001-14 | R\$ 9,0500  |
| 25/08/2025 às 10:23:30 | 31.401.798/0001-07 | R\$ 8,6000  |
| 25/08/2025 às 10:23:39 | 25.341.162/0001-14 | R\$ 8,5100  |
| 25/08/2025 às 10:23:39 | 31.401.798/0001-07 | R\$ 8,0700  |
| 25/08/2025 às 10:23:48 | 25.341.162/0001-14 | R\$ 7,9800  |
| 25/08/2025 às 10:23:48 | 31.401.798/0001-07 | R\$ 7,8200  |
| 25/08/2025 às 10:23:57 | 25.341.162/0001-14 | R\$ 7,7400  |
| 25/08/2025 às 10:29:23 | 44.494.796/0001-51 | R\$ 12,3000 |
| 25/08/2025 às 10:31:29 | 18.464.499/0001-53 | R\$ 7,6600  |
| 25/08/2025 às 10:31:30 | 25.341.162/0001-14 | R\$ 7,5800  |

Mensagens do chat do Item 132

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/08/2025 às 10:23:08 | O item 132 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                |
| Sistema     | 25/08/2025 às 10:33:31 | O item 132 está encerrado.                                                                                                                                           |
| Sistema     | 26/08/2025 às 10:58:10 | O item 132 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 11:08:10.      |
| Sistema     | 29/08/2025 às 09:37:38 | O item 132 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/08/2025 09:47:38. |

Eventos do Item 132

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/08/2025 às 10:23:08 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                |
| 25/08/2025 às 10:33:31 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                        |
| 25/08/2025 às 10:33:31 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                             |
| 26/08/2025 às 10:58:10 | Fornecedor MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 25.341.162/0001-14 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,5800. Motivo: Valores propostos aceito pela Administração. |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/08/2025 às 09:37:38 | Fornecedor MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 25.341.162/0001-14 foi habilitado. |
| 29/08/2025 às 12:05:08 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                            |