



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG  
**PREGÃO 90012/2025**

Às 13:13 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALEXANDRO COSTA CESAR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 056/2025, Pregão nº 90012/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Registro de preços para futura e eventual aquisição DE MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, para suprir as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Pirapora MG.		
Entrega de propostas:	De 12/08/2025 às 08:00 até 25/08/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 25/08/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/08/2025 às 14:04:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/08/2025 às 14:09:00	Boa tarde, meu nome é Reinaldo Fonseca pregoeiro, solicito atenção ao chat, pois este é o único meio de comunicação!
Sistema	25/08/2025 às 14:10:38	Nesta sessão contamos com a equipe de apoio, Cícera, Denize e Suênia. (Secretaria Municipal de Saúde).
Sistema	25/08/2025 às 14:11:05	Senhores (as) licitantes. Informo a todos que os atos administrativos neste pregão serão praticados em obediência aos princípios constitucionais e legislação vigente, bem como orientações jurisprudenciais e leis infraconstitucionais, além de decretos e normas.
Sistema	25/08/2025 às 14:11:38	Iniciaremos a análise das propostas dos Srs Licitantes.
Sistema	25/08/2025 às 14:12:07	Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados. Repito: fiquem atentos ao chat, por favor.
Sistema	25/08/2025 às 14:13:19	Itens cotados fora da especificação serão desclassificados,
Sistema	25/08/2025 às 17:08:42	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje às 17:00, e iremos retornar amanhã dia 26/08/2025 às 08:00 da manhã horário no de Brasília DF. Até amanhã.
Sistema	25/08/2025 às 17:09:15	Caso necessário anexos ainda poderá ser enviado.
Sistema	26/08/2025 às 07:59:01	Bom dia, Licitantes.
Sistema	26/08/2025 às 08:01:47	Senhores (as) licitantes ! Iremos retomar os trabalhos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:02:21	Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados. Repito: fiquem atentos ao chat, por favor.
Sistema	26/08/2025 às 16:49:39	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 26/08/2025 as 08:00 da manhã no horário de Brasília DF
Sistema	26/08/2025 às 17:15:06	Uma boa tarde aos licitantes ,Até amanhã às 08:00h.
Sistema	27/08/2025 às 08:14:23	Bom dia, Licitantes
Sistema	27/08/2025 às 08:15:24	Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados.
Sistema	27/08/2025 às 11:29:34	Registro, para os devidos fins, que NÃO iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, e assim darmos uma maior celeridade ao processo.
Sistema	27/08/2025 às 17:18:15	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:20, e iremos retornar amanhã dia 27/08/2025 as 08:00 da manhã no horário de Brasília DF, para finalizar o Pregão Eletrônico N 90012/2025 (SRP). Uma boa tarde a todos.
Sistema	28/08/2025 às 07:56:32	Bom dia, senhores licitantes. Iremos retornar aos trabalhos.
Sistema	28/08/2025 às 11:56:44	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio Não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	28/08/2025 às 16:52:35	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 29/08/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para habilitação das empresas restantes e finalizar o Pregão Eletrônico N 90012/2025 (SRP). Uma boa tarde a todos.
Sistema	29/08/2025 às 08:12:48	Bom dia, licitantes !
Sistema	29/08/2025 às 08:18:56	Atenção licitantes, para darmos celeridade ao processo foi convocado os anexo a todos os remanescentes dos itens 172 e 318, porem será considerado a ordem de classificação das propostas.
Sistema	29/08/2025 às 11:44:25	Atenção licitantes: Favor ficarem atentos aos itens 01 ao 368 do edital, DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA, solicitamos que caso tenham interesse em participar do cadastro de reserva favor se manifestar no chat respondendo a declaração. ( ) Declaro que aceito participar do cadastro de reserva desta ata de registro de preço, e se convocado na sequência da classificação do certame, e cotar os preços unitários iguais ao adjudicado para este item.
Sistema	29/08/2025 às 12:04:36	Registra-se que os documentos de habilitação foram conferidos e as empresas atenderam ao que foi exigido no aviso de contratação.
Sistema	29/08/2025 às 12:11:34	Srs Licitantes a administração agradece o empenho de todos.
Sistema	29/08/2025 às 12:11:56	Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição.
Sistema	29/08/2025 às 12:12:45	Certame foi concluído com exito, os valores obtidos ao término da fase de negociação ficaram baixo dos valores referenciais obtidos pela administração.
Sistema	29/08/2025 às 12:14:39	Este Pregoeiro e Equipe de apoio agradece a todos pela participação, uma boa tarde a todos é um bom fim de semana.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
25/08/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
25/08/2025 às 14:04:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 185 - Fio retrator gengival

Fio Retrator Gengival Material: Algodão Torcido, Tipo: Não Impregnado, Espessura: Fino, Apresentação: Embalagem C/ Cerca De 2 M, Tipo Uso: Estéril / Descartável

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 36,2500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 362,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.435.\*\*\*-\*1 - ALEXANDRO COSTA CESAR para MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 25.341.162/0001-14, melhor lance: R\$ 21,8900 (unitário) / R\$ 218,9000 (total)

Propostas do Item 185

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.165.681/0001-41 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 47,1000 (unitário) R\$ 471,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R\$ 47,1000 (unitário) R\$ 471,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
27.417.234/0001-95 - DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 22,1200 (unitário) R\$ 221,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R\$ 36,2500 (unitário) R\$ 362,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
65.122.590/0001-70 - DUARTE DENTAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 36,2400 (unitário) R\$ 362,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R\$ 36,2400 (unitário) R\$ 362,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 21,8900 (unitário) R\$ 218,9000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R\$ 28,8000 (unitário) R\$ 288,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 185

Data/hora	Participante	Lance
25/08/2025 às 11:17:09	27.417.234/0001-95	R\$ 22,1200
25/08/2025 às 11:17:12	25.341.162/0001-14	R\$ 21,8900

Mensagens do chat do Item 185

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 11:14:04	O item 185 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/08/2025 às 11:24:05	O item 185 está encerrado.
Sistema	26/08/2025 às 11:07:19	O item 185 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 11:17:19.
Sistema	29/08/2025 às 09:51:57	O item 185 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/08/2025 10:01:57.

Eventos do Item 185

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 13:13:48	Fornecedor MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 25.341.162/0001-14 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 21,8900.
29/08/2025 às 13:13:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

26/08/2025 11:17:19

Intenção de recurso na habilitação:

29/08/2025 10:01:57