



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG

PREGÃO 90012/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Registro de preços para futura e eventual aquisição DE MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, para suprir as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Pirapora MG.
Entrega de propostas: De 12/08/2025 às 08:00 até 25/08/2025 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 25/08/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: MG

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/08/2025 às 14:04:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/08/2025 às 14:09:00	Boa tarde, meu nome é Reinaldo Fonseca pregoeiro, solicito atenção ao chat, pois este é o único meio de comunicação!
Sistema	25/08/2025 às 14:10:38	Nesta sessão contamos com a equipe de apoio, Cícera, Denize e Suênia. (Secretaria Municipal de Saúde).
Sistema	25/08/2025 às 14:11:05	Senhores (as) licitantes. Informo a todos que os atos administrativos neste pregão serão praticados em obediência aos princípios constitucionais e legislação vigente, bem como orientações jurisprudenciais e leis infraconstitucionais, além de decretos e normas.
Sistema	25/08/2025 às 14:11:38	Iniciaremos a análise das propostas dos Srs Licitantes.
Sistema	25/08/2025 às 14:12:07	Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados. Repito: fiquem atentos ao chat, por favor.
Sistema	25/08/2025 às 14:13:19	Itens cotados fora da especificação serão desclassificados,
Sistema	25/08/2025 às 17:08:42	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 26/08/2025 as 08:00 da manhã horário no de Brasília DF. Até amanhã.
Sistema	25/08/2025 às 17:09:15	Caso necessário anexos ainda poderá ser enviado.
Sistema	26/08/2025 às 07:59:01	Bom dia, Licitantes.
Sistema	26/08/2025 às 08:01:47	Senhores (as) licitantes ! Iremos retomar os trabalhos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:02:21	Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados. Repito: fiquem atentos ao chat, por favor.
Sistema	26/08/2025 às 16:49:39	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 26/08/2025 as 08:00 da manhã no horário de Brasília DF
Sistema	26/08/2025 às 17:15:06	Uma boa tarde aos licitantes ,Até amanhã às 08:00h.
Sistema	27/08/2025 às 08:14:23	Bom dia, Licitantes
Sistema	27/08/2025 às 08:15:24	Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados.
Sistema	27/08/2025 às 11:29:34	Registro, para os devidos fins, que NÃO iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, e assim darmos uma maior celeridade ao processo.
Sistema	27/08/2025 às 17:18:15	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:20, e iremos retornar amanhã dia 27/08/2025 as 08:00 da manhã no horário de Brasília DF, para finalizar o Pregão Eletrônico N 90012/2025 (SRP). Uma boa tarde a todos.
Sistema	28/08/2025 às 07:56:32	Bom dia, senhores licitantes. Iremos retornar aos trabalhos.
Sistema	28/08/2025 às 11:56:44	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio Não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	28/08/2025 às 16:52:35	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 29/08/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para habilitação das empresas restantes e finalizar o Pregão Eletrônico N 90012/2025 (SRP). Uma boa tarde a todos.
Sistema	29/08/2025 às 08:12:48	Bom dia, licitantes !
Sistema	29/08/2025 às 08:18:56	Atenção licitantes, para darmos celeridade ao processo foi convocado os anexo a todos os remanescentes dos itens 172 e 318, porem será considerado a ordem de classificação das propostas.
Sistema	29/08/2025 às 11:44:25	Atenção licitantes: Favor ficarem atentos aos itens 01 ao 368 do edital, DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA, solicitamos que caso tenham interesse em participar do cadastro de reserva favor se manifestar no chat respondendo a declaração. () Declaro que aceito participar do cadastro de reserva desta ata de registro de preço, e se convocado na sequência da classificação do certame, e cotar os preços unitários iguais ao adjudicado para este item.
Sistema	29/08/2025 às 12:04:36	Registra-se que os documentos de habilitação foram conferidos e as empresas atenderam ao que foi exigido no aviso de contratação.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
25/08/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
25/08/2025 às 14:04:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 98 - Broca baixa rotação

Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Comum, Formato: Esférica, Tipo Corte: Corte Médio, Tipo Haste: Haste Regular, Referência: Ref. 5

Quantidade:	36	Valor estimado:	R\$ 16,5900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 597,2400 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.577.***-*0 - REINALDO DA CONCEICAO FONSECA

Propostas do Item 98

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 32,6400 (unitário) R\$ 1.175,0400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Angelus Modelo/versão: Angelus Valor proposta: R\$ 32,6400 (unitário) R\$ 1.175,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 36

Lances do Item 98

Nenhum lance foi registrado para o Item 98.

Mensagens do chat do Item 98

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 09:56:56	O item 98 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/08/2025 às 10:06:57	O item 98 está encerrado.
Sistema para o participante 43.121.365/0001-87	26/08/2025 às 12:44:51	Sua empresa ofertou melhor lance ao item nº: 95. Contudo, ofertou valor acima do preço de referência (aceitável pela adm). Por isso, o sistema impede de aceitar o item. Assim sendo, consegue chegar ao valor de referência para o item R\$16,59 ? se sim favor manifestar.
Sistema	27/08/2025 às 14:59:22	O item 98 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 15:09:22.

Eventos do Item 98

Data/Hora	Descrição
25/08/2025 às 09:56:56	Item aberto para lances.
25/08/2025 às 10:06:57	Item com etapa aberta encerrada.
25/08/2025 às 10:06:57	Item encerrado para lances.
27/08/2025 às 14:59:22	Fornecedor MG FLEX LTDA., CNPJ 43.121.365/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 32,6400. Motivo: Valor proposto acima do aceitável pela administração .

Data/Hora	Descrição
27/08/2025 às 14:59:22	Item fracassado no julgamento / habilitação.
29/08/2025 às 12:05:08	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.