

**➤ PREGÃO ELETRÔNICO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

**Pregão Eletrônico Nº 00021/2022(SRP)**

**RESULTADO POR FORNECEDOR**

**05.821.578/0001-22 - DISTRIBUIDORA DE GAS SUPER RAPIDO DE BURITIZEIRO - EIRELI**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Gás refino de petróleo</u>	Quilograma	283	R\$ 139,4600	R\$ 129,9000	R\$ 36.761,7000
<b>Marca:</b> Própria <b>Fabricante:</b> Própria <b>Modelo / Versão:</b> P13 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Carga de gás de cozinha liquefeito de petróleo GLP acondicionado em botijão de 13 KG, (Gás de cozinha); composição propano e butano, tóxico e inflamável; de acordo com as legislações vigentes da ANP.						
2	<u>Gás refino de petróleo</u>	Quilograma	126	R\$ 427,2600	R\$ 399,0000	R\$ 50.274,0000
<b>Marca:</b> Própria <b>Fabricante:</b> Própria <b>Modelo / Versão:</b> P45 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Carga de gás de cozinha liquefeito de petróleo GLP. Acondicionado em botijão de 45 KG, (Gás de cozinha); composição propano e butano, tóxico e inflamável; de acordo com as legislações vigentes da ANP.						
3	<u>Gás refino de petróleo</u>	Quilograma	380	R\$ 427,2600	R\$ 399,0000	R\$ 151.620,0000
<b>Marca:</b> Própria <b>Fabricante:</b> Própria <b>Modelo / Versão:</b> P45 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Carga de gás de cozinha liquefeito de petróleo GLP. Acondicionado em botijão de 45 KG, (Gás de cozinha); composição propano e butano, tóxico e inflamável; de acordo com as legislações vigentes da ANP.						
4	<u>Botijão Para Gás</u>	Unidade	16	R\$ 204,0000	R\$ 200,0000	R\$ 3.200,0000
<b>Marca:</b> Própria <b>Fabricante:</b> Própria <b>Modelo / Versão:</b> P13 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Botijão de gás P13 (13Kg) vasilhame novo, fabricado em aço novo com capacidade para 13Kg de GLP (gás Liquefeito de Petróleo) fabricado segundo norma NBR 8460 da ABNT - possui dispositivo de segurança que em caso de aumento de pressão interna, liberao GLP, impedindo que ocorra uma explosão do vasilhame.						
<b>Total do Fornecedor:</b>					<b>R\$ 241.855,7000</b>	
<b>Valor Global da Ata:</b>					<b>R\$ 241.855,7000</b>	

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 Imprimir o Relatório

**Voltar**