



## **RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2023.

PREGÃO ELETRÔNICO COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2023.

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG.

### **1. Relatório**

Trata-se de resposta à impugnação apresentada pela empresa MAIS FERRAMENTAS, TUBOS E TINTAS PIRAPORA LTDA., inscrita no CNPJ sob n.º 09.942.057/0001-84, quanto ao Item 5.1 do Termo de Referência.

#### **1.1 Das razões da impugnação**

Em resumo, a Impugnante alega que o item 5.1 do Termo de Referência não apresenta as especificações dos itens 29 ao 65 (tintas), ferindo o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. Sendo assim, sugere que os itens mencionados tenham suas especificações complementadas, indicando inclusive a categoria das tintas que a Administração tem intenção de adquirir. E ainda que seja exigido a participação somente de marcas homologadas pela ABRAFATI e que tenham a Certificação ABNT para as tintas.

Por fim, pede a alteração do instrumento convocatório.

É o breve relatório.

### **2. Análise do mérito**

#### **2.1 Da redação do item 5.1 do Termo de Referência**

Tendo em vista que o objeto da impugnação está contido no termo de referência elaborado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, foi solicitado que essa se manifestasse quanto aos argumentos trazidos pela impugnante. Sendo assim, a secretaria se posicionou da seguinte forma:

Em consideração à impugnação que nos foi encaminhada, efetuamos alterações nos descritivos dos itens 29 ao 65:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 23.539.463.0001/21

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - Pirapora - MG

Fone: 0\*\* 38 3740 - 6100

Site: [www.pirapora.mg.gov.br](http://www.pirapora.mg.gov.br)

29	TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO, LATA 0,900ML, CATEGORIA STANDARD, RENDIMENTO ACIMA DE 10M2, 02 DEMÃO ACABADO, ACABAMENTO DE ALTO BRILHO, ESMALTE A BASE DE ÓLEO, COM DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS/INTERNAS DE METAIS, ALVENARIA, MADEIRAS, GALVANIZADOS E CERÂMICA NÃO VITRIFICADA, CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. NBR 15494. E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO 2008
30	TINTA ESMALTE SINTÉTICO CINZA MÉDIO, LATA 0,900ML, CATEGORIA STANDARD, RENDIMENTO ACIMA DE 10M2, 02 DEMÃO ACABADO, ACABAMENTO DE ALTO BRILHO, ESMALTE A BASE DE ÓLEO, COM DURABILIDADE E RESISTÊNCIA PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS/INTERNAS DE METAIS, ALVENARIA, MADEIRAS, GALVANIZADOS E CERÂMICA NÃO VITRIFICADA, CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. NBR 15494. E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO 2008
31	TINTA ESMALTE SINTÉTICO GELO, LATA 0,900ML, CATEGORIA STANDARD, RENDIMENTO ACIMA DE 10M2, 02 DEMÃO ACABADO, ACABAMENTO DE ALTO BRILHO, ESMALTE A BASE DE ÓLEO, COM DURABILIDADE E RESISTÊNCIA PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS/INTERNAS DE METAIS, ALVENARIA, MADEIRAS, GALVANIZADOS E CERÂMICA NÃO VITRIFICADA, CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. NBR 15494. E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO 2008
32	TINTA ESMALTE SINTÉTICO LARANJA, LATA 0,900ML, CATEGORIA STANDARD, RENDIMENTO ACIMA DE 10M2, 02 DEMÃO ACABADO, ACABAMENTO DE ALTO BRILHO, ESMALTE A BASE DE ÓLEO, COM DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS/INTERNAS DE METAIS, ALVENARIA, MADEIRAS, GALVANIZADOS E CERÂMICA NÃO VITRIFICADA, CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. NBR 15494. E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO 2008
33	TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARFIM, LATA 0,900ML, CATEGORIA STANDARD, RENDIMENTO ACIMA DE 10M2, 02 DEMÃO ACABADO, ACABAMENTO DE ALTO BRILHO, ESMALTE A BASE DE ÓLEO, COM DURABILIDADE E RESISTÊNCIA PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS/INTERNAS DE METAIS, ALVENARIA, MADEIRAS, GALVANIZADOS E CERÂMICA NÃO VITRIFICADA, CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. NBR 15494. E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO 2008
34	TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARROM, LATA 0,900ML, CATEGORIA STANDARD, RENDIMENTO ACIMA DE 10M2, 02 DEMÃO ACABADO, ACABAMENTO DE ALTO BRILHO,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 23.539.463.0001/21

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - Pirapora - MG

Fone: 0\*\* 38 3740 - 6100

Site: [www.pirapora.mg.gov.br](http://www.pirapora.mg.gov.br)

	ESMALTE A BASE DE ÓLEO, COM DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS/INTERNAS DE METAIS, ALVENARIA, MADEIRAS, GALVANIZADOS E CERÂMICA NÃO VITRIFICADA, CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. NBR 15494. E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO 2008
35	TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE, LATA 0,900ML, CATEGORIA STANDARD, RENDIMENTO ACIMA DE 10M2, 02 DEMÃO ACABADO, ACABAMENTO DE ALTO BRILHO, ESMALTE A BASE DE ÓLEO, COM DURABILIDADE E RESISTÊNCIA PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS/INTERNAS DE METAIS, ALVENARIA, MADEIRAS, GALVANIZADOS E CERÂMICA NÃO VITRIFICADA, CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. NBR 15494. E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO 2008
36	TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO, LATA 0,900ML, CATEGORIA STANDARD, RENDIMENTO ACIMA DE 10M2, 02 DEMÃO ACABADO, ACABAMENTO DE ALTO BRILHO, ESMALTE A BASE DE ÓLEO, COM DURABILIDADE E RESISTÊNCIA PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS/INTERNAS DE METAIS, ALVENARIA, MADEIRAS, GALVANIZADOS E CERÂMICA NÃO VITRIFICADA, CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. NBR 15494. E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO 2008
37	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PRETO, GALÃO 3.600ML, RENDIMENTO ACIMA DE 25M2, 02 DEMÃO ACABADO, CATEGORIA STANDARD, ACABAMENTO ALTO BRILHO, ESMALTE A BASE DE ÓLEO, COM DURABILIDADE E RESISTÊNCIA PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS/INTERNAS DE METAIS, ALVENARIA, MADEIRAS, GALVANIZADOS E CERÂMICA NÃO VITRIFICADA CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. NBR 15494. E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO 2008.
38	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PRATA METÁLICO, GALÃO 3.600ML, RENDIMENTO ACIMA DE 25M2, 02 DEMÃO ACABADO, CATEGORIA STANDARD, ACABAMENTO ALTO BRILHO, ESMALTE A BASE DE ÓLEO, COM DURABILIDADE E RESISTÊNCIA PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS/INTERNAS DE METAIS, ALVENARIA, MADEIRAS, GALVANIZADOS E CERÂMICA NÃO VITRIFICADA CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. NBR 15494. E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO 2008.
39	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AMARELO, GALÃO 3.600ML, RENDIMENTO ACIMA DE 25M2, 02 DEMÃO ACABADO, CATEGORIA STANDARD, ACABAMENTO ALTO BRILHO, ESMALTE A BASE DE ÓLEO, COM DURABILIDADE E RESISTÊNCIA PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS/INTERNAS DE METAIS, ALVENARIA,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 23.539.463.0001/21

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - Pirapora - MG

Fone: 0\*\* 38 3740 - 6100

Site: [www.pirapora.mg.gov.br](http://www.pirapora.mg.gov.br)

	MADEIRAS, GALVANIZADOS E CERÂMICA NÃO VITRIFICADA CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. NBR 15494. E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO 2008.
40	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL, GALÃO 3.600ML, RENDIMENTO ACIMA DE 25M2, 02 DEMÃO ACABADO, CATEGORIA STANDARD, ACABAMENTO ALTO BRILHO, ESMALTE A BASE DE ÓLEO, COM DURABILIDADE E RESISTÊNCIA PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS/INTERNAS DE METAIS, ALVENARIA, MADEIRAS, GALVANIZADOS E CERÂMICA NÃO VITRIFICADA CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. NBR 15494. E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO 2008.
41	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, GALÃO 3.600ML, RENDIMENTO ACIMA DE 25M2, 02 DEMÃO ACABADO, CATEGORIA STANDARD, ACABAMENTO ALTO BRILHO, ESMALTE A BASE DE ÓLEO, COM DURABILIDADE E RESISTÊNCIA PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS/INTERNAS DE METAIS, ALVENARIA, MADEIRAS, GALVANIZADOS E CERÂMICA NÃO VITRIFICADA CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. NBR 15494. E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO 2008.
42	TINTA ESMALTE SINTÉTICO CINZA MÉDIO, GALÃO 3.600ML, RENDIMENTO ACIMA DE 25M2, 02 DEMÃO ACABADO, CATEGORIA STANDARD, ACABAMENTO ALTO BRILHO, ESMALTE A BASE DE ÓLEO, COM DURABILIDADE E RESISTÊNCIA PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS/INTERNAS DE METAIS, ALVENARIA, MADEIRAS, GALVANIZADOS E CERÂMICA NÃO VITRIFICADA CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. NBR 15494. E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO 2008.
43	TINTA ESMALTE SINTÉTICO CREME, GALÃO 3.600ML, RENDIMENTO ACIMA DE 25M2, 02 DEMÃO ACABADO, CATEGORIA STANDARD, ACABAMENTO ALTO BRILHO, ESMALTE A BASE DE ÓLEO, COM DURABILIDADE E RESISTÊNCIA PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS/INTERNAS DE METAIS, ALVENARIA, MADEIRAS, GALVANIZADOS E CERÂMICA NÃO VITRIFICADA CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. NBR 15494. E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO 2008.
44	TINTA ESMALTE SINTÉTICO GELO, GALÃO 3.600ML, RENDIMENTO ACIMA DE 25M2, 02 DEMÃO ACABADO, CATEGORIA STANDARD, ACABAMENTO ALTO BRILHO, ESMALTE A BASE DE ÓLEO, COM DURABILIDADE E RESISTÊNCIA PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 23.539.463.0001/21

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - Pirapora - MG

Fone: 0\*\* 38 3740 - 6100

Site: [www.pirapora.mg.gov.br](http://www.pirapora.mg.gov.br)

	EXTERNAS/INTERNAS DE METAIS, ALVENARIA, MADEIRAS, GALVANIZADOS E CERÂMICA NÃO VITRIFICADA CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. NBR 15494. E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO 2008.
45	TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE, GALÃO 3.600ML, RENDIMENTO ACIMA DE 25M2, 02 DEMÃO ACABADO, CATEGORIA STANDARD, ACABAMENTO ALTO BRILHO, ESMALTE A BASE DE ÓLEO, COM DURABILIDADE E RESISTÊNCIA PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS/INTERNAS DE METAIS, ALVENARIA, MADEIRAS, GALVANIZADOS E CERÂMICA NÃO VITRIFICADA CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. NBR 15494. E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO 2008.
46	TINTA ACRÍLICA LATA 18 LITROS AMARELA, CATEGORIA STANDARD, PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNA E INTERNAS, COMO REBOCO, TEXTURAS, CONCRETO FIBROCIMENTO, GESSO E EM SUPERFÍCIES DE MASSA CORRIDA, ACABAMENTO FOSCO, RENDIMENTO ACIMA DE 130M2 POR DEMÃO. CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. NBR 15079. E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO 2008.
47	TINTA ACRÍLICA LATA 18 LITROS AZUL, CATEGORIA STANDARD, PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNA E INTERNAS, COMO REBOCO, TEXTURAS, CONCRETO FIBROCIMENTO, GESSO E EM SUPERFÍCIES DE MASSA CORRIDA, ACABAMENTO FOSCO, RENDIMENTO ACIMA DE 130M2 POR DEMÃO. CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. NBR 15079. E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO 2008.
48	TINTA ACRÍLICA LATA 18 LITROS BRANCO GELO, CATEGORIA STANDARD, PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNA E INTERNAS, COMO REBOCO, TEXTURAS, CONCRETO FIBROCIMENTO, GESSO E EM SUPERFÍCIES DE MASSA CORRIDA, ACABAMENTO FOSCO, RENDIMENTO ACIMA DE 130M2 POR DEMÃO. CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. NBR 15079. E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO 2008.
49	TINTA ACRÍLICA LATA 18 LITROS LARANJA, CATEGORIA STANDARD, PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNA E INTERNAS, COMO REBOCO, TEXTURAS, CONCRETO FIBROCIMENTO, GESSO E EM SUPERFÍCIES DE MASSA CORRIDA, ACABAMENTO FOSCO, RENDIMENTO ACIMA DE 130M2 POR DEMÃO. CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. NBR 15079. E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO 2008.
50	TINTA ACRÍLICA LATA 18 LITROS MARFIM, CATEGORIA STANDARD, PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNA E INTERNAS, COMO REBOCO, TEXTURAS, CONCRETO FIBROCIMENTO, GESSO E EM SUPERFÍCIES DE MASSA CORRIDA, ACABAMENTO FOSCO, RENDIMENTO ACIMA DE 130M2 POR DEMÃO. CLASSIFICADA CONFORME



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 23.539.463.0001/21

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - Pirapora - MG

Fone: 0\*\* 38 3740 - 6100

Site: [www.pirapora.mg.gov.br](http://www.pirapora.mg.gov.br)

	AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. NBR 15079. E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO 2008.
51	TINTA ACRÍLICA LATA 18 LITROS PALHA, CATEGORIA STANDARD, PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNA E INTERNAS, COMO REBOCO, TEXTURAS, CONCRETO FIBROCIMENTO, GESSO E EM SUPERFÍCIES DE MASSA CORRIDA, ACABAMENTO FOSCO, RENDIMENTO ACIMA DE 130M2 POR DEMÃO. CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. NBR 15079. E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO 2008.
52	TINTA ACRÍLICA LATA 18 LITROS VERMELHA, CATEGORIA STANDARD, PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNA E INTERNAS, COMO REBOCO, TEXTURAS, CONCRETO FIBROCIMENTO, GESSO E EM SUPERFÍCIES DE MASSA CORRIDA, ACABAMENTO FOSCO, RENDIMENTO ACIMA DE 130M2 POR DEMÃO. CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. NBR 15079. E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO 2008.
53	TINTA ACRÍLICA AMARELA, GALÃO 3600, CATEGORIA STANDARD, CORES VARIADAS, PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNA E INTERNA, COMO REBOCO, TEXTURAS, CONCRETO FIBROCIMENTO, GESSO E EM SUPERFÍCIES DE MASSA CORRIDA, ACABAMENTO FOSCO, RENDIMENTO ACIMA DE 22M2, DUAS DEMÃO ACABADO. CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT/NBR 15079 E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO DE 2008.
54	TINTA ACRÍLICA AZUL, GALÃO 3600, CATEGORIA STANDARD, CORES VARIADAS, PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNA E INTERNA, COMO REBOCO, TEXTURAS, CONCRETO FIBROCIMENTO, GESSO E EM SUPERFÍCIES DE MASSA CORRIDA, ACABAMENTO FOSCO, RENDIMENTO ACIMA DE 22M2, DUAS DEMÃO ACABADO. CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT/NBR 15079 E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO DE 2008.
55	TINTA ACRÍLICA AZUL BRANCO GELO, GALÃO 3600, CATEGORIA STANDARD, CORES VARIADAS, PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNA E INTERNA, COMO REBOCO, TEXTURAS, CONCRETO FIBROCIMENTO, GESSO E EM SUPERFÍCIES DE MASSA CORRIDA, ACABAMENTO FOSCO, RENDIMENTO ACIMA DE 22M2, DUAS DEMÃO ACABADO. CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT/NBR 15079 E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO DE 2008.
56	TINTA ACRÍLICA LARANJA, GALÃO 3600, CATEGORIA STANDARD, CORES VARIADAS, PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNA E INTERNA, COMO REBOCO, TEXTURAS, CONCRETO FIBROCIMENTO, GESSO E EM SUPERFÍCIES DE MASSA CORRIDA, ACABAMENTO FOSCO, RENDIMENTO ACIMA DE 22M2, DUAS DEMÃO ACABADO. CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT/NBR 15079 E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO DE 2008.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 23.539.463.0001/21

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - Pirapora - MG

Fone: 0\*\* 38 3740 - 6100

Site: [www.pirapora.mg.gov.br](http://www.pirapora.mg.gov.br)

57	TINTA ACRÍLICA AZUL MARFIM, GALÃO 3600, CATEGORIA STANDARD, CORES VARIADAS, PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNA E INTERNA, COMO REBOCO, TEXTURAS, CONCRETO FIBROCIMENTO, GESSO E EM SUPERFÍCIES DE MASSA CORRIDA, ACABAMENTO FOSCO, RENDIMENTO ACIMA DE 22M2, DUAS DEMÃO ACABADO . CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT/NBR 15079 E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO DE 2008.
58	TINTA ACRÍLICA PALHA, GALÃO 3600, CATEGORIA STANDARD, CORES VARIADAS, PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNA E INTERNA, COMO REBOCO, TEXTURAS, CONCRETO FIBROCIMENTO, GESSO E EM SUPERFÍCIES DE MASSA CORRIDA, ACABAMENTO FOSCO, RENDIMENTO ACIMA DE 22M2, DUAS DEMÃO ACABADO . CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT/NBR 15079 E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO DE 2008.
59	TINTA ACRÍLICA PÊSSEGO, GALÃO 3600, CATEGORIA STANDARD, CORES VARIADAS, PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNA E INTERNA, COMO REBOCO, TEXTURAS, CONCRETO FIBROCIMENTO, GESSO E EM SUPERFÍCIES DE MASSA CORRIDA, ACABAMENTO FOSCO, RENDIMENTO ACIMA DE 22M2, DUAS DEMÃO ACABADO . CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT/NBR 15079 E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO DE 2008.
60	TINTA ACRÍLICA VERMELHA, GALÃO 3600, CATEGORIA STANDARD, CORES VARIADAS, PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNA E INTERNA, COMO REBOCO, TEXTURAS, CONCRETO FIBROCIMENTO, GESSO E EM SUPERFÍCIES DE MASSA CORRIDA, ACABAMENTO FOSCO, RENDIMENTO ACIMA DE 22M2, DUAS DEMÃO ACABADO . CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT/NBR 15079 E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO DE 2008.
61	TINTA PARA PISO AMARELA, LATA 18 LITROS, CATEGORIA STANDARD , COMPOSIÇÃO EMULSÃO ACRÍLICA MODIFICADA, CARGAS MINERAIS INERTES, PIGMENTOS INORGÂNICOS E/OU INORGÂNICOS, ADITIVOS ESPECIAIS, BIOCIDAS E ÁGUA, PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS, COMO PISOS CIMENTADOS, CONCRETO RÚSTICO E LISO,, RENDIMENTO ACIMA DE 125M2 POR DEMÃO. CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT/NBR 11702 E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO DE 2008.
62	TINTA PARA PISO AZUL, LATA 18 LITROS, CATEGORIA STANDARD , COMPOSIÇÃO EMULSÃO ACRÍLICA MODIFICADA, CARGAS MINERAIS INERTES, PIGMENTOS INORGÂNICOS E/OU INORGÂNICOS, ADITIVOS ESPECIAIS, BIOCIDAS E ÁGUA, PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS, COMO PISOS CIMENTADOS, CONCRETO RÚSTICO E LISO,, RENDIMENTO ACIMA DE 125M2 POR DEMÃO. CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT/NBR 11702 E LEI FEDERAL



	11.762 DE 1º AGOSTO DE 2008.
63	TINTA PARA PISO PRETA, LATA 18 LITROS, CATEGORIA STANDARD , COMPOSIÇÃO EMULSÃO ACRÍLICA MODIFICADA, CARGAS MINERAIS INERTES, PIGMENTOS INORGÂNICOS E/OU INORGÂNICOS, ADITIVOS ESPECIAIS, BIOCIDAS E ÁGUA, PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS, COMO PISOS CIMENTADOS, CONCRETO RÚSTICO E LISO,, RENDIMENTO ACIMA DE 125M2 POR DEMÃO. CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT/NBR 11702 E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO DE 2008.
64	TINTA PARA PISO VERDE, LATA 18 LITROS, CATEGORIA STANDARD , COMPOSIÇÃO EMULSÃO ACRÍLICA MODIFICADA, CARGAS MINERAIS INERTES, PIGMENTOS INORGÂNICOS E/OU INORGÂNICOS, ADITIVOS ESPECIAIS, BIOCIDAS E ÁGUA, PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS, COMO PISOS CIMENTADOS, CONCRETO RÚSTICO E LISO,, RENDIMENTO ACIMA DE 125M2 POR DEMÃO. CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT/NBR 11702 E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO DE 2008.
65	TINTA PARA PISO VERMELHA, LATA 18 LITROS, CATEGORIA STANDARD , COMPOSIÇÃO EMULSÃO ACRÍLICA MODIFICADA, CARGAS MINERAIS INERTES, PIGMENTOS INORGÂNICOS E/OU INORGÂNICOS, ADITIVOS ESPECIAIS, BIOCIDAS E ÁGUA, PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS, COMO PISOS CIMENTADOS, CONCRETO RÚSTICO E LISO,, RENDIMENTO ACIMA DE 125M2 POR DEMÃO. CLASSIFICADA CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT/NBR 11702 E LEI FEDERAL 11.762 DE 1º AGOSTO DE 2008.

Diante da resposta emanada, verifica-se que as alegações da impugnante merecem ser acolhidas, visto que a manifestação da Secretaria demandante foi favorável a alteração das especificações dos materiais 29 a 65 do item 5.1 do termo de referência.

Dessa maneira, resta a pregoeira acompanhar a solicitação da secretaria demandante e dar continuidade ao processo.

## 2.2 Decisão

Por todo o exposto, CONHEÇO DA IMPUGNAÇÃO, e julgo, PROCEDENTE o pedido de impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico com Registro de Preço n.º 030/2023 – Processo Licitatório n.º 074/2023.

## 3. Conclusão





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 23.539.463.0001/21

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - Pirapora - MG

Fone: 0\*\* 38 3740 - 6100

Site: [www.pirapora.mg.gov.br](http://www.pirapora.mg.gov.br)

Portanto, a pregoeira decide:

- a) Aceitar o pedido de impugnação apresentado pela empresa MAIS FERRAMENTAS, TUBOS E TINTAS PIRAPORA LTDA., inscrita no CNPJ sob n.º 09.942.057/0001-84, julgando-o **PROCEDENTE**.
- b) Informar que será revogada a suspensão do processo e reagendada nova sessão para o dia 13/11/2023 às 9h.
- c) Determinar a publicação dos atos para cumprir o princípio constitucional da Publicidade.

É a decisão.

Pirapora/MG, 11 de outubro de 2023.

Poliana Alves Araujo Martins  
Pregoeira