

Memo. Externo 259 - 2023

Pirapora, 25 de Outubro de 2023.

De: Comissão de Avaliação de amostra

Para: Licitação

A/c .: Thiago de Souza de Matos – Pregoeiro

**Assunto: AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS ENVIADAS PELA EMPRESA VISUAL FLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MÓVEIS E UTILIDADES LTDA**

Informamos que a empresa VISUAL FLEX encaminhou para a secretaria Municipal de educação de Pirapora -MG as amostras do processo licitatório nº 094/2023 e pregão eletrônico Nº 039/2023.

Coube a comissão de avaliação de amostras dos procedimentos licitatórios demandados pela prefeitura municipal de Pirapora analisar as amostras apresentadas e de acordo com as especificações constantes no edital conclui-se que:

7 E 8) Item – CONJUNTO REFEITÓRIO MESA COM 08 CADEIRAS - ADULTO

AMOSTRA APRESENTADA NÃO CONDIZ COM O TERMO DE REFERÊNCIA.


- MESA POSSUI 03(TRÊS) TAMPOS E COM EMENDAS, QUE FACILITAM AO ACUMULO DE SUJEIRA, RESÍDUOS DE ALIMENTOS E AGENTES CONTAMINANTES, DIFICULTANDO A HIGIENIZAÇÃO NESSES ESPAÇAMENTOS(BRECHAS) PODENDO FAVORECER A PROLIFERAÇÃO DE MICRO-ORGANISMOS E A CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE ESCOLAR.
- A LARGURA DA MESA APRESENTADA 800MM É INFERIOR A DO EDITAL - 950MM.
- A MESA APRESENTADA NÃO POIS AS BORDAS COM ESPESSURA 8MM E COM EMENDAS.
- TODO O ARCO DA MESA É FORMADO POR VÁRIOS PEDAÇOS DE TUBOS COM CORTES RETOS, NÃO SENDO FABRICADO PELO PROCESSO D CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO E CODM INUMEROS PONTOS DE SOLDA.
- FOI APRESENTADO UM PRODUTO PINTADO NA COR BRANCA.
- FOI APRESENTADA UM CADEIRA COM TODA A ESTRUTURA EM TUBO 20X20MM E QUE NÃO POSSUI BRAÇO.

ITEM: REPROVADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA**

Rua Antônio Nascimento, 274 - Centro - Pirapora/MG - CEP 39.270-082  
[www.pirapora.mg.gov.br](http://www.pirapora.mg.gov.br)

**(38) 3740-6100**



9 E 10) Item – CONJUNTO REFEITÓRIO MESA COM 10 CADEIRAS - INFANTIL

AMOSTRA APRESENTADA NÃO CONDIZ COM O TERMO DE REFERÊNCIA.


- MESA POSSUI 03(TRÊS) TAMPOS E COM EMENDAS, QUE FACILITAM AO ACUMULO DE SUJEIRA, RESÍDUOS DE ALIMENTOS E AGENTES CONTAMINANTES, DIFICULTANDO A HIGIENIZAÇÃO NESSES ESPAÇAMENTOS(BRECHAS) PODENDO FAVORECER A PROLIFERAÇÃO DE MICRO-ORGANISMOS E A CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE ESCOLAR.
- A LARGURA DA MESA APRESENTADA 800MM É INFERIOR A DO EDITAL - 950MM.
- A MESA APRESENTADA NÃO POIS AS BORDAS COM ESPESSURA 8MM E COM EMENDAS.
- TODO O ARCO DA MESA É FORMADO POR VÁRIOS PEDAÇOS DE TUBOS COM CORTES RETOS, NÃO SENDO FABRICADO PELO PROCESSO D CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO E COM INUMEROS PONTOS DE SOLDA.
- FOI APRESENTADO UM PRODUTO PINTADO NA COR BRANCA.
- FOI APRESENTADA UM CADEIRA COM TODA A ESTRUTURA EM TUBO 20X20MM E QUE NÃO POSSUI BRAÇO.
- FOI APRESENTADA UM CADEIRA COM AS MESMAS DIMENSÕES DE ASSENTO E ENCOSTO PREVISTAS NOS ITENS 7 E 8, NO EDITAL ESTABELECE CLARAMENTE A NECESSIDADE DE DIMENSÕES DISTINTAS PARA OS DOIS GRUPOS: ADULTO E INFANTIL, QUE SÃO EMBASADAS EM NORMAS TÉCNICAS APLICAVEIS, QUE PODEM ACARRETAR UMA SÉRIE DE PROBLEMAS ERGONÔMICOS PARA OS USUÁRIOS, TAIS COMO DESCONFORTO, FADIGA, LESÕES MUSCULOESQUELETICAS ENTRE OUTRAS.

ITEM: REPROVADO

Atenciosamente,

  
Irisleide Pereira da Silva

Diretora Administrativa – Mat.2888 5822

  
Renata Aparecida Alves Gomes

Coordenadora da Educação Integral mat. 7640

  
Isabel Cristina Pereira Lopes


Especialista em Educação - Mat. 840

  
Angela Maria Machado Bessa

Diretora de Projetos - Mat. 5827

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA**

Rua Antônio Nascimento, 274 - Centro - Pirapora/MG - CEP 39.270-082  
[www.pirapora.mg.gov.br](http://www.pirapora.mg.gov.br) (38) 3740-6100



Memo. Externo 254 - 2023

Pirapora, 16 de Outubro de 2023.

De: Comissão de Avaliação de amostra

Para: Licitação

A/c .: Thiago de Souza de Matos – Pregoeiro

Assunto: Avaliação de amostras enviadas pela empresa **BRUNA MARIA FERNANDES RABELO**

Informamos que a empresa **BRUNA MARIA** encaminhou para a secretaria Municipal de educação de Pirapora -MG as amostras do processo licitatório nº 094/2023 e pregão eletrônico Nº 039/2023.

Coube a comissão de avaliação de amostras dos procedimentos licitatórios demandados pela prefeitura municipal de Pirapora analisar as amostras apresentadas e de acordo com as especificações constantes no edital conclui-se que:

1 E 2) Item – CONJUNTO ALUNO TAMANHO ADULTO

AMOSTRA APRESENTADA NÃO CONDIZ COM O TERMO DE REFERÊNCIA.

- MESA NÃO POSSUI PORTA-LÁPIS OU PORTA-COPOS
- A MESA TEM SUA ESTRUTURA TOTALMENTE DIFERENTE DA QUE FOI SOLICITADA, POSSUI OUTRA CONFIGURAÇÃO DE TUBOS, O PÉ NÃO É EM FORMATO DE “ V “, E PRINCIPALMENTE, A MESA NÃO É EMPILHAVEL.
- PRODUTO COM FITA DE BORDA EM PVC COLADA E QUE PODE SER FACILMENTE ARRANCADA
- NÃO POSSUI PORTA LIVROS FECHADO NAS LATERAIS E TRASEIRA E A CAPACIDADE É MUITO MENOR DO QUE O SOLICITADO, MEDINDO APENAS 198MM DE EXTENSÃO VERTICAL.
- CADEIRA NÃO TEM APOIO PARA BRAÇOS, COM ENCOSTO PEQUENO.

ITEM: REPROVADO

3 E 4) Item - CONJUNTO TRAPÉZIO COMPOSTO POR 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL


A AMOSTRA APRESENTADA NÃO CONDIZ COM O TERMO DE REFERÊNCIA.

- O PRODUTO APRESENTADO TEM FITA DE BORDA EM PVC COLADA E QUE PODE SER FACILMENTE ARRANCADA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA**

Rua Antônio Nascimento, 274 - Centro - Pirapora/MG - CEP 39.270-082  
[www.pirapora.mg.gov.br](http://www.pirapora.mg.gov.br)

**(38) 3740-6100**



- A MESA NÃO POSSUI NENHUM PORTA-LÁPIS.
- A BORDA DE CONTATO É RETA.
- A CADEIRA NÃO POSSUI APOIO DE BRAÇO.
- FOI APRESENTADO UM ENCOSTO MUITO MENOR DO QUE O SOLICITADO, MEDINDO APENAS 198MM DE EXTENSÃO VERTICAL.
- MESA CENTRAL TAMBÉM EM MDF E COM A MESMA FITA DE BORDA EM PVC COLADA.
- O TAMPO DA MESA CENTRAL NÃO POSSUI NENHUMA CAVIDADE PARA LÁPIS, MATERIAIS OU PORTA-COPOS.

ITEM: REPROVADO

#### **05) Item – CADEIRA COM PRANCHETA LATERAL**

A AMOSTRA APRESENTADA NÃO CONDIZ COM O TERMO DE REFERÊNCIA.

- NÃO POSSUI COLUNAS E PÉS EM MATERIAL PLÁSTICO.
- O PORTA-LIVROS NÃO É EM POLIPROPILENO, É EM VERGALHÃO, É TOTALMENTE ABERTO, INCLUINDO NA PARTE TRASEIRA E NAS LATERAIS, NÃO COBRE A BASE DO ASSENTO AOS PÉS E NÃO TEM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.
- NÃO POSSUI PORTA-MOCHILA.
- ASSENTO POSSUI APENAS 430MM DE PROFUNDIDADE.
- ENCOSTO POSSUI APENAS 200MM DE EXTENSÃO VERTICAL.


ITEM – REPROVADO

#### **11) Item – CONJUNTO PROFESSOR**

A AMOSTRA APRESENTADA NÃO CONDIZ COM O TERMO DE REFERÊNCIA.

- MESA NÃO POSSUI EXTREMIDADE OVAL.
- O TAMPO DA MESA NÃO É CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, É CONFECCIONADO EM MDP, COM 18MM DE ESPESSURA E COM FITA DE BORDA EM PVC QUE PODE SER FACILMENTE ARRANCADA.
- O TUBO DO TAMPO DA MESA NÃO CORRESPONDE AO TUBO SOLICITANDO E NÃO COBRE TODO O PERÍMETRO DA MESA.
- A MESA NÃO POSSUI AS 02(DUAS) BARRAS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO 50MM X 30MM E 01(UMA) BARRA CONFECCIONADA EM TUBO QUADRADO 25MM X 25MM EM TODA A EXTENSÃO DA MESA.
- O ASSENTO POSSUI APENAS 430MM DE PROFUNDIDADE.
- O ENCOSTO POSSUI APENAS 200MM DE EXTENSÃO VERTICAL.
- A CADEIRA NÃO POSSUI COLUNA E PÉS EM MATERIAL PLÁSTICO.

ITEM – REPROVADO



PREFEITURA  
**PIRAPORA**  
AÇÃO E RECONSTRUÇÃO  
2021 - 2024

Atenciosamente,

Irisleide Pereira da Silva

Diretora Administrativa – Mat.2888 5822

Renata Aparecida Alves Gomes

Coordenadora da Educação Integral mat. 7640

Isabel Cristina Pereira Lopes


Especialista em Educação - Mat. 840

Angela Maria Machado Bessa

Diretora de Projetos - Mat. 5827

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA**

Rua Antônio Nascimento, 274 - Centro - Pirapora/MG - CEP 39.270-082  
[www.pirapora.mg.gov.br](http://www.pirapora.mg.gov.br) (38) 3740-6100



Memo. Externo 260 - 2023

Pirapora, 25 de Outubro de 2023.

De: Comissão de Avaliação de amostra

Para: Licitação

A/c .: Thiago de Souza de Matos – Pregoeiro

Assunto: Avaliação de amostra apresentada pela empresa **VRP COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**

Informamos que a empresa **VRP COMERCIO** apresentou para a secretaria Municipal de educação de Pirapora -MG a amostra do processo licitatório nº 094/2023 e pregão eletrônico Nº 039/2023.

Coube a comissão de avaliação de amostras dos procedimentos licitatórios demandados pela prefeitura municipal de Pirapora analisar a amostra apresentada e de acordo com as especificações constantes no edital conclui-se que:

#### **06) Item – CADEIRA COM PRANCHETA LATERAL**


A AMOSTRA APRESENTADA NÃO CONDIZ COM O TERMO DE REFERÊNCIA.

- A CADEIRA ALÉM DE SER COMPOSTA POR COLUNAS E PÉS EM MATERIAL PLÁSTICO FRÁGIL, A FIXAÇÃO É FEITA POR MEIO DE PEQUENOS PARAFUSOS NA BASE DO ASSENTO, NÃO ATENDENDO OS REQUISITOS MÍNIMOS DE RESISTÊNCIA NECESSÁRIOS.
- CONCENTRAÇÃO DE CARGA E IMPACTO EM UM ÚNICO PONTO: O PEQUENO PARAFUSO QUE SUSTENTA AS COLUNAS E PÉS DA CADEIRA, RESULTANDO EM UMA CAPACIDADE ESTRUTURAL COMPROMETIDA, COLOCANDO EM RISCO A SEGURANÇA DOS ALUNOS E PROFESSORES QUE UTILIZARÃO ESSAS CADEIRAS.
- O TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICA NECESSIDADE DE ALOJAMENTO PARA O TUBO DE INTRLIGAÇÃO COM O ASSENTO, COM DIMENSÕES DE 125MM DE PROFUNDIDADE E ESPESSURA DE 3MM. NO ENTANTO, AO INSPECIONAR AS CADEIRAS, FICOU EVIDENTE QUE ESSE REQUISITO NÃO FOI ATENDIDO. A AUSÊNCIA DESSE TUBO DE INTRLIGAÇÃO, QUE É CRUCIAL PARA CONFERIR MAIOR RESISTÊNCIA À CADEIRA, É UM ERRO GRAVE QUE COMPROMETE AINDA MAIS A SUA DURABILIDADE.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA**

Rua Antônio Nascimento, 274 - Centro - Pirapora/MG - CEP 39.270-082  
[www.pirapora.mg.gov.br](http://www.pirapora.mg.gov.br)

**(38) 3740-6100**



- O PÉ DA CADEIRA APRESENTADA REMETE APENAS A UMA COBERTURA PLÁSTICA, MOSTRA SER FRÁGIL PARA SUPORTAR O ESFORÇO FÍSICO, NÃO DÁ SEGURANÇA. COMPONENTES PLÁSTICOS VISIVELMENTE E ADAPTADOS.
- FALTA DE PONTEIRAS(SAPATAS) DE ACABAMENTO NOS PÉS, O QUE FACILITA QUE SEJAM DANIFICADOS PRINCIPALMENTE PORQUE OS USUÁRIOS APOIAM SEUS PÉS NAS PONTAS FRONTAIS, ALÉM DISSO AS SAPATAS AJUDAM NA ESTABILIDADE DA CARTEIRA E AINDA EVI8T ATRITO DOS PÉS DIRETO NO CHÃO, DANIFICANDO O PÉ E AINDA RANHURAS NO CHÃO.
- A ESTRUTURA DA CADEIRA APRESENTADA CONTÉM UMA DIVISÃO ENTRE O TUBO DO ASSENTO E O ENCOSTO, SENDO O MESMO SOLDADO, O QUE TORNA ESSE, UM PONTO DE EXTREMA FRAGILIDADE, PODENDO QUEBRAR NA SOLDA DURANTE O USO, CAUSANDO ASSIM RISCOS IMINENTES AOS USUÁRIOS, ALÉM DISSO, A DURABILIDADE DA CADEIRA É COMPROMETIDA, O QUE SIGNIFICA QUE ELA PODERÁ TER UMA VIDA ÚTIL REDUZIDA.


**ITEM – REPROVADO**

OBS: As Empresas COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA E BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS EIRELI não apresentaram amostras dos Itens 14 e 15; 16 respectivamente.


Atenciosamente,

  
Irisleide Pereira da Silva

Diretora Administrativa – Mat.2888 5822

  
Renata Aparecida Alves Gomes

Coordenadora da Educação Integral mat. 7640

  
Isabel Cristina Pereira Lopes

Especialista em Educação - Mat. 840

  
Angela Maria Machado Bessa

Diretora de Projetos - Mat. 5827