



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG

PREGÃO 90014/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de uso médico-hospitalar, fisioterápico e clínicos diversos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Pirapora-mg.  
Entrega de propostas: De 17/09/2025 às 08:00 até 29/09/2025 às 09:00  
Abertura da sessão pública: Dia 29/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: MG

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:00:10	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/09/2025 às 11:58:04	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/09/2025 às 12:03:38	Boa tarde, senhores licitantes. Informo a todos que os atos administrativos neste pregão serão praticados em obediência aos princípios constitucionais e legislação vigente, bem como orientações jurisprudenciais e leis infraconstitucionais, além de decretos e normas.
Sistema	29/09/2025 às 12:04:05	Espero que todos que estão participando deste certame on-line, tenham lido o edital (instrumento convocatório), pois é ele que dita as regras de como iremos proceder. Caso não tenham lido, sugiro fazer a leitura!
Sistema	29/09/2025 às 12:04:54	Boa tarde, meu nome é Reinaldo Fonseca pregoeiro, solicito atenção ao chat, pois este é o único meio de comunicação! Nesta sessão contamos com a equipe de apoio, Cícera, Denize e Suênia. (Secretaria Municipal de Saúde).
Sistema	29/09/2025 às 12:18:26	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	29/09/2025 às 12:20:58	Atenção: Pregoeiro e Equipe de Apoio deseja sucessos a todos, aproveito o ensejo para informa que, os valores aqui previstos são de inteira responsabilidades dos senhores, não cabendo recusa de assinatura do contrato, negar-se a entregar o produto, retardar a entrega, caso isso ocorra a licitante sofrera as penalidades prevista em lei, podendo se estender para sócios e representantes (se for o caso).
Sistema	29/09/2025 às 17:08:43	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 30/09/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para dar andamento ao processo 90014/2025.
Sistema	29/09/2025 às 17:09:00	Uma boa tarde a todos .
Sistema	30/09/2025 às 08:19:57	Bom dia licitantes.
Sistema	30/09/2025 às 08:25:01	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos em 05 minutos .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 08:25:59	Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados.
Sistema	30/09/2025 às 11:46:54	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	30/09/2025 às 17:00:02	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 01/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para habilitação das empresas restantes e finalizar o Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP).
Sistema	01/10/2025 às 08:26:14	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos, em 05 minutos.
Sistema	01/10/2025 às 08:47:20	Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados.
Sistema	01/10/2025 às 11:49:13	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	01/10/2025 às 17:15:32	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:15, e iremos retornar amanhã dia 02/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF,
Sistema	01/10/2025 às 17:16:13	Uma boa tarde a todos.
Sistema	02/10/2025 às 08:28:48	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos.
Sistema	02/10/2025 às 08:29:29	Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados.
Sistema	02/10/2025 às 11:49:13	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	02/10/2025 às 15:50:37	Atenção licitantes , para dar celeridade ao processo irei convocar anexo de todas as empresa remanescentes, Porem as propostas seguira a ordem de classificação para análise.
Sistema	02/10/2025 às 16:40:31	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 03/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP). Uma boa tarde a todos.
Sistema	03/10/2025 às 08:25:42	Bom dia licitantes.
Sistema	03/10/2025 às 08:26:48	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos
Sistema	03/10/2025 às 08:29:09	Peço que fiquem atentos às mensagens registradas neste chat, especialmente às convocações dos anexos.
Sistema	03/10/2025 às 08:29:54	Este e o único canal de comunicação com as licitantes.
Sistema	03/10/2025 às 13:45:54	Registro, para os devidos fins, que NÃO iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, para darmos maior celeridade ao processo.
Sistema	03/10/2025 às 16:39:24	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 16:40, e iremos retornar amanhã dia 06/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP). Uma boa tarde a todos.
Sistema	03/10/2025 às 17:08:08	Um bom fim de semana a todos, até segunda -feira.
Sistema	06/10/2025 às 08:22:21	Bom dia, licitantes.
Sistema	06/10/2025 às 08:24:13	retornaremos os trabalhos daqui a 10 minutos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 08:54:27	Atenção Licitantes, para dar celeridade ao processo convocarei todos os remanescentes do item 74. Peço por favor que fiquem atentos e respondam ao chat.
Sistema	06/10/2025 às 11:51:51	Registro, para os devidos fins, que iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, de 12:00h às 13:00h.
Sistema	06/10/2025 às 13:17:04	Boa tarde licitantes estamos de volta, para se possível finalizar o pregão 90014, por favor fiquem atentos ao chat
Sistema	06/10/2025 às 17:08:37	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:10, e iremos retornar amanhã dia 04/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, do Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP).
Sistema	07/10/2025 às 08:22:56	Bom dia, licitantes.
Sistema	07/10/2025 às 08:23:28	Atenção em 10 minutos retomaremos os trabalhos.
Sistema	07/10/2025 às 08:23:56	favor fiquem atentos ao chat.
Sistema	07/10/2025 às 08:25:32	Atenção ao item 220, convocarei anexo de todos os remanescentes, é claro irei considerar a ordem de classificação.
Sistema	07/10/2025 às 08:26:11	favor fiquem atentos ao prazo de envio das propostas.
Sistema	07/10/2025 às 11:32:58	Registro, para os devidos fins, que NÃO iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, para darmos maior celeridade ao processo e podermos finaliza-lo ainda hoje. Conto com atenção de todos.
Sistema	07/10/2025 às 15:03:43	Registra-se que os documentos de habilitação foram conferidos e as empresas atenderam ao que foi exigido no aviso de contratação.
Sistema	07/10/2025 às 15:10:42	Agradecemos a todos os licitante pela participação neste certame, a administração agradece a todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 09:00:10	Abertura da sessão pública
29/09/2025 às 11:58:01	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 177 - Monitor portátil

Monitor Portátil Operação: Digital, Tipo Amostra: Líquido Intersticial, Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose, Faixa De Operação: Até 500 MG/DL, Memória: Cerca De 90 Dias, Componentes: Tira Teste, Entrada Usb, Acessórios: À Bateria

Quantidade:	90	Valor estimado:	R\$ 2.282,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 205.399,8000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF \*\*\*.577.\*\*\*-0 - REINALDO DA CONCEICAO FONSECA

Propostas do Item 177

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 2.800,0000 (unitário) R\$ 252.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SENSOR GUARDIAN 3 MEDTRONIC GS3 MMT -7020 C1 Modelo/versão: SENSOR GUARDIAN 3 MEDTRONIC GS3 MMT -7020 C1 Valor proposta: R\$ 2.800,0000 (unitário) R\$ 252.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 6.000,0000 (unitário) R\$ 540.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: med Modelo/versão: Monitor portátil Valor proposta: R\$ 6.000,0000 (unitário) R\$ 540.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90
01.645.409/0003-90 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 462,0000 (unitário) R\$ 41.580,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDTRONIC MINIMED Modelo/versão: SENSOR MMT-7020C1 GS3 5PK 10L OUS1 Valor proposta: R\$ 462,0000 (unitário) R\$ 41.580,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90

Lances do Item 177

Nenhum lance foi registrado para o Item 177.

Mensagens do chat do Item 177

Responsável	Data/Hora	Mensagem
-------------	-----------	----------

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 11:10:23	O item 177 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2025 às 11:20:24	O item 177 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/09/2025 às 11:20:37	A etapa aberta do item 177 foi reiniciada. Justificativa: Em busca de uma melhor proposta para administração.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2025 às 11:30:38	O item 177 está encerrado.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	01/10/2025 às 09:18:19	Bom dia, Licitante atenção, sua empresa ofertou o melhor preço ao item nº:177 , este seria o seu melhor preço? darei um prazo de 05 minutos e convocarei anexo
Pelo participante 01.645.409/0003-90	01/10/2025 às 09:19:39	Bom dia
Pelo participante 01.645.409/0003-90	01/10/2025 às 09:19:47	Sim, esse é nosso melhor valor
Pelo participante 01.645.409/0003-90	01/10/2025 às 09:29:08	Pode convocar o anexo, por gentileza?
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	01/10/2025 às 09:56:14	Sr. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 177. Prazo para encerrar o envio: 11:57:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para o item 177. Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação..
Pelo participante 01.645.409/0003-90	01/10/2025 às 09:57:42	O item 177 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:57:42 de 01/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90.
Pelo participante 01.645.409/0003-90	01/10/2025 às 15:39:44	Solicitamos a desclassificação da nossa proposta comercial para o item 177, haja vista, um erro na interpretação da quantidade do item, administração deseja adquirir 90 Caixa do produto, e tanto na plataforma compprasnet quanto no edital o item esta por UNIDADE, sendo assim não conseguiremos atender pois ai o preço torna-se inexecuível.
Sistema	03/10/2025 às 11:09:51	O item 177 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	03/10/2025 às 11:09:51	O item 177 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/10/2025 11:19:51.

Eventos do Item 177

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 11:10:23	Item aberto para lances.
29/09/2025 às 11:20:24	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
29/09/2025 às 11:20:37	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Em busca de uma melhor proposta para administração..
29/09/2025 às 11:30:38	Item com etapa aberta encerrada.
29/09/2025 às 11:30:38	Item encerrado para lances.
01/10/2025 às 09:56:14	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:57:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para o item 177. Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação..
01/10/2025 às 09:57:42	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 finalizou o envio de anexo.
01/10/2025 às 15:42:17	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 462,0000. Motivo: Solicitamos a desclassificação da nossa proposta comercial para o item 177,.

Data/Hora	Descrição
03/10/2025 às 11:09:42	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.800,0000. Motivo: Valores propostos acima do permitido pela administração..
03/10/2025 às 11:09:51	Fornecedor AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.441.926/0001-89 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6.000,0000. Motivo: Valores propostos acima do permitido pela administração..
03/10/2025 às 11:09:51	Item fracassado no julgamento / habilitação.
07/10/2025 às 15:14:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.