



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG

PREGÃO 90014/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: MG
Objeto da compra: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de uso médico-hospitalar, fisioterápico e clínicos diversos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Pirapora-mg.
Entrega de propostas: De 17/09/2025 às 08:00 até 29/09/2025 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 29/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:00:10	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/09/2025 às 11:58:04	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/09/2025 às 12:03:38	Boa tarde, senhores licitantes. Informo a todos que os atos administrativos neste pregão serão praticados em obediência aos princípios constitucionais e legislação vigente, bem como orientações jurisprudenciais e leis infraconstitucionais, além de decretos e normas.
Sistema	29/09/2025 às 12:04:05	Espero que todos que estão participando deste certame on-line, tenham lido o edital (instrumento convocatório), pois é ele que dita as regras de como iremos proceder. Caso não tenham lido, sugiro fazer a leitura!
Sistema	29/09/2025 às 12:04:54	Boa tarde, meu nome é Reinaldo Fonseca pregoeiro, solicito atenção ao chat, pois este é o único meio de comunicação! Nesta sessão contamos com a equipe de apoio, Cícera, Denize e Suênia. (Secretaria Municipal de Saúde).
Sistema	29/09/2025 às 12:18:26	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	29/09/2025 às 12:20:58	Atenção: Pregoeiro e Equipe de Apoio deseja sucessos a todos, aproveito o ensejo para informa que, os valores aqui previstos são de inteira responsabilidades dos senhores, não cabendo recusa de assinatura do contrato, negar-se a entregar o produto, retardar a entrega, caso isso ocorra a licitante sofrera as penalidades prevista em lei, podendo se estender para sócios e representantes (se for o caso).
Sistema	29/09/2025 às 17:08:43	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 30/09/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para dar andamento ao processo 90014/2025.
Sistema	29/09/2025 às 17:09:00	Uma boa tarde a todos .
Sistema	30/09/2025 às 08:19:57	Bom dia licitantes.
Sistema	30/09/2025 às 08:25:01	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos em 05 minutos .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 08:25:59	Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados.
Sistema	30/09/2025 às 11:46:54	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	30/09/2025 às 17:00:02	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 01/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para habilitação das empresas restantes e finalizar o Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP).
Sistema	01/10/2025 às 08:26:14	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos, em 05 minutos.
Sistema	01/10/2025 às 08:47:20	Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados.
Sistema	01/10/2025 às 11:49:13	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	01/10/2025 às 17:15:32	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:15, e iremos retornar amanhã dia 02/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF,
Sistema	01/10/2025 às 17:16:13	Uma boa tarde a todos.
Sistema	02/10/2025 às 08:28:48	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos.
Sistema	02/10/2025 às 08:29:29	Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados.
Sistema	02/10/2025 às 11:49:13	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	02/10/2025 às 15:50:37	Atenção licitantes , para dar celeridade ao processo irei convocar anexo de todas as empresa remanescentes, Porem as propostas seguira a ordem de classificação para análise.
Sistema	02/10/2025 às 16:40:31	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 03/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP). Uma boa tarde a todos.
Sistema	03/10/2025 às 08:25:42	Bom dia licitantes.
Sistema	03/10/2025 às 08:26:48	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos
Sistema	03/10/2025 às 08:29:09	Peço que fiquem atentos às mensagens registradas neste chat, especialmente às convocações dos anexos.
Sistema	03/10/2025 às 08:29:54	Este e o único canal de comunicação com as licitantes.
Sistema	03/10/2025 às 13:45:54	Registro, para os devidos fins, que NÃO iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, para darmos maior celeridade ao processo.
Sistema	03/10/2025 às 16:39:24	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 16:40, e iremos retornar amanhã dia 06/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP). Uma boa tarde a todos.
Sistema	03/10/2025 às 17:08:08	Um bom fim de semana a todos, até segunda -feira.
Sistema	06/10/2025 às 08:22:21	Bom dia, licitantes.
Sistema	06/10/2025 às 08:24:13	retornaremos os trabalhos daqui a 10 minutos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 08:54:27	Atenção Licitantes, para dar celeridade ao processo convocarei todos os remanescentes do item 74. Peço por favor que fiquem atentos e respondam ao chat.
Sistema	06/10/2025 às 11:51:51	Registro, para os devidos fins, que iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, de 12:00h às 13:00h.
Sistema	06/10/2025 às 13:17:04	Boa tarde licitantes estamos de volta, para se possível finalizar o pregão 90014, por favor fiquem atentos ao chat
Sistema	06/10/2025 às 17:08:37	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:10, e iremos retornar amanhã dia 04/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, do Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP).
Sistema	07/10/2025 às 08:22:56	Bom dia, licitantes.
Sistema	07/10/2025 às 08:23:28	Atenção em 10 minutos retomaremos os trabalhos.
Sistema	07/10/2025 às 08:23:56	favor fiquem atentos ao chat.
Sistema	07/10/2025 às 08:25:32	Atenção ao item 220, convocarei anexo de todos os remanescentes, é claro irei considerar a ordem de classificação.
Sistema	07/10/2025 às 08:26:11	favor fiquem atentos ao prazo de envio das propostas.
Sistema	07/10/2025 às 11:32:58	Registro, para os devidos fins, que NÃO iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, para darmos maior celeridade ao processo e podermos finaliza-lo ainda hoje. Conto com atenção de todos.
Sistema	07/10/2025 às 15:03:43	Registra-se que os documentos de habilitação foram conferidos e as empresas atenderam ao que foi exigido no aviso de contratação.
Sistema	07/10/2025 às 15:10:42	Agradecemos a todos os licitante pela participação neste certame, a administração agradece a todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 09:00:10	Abertura da sessão pública
29/09/2025 às 11:58:01	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 209 - Tira reagente

Tira Reagente Material: Papel, Aplicação: Qualitativo De Peroxidase

Quantidade:	11700	Valor estimado:	R\$ 1,6500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 19.305,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Aceito e Habilitado por CPF ***.577.***-0 - REINALDO DA CONCEICAO FONSECA para MAT MED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.305.767/0001-54, melhor lance: R\$ 0,7000 (unitário) / R\$ 8.190,0000 (total)			

Propostas do Item 209

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 35.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: med Modelo/versão: Tira reagente Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 35.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11700
52.165.681/0001-41 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 3,7300 (unitário) R\$ 43.641,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ACCU CHECK Modelo/versão: ACCU CHECK Valor proposta: R\$ 3,7300 (unitário) R\$ 43.641,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11700
02.305.767/0001-54 - MAT MED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 8.190,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ROCHE Modelo/versão: ACCU CHEK ACTIVE Valor proposta: R\$ 1,6500 (unitário) R\$ 19.305,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11700

Lances do Item 209

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 11:36:54	02.305.767/0001-54	R\$ 0,7000

Mensagens do chat do Item 209

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 11:35:41	O item 209 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2025 às 11:45:42	O item 209 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/09/2025 às 11:47:41	A etapa aberta do item 209 foi reiniciada. Justificativa: Em busca de uma melhor proposta para administração.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2025 às 11:57:42	O item 209 está encerrado.
Sistema para o participante 02.305.767/0001-54	01/10/2025 às 09:19:38	Bom dia, Licitante atenção, sua empresa ofertou o melhor preço ao item nº:209 , este seria o seu melhor preço? darei um prazo de 05 minutos e convocarei anexo
Pelo participante 02.305.767/0001-54	01/10/2025 às 09:22:01	Bom dia
Pelo participante 02.305.767/0001-54	01/10/2025 às 09:40:20	Estamos no melhor preço neste item
Sistema para o participante 02.305.767/0001-54	01/10/2025 às 09:45:55	Sr. Fornecedor MAT MED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.305.767/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 209. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para o item 209. Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação..
Pelo participante 02.305.767/0001-54	01/10/2025 às 09:54:56	O item 209 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:54:56 de 01/10/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor MAT MED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.305.767/0001-54.
Sistema para o participante 02.305.767/0001-54	02/10/2025 às 12:11:42	Atenção Senhor(a) licitante, ao verificar os documentos de habilitação da sua empresa, constatamos a falta de alguns documentos que deverá ser enviado sob pena de desclassificação são eles: Alvará Sanitário, capacidade técnica, anexo v do edital.
Sistema para o participante 02.305.767/0001-54	02/10/2025 às 12:11:56	Sr. Fornecedor MAT MED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.305.767/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 209. Prazo para encerrar o envio: 14:12:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Atenção Senhor(a) licitante, ao verificar os documentos de habilitação da sua empresa, constatamos a falta de alguns documentos que deverá ser enviado sob pena de desclassificação são eles: Alvará Sanitário, capacidade técnica, anexo v do edital. .
Pelo participante 02.305.767/0001-54	02/10/2025 às 13:12:39	Sr Pregoeiro estou enviando os anexos
Pelo participante 02.305.767/0001-54	02/10/2025 às 13:18:31	O item 209 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:18:31 de 02/10/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor MAT MED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.305.767/0001-54.
Pelo participante 02.305.767/0001-54	02/10/2025 às 13:19:04	Sr. Pregoeiro enviado os arquivos.
Sistema	02/10/2025 às 13:55:09	O item 209 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/10/2025 14:05:09.
Sistema	07/10/2025 às 12:06:49	O item 209 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/10/2025 12:16:49.

Eventos do Item 209

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 11:35:41	Item aberto para lances.
29/09/2025 às 11:45:42	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
29/09/2025 às 11:47:41	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Em busca de uma melhor proposta para administração..
29/09/2025 às 11:57:42	Item com etapa aberta encerrada.
29/09/2025 às 11:57:42	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
01/10/2025 às 09:45:55	Fornecedor MAT MED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.305.767/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para o item 209. Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação..
01/10/2025 às 09:54:56	Fornecedor MAT MED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.305.767/0001-54 finalizou o envio de anexo.
02/10/2025 às 12:11:56	Fornecedor MAT MED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.305.767/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:12:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Atenção Senhor(a) licitante, ao verificar os documentos de habilitação da sua empresa, constatamos a falta de alguns documentos que deverá ser enviado sob pena de desclassificação são eles: Alvará Sanitário, capacidade técnica, anexo v do edital. .
02/10/2025 às 13:18:31	Fornecedor MAT MED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.305.767/0001-54 finalizou o envio de anexo.
02/10/2025 às 13:55:09	Fornecedor MAT MED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.305.767/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,7000. Motivo: Valores propostos aceito pela Administração.
07/10/2025 às 12:06:49	Fornecedor MAT MED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.305.767/0001-54 foi habilitado.
07/10/2025 às 15:14:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.