



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG

## PREGÃO 90014/2025

Às 14:00 horas do dia 22 de outubro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALEXANDRO COSTA CESAR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 061/2025, Pregão nº 90014/2025.

|                             |   |                  |                         |
|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021   | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto  | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não   | UF da UASG:      | MG                      |
| Objeto da compra:           | Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de uso médico-hospitalar, fisioterápico e clínicos diversos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Pirapora-mg. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 17/09/2025 às 08:00 até 29/09/2025 às 09:00  |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 29/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)   |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 29/09/2025 às 09:00:10 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.  |
| Sistema     | 29/09/2025 às 11:58:04 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.   |
| Sistema     | 29/09/2025 às 12:03:38 | Boa tarde, senhores licitantes. Informo a todos que os atos administrativos neste pregão serão praticados em obediência aos princípios constitucionais e legislação vigente, bem como orientações jurisprudenciais e leis infraconstitucionais, além de decretos e normas.   |
| Sistema     | 29/09/2025 às 12:04:05 | Espero que todos que estão participando deste certame on-line, tenham lido o edital (instrumento convocatório), pois é ele que dita as regras de como iremos proceder. Caso não tenham lido, sugiro fazer a leitura!   |
| Sistema     | 29/09/2025 às 12:04:54 | Boa tarde, meu nome é Reinaldo Fonseca pregoeiro, solicito atenção ao chat, pois este é o único meio de comunicação!<br>Nesta sessão contamos com a equipe de apoio, Cícera, Denize e Suênia. (Secretaria Municipal de Saúde).   |
| Sistema     | 29/09/2025 às 12:18:26 | Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.  |
| Sistema     | 29/09/2025 às 12:20:58 | Atenção: Pregoeiro e Equipe de Apoio deseja sucessos a todos, aproveito o ensejo para informar que, os valores aqui previstos são de inteira responsabilidades dos senhores, não cabendo recusa de assinatura do contrato, negar-se a entregar o produto, retardar a entrega, caso isso ocorra a licitante sofrera as penalidades prevista em lei, podendo se estender para sócios e representantes (se for o caso). |
| Sistema     | 29/09/2025 às 17:08:43 | Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 30/09/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para dar andamento ao processo 90014/2025.  |
| Sistema     | 29/09/2025 às 17:09:00 | Uma boa tarde a todos .  |
| Sistema     | 30/09/2025 às 08:19:57 | Bom dia licitantes.  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/09/2025 às 08:25:01 | Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos em 05 minutos .  |
| Sistema     | 30/09/2025 às 08:25:59 | Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados. |
| Sistema     | 30/09/2025 às 11:46:54 | Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.                     |
| Sistema     | 30/09/2025 às 17:00:02 | Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 01/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para habilitação das empresas restantes e finalizar o Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP).                |
| Sistema     | 01/10/2025 às 08:26:14 | Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos, em 05 minutos.  |
| Sistema     | 01/10/2025 às 08:47:20 | Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados. |
| Sistema     | 01/10/2025 às 11:49:13 | Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.                     |
| Sistema     | 01/10/2025 às 17:15:32 | Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:15, e iremos retornar amanhã dia 02/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF,  |
| Sistema     | 01/10/2025 às 17:16:13 | Uma boa tarde a todos.  |
| Sistema     | 02/10/2025 às 08:28:48 | Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos.   |
| Sistema     | 02/10/2025 às 08:29:29 | Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados. |
| Sistema     | 02/10/2025 às 11:49:13 | Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.                     |
| Sistema     | 02/10/2025 às 15:50:37 | Atenção licitantes , para dar celeridade ao processo irei convocar anexo de todas as empresa remanescentes, Porem as propostas seguira a ordem de classificação para análise.   |
| Sistema     | 02/10/2025 às 16:40:31 | Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 03/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP).<br>Uma boa tarde a todos.      |
| Sistema     | 03/10/2025 às 08:25:42 | Bom dia licitantes.   |
| Sistema     | 03/10/2025 às 08:26:48 | Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos  |
| Sistema     | 03/10/2025 às 08:29:09 | Peço que fiquem atentos às mensagens registradas neste chat, especialmente às convocações dos anexos.   |
| Sistema     | 03/10/2025 às 08:29:54 | Este e o único canal de comunicação com as licitantes.  |
| Sistema     | 03/10/2025 às 13:45:54 | Registro, para os devidos fins, que NÃO iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, para darmos maior celeridade ao processo.   |
| Sistema     | 03/10/2025 às 16:39:24 | Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 16:40, e iremos retornar amanhã dia 06/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP).<br>Uma boa tarde a todos.      |
| Sistema     | 03/10/2025 às 17:08:08 | Um bom fim de semana a todos, até segunda -feira.   |
| Sistema     | 06/10/2025 às 08:22:21 | Bom dia, licitantes.  |
| Sistema     | 06/10/2025 às 08:24:13 | retornaremos os trabalhos daqui a 10 minutos  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 06/10/2025 às 08:54:27 | Atenção Licitantes, para dar celeridade ao processo convocarei todos os remanescentes do item 74. Peço por favor que fiquem atentos e respondam ao chat.   |
| Sistema     | 06/10/2025 às 11:51:51 | Registro, para os devidos fins, que iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, de 12:00h às 13:00h.   |
| Sistema     | 06/10/2025 às 13:17:04 | Boa tarde licitantes estamos de volta, para se possível finalizar o pregão 90014, por favor fiquem atentos ao chat   |
| Sistema     | 06/10/2025 às 17:08:37 | Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:10, e iremos retornar amanhã dia 04/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, do Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP).  |
| Sistema     | 07/10/2025 às 08:22:56 | Bom dia, licitantes.   |
| Sistema     | 07/10/2025 às 08:23:28 | Atenção em 10 minutos retomaremos os trabalhos.  |
| Sistema     | 07/10/2025 às 08:23:56 | favor fiquem atentos ao chat.  |
| Sistema     | 07/10/2025 às 08:25:32 | Atenção ao item 220, convocarei anexo de todos os remanescentes, é claro irei considerar a ordem de classificação.   |
| Sistema     | 07/10/2025 às 08:26:11 | favor fiquem atentos ao prazo de envio das propostas.  |
| Sistema     | 07/10/2025 às 11:32:58 | Registro, para os devidos fins, que NÃO iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, para darmos maior celeridade ao processo e podermos finaliza-lo ainda hoje. Conto com atenção de todos.  |
| Sistema     | 07/10/2025 às 15:03:43 | Registra-se que os documentos de habilitação foram conferidos e as empresas atenderam ao que foi exigido no aviso de contratação.  |
| Sistema     | 07/10/2025 às 15:10:42 | Agradecemos a todos os licitante pela participação neste certame, a administração agradece a todos.  |
| Sistema     | 07/10/2025 às 15:20:42 | registra-se que houve manifestação por parte das Licitantes, quanto a intenção recursal. Desse modo a sessão será encerrada. Agradecemos a participação de todos.  |
| Sistema     | 07/10/2025 às 15:20:54 | Uma boa tarde a todos.   |
| Sistema     | 22/10/2025 às 08:31:59 | Bom dia, licitantes retornaremos com a sessão.   |
| Sistema     | 22/10/2025 às 08:32:39 | Meu nome é Reinaldo Fonseca, pregoeiro, solicito atenção ao chat, pois este é o único meio de comunicação!   |
| Sistema     | 22/10/2025 às 08:36:41 | Após uma reanálise cuidadosa dos fatos e documentos pertinentes, esta comissão reconhece que a decisão de desclassificação da referida empresa Purah Medical Cnpj 28.345.933/0001-30, foi resultado de um erro material na avaliação, e não de uma falha insanável ou de má-fé por parte da licitante.   |
| Sistema     | 22/10/2025 às 08:37:23 | Em respeito aos princípios da competitividade, da razoabilidade e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública, esta comissão decide, em juízo de reconsideração, anular a decisão de desclassificação e reintegrar à empresa PURAH MEDICAL ao certame. Este ato visa preservar a lisura e a transparência do processo licitatório, corrigindo um equívoco administrativo. |
| Sistema     | 22/10/2025 às 11:28:48 | Registra-se que os documentos de habilitação foram conferidos e as empresas atenderam ao que foi exigido no aviso de contratação.  |
| Sistema     | 22/10/2025 às 11:33:44 | Atenção licitantes nesta segunda fase do pregão, Não houve manifestação por parte das Licitantes, quanto a intenção recursal.  |
| Sistema     | 22/10/2025 às 11:34:50 | O processo será encaminhado à autoridade superior para adjudicação e homologação   |
| Sistema     | 22/10/2025 às 11:35:17 | Desse modo a sessão será encerrada. Agradecemos a participação de todos. Um bom dia.   |

## Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 29/09/2025 às 09:00:10 | Abertura da sessão pública                 |
| 29/09/2025 às 11:58:01 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 10 - Agulha hipodérmica

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 22 G X 1 1/2", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

|                                 |   |                 |                         |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:                     | 240   | Valor estimado: | R\$ 16,4300 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento:        | Caixa 100,00 UN                                       |                 | R\$ 3.943,2000 (total)  |
|                                 |   | Situação:       | Adjudicado e Homologado |
| Critério de julgamento:         | Menor Preço   |                 |                         |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                         |

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.435.\*\*\*-1 - ALEXANDRO COSTA CESAR para LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 50.694.319/0001-32, melhor lance: R\$ 7,1500 (unitário) / R\$ 1.716,0000 (total)

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor  | Valor ofertado                                   | Situação                 |
|---|--|--------------------------|
| 53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PB      | R\$ 15,9000 (unitário)<br>R\$ 3.816,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: SOLIDOR / LABOR<br>Modelo/versão: SOLIDOR / LABOR<br>Valor proposta: R\$ 15,9000 (unitário)<br>R\$ 3.816,0000 (total)           | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 240 |
| 47.853.686/0001-27 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG | R\$ 16,0000 (unitário)<br>R\$ 3.840,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: MEDIX<br>Modelo/versão: MEDIX<br>Valor proposta: R\$ 16,4000 (unitário)<br>R\$ 3.936,0000 (total)                               | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 240 |
| 18.362.195/0001-85 - ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC            | R\$ 9,8000 (unitário)<br>R\$ 2.352,0000 (total)  | -                        |
| Marca/Fabricante: MEDIX<br>Modelo/versão: 80495510095<br>Valor proposta: R\$ 16,4300 (unitário)<br>R\$ 3.943,2000 (total)                         | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 240 |

| Fornecedor   | Valor ofertado                                   | Situação                 |
|--|--|--------------------------|
| 52.165.681/0001-41 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG                               | R\$ 7,2700 (unitário)<br>R\$ 1.744,8000 (total)  | -                        |
| Marca/Fabricante: LABOR IMPORT<br>Modelo/versão: LABOR IMPORT<br>Valor proposta: R\$ 7,9100 (unitário)<br>R\$ 1.898,4000 (total)                               | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 240 |
| 10.651.667/0001-08 - DISTRIBUIDORA CURAMAX PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG   | R\$ 10,6200 (unitário)<br>R\$ 2.548,8000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: ABL<br>Modelo/versão: CX<br>Valor proposta: R\$ 16,4300 (unitário)<br>R\$ 3.943,2000 (total)   | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 240 |
| 27.417.234/0001-95 - DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG                    | R\$ 8,7800 (unitário)<br>R\$ 2.107,2000 (total)  | -                        |
| Marca/Fabricante: LABOR<br>Modelo/versão: LABOR<br>Valor proposta: R\$ 16,4300 (unitário)<br>R\$ 3.943,2000 (total)  | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 240 |
| 41.836.567/0001-80 - GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RS | R\$ 8,7700 (unitário)<br>R\$ 2.104,8000 (total)  | -                        |
| Marca/Fabricante: MEDIX<br>Modelo/versão: 40X12 / SEM DISP. DE SEGURANÇA<br>Valor proposta: R\$ 16,4300 (unitário)<br>R\$ 3.943,2000 (total)                   | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 240 |
| 37.052.250/0001-85 - INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR                  | R\$ 10,4600 (unitário)<br>R\$ 2.510,4000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: INJEX<br>Modelo/versão: INJEX<br>Valor proposta: R\$ 10,4600 (unitário)<br>R\$ 2.510,4000 (total)  | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 240 |

| Fornecedor  | Valor ofertado                                   | Situação                 |
|---|--|--------------------------|
| 22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PB  | R\$ 16,4200 (unitário)<br>R\$ 3.940,8000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: LABOR/DESCARPACK<br>Modelo/versão: LABOR/DESCARPACK<br>Valor proposta: R\$ 16,4200 (unitário)<br>R\$ 3.940,8000 (total)                                   | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 240 |
| 50.694.319/0001-32 - LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS              | R\$ 7,1500 (unitário)<br>R\$ 1.716,0000 (total)  | Proposta adjudicada      |
| Marca/Fabricante: MEDIX<br>Modelo/versão: CAIXA<br>Valor proposta: R\$ 16,4000 (unitário)<br>R\$ 3.936,0000 (total)   | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 240 |
| 40.968.252/0001-23 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                     | R\$ 16,4300 (unitário)<br>R\$ 3.943,2000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: DESCARPACK<br>Modelo/versão: 1<br>Valor proposta: R\$ 16,4300 (unitário)<br>R\$ 3.943,2000 (total)  | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 240 |
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R\$ 15,8900 (unitário)<br>R\$ 3.813,6000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: SOLIDOR / ANHUI EASYWAY MEDICAL<br>Modelo/versão: 345<br>Valor proposta: R\$ 158,0800 (unitário)<br>R\$ 37.939,2000 (total)                               | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 240 |
| 43.573.889/0001-09 - PROVIDE HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR  | R\$ 7,8300 (unitário)<br>R\$ 1.879,2000 (total)  | -                        |
| Marca/Fabricante: MEDIX<br>Modelo/versão: MEDIX<br>Valor proposta: R\$ 16,4300 (unitário)<br>R\$ 3.943,2000 (total)   | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 240 |

| Fornecedor  | Valor ofertado                                   | Situação                 |
|---|--|--------------------------|
| 07.490.775/0001-31 - VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG | R\$ 25,0000 (unitário)<br>R\$ 6.000,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: MEDIX<br>Modelo/versão: MEDIX<br>Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário)<br>R\$ 6.000,0000 (total)               | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 240 |

Lances do Item 10

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 29/09/2025 às 09:00:24 | 18.362.195/0001-85 | R\$ 10,4400 |
| 29/09/2025 às 09:00:25 | 41.836.567/0001-80 | R\$ 10,4300 |
| 29/09/2025 às 09:00:32 | 18.362.195/0001-85 | R\$ 10,3300 |
| 29/09/2025 às 09:00:44 | 41.836.567/0001-80 | R\$ 10,3200 |
| 29/09/2025 às 09:00:49 | 18.362.195/0001-85 | R\$ 10,2200 |
| 29/09/2025 às 09:00:50 | 41.836.567/0001-80 | R\$ 10,2100 |
| 29/09/2025 às 09:00:55 | 18.362.195/0001-85 | R\$ 10,1100 |
| 29/09/2025 às 09:00:57 | 41.836.567/0001-80 | R\$ 10,1000 |
| 29/09/2025 às 09:01:01 | 18.362.195/0001-85 | R\$ 10,0000 |
| 29/09/2025 às 09:01:03 | 41.836.567/0001-80 | R\$ 9,9900  |
| 29/09/2025 às 09:01:08 | 18.362.195/0001-85 | R\$ 9,9000  |
| 29/09/2025 às 09:01:09 | 41.836.567/0001-80 | R\$ 9,8900  |
| 29/09/2025 às 09:01:14 | 18.362.195/0001-85 | R\$ 9,8000  |
| 29/09/2025 às 09:01:15 | 41.836.567/0001-80 | R\$ 9,7900  |
| 29/09/2025 às 09:03:38 | 27.417.234/0001-95 | R\$ 8,7800  |
| 29/09/2025 às 09:03:42 | 41.836.567/0001-80 | R\$ 8,7700  |
| 29/09/2025 às 09:06:24 | 10.651.667/0001-08 | R\$ 10,6200 |
| 29/09/2025 às 09:06:27 | 47.853.686/0001-27 | R\$ 16,0000 |
| 29/09/2025 às 09:08:33 | 43.573.889/0001-09 | R\$ 7,8300  |
| 29/09/2025 às 09:09:02 | 52.165.681/0001-41 | R\$ 7,2700  |
| 29/09/2025 às 09:09:02 | 50.694.319/0001-32 | R\$ 7,7500  |
| 29/09/2025 às 09:09:24 | 50.694.319/0001-32 | R\$ 7,1500  |
| 29/09/2025 às 09:09:35 | 32.737.279/0001-87 | R\$ 15,8900 |

Mensagens do chat do Item 10

| Responsável | Data/Hora        | Mensagem |
|-------------|------------------|----------|
|             | 22/10/2025 14:00 |          |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 29/09/2025 às 09:00:13 | O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema     | 29/09/2025 às 09:11:36 | O item 10 está encerrado.   |
| Sistema     | 29/09/2025 às 16:19:21 | O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 16:29:21.      |
| Sistema     | 07/10/2025 às 10:07:03 | O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/10/2025 10:17:03. |

Eventos do Item 10

| Data/Hora              | Descrição   |
|------------------------|---|
| 22/10/2025 às 14:00:40 | Fornecedor LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 50.694.319/0001-32 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 7,1500. |
| 22/10/2025 às 14:00:46 | Item homologado.  |

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento:  | 29/09/2025 16:29:21 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 07/10/2025 10:17:03 |