



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG  
**PREGÃO 90014/2025**

Às 14:00 horas do dia 22 de outubro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALEXANDRO COSTA CESAR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 061/2025, Pregão nº 90014/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de uso médico-hospitalar, fisioterápico e clínicos diversos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Pirapora-mg.		
Entrega de propostas:	De 17/09/2025 às 08:00 até 29/09/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:00:10	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/09/2025 às 11:58:04	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/09/2025 às 12:03:38	Boa tarde, senhores licitantes. Informo a todos que os atos administrativos neste pregão serão praticados em obediência aos princípios constitucionais e legislação vigente, bem como orientações jurisprudenciais e leis infraconstitucionais, além de decretos e normas.
Sistema	29/09/2025 às 12:04:05	Espero que todos que estão participando deste certame on-line, tenham lido o edital (instrumento convocatório), pois é ele que dita as regras de como iremos proceder. Caso não tenham lido, sugiro fazer a leitura!
Sistema	29/09/2025 às 12:04:54	Boa tarde, meu nome é Reinaldo Fonseca pregoeiro, solicito atenção ao chat, pois este é o único meio de comunicação! Nesta sessão contamos com a equipe de apoio, Cícera, Denize e Suênia. (Secretaria Municipal de Saúde).
Sistema	29/09/2025 às 12:18:26	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	29/09/2025 às 12:20:58	Atenção: Pregoeiro e Equipe de Apoio deseja sucessos a todos, aproveito o ensejo para informa que, os valores aqui previstos são de inteira responsabilidades dos senhores, não cabendo recusa de assinatura do contrato, negar-se a entregar o produto, retardar a entrega, caso isso ocorra a licitante sofrera as penalidades prevista em lei, podendo se estender para sócios e representantes (se for o caso).
Sistema	29/09/2025 às 17:08:43	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 30/09/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para dar andamento ao processo 90014/2025.
Sistema	29/09/2025 às 17:09:00	Uma boa tarde a todos .
Sistema	30/09/2025 às 08:19:57	Bom dia licitatntes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 08:25:01	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos em 05 minutos .
Sistema	30/09/2025 às 08:25:59	Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados.
Sistema	30/09/2025 às 11:46:54	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	30/09/2025 às 17:00:02	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 01/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para habilitação das empresas restantes e finalizar o Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP).
Sistema	01/10/2025 às 08:26:14	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos, em 05 minutos.
Sistema	01/10/2025 às 08:47:20	Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados.
Sistema	01/10/2025 às 11:49:13	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	01/10/2025 às 17:15:32	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:15, e iremos retornar amanhã dia 02/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF,
Sistema	01/10/2025 às 17:16:13	Uma boa tarde a todos.
Sistema	02/10/2025 às 08:28:48	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos.
Sistema	02/10/2025 às 08:29:29	Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados.
Sistema	02/10/2025 às 11:49:13	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	02/10/2025 às 15:50:37	Atenção licitantes , para dar celeridade ao processo irei convocar anexo de todas as empresa remanescentes, Porem as propostas seguira a ordem de classificação para análise.
Sistema	02/10/2025 às 16:40:31	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 03/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP). Uma boa tarde a todos.
Sistema	03/10/2025 às 08:25:42	Bom dia licitantes.
Sistema	03/10/2025 às 08:26:48	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos
Sistema	03/10/2025 às 08:29:09	Peço que fiquem atentos às mensagens registradas neste chat, especialmente às convocações dos anexos.
Sistema	03/10/2025 às 08:29:54	Este e o único canal de comunicação com as licitantes.
Sistema	03/10/2025 às 13:45:54	Registro, para os devidos fins, que NÃO iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, para darmos maior celeridade ao processo.
Sistema	03/10/2025 às 16:39:24	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 16:40, e iremos retornar amanhã dia 06/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP). Uma boa tarde a todos.
Sistema	03/10/2025 às 17:08:08	Um bom fim de semana a todos, até segunda -feira.
Sistema	06/10/2025 às 08:22:21	Bom dia, licitantes.
Sistema	06/10/2025 às 08:24:13	retornaremos os trabalhos daqui a 10 minutos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 08:54:27	Atenção Licitantes, para dar celeridade ao processo convocarei todos os remanescentes do item 74. Peço por favor que fiquem atentos e respondam ao chat.
Sistema	06/10/2025 às 11:51:51	Registro, para os devidos fins, que iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, de 12:00h às 13:00h.
Sistema	06/10/2025 às 13:17:04	Boa tarde licitantes estamos de volta, para se possível finalizar o pregão 90014, por favor fiquem atentos ao chat
Sistema	06/10/2025 às 17:08:37	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:10, e iremos retornar amanhã dia 04/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, do Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP).
Sistema	07/10/2025 às 08:22:56	Bom dia, licitantes.
Sistema	07/10/2025 às 08:23:28	Atenção em 10 minutos retomaremos os trabalhos.
Sistema	07/10/2025 às 08:23:56	favor fiquem atentos ao chat.
Sistema	07/10/2025 às 08:25:32	Atenção ao item 220, convocarei anexo de todos os remanescentes, é claro irei considerar a ordem de classificação.
Sistema	07/10/2025 às 08:26:11	favor fiquem atentos ao prazo de envio das propostas.
Sistema	07/10/2025 às 11:32:58	Registro, para os devidos fins, que NÃO iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, para darmos maior celeridade ao processo e podermos finaliza-lo ainda hoje. Conto com atenção de todos.
Sistema	07/10/2025 às 15:03:43	Registra-se que os documentos de habilitação foram conferidos e as empresas atenderam ao que foi exigido no aviso de contratação.
Sistema	07/10/2025 às 15:10:42	Agradecemos a todos os licitante pela participação neste certame, a administração agradece a todos.
Sistema	07/10/2025 às 15:20:42	registra-se que houve manifestação por parte das Licitantes, quanto a intenção recursal. Desse modo a sessão será encerrada. Agradecemos a participação de todos.
Sistema	07/10/2025 às 15:20:54	Uma boa tarde a todos.
Sistema	22/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, licitantes retornaremos com a sessão.
Sistema	22/10/2025 às 08:32:39	Meu nome é Reinaldo Fonseca, pregoeiro, solicito atenção ao chat, pois este é o único meio de comunicação!
Sistema	22/10/2025 às 08:36:41	Após uma reanálise cuidadosa dos fatos e documentos pertinentes, esta comissão reconhece que a decisão de desclassificação da referida empresa Purah Medical Cnpj 28.345.933/0001-30, foi resultado de um erro material na avaliação, e não de uma falha insanável ou de má-fé por parte da licitante.
Sistema	22/10/2025 às 08:37:23	Em respeito aos princípios da competitividade, da razoabilidade e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública, esta comissão decide, em juízo de reconsideração, anular a decisão de desclassificação e reintegrar à empresa PURAH MEDICAL ao certame. Este ato visa preservar a lisura e a transparência do processo licitatório, corrigindo um equívoco administrativo.
Sistema	22/10/2025 às 11:28:48	Registra-se que os documentos de habilitação foram conferidos e as empresas atenderam ao que foi exigido no aviso de contratação.
Sistema	22/10/2025 às 11:33:44	Atenção licitantes nesta segunda fase do pregão, Não houve manifestação por parte das Licitantes, quanto a intenção recursal.
Sistema	22/10/2025 às 11:34:50	O processo será encaminhado à autoridade superior para adjudicação e homologação
Sistema	22/10/2025 às 11:35:17	Desse modo a sessão será encerrada. Agradecemos a participação de todos. Um bom dia.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 09:00:10	Abertura da sessão pública
29/09/2025 às 11:58:01	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 100 - Fita hospitalar

Fita Hospitalar Tipo: Microporosa, Material: Dorso Em Não Tecido, Componentes: Adesivo Acrílico C/ Silicone, Outros Componentes: Elástica, Dimensões: Cerca De 10 CM, Adicionais: Recortável, Esterilidade: Uso Único

Quantidade:	3494	Valor estimado:	R\$ 16,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 56.952,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.435.\*\*\*-1 - ALEXANDRO COSTA CESAR para DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 13.169.056/0001-16, melhor lance: R\$ 11,7700 (unitário) / R\$ 41.124,3800 (total)

Propostas do Item 100

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.853.686/0001-27 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 16,3000 (unitário) R\$ 56.952,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R\$ 16,3000 (unitário) R\$ 56.952,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3494
38.174.919/0001-74 - ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: CE	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 349.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXCARE Modelo/versão: Uso Único Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 349.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3494
52.165.681/0001-41 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 8,8100 (unitário) R\$ 30.782,1400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DEJAMARO Modelo/versão: DEJAMARO Valor proposta: R\$ 9,5800 (unitário) R\$ 33.472,5200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3494

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.448.548/0001-00 - BIONDI & BUSCH COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 16,3000 (unitário) R\$ 56.952,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAL Modelo/versão: VITAL Valor proposta: R\$ 16,3000 (unitário) R\$ 56.952,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3494
57.218.958/0001-70 - CAPARAO MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 55.904,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXICOR Modelo/versão: 10CM Valor proposta: R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 55.904,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3494
30.115.113/0001-01 - CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 16,3000 (unitário) R\$ 56.952,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: Maxicor Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R\$ 16,3000 (unitário) R\$ 56.952,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3494
34.180.445/0001-12 - DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 11,7600 (unitário) R\$ 41.089,4400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: MICROPORE BEGE 10X10 Valor proposta: R\$ 16,3000 (unitário) R\$ 56.952,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3494
10.651.667/0001-08 - DISTRIBUIDORA CURAMAX PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 9,4800 (unitário) R\$ 33.123,1200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 16,3000 (unitário) R\$ 56.952,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3494

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.169.056/0001-16 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 11,7700 (unitário) R\$ 41.124,3800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 55.904,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3494
57.588.652/0001-06 - GC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 15,9900 (unitário) R\$ 55.869,0600 (total)	-
Marca/Fabricante: missner Modelo/versão: micropore 10x10 Valor proposta: R\$ 16,3000 (unitário) R\$ 56.952,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3494
37.052.250/0001-85 - INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 12,5800 (unitário) R\$ 43.954,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R\$ 12,5800 (unitário) R\$ 43.954,5200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3494
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R\$ 16,3000 (unitário) R\$ 56.952,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: WILTEX/VITAL Modelo/versão: WILTEX/VITAL Valor proposta: R\$ 16,3000 (unitário) R\$ 56.952,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3494
30.143.167/0001-72 - L L PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 139.760,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Fita Micropore BG 10CMX10M MR ANVISA: 10002079007 Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 139.760,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3494

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.968.252/0001-23 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 9,7200 (unitário) R\$ 33.961,6800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 16,3000 (unitário) R\$ 56.952,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3494

Lances do Item 100

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 10:14:53	13.169.056/0001-16	R\$ 11,7700
29/09/2025 às 10:15:18	10.651.667/0001-08	R\$ 9,4800
29/09/2025 às 10:15:34	40.968.252/0001-23	R\$ 9,7200
29/09/2025 às 10:16:06	52.165.681/0001-41	R\$ 8,8100
29/09/2025 às 10:20:46	57.588.652/0001-06	R\$ 15,9900
29/09/2025 às 10:22:45	34.180.445/0001-12	R\$ 11,7600

Mensagens do chat do Item 100

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:14:28	O item 100 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2025 às 10:24:46	O item 100 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/09/2025 às 10:28:45	A etapa aberta do item 100 foi reiniciada. Justificativa: Em busca de uma melhor proposta para administração.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2025 às 10:38:46	O item 100 está encerrado.
Sistema para o participante 10.651.667/0001-08	01/10/2025 às 14:10:07	Boa tarde senhor(a) licitante. Sua empresa é a remanescente do item 100. Tem interesse neste item? Se sim estes são seus melhores preços?
Sistema para o participante 10.651.667/0001-08	03/10/2025 às 14:42:20	Por inércia e desinteresse do licitante no item 100, o mesmo será desclassificado.
Sistema para o participante 40.968.252/0001-23	03/10/2025 às 14:44:12	Boa tarde, licitante a sua empresa é remanescente do item 100. favor manifestar quanto ao interesse neste item, darei o prazo de 10 minutos.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	03/10/2025 às 14:44:20	Boa tarde, licitante a sua empresa é remanescente do item 100. favor manifestar quanto ao interesse neste item, darei o prazo de 10 minutos.
Sistema para o participante 13.169.056/0001-16	03/10/2025 às 14:44:31	Boa tarde, licitante a sua empresa é remanescente do item 100. favor manifestar quanto ao interesse neste item, darei o prazo de 10 minutos.
Sistema para o participante 37.052.250/0001-85	03/10/2025 às 14:44:40	Boa tarde, licitante a sua empresa é remanescente do item 100. favor manifestar quanto ao interesse neste item, darei o prazo de 10 minutos.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 13.169.056/0001-16	03/10/2025 às 14:47:58	Sim
Pelo participante 13.169.056/0001-16	03/10/2025 às 14:48:13	temos interesse
Sistema para o participante 13.169.056/0001-16	03/10/2025 às 14:55:47	Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para o item 100. Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 13.169.056/0001-16	03/10/2025 às 14:56:06	Sr. Fornecedor DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 13.169.056/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 100. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 03/10/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para o item 100. Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação..
Pelo participante 37.052.250/0001-85	03/10/2025 às 15:09:09	Boa tarde
Pelo participante 37.052.250/0001-85	03/10/2025 às 15:09:58	Temos interesse no item
Pelo participante 13.169.056/0001-16	03/10/2025 às 15:20:33	O item 100 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:20:33 de 03/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 13.169.056/0001-16.
Sistema para o participante 37.052.250/0001-85	03/10/2025 às 15:25:26	Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para o item 100. Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 37.052.250/0001-85	03/10/2025 às 15:25:42	Sr. Fornecedor INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 37.052.250/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 100. Prazo para encerrar o envio: 17:26:00 do dia 03/10/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para o item 100. Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação..
Sistema para o participante 40.968.252/0001-23	03/10/2025 às 16:23:38	A licitante será desclassificada do item 100. por falta de comunicação com o pregoeiro no chat oficial, para manifestar quanto ao interesse neste item,
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	03/10/2025 às 16:24:03	A licitante será desclassificada do item 100. por falta de comunicação com o pregoeiro no chat oficial, para manifestar quanto ao interesse neste item,
Sistema	03/10/2025 às 16:28:39	O item 100 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/10/2025 16:38:39.
Pelo participante 37.052.250/0001-85	03/10/2025 às 17:07:37	O item 100 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:07:37 de 03/10/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 37.052.250/0001-85.
Sistema	07/10/2025 às 10:38:25	O item 100 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/10/2025 10:48:25.

Eventos do Item 100

Data/Hora	Descrição
03/10/2025 às 14:56:06	Fornecedor DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 13.169.056/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 03/10/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para o item 100. Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação..
03/10/2025 às 15:20:33	Fornecedor DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 13.169.056/0001-16 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
03/10/2025 às 15:25:42	Fornecedor INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 37.052.250/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:26:00 do dia 03/10/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para o item 100. Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação..
03/10/2025 às 17:07:37	Fornecedor INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 37.052.250/0001-85 finalizou o envio de anexo.
22/10/2025 às 14:00:42	Fornecedor DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 13.169.056/0001-16 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 11,7700.
22/10/2025 às 14:00:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	03/10/2025 16:38:39
Intenção de recurso na habilitação:	07/10/2025 10:48:25