



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG
PREGÃO 90014/2025

Às 14:00 horas do dia 22 de outubro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALEXANDRO COSTA CESAR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 061/2025, Pregão nº 90014/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: MG
Objeto da compra: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de uso médico-hospitalar, fisioterápico e clínicos diversos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Pirapora-mg.
Entrega de propostas: De 17/09/2025 às 08:00 até 29/09/2025 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 29/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:00:10	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/09/2025 às 11:58:04	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/09/2025 às 12:03:38	Boa tarde, senhores licitantes. Informo a todos que os atos administrativos neste pregão serão praticados em obediência aos princípios constitucionais e legislação vigente, bem como orientações jurisprudenciais e leis infraconstitucionais, além de decretos e normas.
Sistema	29/09/2025 às 12:04:05	Espero que todos que estão participando deste certame on-line, tenham lido o edital (instrumento convocatório), pois é ele que dita as regras de como iremos proceder. Caso não tenham lido, sugiro fazer a leitura!
Sistema	29/09/2025 às 12:04:54	Boa tarde, meu nome é Reinaldo Fonseca pregoeiro, solicito atenção ao chat, pois este é o único meio de comunicação! Nesta sessão contamos com a equipe de apoio, Cícera, Denize e Suênia. (Secretaria Municipal de Saúde).
Sistema	29/09/2025 às 12:18:26	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	29/09/2025 às 12:20:58	Atenção: Pregoeiro e Equipe de Apoio deseja sucessos a todos, aproveito o ensejo para informa que, os valores aqui previstos são de inteira responsabilidades dos senhores, não cabendo recusa de assinatura do contrato, negar-se a entregar o produto, retardar a entrega, caso isso ocorra a licitante sofrera as penalidades prevista em lei, podendo se estender para sócios e representantes (se for o caso).
Sistema	29/09/2025 às 17:08:43	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 30/09/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para dar andamento ao processo 90014/2025.
Sistema	29/09/2025 às 17:09:00	Uma boa tarde a todos .
Sistema	30/09/2025 às 08:19:57	Bom dia licitatntes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 08:25:01	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos em 05 minutos .
Sistema	30/09/2025 às 08:25:59	Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados.
Sistema	30/09/2025 às 11:46:54	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	30/09/2025 às 17:00:02	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 01/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para habilitação das empresas restantes e finalizar o Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP).
Sistema	01/10/2025 às 08:26:14	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos, em 05 minutos.
Sistema	01/10/2025 às 08:47:20	Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados.
Sistema	01/10/2025 às 11:49:13	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	01/10/2025 às 17:15:32	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:15, e iremos retornar amanhã dia 02/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF,
Sistema	01/10/2025 às 17:16:13	Uma boa tarde a todos.
Sistema	02/10/2025 às 08:28:48	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos.
Sistema	02/10/2025 às 08:29:29	Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados.
Sistema	02/10/2025 às 11:49:13	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	02/10/2025 às 15:50:37	Atenção licitantes , para dar celeridade ao processo irei convocar anexo de todas as empresa remanescentes, Porem as propostas seguira a ordem de classificação para análise.
Sistema	02/10/2025 às 16:40:31	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 03/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP). Uma boa tarde a todos.
Sistema	03/10/2025 às 08:25:42	Bom dia licitantes.
Sistema	03/10/2025 às 08:26:48	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos
Sistema	03/10/2025 às 08:29:09	Peço que fiquem atentos às mensagens registradas neste chat, especialmente às convocações dos anexos.
Sistema	03/10/2025 às 08:29:54	Este e o único canal de comunicação com as licitantes.
Sistema	03/10/2025 às 13:45:54	Registro, para os devidos fins, que NÃO iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, para darmos maior celeridade ao processo.
Sistema	03/10/2025 às 16:39:24	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 16:40, e iremos retornar amanhã dia 06/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP). Uma boa tarde a todos.
Sistema	03/10/2025 às 17:08:08	Um bom fim de semana a todos, até segunda -feira.
Sistema	06/10/2025 às 08:22:21	Bom dia, licitantes.
Sistema	06/10/2025 às 08:24:13	retornaremos os trabalhos daqui a 10 minutos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 08:54:27	Atenção Licitantes, para dar celeridade ao processo convocarei todos os remanescentes do item 74. Peço por favor que fiquem atentos e respondam ao chat.
Sistema	06/10/2025 às 11:51:51	Registro, para os devidos fins, que iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, de 12:00h às 13:00h.
Sistema	06/10/2025 às 13:17:04	Boa tarde licitantes estamos de volta, para se possível finalizar o pregão 90014, por favor fiquem atentos ao chat
Sistema	06/10/2025 às 17:08:37	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:10, e iremos retornar amanhã dia 04/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, do Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP).
Sistema	07/10/2025 às 08:22:56	Bom dia, licitantes.
Sistema	07/10/2025 às 08:23:28	Atenção em 10 minutos retomaremos os trabalhos.
Sistema	07/10/2025 às 08:23:56	favor fiquem atentos ao chat.
Sistema	07/10/2025 às 08:25:32	Atenção ao item 220, convocarei anexo de todos os remanescentes, é claro irei considerar a ordem de classificação.
Sistema	07/10/2025 às 08:26:11	favor fiquem atentos ao prazo de envio das propostas.
Sistema	07/10/2025 às 11:32:58	Registro, para os devidos fins, que NÃO iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, para darmos maior celeridade ao processo e podermos finaliza-lo ainda hoje. Conto com atenção de todos.
Sistema	07/10/2025 às 15:03:43	Registra-se que os documentos de habilitação foram conferidos e as empresas atenderam ao que foi exigido no aviso de contratação.
Sistema	07/10/2025 às 15:10:42	Agradecemos a todos os licitante pela participação neste certame, a administração agradece a todos.
Sistema	07/10/2025 às 15:20:42	registra-se que houve manifestação por parte das Licitantes, quanto a intenção recursal. Desse modo a sessão será encerrada. Agradecemos a participação de todos.
Sistema	07/10/2025 às 15:20:54	Uma boa tarde a todos.
Sistema	22/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, licitantes retornaremos com a sessão.
Sistema	22/10/2025 às 08:32:39	Meu nome é Reinaldo Fonseca, pregoeiro, solicito atenção ao chat, pois este é o único meio de comunicação!
Sistema	22/10/2025 às 08:36:41	Após uma reanálise cuidadosa dos fatos e documentos pertinentes, esta comissão reconhece que a decisão de desclassificação da referida empresa Purah Medical Cnpj 28.345.933/0001-30, foi resultado de um erro material na avaliação, e não de uma falha insanável ou de má-fé por parte da licitante.
Sistema	22/10/2025 às 08:37:23	Em respeito aos princípios da competitividade, da razoabilidade e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública, esta comissão decide, em juízo de reconsideração, anular a decisão de desclassificação e reintegrar à empresa PURAH MEDICAL ao certame. Este ato visa preservar a lisura e a transparência do processo licitatório, corrigindo um equívoco administrativo.
Sistema	22/10/2025 às 11:28:48	Registra-se que os documentos de habilitação foram conferidos e as empresas atenderam ao que foi exigido no aviso de contratação.
Sistema	22/10/2025 às 11:33:44	Atenção licitantes nesta segunda fase do pregão, Não houve manifestação por parte das Licitantes, quanto a intenção recursal.
Sistema	22/10/2025 às 11:34:50	O processo será encaminhado à autoridade superior para adjudicação e homologação
Sistema	22/10/2025 às 11:35:17	Desse modo a sessão será encerrada. Agradecemos a participação de todos. Um bom dia.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 09:00:10	Abertura da sessão pública
29/09/2025 às 11:58:01	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 154 - Oxímetro digital

Oxímetro Digital Tipo: Portátil, Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L, Faixa Temperatura: -5 A 45 C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual, Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Quantidade:	35	Valor estimado:	R\$ 179,0700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 6.267,4500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.435.***-1 - ALEXANDRO COSTA CESAR para FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 40.618.304/0001-31, melhor lance: R\$ 107,9100 (unitário) / R\$ 3.776,8500 (total)

Propostas do Item 154

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 7.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GTECH Modelo/versão: GTECH Valor proposta: R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 7.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35
52.165.681/0001-41 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 138,8300 (unitário) R\$ 4.859,0500 (total)	-
Marca/Fabricante: GTECH Modelo/versão: GTECH Valor proposta: R\$ 150,9000 (unitário) R\$ 5.281,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35
57.218.958/0001-70 - CAPARAO MEDICAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 5.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: OXIMETER Modelo/versão: DIGITAL Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 5.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 179,0000 (unitário) R\$ 6.265,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GTECH Modelo/versão: . Valor proposta: R\$ 179,0000 (unitário) R\$ 6.265,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35
40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 107,9100 (unitário) R\$ 3.776,8500 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: GTECH Modelo/versão: LED Valor proposta: R\$ 529,0000 (unitário) R\$ 18.515,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35
07.590.023/0001-42 - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 109,0000 (unitário) R\$ 3.815,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: OX Modelo/versão: OXIMETRO Valor proposta: R\$ 179,0000 (unitário) R\$ 6.265,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.920,0000 (unitário) R\$ 102.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAND / ALVITAL TECHNOLOGY Modelo/versão: AT101_KIDS Valor proposta: R\$ 2.920,0000 (unitário) R\$ 102.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35
08.380.296/0001-25 - VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 179,0700 (unitário) R\$ 6.267,4500 (total)	-
Marca/Fabricante: BIC Modelo/versão: K1 Valor proposta: R\$ 179,0700 (unitário) R\$ 6.267,4500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35

Lances do Item 154

Data/hora	Participante	Lance
22/10/2025 14:00		

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 10:58:07	52.165.681/0001-41	R\$ 138,8300
29/09/2025 às 11:01:19	07.590.023/0001-42	R\$ 136,0000
29/09/2025 às 11:02:44	40.618.304/0001-31	R\$ 134,6400
29/09/2025 às 11:03:05	07.590.023/0001-42	R\$ 128,0000
29/09/2025 às 11:03:23	40.618.304/0001-31	R\$ 126,7200
29/09/2025 às 11:04:38	07.590.023/0001-42	R\$ 124,0000
29/09/2025 às 11:04:57	40.618.304/0001-31	R\$ 122,7600
29/09/2025 às 11:06:03	07.590.023/0001-42	R\$ 121,0000
29/09/2025 às 11:06:21	40.618.304/0001-31	R\$ 119,7900
29/09/2025 às 11:06:38	07.590.023/0001-42	R\$ 118,0000
29/09/2025 às 11:06:54	40.618.304/0001-31	R\$ 116,8200
29/09/2025 às 11:07:58	07.590.023/0001-42	R\$ 115,0000
29/09/2025 às 11:08:15	40.618.304/0001-31	R\$ 113,8500
29/09/2025 às 11:09:06	07.590.023/0001-42	R\$ 109,0000
29/09/2025 às 11:09:24	40.618.304/0001-31	R\$ 107,9100

Mensagens do chat do Item 154

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:54:22	O item 154 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2025 às 11:11:25	O item 154 está encerrado.
Sistema	01/10/2025 às 08:33:45	O item 154 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/10/2025 08:43:45.
Sistema	07/10/2025 às 11:55:44	O item 154 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/10/2025 12:05:44.

Eventos do Item 154

Data/Hora	Descrição
22/10/2025 às 14:00:43	Fornecedor FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 40.618.304/0001-31 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 107,9100.
22/10/2025 às 14:00:59	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

01/10/2025 08:43:45

Intenção de recurso na habilitação:

07/10/2025 12:05:44