



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG
PREGÃO 90014/2025

Às 14:00 horas do dia 22 de outubro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALEXANDRO COSTA CESAR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 061/2025, Pregão nº 90014/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: MG
Objeto da compra: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de uso médico-hospitalar, fisioterápico e clínicos diversos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Pirapora-mg.
Entrega de propostas: De 17/09/2025 às 08:00 até 29/09/2025 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 29/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:00:10	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/09/2025 às 11:58:04	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/09/2025 às 12:03:38	Boa tarde, senhores licitantes. Informo a todos que os atos administrativos neste pregão serão praticados em obediência aos princípios constitucionais e legislação vigente, bem como orientações jurisprudenciais e leis infraconstitucionais, além de decretos e normas.
Sistema	29/09/2025 às 12:04:05	Espero que todos que estão participando deste certame on-line, tenham lido o edital (instrumento convocatório), pois é ele que dita as regras de como iremos proceder. Caso não tenham lido, sugiro fazer a leitura!
Sistema	29/09/2025 às 12:04:54	Boa tarde, meu nome é Reinaldo Fonseca pregoeiro, solicito atenção ao chat, pois este é o único meio de comunicação! Nesta sessão contamos com a equipe de apoio, Cícera, Denize e Suênia. (Secretaria Municipal de Saúde).
Sistema	29/09/2025 às 12:18:26	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	29/09/2025 às 12:20:58	Atenção: Pregoeiro e Equipe de Apoio deseja sucessos a todos, aproveito o ensejo para informa que, os valores aqui previstos são de inteira responsabilidades dos senhores, não cabendo recusa de assinatura do contrato, negar-se a entregar o produto, retardar a entrega, caso isso ocorra a licitante sofrera as penalidades prevista em lei, podendo se estender para sócios e representantes (se for o caso).
Sistema	29/09/2025 às 17:08:43	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 30/09/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para dar andamento ao processo 90014/2025.
Sistema	29/09/2025 às 17:09:00	Uma boa tarde a todos .
Sistema	30/09/2025 às 08:19:57	Bom dia licitatntes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 08:25:01	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos em 05 minutos .
Sistema	30/09/2025 às 08:25:59	Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados.
Sistema	30/09/2025 às 11:46:54	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	30/09/2025 às 17:00:02	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 01/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para habilitação das empresas restantes e finalizar o Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP).
Sistema	01/10/2025 às 08:26:14	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos, em 05 minutos.
Sistema	01/10/2025 às 08:47:20	Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados.
Sistema	01/10/2025 às 11:49:13	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	01/10/2025 às 17:15:32	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:15, e iremos retornar amanhã dia 02/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF,
Sistema	01/10/2025 às 17:16:13	Uma boa tarde a todos.
Sistema	02/10/2025 às 08:28:48	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos.
Sistema	02/10/2025 às 08:29:29	Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados.
Sistema	02/10/2025 às 11:49:13	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	02/10/2025 às 15:50:37	Atenção licitantes , para dar celeridade ao processo irei convocar anexo de todas as empresa remanescentes, Porem as propostas seguira a ordem de classificação para análise.
Sistema	02/10/2025 às 16:40:31	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 03/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP). Uma boa tarde a todos.
Sistema	03/10/2025 às 08:25:42	Bom dia licitantes.
Sistema	03/10/2025 às 08:26:48	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos
Sistema	03/10/2025 às 08:29:09	Peço que fiquem atentos às mensagens registradas neste chat, especialmente às convocações dos anexos.
Sistema	03/10/2025 às 08:29:54	Este e o único canal de comunicação com as licitantes.
Sistema	03/10/2025 às 13:45:54	Registro, para os devidos fins, que NÃO iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, para darmos maior celeridade ao processo.
Sistema	03/10/2025 às 16:39:24	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 16:40, e iremos retornar amanhã dia 06/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP). Uma boa tarde a todos.
Sistema	03/10/2025 às 17:08:08	Um bom fim de semana a todos, até segunda -feira.
Sistema	06/10/2025 às 08:22:21	Bom dia, licitantes.
Sistema	06/10/2025 às 08:24:13	retornaremos os trabalhos daqui a 10 minutos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 08:54:27	Atenção Licitantes, para dar celeridade ao processo convocarei todos os remanescentes do item 74. Peço por favor que fiquem atentos e respondam ao chat.
Sistema	06/10/2025 às 11:51:51	Registro, para os devidos fins, que iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, de 12:00h às 13:00h.
Sistema	06/10/2025 às 13:17:04	Boa tarde licitantes estamos de volta, para se possível finalizar o pregão 90014, por favor fiquem atentos ao chat
Sistema	06/10/2025 às 17:08:37	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:10, e iremos retornar amanhã dia 04/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, do Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP).
Sistema	07/10/2025 às 08:22:56	Bom dia, licitantes.
Sistema	07/10/2025 às 08:23:28	Atenção em 10 minutos retomaremos os trabalhos.
Sistema	07/10/2025 às 08:23:56	favor fiquem atentos ao chat.
Sistema	07/10/2025 às 08:25:32	Atenção ao item 220, convocarei anexo de todos os remanescentes, é claro irei considerar a ordem de classificação.
Sistema	07/10/2025 às 08:26:11	favor fiquem atentos ao prazo de envio das propostas.
Sistema	07/10/2025 às 11:32:58	Registro, para os devidos fins, que NÃO iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, para darmos maior celeridade ao processo e podermos finaliza-lo ainda hoje. Conto com atenção de todos.
Sistema	07/10/2025 às 15:03:43	Registra-se que os documentos de habilitação foram conferidos e as empresas atenderam ao que foi exigido no aviso de contratação.
Sistema	07/10/2025 às 15:10:42	Agradecemos a todos os licitante pela participação neste certame, a administração agradece a todos.
Sistema	07/10/2025 às 15:20:42	registra-se que houve manifestação por parte das Licitantes, quanto a intenção recursal. Desse modo a sessão será encerrada. Agradecemos a participação de todos.
Sistema	07/10/2025 às 15:20:54	Uma boa tarde a todos.
Sistema	22/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, licitantes retornaremos com a sessão.
Sistema	22/10/2025 às 08:32:39	Meu nome é Reinaldo Fonseca, pregoeiro, solicito atenção ao chat, pois este é o único meio de comunicação!
Sistema	22/10/2025 às 08:36:41	Após uma reanálise cuidadosa dos fatos e documentos pertinentes, esta comissão reconhece que a decisão de desclassificação da referida empresa Purah Medical Cnpj 28.345.933/0001-30, foi resultado de um erro material na avaliação, e não de uma falha insanável ou de má-fé por parte da licitante.
Sistema	22/10/2025 às 08:37:23	Em respeito aos princípios da competitividade, da razoabilidade e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública, esta comissão decide, em juízo de reconsideração, anular a decisão de desclassificação e reintegrar à empresa PURAH MEDICAL ao certame. Este ato visa preservar a lisura e a transparência do processo licitatório, corrigindo um equívoco administrativo.
Sistema	22/10/2025 às 11:28:48	Registra-se que os documentos de habilitação foram conferidos e as empresas atenderam ao que foi exigido no aviso de contratação.
Sistema	22/10/2025 às 11:33:44	Atenção licitantes nesta segunda fase do pregão, Não houve manifestação por parte das Licitantes, quanto a intenção recursal.
Sistema	22/10/2025 às 11:34:50	O processo será encaminhado à autoridade superior para adjudicação e homologação
Sistema	22/10/2025 às 11:35:17	Desse modo a sessão será encerrada. Agradecemos a participação de todos. Um bom dia.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 09:00:10	Abertura da sessão pública
29/09/2025 às 11:58:01	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 159 - Pinça cirúrgica

Pinça Cirúrgica Modelo 1: Kocher / Rochester Ochsner, Formato Ponta: Ponta Curva, Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes, Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Componente: C/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:	53	Valor estimado:	R\$ 52,5400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.784,6200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.435.***-1 - ALEXANDRO COSTA CESAR para BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ 52.165.681/0001-41, melhor lance: R\$ 37,7800 (unitário) / R\$ 2.002,3400 (total)

Propostas do Item 159

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.853.686/0001-27 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 52,5000 (unitário) R\$ 2.782,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAL Modelo/versão: VITAL Valor proposta: R\$ 52,5000 (unitário) R\$ 2.782,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 53
52.165.681/0001-41 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 37,7800 (unitário) R\$ 2.002,3400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MARYAM Modelo/versão: MARYAM Valor proposta: R\$ 41,0700 (unitário) R\$ 2.176,7100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 53
19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 40,6500 (unitário) R\$ 2.154,4500 (total)	-
Marca/Fabricante: WELDON Modelo/versão: RICHARDS Valor proposta: R\$ 52,0000 (unitário) R\$ 2.756,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 53

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.417.234/0001-95 - DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 47,0300 (unitário) R\$ 2.492,5900 (total)	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: ABC Valor proposta: R\$ 52,5400 (unitário) R\$ 2.784,6200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 53
40.968.252/0001-23 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 44,7000 (unitário) R\$ 2.369,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 52,5400 (unitário) R\$ 2.784,6200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 53
51.190.230/0001-00 - MEDLIFE DISPOSITIVOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 43,5000 (unitário) R\$ 2.305,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: 0237 Valor proposta: R\$ 49,0000 (unitário) R\$ 2.597,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 53
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 123,5100 (unitário) R\$ 6.546,0300 (total)	-
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 165-4 Valor proposta: R\$ 123,5100 (unitário) R\$ 6.546,0300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 53

Lances do Item 159

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 10:58:57	19.316.524/0001-14	R\$ 40,6500
29/09/2025 às 10:59:10	27.417.234/0001-95	R\$ 47,0300
29/09/2025 às 11:00:15	52.165.681/0001-41	R\$ 37,7800
29/09/2025 às 11:01:34	40.968.252/0001-23	R\$ 44,7000
29/09/2025 às 11:02:15	51.190.230/0001-00	R\$ 45,0000
29/09/2025 às 11:07:25	51.190.230/0001-00	R\$ 43,5000

Mensagens do chat do Item 159

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:58:56	O item 159 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2025 às 11:09:26	O item 159 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/09/2025 às 11:11:12	A etapa aberta do item 159 foi reiniciada. Justificativa: Em busca de uma melhor proposta para administração.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2025 às 11:21:13	O item 159 está encerrado.
Sistema	03/10/2025 às 09:08:35	O item 159 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/10/2025 09:18:35.
Sistema	07/10/2025 às 11:56:45	O item 159 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/10/2025 12:06:45.

Eventos do Item 159

Data/Hora	Descrição
22/10/2025 às 14:00:43	Fornecedor BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ 52.165.681/0001-41 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 37,7800.
22/10/2025 às 14:00:59	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	03/10/2025 09:18:35
Intenção de recurso na habilitação:	07/10/2025 12:06:45