



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG
PREGÃO 90014/2025

Às 14:00 horas do dia 22 de outubro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALEXANDRO COSTA CESAR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 061/2025, Pregão nº 90014/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de uso médico-hospitalar, fisioterápico e clínicos diversos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Pirapora-mg.		
Entrega de propostas:	De 17/09/2025 às 08:00 até 29/09/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:00:10	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/09/2025 às 11:58:04	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/09/2025 às 12:03:38	Boa tarde, senhores licitantes. Informo a todos que os atos administrativos neste pregão serão praticados em obediência aos princípios constitucionais e legislação vigente, bem como orientações jurisprudenciais e leis infraconstitucionais, além de decretos e normas.
Sistema	29/09/2025 às 12:04:05	Espero que todos que estão participando deste certame on-line, tenham lido o edital (instrumento convocatório), pois é ele que dita as regras de como iremos proceder. Caso não tenham lido, sugiro fazer a leitura!
Sistema	29/09/2025 às 12:04:54	Boa tarde, meu nome é Reinaldo Fonseca pregoeiro, solicito atenção ao chat, pois este é o único meio de comunicação! Nesta sessão contamos com a equipe de apoio, Cícera, Denize e Suênia. (Secretaria Municipal de Saúde).
Sistema	29/09/2025 às 12:18:26	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	29/09/2025 às 12:20:58	Atenção: Pregoeiro e Equipe de Apoio deseja sucessos a todos, aproveite o ensejo para informa que, os valores aqui previstos são de inteira responsabilidades dos senhores, não cabendo recusa de assinatura do contrato, negar-se a entregar o produto, retardar a entrega, caso isso ocorra a licitante sofrera as penalidades prevista em lei, podendo se estender para sócios e representantes (se for o caso).
Sistema	29/09/2025 às 17:08:43	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 30/09/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para dar andamento ao processo 90014/2025.
Sistema	29/09/2025 às 17:09:00	Uma boa tarde a todos .
Sistema	30/09/2025 às 08:19:57	Bom dia licitatntes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 08:25:01	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos em 05 minutos .
Sistema	30/09/2025 às 08:25:59	Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados.
Sistema	30/09/2025 às 11:46:54	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	30/09/2025 às 17:00:02	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 01/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para habilitação das empresas restantes e finalizar o Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP).
Sistema	01/10/2025 às 08:26:14	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos, em 05 minutos.
Sistema	01/10/2025 às 08:47:20	Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados.
Sistema	01/10/2025 às 11:49:13	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	01/10/2025 às 17:15:32	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:15, e iremos retornar amanhã dia 02/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF,
Sistema	01/10/2025 às 17:16:13	Uma boa tarde a todos.
Sistema	02/10/2025 às 08:28:48	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos.
Sistema	02/10/2025 às 08:29:29	Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados.
Sistema	02/10/2025 às 11:49:13	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	02/10/2025 às 15:50:37	Atenção licitantes , para dar celeridade ao processo irei convocar anexo de todas as empresa remanescentes, Porem as propostas seguira a ordem de classificação para análise.
Sistema	02/10/2025 às 16:40:31	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 03/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP). Uma boa tarde a todos.
Sistema	03/10/2025 às 08:25:42	Bom dia licitantes.
Sistema	03/10/2025 às 08:26:48	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos
Sistema	03/10/2025 às 08:29:09	Peço que fiquem atentos às mensagens registradas neste chat, especialmente às convocações dos anexos.
Sistema	03/10/2025 às 08:29:54	Este e o único canal de comunicação com as licitantes.
Sistema	03/10/2025 às 13:45:54	Registro, para os devidos fins, que NÃO iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, para darmos maior celeridade ao processo.
Sistema	03/10/2025 às 16:39:24	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 16:40, e iremos retornar amanhã dia 06/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP). Uma boa tarde a todos.
Sistema	03/10/2025 às 17:08:08	Um bom fim de semana a todos, até segunda -feira.
Sistema	06/10/2025 às 08:22:21	Bom dia, licitantes.
Sistema	06/10/2025 às 08:24:13	retornaremos os trabalhos daqui a 10 minutos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 08:54:27	Atenção Licitantes, para dar celeridade ao processo convocarei todos os remanescentes do item 74. Peço por favor que fiquem atentos e respondam ao chat.
Sistema	06/10/2025 às 11:51:51	Registro, para os devidos fins, que iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, de 12:00h às 13:00h.
Sistema	06/10/2025 às 13:17:04	Boa tarde licitantes estamos de volta, para se possível finalizar o pregão 90014, por favor fiquem atentos ao chat
Sistema	06/10/2025 às 17:08:37	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:10, e iremos retornar amanhã dia 04/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, do Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP).
Sistema	07/10/2025 às 08:22:56	Bom dia, licitantes.
Sistema	07/10/2025 às 08:23:28	Atenção em 10 minutos retomaremos os trabalhos.
Sistema	07/10/2025 às 08:23:56	favor fiquem atentos ao chat.
Sistema	07/10/2025 às 08:25:32	Atenção ao item 220, convocarei anexo de todos os remanescentes, é claro irei considerar a ordem de classificação.
Sistema	07/10/2025 às 08:26:11	favor fiquem atentos ao prazo de envio das propostas.
Sistema	07/10/2025 às 11:32:58	Registro, para os devidos fins, que NÃO iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, para darmos maior celeridade ao processo e podermos finaliza-lo ainda hoje. Conto com atenção de todos.
Sistema	07/10/2025 às 15:03:43	Registra-se que os documentos de habilitação foram conferidos e as empresas atenderam ao que foi exigido no aviso de contratação.
Sistema	07/10/2025 às 15:10:42	Agradecemos a todos os licitante pela participação neste certame, a administração agradece a todos.
Sistema	07/10/2025 às 15:20:42	registra-se que houve manifestação por parte das Licitantes, quanto a intenção recursal. Desse modo a sessão será encerrada. Agradecemos a participação de todos.
Sistema	07/10/2025 às 15:20:54	Uma boa tarde a todos.
Sistema	22/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, licitantes retornaremos com a sessão.
Sistema	22/10/2025 às 08:32:39	Meu nome é Reinaldo Fonseca, pregoeiro, solicito atenção ao chat, pois este é o único meio de comunicação!
Sistema	22/10/2025 às 08:36:41	Após uma reanálise cuidadosa dos fatos e documentos pertinentes, esta comissão reconhece que a decisão de desclassificação da referida empresa Purah Medical Cnpj 28.345.933/0001-30, foi resultado de um erro material na avaliação, e não de uma falha insanável ou de má-fé por parte da licitante.
Sistema	22/10/2025 às 08:37:23	Em respeito aos princípios da competitividade, da razoabilidade e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública, esta comissão decide, em juízo de reconsideração, anular a decisão de desclassificação e reintegrar à empresa PURAH MEDICAL ao certame. Este ato visa preservar a lisura e a transparência do processo licitatório, corrigindo um equívoco administrativo.
Sistema	22/10/2025 às 11:28:48	Registra-se que os documentos de habilitação foram conferidos e as empresas atenderam ao que foi exigido no aviso de contratação.
Sistema	22/10/2025 às 11:33:44	Atenção licitantes nesta segunda fase do pregão, Não houve manifestação por parte das Licitantes, quanto a intenção recursal.
Sistema	22/10/2025 às 11:34:50	O processo será encaminhado à autoridade superior para adjudicação e homologação
Sistema	22/10/2025 às 11:35:17	Desse modo a sessão será encerrada. Agradecemos a participação de todos. Um bom dia.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 09:00:10	Abertura da sessão pública
29/09/2025 às 11:58:01	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Película Protetora

Película protetora Tipo: Adesiva, Composição: À Base De Poliuretano (Pu), Componente 1: C/ Silicone, Dimensão: Cerca De 5 CM, Apresentação: Em Rolo, Esterilidade: Uso Único

Quantidade:	53	Valor estimado:	R\$ 19,4100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.028,7300 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.435.***-1 - ALEXANDRO COSTA CESAR para MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA, CNPJ 40.968.252/0001-23, melhor lance: R\$ 11,4400 (unitário) / R\$ 606,3200 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.853.686/0001-27 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 18,8100 (unitário) R\$ 996,9300 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R\$ 19,4000 (unitário) R\$ 1.028,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 53
52.165.681/0001-41 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 27,1000 (unitário) R\$ 1.436,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: COPERTINA Modelo/versão: COPERTINA Valor proposta: R\$ 27,1000 (unitário) R\$ 1.436,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 53
10.651.667/0001-08 - DISTRIBUIDORA CURAMAX PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 14,5000 (unitário) R\$ 768,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: PCT Valor proposta: R\$ 19,4100 (unitário) R\$ 1.028,7300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 53

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.417.234/0001-95 - DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 14,4900 (unitário) R\$ 767,9700 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 19,4000 (unitário) R\$ 1.028,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 53
40.968.252/0001-23 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 11,4400 (unitário) R\$ 606,3200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 19,4100 (unitário) R\$ 1.028,7300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 53
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 326,3700 (unitário) R\$ 17.297,6100 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / PHARMAPLAST S.A.E. Modelo/versão: 60006 Valor proposta: R\$ 326,3700 (unitário) R\$ 17.297,6100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 53

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:03:18	27.417.234/0001-95	R\$ 19,1000
29/09/2025 às 09:05:45	47.853.686/0001-27	R\$ 18,8100
29/09/2025 às 09:05:56	27.417.234/0001-95	R\$ 18,5000
29/09/2025 às 09:06:01	10.651.667/0001-08	R\$ 18,0000
29/09/2025 às 09:07:11	27.417.234/0001-95	R\$ 17,5000
29/09/2025 às 09:08:40	10.651.667/0001-08	R\$ 17,3000
29/09/2025 às 09:08:54	27.417.234/0001-95	R\$ 17,0000
29/09/2025 às 09:09:06	10.651.667/0001-08	R\$ 16,8000
29/09/2025 às 09:09:17	27.417.234/0001-95	R\$ 16,5000
29/09/2025 às 09:09:24	10.651.667/0001-08	R\$ 16,0000
29/09/2025 às 09:09:41	27.417.234/0001-95	R\$ 15,8000
29/09/2025 às 09:09:51	10.651.667/0001-08	R\$ 15,6400

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:10:15	27.417.234/0001-95	R\$ 15,4000
29/09/2025 às 09:10:33	10.651.667/0001-08	R\$ 15,2400
29/09/2025 às 09:10:40	27.417.234/0001-95	R\$ 15,0500
29/09/2025 às 09:10:57	10.651.667/0001-08	R\$ 14,8900
29/09/2025 às 09:11:03	27.417.234/0001-95	R\$ 14,6900
29/09/2025 às 09:11:22	10.651.667/0001-08	R\$ 14,5000
29/09/2025 às 09:12:11	40.968.252/0001-23	R\$ 11,4400
29/09/2025 às 09:13:26	27.417.234/0001-95	R\$ 14,4900

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:00:12	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2025 às 09:00:12	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2025 às 09:15:26	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/09/2025 às 09:15:33	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Justificativa: Em busca de uma melhor proposta para administração.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2025 às 09:25:34	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 40.968.252/0001-23	29/09/2025 às 12:28:47	Atenção Senhor(a) licitante, sua empresa ofertou os melhores preços aos itens nº: 02,14,26,35,42,59,88,89,90,102,108,117,118,122,126,127,128,129,130,131,132,140,141,172,173,174,175,179,180,181,182,183,184,185,190,191,192,193,210, essas são as suas melhores propostas?
Sistema para o participante 40.968.252/0001-23	29/09/2025 às 13:16:20	Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados.
Pelo participante 40.968.252/0001-23	29/09/2025 às 13:18:05	Boa tarde, sr (A) pregoeiro (A).
Pelo participante 40.968.252/0001-23	29/09/2025 às 13:18:14	Os itens estão no nosso melhor valor.
Sistema para o participante 40.968.252/0001-23	29/09/2025 às 13:21:40	Sr. Fornecedor MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA, CNPJ 40.968.252/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:22:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para os itens nº: 02,14,26,35,42,59,88,89,90,102,108,117,118,122,126,127,128,129,130,131,132,140,141,172,173,174,175,179,180,181,182,183,184,185,190,191,192,193,210, Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder .
Sistema para o participante 40.968.252/0001-23	29/09/2025 às 13:22:18	Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 40.968.252/0001-23	29/09/2025 às 13:24:53	Atenção Senhor(a) licitante, ao verificar os documentos de habilitação da sua empresa, constatamos a falta de alguns documentos que deverá ser enviado junto as propostas sob pena de desclassificação são eles: Falência Alvará Sanitário, capacidade técnica, anexo v do edita e falência 2024.
Pelo participante 40.968.252/0001-23	29/09/2025 às 14:08:22	Ok
Pelo participante 40.968.252/0001-23	29/09/2025 às 14:08:36	Solicito prorrogação de prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.968.252/0001-23	29/09/2025 às 15:22:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:22:00 de 29/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA, CNPJ 40.968.252/0001-23.
Pelo participante 40.968.252/0001-23	29/09/2025 às 15:27:08	Sr, pregoeiro
Pelo participante 40.968.252/0001-23	29/09/2025 às 15:27:24	Solicito abertura novamente para anexaar os documentos complementares
Pelo participante 40.968.252/0001-23	29/09/2025 às 15:27:33	Solicitei prorrogação de prazo, mas nao tive resposta
Sistema para o participante 40.968.252/0001-23	29/09/2025 às 15:32:15	Favor aguarde que abrirei anexo.
Sistema para o participante 40.968.252/0001-23	29/09/2025 às 15:35:37	ATENÇÃO, senhor(a) licitante. Sua empresa é a remanescente dos itens 133,134,135,136,137,138 e 139. tem interesse nestes itens? Se sim estes são seus melhores preços?
Sistema para o participante 40.968.252/0001-23	29/09/2025 às 15:35:50	Favor manifestar .
Sistema para o participante 40.968.252/0001-23	29/09/2025 às 15:37:05	caso aceite irei convocar anexo, documentos que deverá ser enviado junto as propostas sob pena de desclassificação são eles: Falência Alvará Sanitário, capacidade técnica, anexo v do edita e falência 2024.
Pelo participante 40.968.252/0001-23	29/09/2025 às 15:47:28	Vou verificar
Pelo participante 40.968.252/0001-23	29/09/2025 às 15:47:43	Sim, aceito.
Pelo participante 40.968.252/0001-23	29/09/2025 às 15:47:47	São os melhores preços
Sistema para o participante 40.968.252/0001-23	30/09/2025 às 11:26:20	Atenção licitante, faltou o envio do Alvará Sanitário,
Sistema para o participante 40.968.252/0001-23	30/09/2025 às 11:27:18	Favor providenciar para envio , sob pena de ser desclassificado em todos os itens propostos .
Sistema para o participante 40.968.252/0001-23	30/09/2025 às 12:08:15	Sr. Fornecedor MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA, CNPJ 40.968.252/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 14:09:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: Aberto anexo envio do Alvará Sanitário,.
Sistema para o participante 40.968.252/0001-23	30/09/2025 às 14:09:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:09:00 de 30/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA, CNPJ 40.968.252/0001-23.
Pelo participante 40.968.252/0001-23	30/09/2025 às 14:14:27	Boa tarde, sr
Pelo participante 40.968.252/0001-23	30/09/2025 às 14:14:39	Poderia abrir novamente para anexar?
Sistema para o participante 40.968.252/0001-23	30/09/2025 às 14:24:37	Atenção favor enviar proposta adequada com 04 casas decimais, aceitar as negociações, verificar os itens propostos com os enviados, item 185 no sistema é 15,60 na proposta está 25,20
Sistema para o participante 40.968.252/0001-23	30/09/2025 às 14:24:59	é ainda envio do Alvará Sanitário,.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.968.252/0001-23	30/09/2025 às 14:25:27	vamos acertar está proposta, sob pena de desclassificação dos itens.
Sistema para o participante 40.968.252/0001-23	30/09/2025 às 14:26:14	Sr. Fornecedor MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCao EM VENDAS LTDA, CNPJ 40.968.252/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: Envio de documentos solícitos no chat..
Pelo participante 40.968.252/0001-23	30/09/2025 às 14:42:35	Sr, mando a proposta dos itens 119, 133 ao 139?
Pelo participante 40.968.252/0001-23	30/09/2025 às 14:46:37	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:46:37 de 30/09/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCao EM VENDAS LTDA, CNPJ 40.968.252/0001-23.
Sistema	30/09/2025 às 14:53:43	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/09/2025 15:03:43.
Sistema	07/10/2025 às 10:00:10	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/10/2025 10:10:10.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 13:21:40	Fornecedor MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCao EM VENDAS LTDA, CNPJ 40.968.252/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:22:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para os itens nº: 02,14,26,35,42,59,88,89,90,102,108,117,118,122,126,127,128,129,130,131,132,140,141,172,173,174,175,179,180,181,182,183,184, 185,190,191,192,193,210, Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder .
30/09/2025 às 12:08:15	Fornecedor MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCao EM VENDAS LTDA, CNPJ 40.968.252/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:09:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: Aberto anexo envio do Alvará Sanitário,.
30/09/2025 às 14:26:14	Fornecedor MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCao EM VENDAS LTDA, CNPJ 40.968.252/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: Envio de documentos solícitos no chat..
30/09/2025 às 14:46:37	Fornecedor MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCao EM VENDAS LTDA, CNPJ 40.968.252/0001-23 finalizou o envio de anexo.
22/10/2025 às 14:00:40	Fornecedor MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCao EM VENDAS LTDA, CNPJ 40.968.252/0001-23 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 11,4400.
22/10/2025 às 14:00:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

30/09/2025 15:03:43

Intenção de recurso na habilitação:

07/10/2025 10:10:10