



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG  
**PREGÃO 90014/2025**

Às 14:01 horas do dia 22 de outubro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALEXANDRO COSTA CESAR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 061/2025, Pregão nº 90014/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: MG  
Objeto da compra: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de uso médico-hospitalar, fisioterápico e clínicos diversos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Pirapora-mg.  
Entrega de propostas: De 17/09/2025 às 08:00 até 29/09/2025 às 09:00  
Abertura da sessão pública: Dia 29/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:00:10	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/09/2025 às 11:58:04	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/09/2025 às 12:03:38	Boa tarde, senhores licitantes. Informo a todos que os atos administrativos neste pregão serão praticados em obediência aos princípios constitucionais e legislação vigente, bem como orientações jurisprudenciais e leis infraconstitucionais, além de decretos e normas.
Sistema	29/09/2025 às 12:04:05	Espero que todos que estão participando deste certame on-line, tenham lido o edital (instrumento convocatório), pois é ele que dita as regras de como iremos proceder. Caso não tenham lido, sugiro fazer a leitura!
Sistema	29/09/2025 às 12:04:54	Boa tarde, meu nome é Reinaldo Fonseca pregoeiro, solicito atenção ao chat, pois este é o único meio de comunicação! Nesta sessão contamos com a equipe de apoio, Cícera, Denize e Suênia. (Secretaria Municipal de Saúde).
Sistema	29/09/2025 às 12:18:26	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	29/09/2025 às 12:20:58	Atenção: Pregoeiro e Equipe de Apoio deseja sucessos a todos, aproveite o ensejo para informa que, os valores aqui previstos são de inteira responsabilidades dos senhores, não cabendo recusa de assinatura do contrato, negar-se a entregar o produto, retardar a entrega, caso isso ocorra a licitante sofrera as penalidades prevista em lei, podendo se estender para sócios e representantes (se for o caso).
Sistema	29/09/2025 às 17:08:43	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 30/09/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para dar andamento ao processo 90014/2025.
Sistema	29/09/2025 às 17:09:00	Uma boa tarde a todos .
Sistema	30/09/2025 às 08:19:57	Bom dia licitatntes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 08:25:01	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos em 05 minutos .
Sistema	30/09/2025 às 08:25:59	Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados.
Sistema	30/09/2025 às 11:46:54	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	30/09/2025 às 17:00:02	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 01/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para habilitação das empresas restantes e finalizar o Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP).
Sistema	01/10/2025 às 08:26:14	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos, em 05 minutos.
Sistema	01/10/2025 às 08:47:20	Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados.
Sistema	01/10/2025 às 11:49:13	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	01/10/2025 às 17:15:32	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:15, e iremos retornar amanhã dia 02/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF,
Sistema	01/10/2025 às 17:16:13	Uma boa tarde a todos.
Sistema	02/10/2025 às 08:28:48	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos.
Sistema	02/10/2025 às 08:29:29	Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados.
Sistema	02/10/2025 às 11:49:13	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	02/10/2025 às 15:50:37	Atenção licitantes , para dar celeridade ao processo irei convocar anexo de todas as empresa remanescentes, Porem as propostas seguira a ordem de classificação para análise.
Sistema	02/10/2025 às 16:40:31	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 03/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP). Uma boa tarde a todos.
Sistema	03/10/2025 às 08:25:42	Bom dia licitantes.
Sistema	03/10/2025 às 08:26:48	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos
Sistema	03/10/2025 às 08:29:09	Peço que fiquem atentos às mensagens registradas neste chat, especialmente às convocações dos anexos.
Sistema	03/10/2025 às 08:29:54	Este e o único canal de comunicação com as licitantes.
Sistema	03/10/2025 às 13:45:54	Registro, para os devidos fins, que NÃO iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, para darmos maior celeridade ao processo.
Sistema	03/10/2025 às 16:39:24	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 16:40, e iremos retornar amanhã dia 06/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP). Uma boa tarde a todos.
Sistema	03/10/2025 às 17:08:08	Um bom fim de semana a todos, até segunda -feira.
Sistema	06/10/2025 às 08:22:21	Bom dia, licitantes.
Sistema	06/10/2025 às 08:24:13	retornaremos os trabalhos daqui a 10 minutos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 08:54:27	Atenção Licitantes, para dar celeridade ao processo convocarei todos os remanescentes do item 74. Peço por favor que fiquem atentos e respondam ao chat.
Sistema	06/10/2025 às 11:51:51	Registro, para os devidos fins, que iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, de 12:00h às 13:00h.
Sistema	06/10/2025 às 13:17:04	Boa tarde licitantes estamos de volta, para se possível finalizar o pregão 90014, por favor fiquem atentos ao chat
Sistema	06/10/2025 às 17:08:37	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:10, e iremos retornar amanhã dia 04/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, do Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP).
Sistema	07/10/2025 às 08:22:56	Bom dia, licitantes.
Sistema	07/10/2025 às 08:23:28	Atenção em 10 minutos retomaremos os trabalhos.
Sistema	07/10/2025 às 08:23:56	favor fiquem atentos ao chat.
Sistema	07/10/2025 às 08:25:32	Atenção ao item 220, convocarei anexo de todos os remanescentes, é claro irei considerar a ordem de classificação.
Sistema	07/10/2025 às 08:26:11	favor fiquem atentos ao prazo de envio das propostas.
Sistema	07/10/2025 às 11:32:58	Registro, para os devidos fins, que NÃO iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, para darmos maior celeridade ao processo e podermos finaliza-lo ainda hoje. Conto com atenção de todos.
Sistema	07/10/2025 às 15:03:43	Registra-se que os documentos de habilitação foram conferidos e as empresas atenderam ao que foi exigido no aviso de contratação.
Sistema	07/10/2025 às 15:10:42	Agradecemos a todos os licitante pela participação neste certame, a administração agradece a todos.
Sistema	07/10/2025 às 15:20:42	registra-se que houve manifestação por parte das Licitantes, quanto a intenção recursal. Desse modo a sessão será encerrada. Agradecemos a participação de todos.
Sistema	07/10/2025 às 15:20:54	Uma boa tarde a todos.
Sistema	22/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, licitantes retornaremos com a sessão.
Sistema	22/10/2025 às 08:32:39	Meu nome é Reinaldo Fonseca, pregoeiro, solicito atenção ao chat, pois este é o único meio de comunicação!
Sistema	22/10/2025 às 08:36:41	Após uma reanálise cuidadosa dos fatos e documentos pertinentes, esta comissão reconhece que a decisão de desclassificação da referida empresa Purah Medical Cnpj 28.345.933/0001-30, foi resultado de um erro material na avaliação, e não de uma falha insanável ou de má-fé por parte da licitante.
Sistema	22/10/2025 às 08:37:23	Em respeito aos princípios da competitividade, da razoabilidade e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública, esta comissão decide, em juízo de reconsideração, anular a decisão de desclassificação e reintegrar à empresa PURAH MEDICAL ao certame. Este ato visa preservar a lisura e a transparência do processo licitatório, corrigindo um equívoco administrativo.
Sistema	22/10/2025 às 11:28:48	Registra-se que os documentos de habilitação foram conferidos e as empresas atenderam ao que foi exigido no aviso de contratação.
Sistema	22/10/2025 às 11:33:44	Atenção licitantes nesta segunda fase do pregão, Não houve manifestação por parte das Licitantes, quanto a intenção recursal.
Sistema	22/10/2025 às 11:34:50	O processo será encaminhado à autoridade superior para adjudicação e homologação
Sistema	22/10/2025 às 11:35:17	Desse modo a sessão será encerrada. Agradecemos a participação de todos. Um bom dia.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 09:00:10	Abertura da sessão pública
29/09/2025 às 11:58:01	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 203 - Termômetro

Termômetro Tipo: Capela, Duas Colunas, Faixa Medição Temperatura: -35 A +50 C, Aplicação: Geladeira E Caixa Térmica Transporte Medicamentos, Elemento Expansão: Mercúrio, Material: Plástico, Comprimento: 240 MM, Características Adicionais: Máxima E Mínima, Dispositivo Fixação E Botão Para, Largura: 70 MM

Quantidade:	53	Valor estimado:	R\$ 56,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.994,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.435.\*\*\*-1 - ALEXANDRO COSTA CESAR para ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 19.026.964/0001-37, melhor lance: R\$ 38,6000 (unitário) / R\$ 2.045,8000 (total)

Propostas do Item 203

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.853.686/0001-27 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 56,5000 (unitário) R\$ 2.994,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAGAZINE MEDICA Modelo/versão: MAZINE Valor proposta: R\$ 56,5000 (unitário) R\$ 2.994,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 53
55.152.280/0001-45 - AUTOMEDICAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 51,4900 (unitário) R\$ 2.728,9700 (total)	-
Marca/Fabricante: AUTOM Modelo/versão: ATM TDMM Valor proposta: R\$ 56,0000 (unitário) R\$ 2.968,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 53
52.165.681/0001-41 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 90,0900 (unitário) R\$ 4.774,7700 (total)	-
Marca/Fabricante: JPROLAB Modelo/versão: JPROLAB Valor proposta: R\$ 90,0900 (unitário) R\$ 4.774,7700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 53

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.126.852/0001-41 - CENTRAL BRASIL SERVICOS DE MEDICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 37,4400 (unitário) R\$ 1.984,3200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CENTRAL BRASIL Modelo/versão: CB-08 Valor proposta: R\$ 56,5000 (unitário) R\$ 2.994,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 53
19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 90,0400 (unitário) R\$ 4.772,1200 (total)	-
Marca/Fabricante: AKSO Modelo/versão: AK28NEW Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 5.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 53
19.026.964/0001-37 - ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 38,6000 (unitário) R\$ 2.045,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MFL Modelo/versão: HTC-2 Valor proposta: R\$ 56,5000 (unitário) R\$ 2.994,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 53
34.514.779/0001-85 - INSTRULABOR LICITACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 37,0600 (unitário) R\$ 1.964,1800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FORMIS Modelo/versão: FOR-200 Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 5.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 53
01.808.192/0001-20 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 2.385,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Unity Modelo/versão: TDU100 Valor proposta: R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 2.385,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 53

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.586.396/0001-57 - VENUZTECH SISTEMAS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 56,4900 (unitário) R\$ 2.993,9700 (total)	-
Marca/Fabricante: VENUZTECH Modelo/versão: VZ-HTC2-CB1,8 Valor proposta: R\$ 56,4900 (unitário) R\$ 2.993,9700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 53

Lances do Item 203

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 11:31:19	19.316.524/0001-14	R\$ 90,0400
29/09/2025 às 11:31:25	19.026.964/0001-37	R\$ 55,4400
29/09/2025 às 11:33:46	55.152.280/0001-45	R\$ 51,4900
29/09/2025 às 11:33:48	19.026.964/0001-37	R\$ 50,9400
29/09/2025 às 11:39:39	34.514.779/0001-85	R\$ 44,5500
29/09/2025 às 11:39:55	34.126.852/0001-41	R\$ 44,1000
29/09/2025 às 11:40:12	34.514.779/0001-85	R\$ 43,6500
29/09/2025 às 11:40:13	19.026.964/0001-37	R\$ 43,2000
29/09/2025 às 11:40:29	34.126.852/0001-41	R\$ 42,7600
29/09/2025 às 11:40:45	34.514.779/0001-85	R\$ 42,3300
29/09/2025 às 11:41:02	34.126.852/0001-41	R\$ 41,9000
29/09/2025 às 11:41:05	19.026.964/0001-37	R\$ 41,4700
29/09/2025 às 11:41:23	34.126.852/0001-41	R\$ 41,0500
29/09/2025 às 11:41:23	19.026.964/0001-37	R\$ 40,6300
29/09/2025 às 11:41:41	34.126.852/0001-41	R\$ 40,2200
29/09/2025 às 11:41:57	34.514.779/0001-85	R\$ 39,8100
29/09/2025 às 11:42:12	19.026.964/0001-37	R\$ 39,4000
29/09/2025 às 11:42:29	34.126.852/0001-41	R\$ 39,0000
29/09/2025 às 11:42:30	19.026.964/0001-37	R\$ 38,6000
29/09/2025 às 11:42:47	34.126.852/0001-41	R\$ 38,2100
29/09/2025 às 11:43:03	34.514.779/0001-85	R\$ 37,8200
29/09/2025 às 11:43:20	34.126.852/0001-41	R\$ 37,4400
29/09/2025 às 11:43:40	34.514.779/0001-85	R\$ 37,0600

## Mensagens do chat do Item 203

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 11:31:19	O item 203 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2025 às 11:45:41	O item 203 está encerrado.
Sistema para o participante 34.514.779/0001-85	01/10/2025 às 09:18:50	Bom dia, Licitante atenção, sua empresa ofertou o melhor preço ao item nº: 203, este seria o seu melhor preço? darei um prazo de 05 minutos e convocarei anexo
Pelo participante 34.514.779/0001-85	01/10/2025 às 11:05:50	Bom dia,
Pelo participante 34.514.779/0001-85	01/10/2025 às 11:06:02	Sim este é nosso melhor valor
Sistema para o participante 34.514.779/0001-85	01/10/2025 às 11:37:47	Sr. Fornecedor INSTRULABOR LICITACAO LTDA, CNPJ 34.514.779/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 203. Prazo para encerrar o envio: 13:38:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para os itens 203 . Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação..
Pelo participante 34.514.779/0001-85	01/10/2025 às 11:46:10	O item 203 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:46:10 de 01/10/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor INSTRULABOR LICITACAO LTDA, CNPJ 34.514.779/0001-85.
Sistema para o participante 34.126.852/0001-41	01/10/2025 às 13:21:40	Boa tarde senhor(a) licitante. Sua empresa é a remanescente do item 203. Tem interesse neste item? Se sim estes são seus melhores preços?
Pelo participante 34.126.852/0001-41	01/10/2025 às 13:35:21	Boa tarde! Sim, é o melhor valor para o item.
Sistema para o participante 34.126.852/0001-41	02/10/2025 às 11:30:35	ok irei convocar anexo.
Sistema para o participante 34.126.852/0001-41	02/10/2025 às 11:31:18	Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para o item 203. Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 34.126.852/0001-41	02/10/2025 às 11:31:33	Sr. Fornecedor CENTRAL BRASIL SERVICOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 34.126.852/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 203. Prazo para encerrar o envio: 13:32:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para o item 203. Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação..
Sistema para o participante 34.126.852/0001-41	02/10/2025 às 13:32:00	O item 203 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:32:00 de 02/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTRAL BRASIL SERVICOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 34.126.852/0001-41.
Sistema para o participante 34.126.852/0001-41	02/10/2025 às 13:36:01	A licitante será desclassificada do item 203 por falta de comunicação com o pregoeiro no chat oficial, para esclarecimentos e não envio de proposta adequada no tempo estipulado pelo sistema, sem uma solicitação de prorrogação.
Sistema para o participante 19.026.964/0001-37	02/10/2025 às 13:37:59	Boa tarde senhor(a) licitante. Sua empresa é a remanescente do item 203. Tem interesse neste item? caso tenha interesse favor manifestar.
Sistema para o participante 01.808.192/0001-20	02/10/2025 às 13:38:12	Boa tarde senhor(a) licitante. Sua empresa é a remanescente do item 203. Tem interesse neste item? caso tenha interesse favor manifestar.
Sistema para o participante 55.152.280/0001-45	02/10/2025 às 13:38:26	Boa tarde senhor(a) licitante. Sua empresa é a remanescente do item 203. Tem interesse neste item? caso tenha interesse favor manifestar.
Sistema para o participante 27.586.396/0001-57	02/10/2025 às 13:38:34	Boa tarde senhor(a) licitante. Sua empresa é a remanescente do item 203. Tem interesse neste item? caso tenha interesse favor manifestar.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.853.686/0001-27	02/10/2025 às 13:38:45	Boa tarde senhor(a) licitante. Sua empresa é a remanescente do item 203. Tem interesse neste item? caso tenha interesse favor manifestar.
Sistema para o participante 01.808.192/0001-20	02/10/2025 às 13:39:24	irei dar o prazo de 05 minutos e convocarei anexo
Sistema para o participante 55.152.280/0001-45	02/10/2025 às 13:39:30	irei dar o prazo de 05 minutos e convocarei anexo
Sistema para o participante 27.586.396/0001-57	02/10/2025 às 13:39:35	irei dar o prazo de 05 minutos e convocarei anexo
Sistema para o participante 47.853.686/0001-27	02/10/2025 às 13:39:40	irei dar o prazo de 05 minutos e convocarei anexo
Pelo participante 19.026.964/0001-37	02/10/2025 às 13:44:39	Boa tarde. Sim, temos interesse.
Sistema para o participante 19.026.964/0001-37	02/10/2025 às 13:49:49	Sr. Fornecedor ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 19.026.964/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 203. Prazo para encerrar o envio: 15:50:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para o item 203. Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação..
Sistema para o participante 01.808.192/0001-20	02/10/2025 às 13:50:12	Sr. Fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ 01.808.192/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 203. Prazo para encerrar o envio: 15:51:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para o item 203. Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação..
Sistema para o participante 55.152.280/0001-45	02/10/2025 às 13:50:31	Sr. Fornecedor AUTOMEDICAL LTDA, CNPJ 55.152.280/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 203. Prazo para encerrar o envio: 15:51:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para o item 203. Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação..
Sistema para o participante 27.586.396/0001-57	02/10/2025 às 13:50:50	Sr. Fornecedor VENUZTECH SISTEMAS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA, CNPJ 27.586.396/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 203. Prazo para encerrar o envio: 15:51:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para o item 203. Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação..
Sistema para o participante 47.853.686/0001-27	02/10/2025 às 13:51:10	Sr. Fornecedor AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.853.686/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 203. Prazo para encerrar o envio: 15:52:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para o item 203. Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação..
Pelo participante 19.026.964/0001-37	02/10/2025 às 13:51:56	O item 203 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:51:56 de 02/10/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 19.026.964/0001-37.
Pelo participante 27.586.396/0001-57	02/10/2025 às 14:39:52	A versão/modelo correto proposto é VZ-C601 e não VZ-HTC2-CB1,8. Segue documentos, ficha tecnica conforme solicitado.
Pelo participante 27.586.396/0001-57	02/10/2025 às 14:39:54	O item 203 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:39:54 de 02/10/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor VENUZTECH SISTEMAS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA, CNPJ 27.586.396/0001-57.
Pelo participante 55.152.280/0001-45	02/10/2025 às 15:26:51	O item 203 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:26:51 de 02/10/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor AUTOMEDICAL LTDA, CNPJ 55.152.280/0001-45.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 47.853.686/0001-27	02/10/2025 às 15:29:31	O item 203 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:29:31 de 02/10/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.853.686/0001-27.
Sistema para o participante 01.808.192/0001-20	02/10/2025 às 15:51:00	O item 203 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:51:00 de 02/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ 01.808.192/0001-20.
Sistema	02/10/2025 às 16:45:30	O item 203 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/10/2025 16:55:30.
Sistema	07/10/2025 às 12:05:45	O item 203 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/10/2025 12:15:45.

Eventos do Item 203

Data/Hora	Descrição
01/10/2025 às 11:37:47	Fornecedor INSTRULABOR LICITACAO LTDA, CNPJ 34.514.779/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:38:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para os itens 203 . Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação..
01/10/2025 às 11:46:10	Fornecedor INSTRULABOR LICITACAO LTDA, CNPJ 34.514.779/0001-85 finalizou o envio de anexo.
02/10/2025 às 11:31:33	Fornecedor CENTRAL BRASIL SERVICOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 34.126.852/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:32:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para o item 203. Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação..
02/10/2025 às 13:49:49	Fornecedor ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 19.026.964/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:50:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para o item 203. Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação..
02/10/2025 às 13:50:12	Fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ 01.808.192/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:51:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para o item 203. Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação..
02/10/2025 às 13:50:31	Fornecedor AUTOMEDICAL LTDA, CNPJ 55.152.280/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:51:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para o item 203. Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação..
02/10/2025 às 13:50:50	Fornecedor VENUZTECH SISTEMAS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA, CNPJ 27.586.396/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:51:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para o item 203. Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação..
02/10/2025 às 13:51:10	Fornecedor AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.853.686/0001-27 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:52:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para o item 203. Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação..
02/10/2025 às 13:51:56	Fornecedor ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 19.026.964/0001-37 finalizou o envio de anexo.
02/10/2025 às 14:39:54	Fornecedor VENUZTECH SISTEMAS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA, CNPJ 27.586.396/0001-57 finalizou o envio de anexo.
02/10/2025 às 15:26:51	Fornecedor AUTOMEDICAL LTDA, CNPJ 55.152.280/0001-45 finalizou o envio de anexo.
02/10/2025 às 15:29:31	Fornecedor AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.853.686/0001-27 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
22/10/2025 às 14:00:44	Fornecedor ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 19.026.964/0001-37 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 38,6000.
22/10/2025 às 14:01:04	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	02/10/2025 16:55:30
Intenção de recurso na habilitação:	07/10/2025 12:15:45