



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG
PREGÃO 90014/2025

Às 14:01 horas do dia 22 de outubro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALEXANDRO COSTA CESAR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 061/2025, Pregão nº 90014/2025.

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | MG |
| Objeto da compra: | Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de uso médico-hospitalar, fisioterápico e clínicos diversos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Pirapora-mg. | | |
| Entrega de propostas: | De 17/09/2025 às 08:00 até 29/09/2025 às 09:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 29/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 29/09/2025 às 09:00:10 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 29/09/2025 às 11:58:04 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 29/09/2025 às 12:03:38 | Boa tarde, senhores licitantes. Informo a todos que os atos administrativos neste pregão serão praticados em obediência aos princípios constitucionais e legislação vigente, bem como orientações jurisprudenciais e leis infraconstitucionais, além de decretos e normas. |
| Sistema | 29/09/2025 às 12:04:05 | Espero que todos que estão participando deste certame on-line, tenham lido o edital (instrumento convocatório), pois é ele que dita as regras de como iremos proceder. Caso não tenham lido, sugiro fazer a leitura! |
| Sistema | 29/09/2025 às 12:04:54 | Boa tarde, meu nome é Reinaldo Fonseca pregoeiro, solicito atenção ao chat, pois este é o único meio de comunicação! Nesta sessão contamos com a equipe de apoio, Cícera, Denize e Suênia. (Secretaria Municipal de Saúde). |
| Sistema | 29/09/2025 às 12:18:26 | Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento. |
| Sistema | 29/09/2025 às 12:20:58 | Atenção: Pregoeiro e Equipe de Apoio deseja sucessos a todos, aproveite o ensejo para informa que, os valores aqui previstos são de inteira responsabilidades dos senhores, não cabendo recusa de assinatura do contrato, negar-se a entregar o produto, retardar a entrega, caso isso ocorra a licitante sofrera as penalidades prevista em lei, podendo se estender para sócios e representantes (se for o caso). |
| Sistema | 29/09/2025 às 17:08:43 | Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 30/09/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para dar andamento ao processo 90014/2025. |
| Sistema | 29/09/2025 às 17:09:00 | Uma boa tarde a todos . |
| Sistema | 30/09/2025 às 08:19:57 | Bom dia licitatntes. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 30/09/2025 às 08:25:01 | Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos em 05 minutos . |
| Sistema | 30/09/2025 às 08:25:59 | Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados. |
| Sistema | 30/09/2025 às 11:46:54 | Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento. |
| Sistema | 30/09/2025 às 17:00:02 | Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 01/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para habilitação das empresas restantes e finalizar o Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP). |
| Sistema | 01/10/2025 às 08:26:14 | Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos, em 05 minutos. |
| Sistema | 01/10/2025 às 08:47:20 | Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados. |
| Sistema | 01/10/2025 às 11:49:13 | Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento. |
| Sistema | 01/10/2025 às 17:15:32 | Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:15, e iremos retornar amanhã dia 02/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, |
| Sistema | 01/10/2025 às 17:16:13 | Uma boa tarde a todos. |
| Sistema | 02/10/2025 às 08:28:48 | Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos. |
| Sistema | 02/10/2025 às 08:29:29 | Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados. |
| Sistema | 02/10/2025 às 11:49:13 | Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento. |
| Sistema | 02/10/2025 às 15:50:37 | Atenção licitantes , para dar celeridade ao processo irei convocar anexo de todas as empresa remanescentes, Porem as propostas seguira a ordem de classificação para análise. |
| Sistema | 02/10/2025 às 16:40:31 | Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 03/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP). Uma boa tarde a todos. |
| Sistema | 03/10/2025 às 08:25:42 | Bom dia licitantes. |
| Sistema | 03/10/2025 às 08:26:48 | Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos |
| Sistema | 03/10/2025 às 08:29:09 | Peço que fiquem atentos às mensagens registradas neste chat, especialmente às convocações dos anexos. |
| Sistema | 03/10/2025 às 08:29:54 | Este e o único canal de comunicação com as licitantes. |
| Sistema | 03/10/2025 às 13:45:54 | Registro, para os devidos fins, que NÃO iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, para darmos maior celeridade ao processo. |
| Sistema | 03/10/2025 às 16:39:24 | Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 16:40, e iremos retornar amanhã dia 06/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP). Uma boa tarde a todos. |
| Sistema | 03/10/2025 às 17:08:08 | Um bom fim de semana a todos, até segunda -feira. |
| Sistema | 06/10/2025 às 08:22:21 | Bom dia, licitantes. |
| Sistema | 06/10/2025 às 08:24:13 | retornaremos os trabalhos daqui a 10 minutos |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 06/10/2025 às 08:54:27 | Atenção Licitantes, para dar celeridade ao processo convocarei todos os remanescentes do item 74. Peço por favor que fiquem atentos e respondam ao chat. |
| Sistema | 06/10/2025 às 11:51:51 | Registro, para os devidos fins, que iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, de 12:00h às 13:00h. |
| Sistema | 06/10/2025 às 13:17:04 | Boa tarde licitantes estamos de volta, para se possível finalizar o pregão 90014, por favor fiquem atentos ao chat |
| Sistema | 06/10/2025 às 17:08:37 | Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:10, e iremos retornar amanhã dia 04/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, do Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP). |
| Sistema | 07/10/2025 às 08:22:56 | Bom dia, licitantes. |
| Sistema | 07/10/2025 às 08:23:28 | Atenção em 10 minutos retomaremos os trabalhos. |
| Sistema | 07/10/2025 às 08:23:56 | favor fiquem atentos ao chat. |
| Sistema | 07/10/2025 às 08:25:32 | Atenção ao item 220, convocarei anexo de todos os remanescentes, é claro irei considerar a ordem de classificação. |
| Sistema | 07/10/2025 às 08:26:11 | favor fiquem atentos ao prazo de envio das propostas. |
| Sistema | 07/10/2025 às 11:32:58 | Registro, para os devidos fins, que NÃO iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, para darmos maior celeridade ao processo e podermos finaliza-lo ainda hoje. Conto com atenção de todos. |
| Sistema | 07/10/2025 às 15:03:43 | Registra-se que os documentos de habilitação foram conferidos e as empresas atenderam ao que foi exigido no aviso de contratação. |
| Sistema | 07/10/2025 às 15:10:42 | Agradecemos a todos os licitante pela participação neste certame, a administração agradece a todos. |
| Sistema | 07/10/2025 às 15:20:42 | registra-se que houve manifestação por parte das Licitantes, quanto a intenção recursal. Desse modo a sessão será encerrada. Agradecemos a participação de todos. |
| Sistema | 07/10/2025 às 15:20:54 | Uma boa tarde a todos. |
| Sistema | 22/10/2025 às 08:31:59 | Bom dia, licitantes retornaremos com a sessão. |
| Sistema | 22/10/2025 às 08:32:39 | Meu nome é Reinaldo Fonseca, pregoeiro, solicito atenção ao chat, pois este é o único meio de comunicação! |
| Sistema | 22/10/2025 às 08:36:41 | Após uma reanálise cuidadosa dos fatos e documentos pertinentes, esta comissão reconhece que a decisão de desclassificação da referida empresa Purah Medical Cnpj 28.345.933/0001-30, foi resultado de um erro material na avaliação, e não de uma falha insanável ou de má-fé por parte da licitante. |
| Sistema | 22/10/2025 às 08:37:23 | Em respeito aos princípios da competitividade, da razoabilidade e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública, esta comissão decide, em juízo de reconsideração, anular a decisão de desclassificação e reintegrar à empresa PURAH MEDICAL ao certame. Este ato visa preservar a lisura e a transparência do processo licitatório, corrigindo um equívoco administrativo. |
| Sistema | 22/10/2025 às 11:28:48 | Registra-se que os documentos de habilitação foram conferidos e as empresas atenderam ao que foi exigido no aviso de contratação. |
| Sistema | 22/10/2025 às 11:33:44 | Atenção licitantes nesta segunda fase do pregão, Não houve manifestação por parte das Licitantes, quanto a intenção recursal. |
| Sistema | 22/10/2025 às 11:34:50 | O processo será encaminhado à autoridade superior para adjudicação e homologação |
| Sistema | 22/10/2025 às 11:35:17 | Desse modo a sessão será encerrada. Agradecemos a participação de todos. Um bom dia. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 29/09/2025 às 09:00:10 | Abertura da sessão pública |
| 29/09/2025 às 11:58:01 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 209 - Tira reagente

Tira Reagente Material: Papel, Aplicação: Qualitativo De Peroxidase

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Quantidade: | 11700 | Valor estimado: | R\$ 1,6500 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R\$ 19.305,0000 (total) |
| | | Situação: | Adjudicado e Homologado |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Adjudicado e Homologado por CPF ***.435.***-1 - ALEXANDRO COSTA CESAR para MAT MED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.305.767/0001-54, melhor lance: R\$ 0,7000 (unitário) / R\$ 8.190,0000 (total)

Propostas do Item 209

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|--|----------------------------|
| 53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG | R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 35.100,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: med Modelo/versão: Tira reagente Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 35.100,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 11700 |
| 52.165.681/0001-41 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG | R\$ 3,7300 (unitário) R\$ 43.641,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ACCU CHECK Modelo/versão: ACCU CHECK Valor proposta: R\$ 3,7300 (unitário) R\$ 43.641,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 11700 |
| 02.305.767/0001-54 - MAT MED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG | R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 8.190,0000 (total) | Proposta adjudicada |
| Marca/Fabricante: ROCHE Modelo/versão: ACCU CHEK ACTIVE Valor proposta: R\$ 1,6500 (unitário) R\$ 19.305,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 11700 |

Lances do Item 209

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|------------|
| 29/09/2025 às 11:36:54 | 02.305.767/0001-54 | R\$ 0,7000 |

Mensagens do chat do Item 209

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 29/09/2025 às 11:35:41 | O item 209 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|------------------------|--|
| Sistema | 29/09/2025 às 11:45:42 | O item 209 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 29/09/2025 às 11:47:41 | A etapa aberta do item 209 foi reiniciada. Justificativa: Em busca de uma melhor proposta para administração.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2025 às 11:57:42 | O item 209 está encerrado. |
| Sistema para o participante 02.305.767/0001-54 | 01/10/2025 às 09:19:38 | Bom dia, Licitante atenção, sua empresa ofertou o melhor preço ao item nº:209 , este seria o seu melhor preço? darei um prazo de 05 minutos e convocarei anexo |
| Pelo participante 02.305.767/0001-54 | 01/10/2025 às 09:22:01 | Bom dia |
| Pelo participante 02.305.767/0001-54 | 01/10/2025 às 09:40:20 | Estamos no melhor preço neste item |
| Sistema para o participante 02.305.767/0001-54 | 01/10/2025 às 09:45:55 | Sr. Fornecedor MAT MED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.305.767/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 209. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para o item 209. Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação.. |
| Pelo participante 02.305.767/0001-54 | 01/10/2025 às 09:54:56 | O item 209 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:54:56 de 01/10/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor MAT MED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.305.767/0001-54. |
| Sistema para o participante 02.305.767/0001-54 | 02/10/2025 às 12:11:42 | Atenção Senhor(a) licitante, ao verificar os documentos de habilitação da sua empresa, constatamos a falta de alguns documentos que deverá ser enviado sob pena de desclassificação são eles: Alvará Sanitário, capacidade técnica, anexo v do edital. |
| Sistema para o participante 02.305.767/0001-54 | 02/10/2025 às 12:11:56 | Sr. Fornecedor MAT MED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.305.767/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 209. Prazo para encerrar o envio: 14:12:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Atenção Senhor(a) licitante, ao verificar os documentos de habilitação da sua empresa, constatamos a falta de alguns documentos que deverá ser enviado sob pena de desclassificação são eles: Alvará Sanitário, capacidade técnica, anexo v do edital. . |
| Pelo participante 02.305.767/0001-54 | 02/10/2025 às 13:12:39 | Sr Pregoeiro estou enviando os anexos |
| Pelo participante 02.305.767/0001-54 | 02/10/2025 às 13:18:31 | O item 209 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:18:31 de 02/10/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor MAT MED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.305.767/0001-54. |
| Pelo participante 02.305.767/0001-54 | 02/10/2025 às 13:19:04 | Sr. Pregoeiro enviado os arquivos. |
| Sistema | 02/10/2025 às 13:55:09 | O item 209 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/10/2025 14:05:09. |
| Sistema | 07/10/2025 às 12:06:49 | O item 209 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/10/2025 12:16:49. |

Eventos do Item 209

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|---|
| 01/10/2025 às 09:45:55 | Fornecedor MAT MED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.305.767/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para o item 209. Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação.. |
| 01/10/2025 às 09:54:56 | Fornecedor MAT MED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.305.767/0001-54 finalizou o envio de anexo. |
| 02/10/2025 às 12:11:56 | Fornecedor MAT MED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.305.767/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:12:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Atenção Senhor(a) licitante, ao verificar os documentos de habilitação da sua empresa, constatamos a falta de alguns documentos que deverá ser enviado sob pena de desclassificação são eles: Alvará Sanitário, capacidade técnica, anexo v do edital. . |

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|---|
| 02/10/2025 às 13:18:31 | Fornecedor MAT MED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.305.767/0001-54 finalizou o envio de anexo. |
| 22/10/2025 às 14:00:45 | Fornecedor MAT MED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.305.767/0001-54 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,7000. |
| 22/10/2025 às 14:01:04 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento: | 02/10/2025 14:05:09 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 07/10/2025 12:16:49 |