



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG
PREGÃO 90014/2025

Às 14:00 horas do dia 22 de outubro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALEXANDRO COSTA CESAR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 061/2025, Pregão nº 90014/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de uso médico-hospitalar, fisioterápico e clínicos diversos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Pirapora-mg.		
Entrega de propostas:	De 17/09/2025 às 08:00 até 29/09/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:00:10	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/09/2025 às 11:58:04	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/09/2025 às 12:03:38	Boa tarde, senhores licitantes. Informo a todos que os atos administrativos neste pregão serão praticados em obediência aos princípios constitucionais e legislação vigente, bem como orientações jurisprudenciais e leis infraconstitucionais, além de decretos e normas.
Sistema	29/09/2025 às 12:04:05	Espero que todos que estão participando deste certame on-line, tenham lido o edital (instrumento convocatório), pois é ele que dita as regras de como iremos proceder. Caso não tenham lido, sugiro fazer a leitura!
Sistema	29/09/2025 às 12:04:54	Boa tarde, meu nome é Reinaldo Fonseca pregoeiro, solicito atenção ao chat, pois este é o único meio de comunicação! Nesta sessão contamos com a equipe de apoio, Cícera, Denize e Suênia. (Secretaria Municipal de Saúde).
Sistema	29/09/2025 às 12:18:26	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	29/09/2025 às 12:20:58	Atenção: Pregoeiro e Equipe de Apoio deseja sucessos a todos, aproveito o ensejo para informa que, os valores aqui previstos são de inteira responsabilidades dos senhores, não cabendo recusa de assinatura do contrato, negar-se a entregar o produto, retardar a entrega, caso isso ocorra a licitante sofrera as penalidades prevista em lei, podendo se estender para sócios e representantes (se for o caso).
Sistema	29/09/2025 às 17:08:43	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 30/09/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para dar andamento ao processo 90014/2025.
Sistema	29/09/2025 às 17:09:00	Uma boa tarde a todos .
Sistema	30/09/2025 às 08:19:57	Bom dia licitatntes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 08:25:01	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos em 05 minutos .
Sistema	30/09/2025 às 08:25:59	Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados.
Sistema	30/09/2025 às 11:46:54	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	30/09/2025 às 17:00:02	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 01/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para habilitação das empresas restantes e finalizar o Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP).
Sistema	01/10/2025 às 08:26:14	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos, em 05 minutos.
Sistema	01/10/2025 às 08:47:20	Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados.
Sistema	01/10/2025 às 11:49:13	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	01/10/2025 às 17:15:32	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:15, e iremos retornar amanhã dia 02/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF,
Sistema	01/10/2025 às 17:16:13	Uma boa tarde a todos.
Sistema	02/10/2025 às 08:28:48	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos.
Sistema	02/10/2025 às 08:29:29	Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados.
Sistema	02/10/2025 às 11:49:13	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	02/10/2025 às 15:50:37	Atenção licitantes , para dar celeridade ao processo irei convocar anexo de todas as empresa remanescentes, Porem as propostas seguira a ordem de classificação para análise.
Sistema	02/10/2025 às 16:40:31	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 03/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP). Uma boa tarde a todos.
Sistema	03/10/2025 às 08:25:42	Bom dia licitantes.
Sistema	03/10/2025 às 08:26:48	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos
Sistema	03/10/2025 às 08:29:09	Peço que fiquem atentos às mensagens registradas neste chat, especialmente às convocações dos anexos.
Sistema	03/10/2025 às 08:29:54	Este e o único canal de comunicação com as licitantes.
Sistema	03/10/2025 às 13:45:54	Registro, para os devidos fins, que NÃO iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, para darmos maior celeridade ao processo.
Sistema	03/10/2025 às 16:39:24	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 16:40, e iremos retornar amanhã dia 06/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP). Uma boa tarde a todos.
Sistema	03/10/2025 às 17:08:08	Um bom fim de semana a todos, até segunda -feira.
Sistema	06/10/2025 às 08:22:21	Bom dia, licitantes.
Sistema	06/10/2025 às 08:24:13	retornaremos os trabalhos daqui a 10 minutos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 08:54:27	Atenção Licitantes, para dar celeridade ao processo convocarei todos os remanescentes do item 74. Peço por favor que fiquem atentos e respondam ao chat.
Sistema	06/10/2025 às 11:51:51	Registro, para os devidos fins, que iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, de 12:00h às 13:00h.
Sistema	06/10/2025 às 13:17:04	Boa tarde licitantes estamos de volta, para se possível finalizar o pregão 90014, por favor fiquem atentos ao chat
Sistema	06/10/2025 às 17:08:37	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:10, e iremos retornar amanhã dia 04/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, do Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP).
Sistema	07/10/2025 às 08:22:56	Bom dia, licitantes.
Sistema	07/10/2025 às 08:23:28	Atenção em 10 minutos retomaremos os trabalhos.
Sistema	07/10/2025 às 08:23:56	favor fiquem atentos ao chat.
Sistema	07/10/2025 às 08:25:32	Atenção ao item 220, convocarei anexo de todos os remanescentes, é claro irei considerar a ordem de classificação.
Sistema	07/10/2025 às 08:26:11	favor fiquem atentos ao prazo de envio das propostas.
Sistema	07/10/2025 às 11:32:58	Registro, para os devidos fins, que NÃO iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, para darmos maior celeridade ao processo e podermos finaliza-lo ainda hoje. Conto com atenção de todos.
Sistema	07/10/2025 às 15:03:43	Registra-se que os documentos de habilitação foram conferidos e as empresas atenderam ao que foi exigido no aviso de contratação.
Sistema	07/10/2025 às 15:10:42	Agradecemos a todos os licitante pela participação neste certame, a administração agradece a todos.
Sistema	07/10/2025 às 15:20:42	registra-se que houve manifestação por parte das Licitantes, quanto a intenção recursal. Desse modo a sessão será encerrada. Agradecemos a participação de todos.
Sistema	07/10/2025 às 15:20:54	Uma boa tarde a todos.
Sistema	22/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, licitantes retornaremos com a sessão.
Sistema	22/10/2025 às 08:32:39	Meu nome é Reinaldo Fonseca, pregoeiro, solicito atenção ao chat, pois este é o único meio de comunicação!
Sistema	22/10/2025 às 08:36:41	Após uma reanálise cuidadosa dos fatos e documentos pertinentes, esta comissão reconhece que a decisão de desclassificação da referida empresa Purah Medical Cnpj 28.345.933/0001-30, foi resultado de um erro material na avaliação, e não de uma falha insanável ou de má-fé por parte da licitante.
Sistema	22/10/2025 às 08:37:23	Em respeito aos princípios da competitividade, da razoabilidade e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública, esta comissão decide, em juízo de reconsideração, anular a decisão de desclassificação e reintegrar à empresa PURAH MEDICAL ao certame. Este ato visa preservar a lisura e a transparência do processo licitatório, corrigindo um equívoco administrativo.
Sistema	22/10/2025 às 11:28:48	Registra-se que os documentos de habilitação foram conferidos e as empresas atenderam ao que foi exigido no aviso de contratação.
Sistema	22/10/2025 às 11:33:44	Atenção licitantes nesta segunda fase do pregão, Não houve manifestação por parte das Licitantes, quanto a intenção recursal.
Sistema	22/10/2025 às 11:34:50	O processo será encaminhado à autoridade superior para adjudicação e homologação
Sistema	22/10/2025 às 11:35:17	Desse modo a sessão será encerrada. Agradecemos a participação de todos. Um bom dia.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 09:00:10	Abertura da sessão pública
29/09/2025 às 11:58:01	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 60 - Coletor copo plástico

Coletor copo plástico Material: Polipropileno, Capacidade: 180 Copos De 200ml E 220 Copos De 50ml, Cor: Branca, Características Adicionais: 2 Estruturas Tubular/ 69 X 20cm X: 12cm, Uso: Copo Para Água E Café

Quantidade:	2630	Valor estimado:	R\$ 6,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 17.884,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.435.***-1 - ALEXANDRO COSTA CESAR para DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 13.169.056/0001-16, melhor lance: R\$ 2,9500 (unitário) / R\$ 7.758,5000 (total)

Propostas do Item 60

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.853.686/0001-27 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 6,8000 (unitário) R\$ 17.884,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: MEDSONDA Valor proposta: R\$ 6,8000 (unitário) R\$ 17.884,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2630
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 26.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COLETOR PARA INCONTINENCIA URINÁRIA MASCULINO COM Modelo/versão: COLETOR PARA INCONTINENCIA URINÁRIA MASCULINO COM Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 26.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2630
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 31.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: med Modelo/versão: Coletor Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 31.560,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2630

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.165.681/0001-41 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 3,0100 (unitário) R\$ 7.916,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONSDA Modelo/versão: MEDSONSDA Valor proposta: R\$ 3,0100 (unitário) R\$ 7.916,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2630
52.448.548/0001-00 - BIONDI & BUSCH COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 6,8000 (unitário) R\$ 17.884,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: MEDSONDA Valor proposta: R\$ 6,8000 (unitário) R\$ 17.884,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2630
13.169.056/0001-16 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 2,9500 (unitário) R\$ 7.758,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 6,5000 (unitário) R\$ 17.095,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2630
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R\$ 6,7000 (unitário) R\$ 17.621,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: MEDSONDA Valor proposta: R\$ 6,7000 (unitário) R\$ 17.621,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2630

Lances do Item 60

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:46:17	13.169.056/0001-16	R\$ 2,9500

Mensagens do chat do Item 60

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:44:27	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2025 às 09:54:28	O item 60 está encerrado.
Sistema para o participante 13.169.056/0001-16	02/10/2025 às 09:44:17	Atenção, sua empresa ofertou o melhor preço ao item nº: 60, podemos negociar algum valor?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 13.169.056/0001-16	02/10/2025 às 10:57:41	sim estamos no valor final
Sistema para o participante 13.169.056/0001-16	02/10/2025 às 11:03:51	Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para os itens 20,60 e 197 . Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 13.169.056/0001-16	02/10/2025 às 11:04:11	Sr. Fornecedor DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 13.169.056/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para os itens 20,60 e 197 . Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação..
Pelo participante 13.169.056/0001-16	02/10/2025 às 11:27:07	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:27:07 de 02/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 13.169.056/0001-16.
Sistema para o participante 13.169.056/0001-16	02/10/2025 às 14:31:32	Atenção Senhor(a) licitante, ao verificar os documentos de habilitação da sua empresa, constatamos a falta de alguns documentos que deverá ser enviado dentro do prazo sob pena de desclassificação são eles: falência, alvará sanitário, anexo V do edital, docs. dos sócios.
Sistema para o participante 13.169.056/0001-16	02/10/2025 às 14:31:46	Sr. Fornecedor DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 13.169.056/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Atenção Senhor(a) licitante, ao verificar os documentos de habilitação da sua empresa, constatamos a falta de alguns documentos que deverá ser enviado dentro do prazo sob pena de desclassificação são eles: falência, alvará sanitário, anexo V do edital, docs. dos sócios..
Pelo participante 13.169.056/0001-16	02/10/2025 às 14:36:45	Boa tarde, no zip enviado estar nossa falencia e concordata, e o alvará sanitário,
Pelo participante 13.169.056/0001-16	02/10/2025 às 14:38:11	e o documento do socio estar junto o arquivo zip
Pelo participante 13.169.056/0001-16	02/10/2025 às 14:49:38	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:49:38 de 02/10/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 13.169.056/0001-16.
Sistema para o participante 13.169.056/0001-16	02/10/2025 às 15:00:28	Atenção licitante o documento do ALISON NÃO FOI ENVIADO.
Sistema para o participante 13.169.056/0001-16	03/10/2025 às 08:45:28	Atenção Senhor(a) licitante, ao verificar os documentos de habilitação da sua empresa, constatamos a falta do documento do Sr Alison, que deverá ser enviado dentro do prazo sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 13.169.056/0001-16	03/10/2025 às 08:46:08	Sr. Fornecedor DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 13.169.056/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 10:47:00 do dia 03/10/2025. Justificativa: Atenção Senhor(a) licitante, ao verificar os documentos de habilitação da sua empresa, constatamos a falta do documento do Sr Alison, que deverá ser enviado dentro do prazo sob pena de desclassificação..
Pelo participante 13.169.056/0001-16	03/10/2025 às 09:06:44	Bom dia
Pelo participante 13.169.056/0001-16	03/10/2025 às 09:06:46	CLÁUSULA PRIMEIRA O sócio ALISON EUROPEU DE LIMA, já qualificado acima, retira - se da sociedade e transfere 500.000 (quinhentas mil quotas), no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, que totalizam R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), para o sócio ELIAS GOMES DA SILVA, já qualificado acima.
Sistema para o participante 13.169.056/0001-16	03/10/2025 às 09:14:57	Bom ok a equipe esta verificando peço por favor para aguardar.
Sistema para o participante 13.169.056/0001-16	03/10/2025 às 09:18:51	ok, peço desculpa pelo transtorno, tudo certo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 13.169.056/0001-16	03/10/2025 às 09:19:34	O item 60 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 09:19:34 de 03/10/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 13.169.056/0001-16 foram excluídos. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	03/10/2025 às 09:19:34	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/10/2025 09:29:34.
Sistema	07/10/2025 às 10:20:49	O item 60 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/10/2025 10:30:49.

Eventos do Item 60

Data/Hora	Descrição
02/10/2025 às 11:04:11	Fornecedor DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 13.169.056/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para os itens 20,60 e 197 . Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação..
02/10/2025 às 11:27:07	Fornecedor DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 13.169.056/0001-16 finalizou o envio de anexo.
02/10/2025 às 14:31:46	Fornecedor DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 13.169.056/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Atenção Senhor(a) licitante, ao verificar os documentos de habilitação da sua empresa, constatamos a falta de alguns documentos que deverá ser enviado dentro do prazo sob pena de desclassificação são eles: falência, alvará sanitário, anexo V do edital, docs. dos sócios..
02/10/2025 às 14:49:38	Fornecedor DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 13.169.056/0001-16 finalizou o envio de anexo.
03/10/2025 às 08:46:08	Fornecedor DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 13.169.056/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:47:00 do dia 03/10/2025. Justificativa: Atenção Senhor(a) licitante, ao verificar os documentos de habilitação da sua empresa, constatamos a falta do documento do Sr Alison, que deverá ser enviado dentro do prazo sob pena de desclassificação..
22/10/2025 às 14:00:41	Fornecedor DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 13.169.056/0001-16 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,9500.
22/10/2025 às 14:00:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	03/10/2025 09:29:34
Intenção de recurso na habilitação:	07/10/2025 10:30:49