



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG
PREGÃO 90014/2025

Às 14:00 horas do dia 22 de outubro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALEXANDRO COSTA CESAR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 061/2025, Pregão nº 90014/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de uso médico-hospitalar, fisioterápico e clínicos diversos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Pirapora-mg.		
Entrega de propostas:	De 17/09/2025 às 08:00 até 29/09/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:00:10	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/09/2025 às 11:58:04	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/09/2025 às 12:03:38	Boa tarde, senhores licitantes. Informo a todos que os atos administrativos neste pregão serão praticados em obediência aos princípios constitucionais e legislação vigente, bem como orientações jurisprudenciais e leis infraconstitucionais, além de decretos e normas.
Sistema	29/09/2025 às 12:04:05	Espero que todos que estão participando deste certame on-line, tenham lido o edital (instrumento convocatório), pois é ele que dita as regras de como iremos proceder. Caso não tenham lido, sugiro fazer a leitura!
Sistema	29/09/2025 às 12:04:54	Boa tarde, meu nome é Reinaldo Fonseca pregoeiro, solicito atenção ao chat, pois este é o único meio de comunicação! Nesta sessão contamos com a equipe de apoio, Cícera, Denize e Suênia. (Secretaria Municipal de Saúde).
Sistema	29/09/2025 às 12:18:26	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	29/09/2025 às 12:20:58	Atenção: Pregoeiro e Equipe de Apoio deseja sucessos a todos, aproveite o ensejo para informa que, os valores aqui previstos são de inteira responsabilidades dos senhores, não cabendo recusa de assinatura do contrato, negar-se a entregar o produto, retardar a entrega, caso isso ocorra a licitante sofrera as penalidades prevista em lei, podendo se estender para sócios e representantes (se for o caso).
Sistema	29/09/2025 às 17:08:43	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 30/09/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para dar andamento ao processo 90014/2025.
Sistema	29/09/2025 às 17:09:00	Uma boa tarde a todos .
Sistema	30/09/2025 às 08:19:57	Bom dia licitatntes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 08:25:01	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos em 05 minutos .
Sistema	30/09/2025 às 08:25:59	Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados.
Sistema	30/09/2025 às 11:46:54	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	30/09/2025 às 17:00:02	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 01/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para habilitação das empresas restantes e finalizar o Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP).
Sistema	01/10/2025 às 08:26:14	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos, em 05 minutos.
Sistema	01/10/2025 às 08:47:20	Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados.
Sistema	01/10/2025 às 11:49:13	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	01/10/2025 às 17:15:32	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:15, e iremos retornar amanhã dia 02/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF,
Sistema	01/10/2025 às 17:16:13	Uma boa tarde a todos.
Sistema	02/10/2025 às 08:28:48	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos.
Sistema	02/10/2025 às 08:29:29	Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados.
Sistema	02/10/2025 às 11:49:13	Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento.
Sistema	02/10/2025 às 15:50:37	Atenção licitantes , para dar celeridade ao processo irei convocar anexo de todas as empresa remanescentes, Porem as propostas seguira a ordem de classificação para análise.
Sistema	02/10/2025 às 16:40:31	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 03/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP). Uma boa tarde a todos.
Sistema	03/10/2025 às 08:25:42	Bom dia licitantes.
Sistema	03/10/2025 às 08:26:48	Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos
Sistema	03/10/2025 às 08:29:09	Peço que fiquem atentos às mensagens registradas neste chat, especialmente às convocações dos anexos.
Sistema	03/10/2025 às 08:29:54	Este e o único canal de comunicação com as licitantes.
Sistema	03/10/2025 às 13:45:54	Registro, para os devidos fins, que NÃO iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, para darmos maior celeridade ao processo.
Sistema	03/10/2025 às 16:39:24	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 16:40, e iremos retornar amanhã dia 06/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP). Uma boa tarde a todos.
Sistema	03/10/2025 às 17:08:08	Um bom fim de semana a todos, até segunda -feira.
Sistema	06/10/2025 às 08:22:21	Bom dia, licitantes.
Sistema	06/10/2025 às 08:24:13	retornaremos os trabalhos daqui a 10 minutos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 08:54:27	Atenção Licitantes, para dar celeridade ao processo convocarei todos os remanescentes do item 74. Peço por favor que fiquem atentos e respondam ao chat.
Sistema	06/10/2025 às 11:51:51	Registro, para os devidos fins, que iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, de 12:00h às 13:00h.
Sistema	06/10/2025 às 13:17:04	Boa tarde licitantes estamos de volta, para se possível finalizar o pregão 90014, por favor fiquem atentos ao chat
Sistema	06/10/2025 às 17:08:37	Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:10, e iremos retornar amanhã dia 04/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, do Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP).
Sistema	07/10/2025 às 08:22:56	Bom dia, licitantes.
Sistema	07/10/2025 às 08:23:28	Atenção em 10 minutos retomaremos os trabalhos.
Sistema	07/10/2025 às 08:23:56	favor fiquem atentos ao chat.
Sistema	07/10/2025 às 08:25:32	Atenção ao item 220, convocarei anexo de todos os remanescentes, é claro irei considerar a ordem de classificação.
Sistema	07/10/2025 às 08:26:11	favor fiquem atentos ao prazo de envio das propostas.
Sistema	07/10/2025 às 11:32:58	Registro, para os devidos fins, que NÃO iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, para darmos maior celeridade ao processo e podermos finaliza-lo ainda hoje. Conto com atenção de todos.
Sistema	07/10/2025 às 15:03:43	Registra-se que os documentos de habilitação foram conferidos e as empresas atenderam ao que foi exigido no aviso de contratação.
Sistema	07/10/2025 às 15:10:42	Agradecemos a todos os licitante pela participação neste certame, a administração agradece a todos.
Sistema	07/10/2025 às 15:20:42	registra-se que houve manifestação por parte das Licitantes, quanto a intenção recursal. Desse modo a sessão será encerrada. Agradecemos a participação de todos.
Sistema	07/10/2025 às 15:20:54	Uma boa tarde a todos.
Sistema	22/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, licitantes retornaremos com a sessão.
Sistema	22/10/2025 às 08:32:39	Meu nome é Reinaldo Fonseca, pregoeiro, solicito atenção ao chat, pois este é o único meio de comunicação!
Sistema	22/10/2025 às 08:36:41	Após uma reanálise cuidadosa dos fatos e documentos pertinentes, esta comissão reconhece que a decisão de desclassificação da referida empresa Purah Medical Cnpj 28.345.933/0001-30, foi resultado de um erro material na avaliação, e não de uma falha insanável ou de má-fé por parte da licitante.
Sistema	22/10/2025 às 08:37:23	Em respeito aos princípios da competitividade, da razoabilidade e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública, esta comissão decide, em juízo de reconsideração, anular a decisão de desclassificação e reintegrar à empresa PURAH MEDICAL ao certame. Este ato visa preservar a lisura e a transparência do processo licitatório, corrigindo um equívoco administrativo.
Sistema	22/10/2025 às 11:28:48	Registra-se que os documentos de habilitação foram conferidos e as empresas atenderam ao que foi exigido no aviso de contratação.
Sistema	22/10/2025 às 11:33:44	Atenção licitantes nesta segunda fase do pregão, Não houve manifestação por parte das Licitantes, quanto a intenção recursal.
Sistema	22/10/2025 às 11:34:50	O processo será encaminhado à autoridade superior para adjudicação e homologação
Sistema	22/10/2025 às 11:35:17	Desse modo a sessão será encerrada. Agradecemos a participação de todos. Um bom dia.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 09:00:10	Abertura da sessão pública
29/09/2025 às 11:58:01	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 70 - Curativo / cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida, Aspecto Físico: Placa Multicamada C/ Borda, Composição: À Base De Hidrofibra (Cmc), Componente 1: C/ Película E Espuma Pu, Componente 2: C/ Hidrocolóide, Componente 4: C/ Prata, Dimensão: Cerca De 10 X 25 CM, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	525	Valor estimado:	R\$ 193,6500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 101.666,2500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.435.***-1 - ALEXANDRO COSTA CESAR para QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 65.141.046/0001-76, melhor lance: R\$ 180,0000 (unitário) / R\$ 94.500,0000 (total)

Propostas do Item 70

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.556.958/0001-76 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 99,0000 (unitário) R\$ 51.975,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SUPRASORB Modelo/versão: CURATIVO Valor proposta: R\$ 193,6500 (unitário) R\$ 101.666,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 525	
52.448.548/0001-00 - BIONDI & BUSCH COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 193,6500 (unitário) R\$ 101.666,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: AQUACEL Modelo/versão: AQUACEL Valor proposta: R\$ 193,6500 (unitário) R\$ 101.666,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 525	
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 193,0000 (unitário) R\$ 101.325,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CURATIVO AG + HIDROFIBRA ANTIMICROBIANO Modelo/versão: CURATIVO AG + HIDROFIBRA ANTIMICROBIANO Valor proposta: R\$ 193,0000 (unitário) R\$ 101.325,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 525	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.269.791/0001-62 - IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 69,0000 (unitário) R\$ 36.225,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PHARMAPLAST Modelo/versão: CURATIVO Valor proposta: R\$ 193,5000 (unitário) R\$ 101.587,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 525
11.614.643/0001-41 - INDAPHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 70,0000 (unitário) R\$ 36.750,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Biatain Alginato Ag - COLOPLAST Modelo/versão: COD FAB 3765 - RMS 10430310120 Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 52.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 525
05.524.742/0001-30 - MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 338,2000 (unitário) R\$ 177.555,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SMITH & NEPHEW Modelo/versão: DURAFIBER AG 15CM X 15CM Valor proposta: R\$ 338,2000 (unitário) R\$ 177.555,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 525
65.141.046/0001-76 - QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 180,0000 (unitário) R\$ 94.500,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CONVATEC Modelo/versão: AQUACEL AG+ EXTRA 15X15CM CX C/05 Valor proposta: R\$ 193,0000 (unitário) R\$ 101.325,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 525

Lances do Item 70

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:49:49	43.556.958/0001-76	R\$ 99,0000
29/09/2025 às 09:50:31	65.141.046/0001-76	R\$ 180,0000
29/09/2025 às 09:52:27	11.614.643/0001-41	R\$ 95,0000
29/09/2025 às 09:54:07	43.269.791/0001-62	R\$ 94,0000
29/09/2025 às 09:54:13	11.614.643/0001-41	R\$ 92,0000
29/09/2025 às 09:54:18	43.269.791/0001-62	R\$ 90,0000
29/09/2025 às 09:54:26	11.614.643/0001-41	R\$ 89,0000

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:54:43	43.269.791/0001-62	R\$ 85,0000
29/09/2025 às 09:55:52	11.614.643/0001-41	R\$ 84,0000
29/09/2025 às 09:58:07	43.269.791/0001-62	R\$ 80,0000
29/09/2025 às 09:58:22	11.614.643/0001-41	R\$ 79,0000
29/09/2025 às 09:58:33	43.269.791/0001-62	R\$ 75,0000
29/09/2025 às 09:58:50	11.614.643/0001-41	R\$ 70,0000
29/09/2025 às 09:59:12	43.269.791/0001-62	R\$ 69,0000

Mensagens do chat do Item 70

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:49:47	O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2025 às 10:01:13	O item 70 está encerrado.
Sistema para o participante 11.614.643/0001-41	30/09/2025 às 12:26:21	Boa tarde senhor(a) licitante. Sua empresa é a remanescente do item 70.Tem interesse neste item? Se sim estes são seus melhores preços?
Pelo participante 11.614.643/0001-41	30/09/2025 às 12:30:25	Prezados, bom dia! Sim, estamos com nosso melhor preço.
Sistema para o participante 11.614.643/0001-41	30/09/2025 às 12:32:41	Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para os itens 70,71 . Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 11.614.643/0001-41	30/09/2025 às 12:32:56	Sr. Fornecedor INDAPHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 11.614.643/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 70. Prazo para encerrar o envio: 14:33:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para os itens 70,71 . Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação..
Pelo participante 11.614.643/0001-41	30/09/2025 às 14:26:39	O item 70 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:26:39 de 30/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INDAPHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 11.614.643/0001-41.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	01/10/2025 às 11:26:01	Bom dia senhor(a) licitante. Sua empresa é a remanescente dos itens 70 e 71. Tem interesse neste item? Se sim estes são seus melhores preços? caso tenha interesse favor manifestar.
Pelo participante 43.556.958/0001-76	01/10/2025 às 11:27:40	Bom dia!
Pelo participante 43.556.958/0001-76	01/10/2025 às 11:27:46	Podemos fechar nos valores arrematados Sr.?
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	01/10/2025 às 11:28:57	ok irei convocar anexo.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	01/10/2025 às 11:29:47	Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para os itens 70 e 71 . Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação.
Pelo participante 43.556.958/0001-76	01/10/2025 às 11:30:02	Sr., devido ao horario de almoço poderia nos dar um tempo maior para envio?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	01/10/2025 às 11:30:07	Sr. Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 70. Prazo para encerrar o envio: 13:31:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para os itens 70 e 71 . Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação..
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	01/10/2025 às 11:41:16	dilatação após vencimento do prazo de envio, poderá ser solicitado via chat.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	01/10/2025 às 13:31:00	O item 70 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:31:00 de 01/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76.
Sistema para o participante 65.141.046/0001-76	02/10/2025 às 10:19:17	Bom dia, licitante.
Sistema para o participante 65.141.046/0001-76	02/10/2025 às 10:20:31	Sua empresa é a remanescente dos itens 70 e 71.Tem interesse neste item? Se sim estes são seus melhores preços? caso tenha interesse favor manifestar.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	02/10/2025 às 10:21:50	Sua empresa é a remanescente dos itens 70 .Tem interesse neste item? Se sim estes são seus melhores preços? caso tenha interesse favor manifestar.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	02/10/2025 às 10:22:29	Sua empresa é a remanescente dos itens 70 e 71.Tem interesse neste item? Se sim estes são seus melhores preços? caso tenha interesse favor manifestar.
Sistema para o participante 52.448.548/0001-00	02/10/2025 às 10:22:38	Sua empresa é a remanescente dos itens 70 e 71.Tem interesse neste item? Se sim estes são seus melhores preços? caso tenha interesse favor manifestar.
Pelo participante 35.536.845/0001-80	02/10/2025 às 10:25:15	Bom dia!
Pelo participante 52.448.548/0001-00	02/10/2025 às 10:27:10	Verificando Sr
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	02/10/2025 às 10:27:41	tem interesse no item.
Pelo participante 35.536.845/0001-80	02/10/2025 às 10:27:49	Sr(a) pregoeiro, o item ofertado CURATIVO AG + HIDROFIBRA ANTIMICROBIANO é o SUPRASORB, porém já foi desclassificado anteriormente por estar em desconformidade com o descritivo estabelecidos no edital.
Pelo participante 65.141.046/0001-76	02/10/2025 às 10:28:52	Bom dia, Temos interesse sim, estou no meu menor preço
Pelo participante 35.536.845/0001-80	02/10/2025 às 10:29:25	Tanto o itens 70 e 71 que são requisitados o mesmo curativo. Mas, caso queira posso apresentar a proposta.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	02/10/2025 às 10:30:28	ok desde já agradeço pela atenção .
Pelo participante 65.141.046/0001-76	02/10/2025 às 10:31:25	Sr. pregoeiro, para o item 71, você pulou a negociação com a empresa CIRÚRGICA QUALITY
Pelo participante 52.448.548/0001-00	02/10/2025 às 10:31:40	Sr., consigo a R\$ 175,00
Pelo participante 65.141.046/0001-76	02/10/2025 às 10:33:18	Sr. pregoeiro, para o item 71, você pulou a negociação com a empresa CIRÚRGICA QUALITY, que é quarta colocada no certame
Pelo participante 65.141.046/0001-76	02/10/2025 às 10:35:04	Para o item 70, somos a próxima colocada (quarto lugar e temos interesse no item)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 65.141.046/0001-76	02/10/2025 às 10:35:25	Sr. pregoeiro, para o item 71, você pulou a negociação com a empresa CIRÚRGICA QUALITY, que é quarta colocada no certame
Sistema para o participante 65.141.046/0001-76	02/10/2025 às 10:40:20	ok irei convocar anexo.
Sistema para o participante 65.141.046/0001-76	02/10/2025 às 10:43:19	Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para os itens 70 e 71 . Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação.
Pelo participante 65.141.046/0001-76	02/10/2025 às 10:43:23	ok obrigada, gentileza convocar o anexo do item 71 pra empresa CIRURGICA QUALITY 48.450.303.0001-32
Sistema para o participante 65.141.046/0001-76	02/10/2025 às 10:43:34	Sr. Fornecedor QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 65.141.046/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 70. Prazo para encerrar o envio: 12:44:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para os itens 70 e 71 . Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação..
Pelo participante 65.141.046/0001-76	02/10/2025 às 10:43:49	ok obrigada, gentileza convocar o anexo do item 71 pra empresa CIRURGICA QUALITY 48.450.303.0001-32
Pelo participante 65.141.046/0001-76	02/10/2025 às 10:44:11	é outra empresa preciso q abra o campo do item 71 tambem, por favor.
Sistema para o participante 65.141.046/0001-76	02/10/2025 às 10:45:39	anexo aberto para envio do 70 e 71.
Pelo participante 65.141.046/0001-76	02/10/2025 às 10:47:01	Sr. pregoeiro, não é a mesma empresa. São CNPJ diferentes
Pelo participante 65.141.046/0001-76	02/10/2025 às 10:47:19	é preciso abrir o campo dos dois itens, por gentileza
Pelo participante 65.141.046/0001-76	02/10/2025 às 10:52:04	Sr. pregoeiro, não é a mesma empresa. São CNPJ diferentes. Precisa ser aberto o campos dos dois itens
Pelo participante 65.141.046/0001-76	02/10/2025 às 11:29:12	O item 70 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:29:12 de 02/10/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 65.141.046/0001-76.
Sistema	02/10/2025 às 11:58:47	O item 70 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/10/2025 12:08:47.
Sistema	07/10/2025 às 10:23:03	O item 70 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/10/2025 10:33:03.

Eventos do Item 70

Data/Hora	Descrição
30/09/2025 às 12:32:56	Fornecedor INDAPHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 11.614.643/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:33:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para os itens 70,71 . Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação..
30/09/2025 às 14:26:39	Fornecedor INDAPHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 11.614.643/0001-41 finalizou o envio de anexo.
01/10/2025 às 11:30:07	Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:31:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para os itens 70 e 71 . Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação..

Data/Hora	Descrição
02/10/2025 às 10:43:34	Fornecedor QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 65.141.046/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:44:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para os itens 70 e 71 . Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação..
02/10/2025 às 11:29:12	Fornecedor QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 65.141.046/0001-76 finalizou o envio de anexo.
22/10/2025 às 14:00:41	Fornecedor QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 65.141.046/0001-76 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 180,0000.
22/10/2025 às 14:00:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	02/10/2025 12:08:47
Intenção de recurso na habilitação:	07/10/2025 10:33:03