



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG
PREGÃO 90014/2025

Às 14:00 horas do dia 22 de outubro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALEXANDRO COSTA CESAR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 061/2025, Pregão nº 90014/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: MG
Objeto da compra: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de uso médico-hospitalar, fisioterápico e clínicos diversos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Pirapora-mg.
Entrega de propostas: De 17/09/2025 às 08:00 até 29/09/2025 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 29/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 29/09/2025 às 09:00:10 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 29/09/2025 às 11:58:04 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 29/09/2025 às 12:03:38 | Boa tarde, senhores licitantes. Informo a todos que os atos administrativos neste pregão serão praticados em obediência aos princípios constitucionais e legislação vigente, bem como orientações jurisprudenciais e leis infraconstitucionais, além de decretos e normas. |
| Sistema | 29/09/2025 às 12:04:05 | Espero que todos que estão participando deste certame on-line, tenham lido o edital (instrumento convocatório), pois é ele que dita as regras de como iremos proceder. Caso não tenham lido, sugiro fazer a leitura! |
| Sistema | 29/09/2025 às 12:04:54 | Boa tarde, meu nome é Reinaldo Fonseca pregoeiro, solicito atenção ao chat, pois este é o único meio de comunicação! Nesta sessão contamos com a equipe de apoio, Cícera, Denize e Suênia. (Secretaria Municipal de Saúde). |
| Sistema | 29/09/2025 às 12:18:26 | Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento. |
| Sistema | 29/09/2025 às 12:20:58 | Atenção: Pregoeiro e Equipe de Apoio deseja sucessos a todos, aproveito o ensejo para informa que, os valores aqui previstos são de inteira responsabilidades dos senhores, não cabendo recusa de assinatura do contrato, negar-se a entregar o produto, retardar a entrega, caso isso ocorra a licitante sofrera as penalidades prevista em lei, podendo se estender para sócios e representantes (se for o caso). |
| Sistema | 29/09/2025 às 17:08:43 | Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 30/09/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para dar andamento ao processo 90014/2025. |
| Sistema | 29/09/2025 às 17:09:00 | Uma boa tarde a todos . |
| Sistema | 30/09/2025 às 08:19:57 | Bom dia licitatntes. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 30/09/2025 às 08:25:01 | Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos em 05 minutos . |
| Sistema | 30/09/2025 às 08:25:59 | Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados. |
| Sistema | 30/09/2025 às 11:46:54 | Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento. |
| Sistema | 30/09/2025 às 17:00:02 | Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 01/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para habilitação das empresas restantes e finalizar o Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP). |
| Sistema | 01/10/2025 às 08:26:14 | Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos, em 05 minutos. |
| Sistema | 01/10/2025 às 08:47:20 | Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados. |
| Sistema | 01/10/2025 às 11:49:13 | Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento. |
| Sistema | 01/10/2025 às 17:15:32 | Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:15, e iremos retornar amanhã dia 02/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, |
| Sistema | 01/10/2025 às 17:16:13 | Uma boa tarde a todos. |
| Sistema | 02/10/2025 às 08:28:48 | Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos. |
| Sistema | 02/10/2025 às 08:29:29 | Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados. |
| Sistema | 02/10/2025 às 11:49:13 | Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento. |
| Sistema | 02/10/2025 às 15:50:37 | Atenção licitantes , para dar celeridade ao processo irei convocar anexo de todas as empresa remanescentes, Porem as propostas seguira a ordem de classificação para análise. |
| Sistema | 02/10/2025 às 16:40:31 | Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 03/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP). Uma boa tarde a todos. |
| Sistema | 03/10/2025 às 08:25:42 | Bom dia licitantes. |
| Sistema | 03/10/2025 às 08:26:48 | Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos |
| Sistema | 03/10/2025 às 08:29:09 | Peço que fiquem atentos às mensagens registradas neste chat, especialmente às convocações dos anexos. |
| Sistema | 03/10/2025 às 08:29:54 | Este e o único canal de comunicação com as licitantes. |
| Sistema | 03/10/2025 às 13:45:54 | Registro, para os devidos fins, que NÃO iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, para darmos maior celeridade ao processo. |
| Sistema | 03/10/2025 às 16:39:24 | Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 16:40, e iremos retornar amanhã dia 06/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP). Uma boa tarde a todos. |
| Sistema | 03/10/2025 às 17:08:08 | Um bom fim de semana a todos, até segunda -feira. |
| Sistema | 06/10/2025 às 08:22:21 | Bom dia, licitantes. |
| Sistema | 06/10/2025 às 08:24:13 | retornaremos os trabalhos daqui a 10 minutos |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 06/10/2025 às 08:54:27 | Atenção Licitantes, para dar celeridade ao processo convocarei todos os remanescentes do item 74. Peço por favor que fiquem atentos e respondam ao chat. |
| Sistema | 06/10/2025 às 11:51:51 | Registro, para os devidos fins, que iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, de 12:00h às 13:00h. |
| Sistema | 06/10/2025 às 13:17:04 | Boa tarde licitantes estamos de volta, para se possível finalizar o pregão 90014, por favor fiquem atentos ao chat |
| Sistema | 06/10/2025 às 17:08:37 | Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:10, e iremos retornar amanhã dia 04/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, do Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP). |
| Sistema | 07/10/2025 às 08:22:56 | Bom dia, licitantes. |
| Sistema | 07/10/2025 às 08:23:28 | Atenção em 10 minutos retomaremos os trabalhos. |
| Sistema | 07/10/2025 às 08:23:56 | favor fiquem atentos ao chat. |
| Sistema | 07/10/2025 às 08:25:32 | Atenção ao item 220, convocarei anexo de todos os remanescentes, é claro irei considerar a ordem de classificação. |
| Sistema | 07/10/2025 às 08:26:11 | favor fiquem atentos ao prazo de envio das propostas. |
| Sistema | 07/10/2025 às 11:32:58 | Registro, para os devidos fins, que NÃO iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, para darmos maior celeridade ao processo e podermos finaliza-lo ainda hoje. Conto com atenção de todos. |
| Sistema | 07/10/2025 às 15:03:43 | Registra-se que os documentos de habilitação foram conferidos e as empresas atenderam ao que foi exigido no aviso de contratação. |
| Sistema | 07/10/2025 às 15:10:42 | Agradecemos a todos os licitante pela participação neste certame, a administração agradece a todos. |
| Sistema | 07/10/2025 às 15:20:42 | registra-se que houve manifestação por parte das Licitantes, quanto a intenção recursal. Desse modo a sessão será encerrada. Agradecemos a participação de todos. |
| Sistema | 07/10/2025 às 15:20:54 | Uma boa tarde a todos. |
| Sistema | 22/10/2025 às 08:31:59 | Bom dia, licitantes retornaremos com a sessão. |
| Sistema | 22/10/2025 às 08:32:39 | Meu nome é Reinaldo Fonseca, pregoeiro, solicito atenção ao chat, pois este é o único meio de comunicação! |
| Sistema | 22/10/2025 às 08:36:41 | Após uma reanálise cuidadosa dos fatos e documentos pertinentes, esta comissão reconhece que a decisão de desclassificação da referida empresa Purah Medical Cnpj 28.345.933/0001-30, foi resultado de um erro material na avaliação, e não de uma falha insanável ou de má-fé por parte da licitante. |
| Sistema | 22/10/2025 às 08:37:23 | Em respeito aos princípios da competitividade, da razoabilidade e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública, esta comissão decide, em juízo de reconsideração, anular a decisão de desclassificação e reintegrar à empresa PURAH MEDICAL ao certame. Este ato visa preservar a lisura e a transparência do processo licitatório, corrigindo um equívoco administrativo. |
| Sistema | 22/10/2025 às 11:28:48 | Registra-se que os documentos de habilitação foram conferidos e as empresas atenderam ao que foi exigido no aviso de contratação. |
| Sistema | 22/10/2025 às 11:33:44 | Atenção licitantes nesta segunda fase do pregão, Não houve manifestação por parte das Licitantes, quanto a intenção recursal. |
| Sistema | 22/10/2025 às 11:34:50 | O processo será encaminhado à autoridade superior para adjudicação e homologação |
| Sistema | 22/10/2025 às 11:35:17 | Desse modo a sessão será encerrada. Agradecemos a participação de todos. Um bom dia. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 29/09/2025 às 09:00:10 | Abertura da sessão pública |
| 29/09/2025 às 11:58:01 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 77 - Curativo / cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida, Aspecto Físico: Frasco C/ Gel, Composição: À Base De Hidrogel, Componente 4: C/ Phmb, Esterilidade: Estéril

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Quantidade: | 250 | Valor estimado: | R\$ 49,1600 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R\$ 12.290,0000 (total) |
| | | Situação: | Adjudicado e Homologado |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Adjudicado e Homologado por CPF ***.435.***-1 - ALEXANDRO COSTA CESAR para DML DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 02.858.842/0001-04, melhor lance: R\$ 14,7000 (unitário) / R\$ 3.675,0000 (total)

Propostas do Item 77

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|--------------------------|
| 47.853.686/0001-27 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG | R\$ 28,0000 (unitário) R\$ 7.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: CASEX Modelo/versão: CASEX Valor proposta: R\$ 49,1500 (unitário) R\$ 12.287,5000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 250 |
| 52.165.681/0001-41 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG | R\$ 40,4600 (unitário) R\$ 10.115,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: CURATEC Modelo/versão: CURATEC Valor proposta: R\$ 40,4600 (unitário) R\$ 10.115,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 250 |
| 52.448.548/0001-00 - BIONDI & BUSCH COMERCIAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP | R\$ 49,1600 (unitário) R\$ 12.290,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: CAREGEL Modelo/versão: CAREGEL Valor proposta: R\$ 49,1600 (unitário) R\$ 12.290,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 250 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|--|--------------------------|
| 48.450.303/0001-32 - CIRURGICA QUALITY PRODUTOS PARA SAUDE HUMANA E ANIMAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG | R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 8.750,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: HELIANTO Modelo/versão: DEBRIGEL COM ALGINATO CALCIO 85G Valor proposta: R\$ 49,0000 (unitário) R\$ 12.250,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 250 |
| 02.858.842/0001-04 - DML DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG | R\$ 14,7000 (unitário) R\$ 3.675,0000 (total) | Proposta adjudicada |
| Marca/Fabricante: CURATEC Modelo/versão: HIDROGEL COM ALGINATO 85G Valor proposta: R\$ 49,0000 (unitário) R\$ 12.250,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 250 |
| 28.215.470/0001-91 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG | R\$ 35,4600 (unitário) R\$ 8.865,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: Debrigel ALG CA 85g / Helianto Modelo/versão: PA00356 Valor proposta: R\$ 49,1600 (unitário) R\$ 12.290,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 250 |
| 43.269.791/0001-62 - IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS | R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 3.750,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: CASEX Modelo/versão: CURATIVO Valor proposta: R\$ 49,1000 (unitário) R\$ 12.275,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 250 |

Lances do Item 77

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 29/09/2025 às 09:56:00 | 28.215.470/0001-91 | R\$ 40,0500 |
| 29/09/2025 às 09:56:23 | 48.450.303/0001-32 | R\$ 38,0000 |
| 29/09/2025 às 09:56:24 | 28.215.470/0001-91 | R\$ 37,6200 |
| 29/09/2025 às 09:56:29 | 48.450.303/0001-32 | R\$ 35,8200 |
| 29/09/2025 às 09:56:34 | 28.215.470/0001-91 | R\$ 35,4600 |
| 29/09/2025 às 09:56:56 | 48.450.303/0001-32 | R\$ 35,0000 |
| 29/09/2025 às 09:59:59 | 43.269.791/0001-62 | R\$ 30,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 29/09/2025 às 10:02:28 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 29,0000 |
| 29/09/2025 às 10:03:07 | 43.269.791/0001-62 | R\$ 28,5000 |
| 29/09/2025 às 10:03:12 | 47.853.686/0001-27 | R\$ 28,0000 |
| 29/09/2025 às 10:04:14 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 27,0000 |
| 29/09/2025 às 10:05:17 | 43.269.791/0001-62 | R\$ 25,0000 |
| 29/09/2025 às 10:06:36 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 24,0000 |
| 29/09/2025 às 10:07:04 | 43.269.791/0001-62 | R\$ 23,5000 |
| 29/09/2025 às 10:07:48 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 23,0000 |
| 29/09/2025 às 10:08:26 | 43.269.791/0001-62 | R\$ 22,5000 |
| 29/09/2025 às 10:08:45 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 22,0000 |
| 29/09/2025 às 10:08:57 | 43.269.791/0001-62 | R\$ 21,5000 |
| 29/09/2025 às 10:09:43 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 21,0000 |
| 29/09/2025 às 10:10:05 | 43.269.791/0001-62 | R\$ 20,0000 |
| 29/09/2025 às 10:10:50 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 19,0000 |
| 29/09/2025 às 10:11:09 | 43.269.791/0001-62 | R\$ 18,0000 |
| 29/09/2025 às 10:11:56 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 17,0000 |
| 29/09/2025 às 10:13:09 | 43.269.791/0001-62 | R\$ 16,5000 |
| 29/09/2025 às 10:13:40 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 16,0000 |
| 29/09/2025 às 10:15:31 | 43.269.791/0001-62 | R\$ 15,0000 |
| 29/09/2025 às 10:15:49 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 14,7000 |

Mensagens do chat do Item 77

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 29/09/2025 às 09:55:59 | O item 77 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2025 às 10:17:50 | O item 77 está encerrado. |
| Sistema | 01/10/2025 às 16:47:20 | O item 77 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/10/2025 16:57:20. |
| Sistema | 07/10/2025 às 10:25:43 | O item 77 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/10/2025 10:35:43. |

Eventos do Item 77

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 22/10/2025 às 14:00:42 | Fornecedor DML DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 02.858.842/0001-04 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 14,7000. |
| 22/10/2025 às 14:00:52 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento: | 01/10/2025 16:57:20 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 07/10/2025 10:35:43 |