



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG

PREGÃO 90014/2025

Às 14:00 horas do dia 22 de outubro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALEXANDRO COSTA CESAR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 061/2025, Pregão nº 90014/2025.

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | MG |
| Objeto da compra: | Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de uso médico-hospitalar, fisioterápico e clínicos diversos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Pirapora-mg. | | |
| Entrega de propostas: | De 17/09/2025 às 08:00 até 29/09/2025 às 09:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 29/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 29/09/2025 às 09:00:10 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 29/09/2025 às 11:58:04 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 29/09/2025 às 12:03:38 | Boa tarde, senhores licitantes. Informo a todos que os atos administrativos neste pregão serão praticados em obediência aos princípios constitucionais e legislação vigente, bem como orientações jurisprudenciais e leis infraconstitucionais, além de decretos e normas. |
| Sistema | 29/09/2025 às 12:04:05 | Espero que todos que estão participando deste certame on-line, tenham lido o edital (instrumento convocatório), pois é ele que dita as regras de como iremos proceder. Caso não tenham lido, sugiro fazer a leitura! |
| Sistema | 29/09/2025 às 12:04:54 | Boa tarde, meu nome é Reinaldo Fonseca pregoeiro, solicito atenção ao chat, pois este é o único meio de comunicação! Nesta sessão contamos com a equipe de apoio, Cícera, Denize e Suênia. (Secretaria Municipal de Saúde). |
| Sistema | 29/09/2025 às 12:18:26 | Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento. |
| Sistema | 29/09/2025 às 12:20:58 | Atenção: Pregoeiro e Equipe de Apoio deseja sucessos a todos, aproveito o ensejo para informa que, os valores aqui previstos são de inteira responsabilidades dos senhores, não cabendo recusa de assinatura do contrato, negar-se a entregar o produto, retardar a entrega, caso isso ocorra a licitante sofrera as penalidades prevista em lei, podendo se estender para sócios e representantes (se for o caso). |
| Sistema | 29/09/2025 às 17:08:43 | Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 30/09/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para dar andamento ao processo 90014/2025. |
| Sistema | 29/09/2025 às 17:09:00 | Uma boa tarde a todos . |
| Sistema | 30/09/2025 às 08:19:57 | Bom dia licitatntes. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 30/09/2025 às 08:25:01 | Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos em 05 minutos . |
| Sistema | 30/09/2025 às 08:25:59 | Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados. |
| Sistema | 30/09/2025 às 11:46:54 | Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento. |
| Sistema | 30/09/2025 às 17:00:02 | Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 01/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para habilitação das empresas restantes e finalizar o Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP). |
| Sistema | 01/10/2025 às 08:26:14 | Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos, em 05 minutos. |
| Sistema | 01/10/2025 às 08:47:20 | Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados. |
| Sistema | 01/10/2025 às 11:49:13 | Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento. |
| Sistema | 01/10/2025 às 17:15:32 | Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:15, e iremos retornar amanhã dia 02/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, |
| Sistema | 01/10/2025 às 17:16:13 | Uma boa tarde a todos. |
| Sistema | 02/10/2025 às 08:28:48 | Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos. |
| Sistema | 02/10/2025 às 08:29:29 | Peço, por favor, que fiquem atentos ao chat. Irei dar um prazo de 10 minutos para o licitante me responder. Caso este se permaneça inerte, convocarei anexo para envio da proposta realinhada (adequada) e prospectos / folders ou foto dos itens retromencionados. |
| Sistema | 02/10/2025 às 11:49:13 | Atenção, senhores (as) licitantes o pregoeiro e equipe de apoio não fará, interrupção para almoço para dar celeridade ao processo, podendo o licitante enviar as propostas caso tenha sido solicitado anexo. chamar no chat a qualquer momento. |
| Sistema | 02/10/2025 às 15:50:37 | Atenção licitantes , para dar celeridade ao processo irei convocar anexo de todas as empresa remanescentes, Porem as propostas seguira a ordem de classificação para análise. |
| Sistema | 02/10/2025 às 16:40:31 | Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:00, e iremos retornar amanhã dia 03/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP). Uma boa tarde a todos. |
| Sistema | 03/10/2025 às 08:25:42 | Bom dia licitantes. |
| Sistema | 03/10/2025 às 08:26:48 | Senhores (as) licitantes, bom dia! Iremos retomar os trabalhos |
| Sistema | 03/10/2025 às 08:29:09 | Peço que fiquem atentos às mensagens registradas neste chat, especialmente às convocações dos anexos. |
| Sistema | 03/10/2025 às 08:29:54 | Este e o único canal de comunicação com as licitantes. |
| Sistema | 03/10/2025 às 13:45:54 | Registro, para os devidos fins, que NÃO iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, para darmos maior celeridade ao processo. |
| Sistema | 03/10/2025 às 16:39:24 | Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 16:40, e iremos retornar amanhã dia 06/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP). Uma boa tarde a todos. |
| Sistema | 03/10/2025 às 17:08:08 | Um bom fim de semana a todos, até segunda -feira. |
| Sistema | 06/10/2025 às 08:22:21 | Bom dia, licitantes. |
| Sistema | 06/10/2025 às 08:24:13 | retornaremos os trabalhos daqui a 10 minutos |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 06/10/2025 às 08:54:27 | Atenção Licitantes, para dar celeridade ao processo convocarei todos os remanescentes do item 74. Peço por favor que fiquem atentos e respondam ao chat. |
| Sistema | 06/10/2025 às 11:51:51 | Registro, para os devidos fins, que iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, de 12:00h às 13:00h. |
| Sistema | 06/10/2025 às 13:17:04 | Boa tarde licitantes estamos de volta, para se possível finalizar o pregão 90014, por favor fiquem atentos ao chat |
| Sistema | 06/10/2025 às 17:08:37 | Atenção licitantes iremos encerrar a nossa sessão de hoje as 17:10, e iremos retornar amanhã dia 04/10/2025 as 08:30 da manhã no horário de Brasília DF, para julgar o restante das propostas, do Pregão Eletrônico N 90014/2025 (SRP). |
| Sistema | 07/10/2025 às 08:22:56 | Bom dia, licitantes. |
| Sistema | 07/10/2025 às 08:23:28 | Atenção em 10 minutos retomaremos os trabalhos. |
| Sistema | 07/10/2025 às 08:23:56 | favor fiquem atentos ao chat. |
| Sistema | 07/10/2025 às 08:25:32 | Atenção ao item 220, convocarei anexo de todos os remanescentes, é claro irei considerar a ordem de classificação. |
| Sistema | 07/10/2025 às 08:26:11 | favor fiquem atentos ao prazo de envio das propostas. |
| Sistema | 07/10/2025 às 11:32:58 | Registro, para os devidos fins, que NÃO iremos suspender esta sessão pública para o Almoço, para darmos maior celeridade ao processo e podermos finaliza-lo ainda hoje. Conto com atenção de todos. |
| Sistema | 07/10/2025 às 15:03:43 | Registra-se que os documentos de habilitação foram conferidos e as empresas atenderam ao que foi exigido no aviso de contratação. |
| Sistema | 07/10/2025 às 15:10:42 | Agradecemos a todos os licitante pela participação neste certame, a administração agradece a todos. |
| Sistema | 07/10/2025 às 15:20:42 | registra-se que houve manifestação por parte das Licitantes, quanto a intenção recursal. Desse modo a sessão será encerrada. Agradecemos a participação de todos. |
| Sistema | 07/10/2025 às 15:20:54 | Uma boa tarde a todos. |
| Sistema | 22/10/2025 às 08:31:59 | Bom dia, licitantes retornaremos com a sessão. |
| Sistema | 22/10/2025 às 08:32:39 | Meu nome é Reinaldo Fonseca, pregoeiro, solicito atenção ao chat, pois este é o único meio de comunicação! |
| Sistema | 22/10/2025 às 08:36:41 | Após uma reanálise cuidadosa dos fatos e documentos pertinentes, esta comissão reconhece que a decisão de desclassificação da referida empresa Purah Medical Cnpj 28.345.933/0001-30, foi resultado de um erro material na avaliação, e não de uma falha insanável ou de má-fé por parte da licitante. |
| Sistema | 22/10/2025 às 08:37:23 | Em respeito aos princípios da competitividade, da razoabilidade e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública, esta comissão decide, em juízo de reconsideração, anular a decisão de desclassificação e reintegrar à empresa PURAH MEDICAL ao certame. Este ato visa preservar a lisura e a transparência do processo licitatório, corrigindo um equívoco administrativo. |
| Sistema | 22/10/2025 às 11:28:48 | Registra-se que os documentos de habilitação foram conferidos e as empresas atenderam ao que foi exigido no aviso de contratação. |
| Sistema | 22/10/2025 às 11:33:44 | Atenção licitantes nesta segunda fase do pregão, Não houve manifestação por parte das Licitantes, quanto a intenção recursal. |
| Sistema | 22/10/2025 às 11:34:50 | O processo será encaminhado à autoridade superior para adjudicação e homologação |
| Sistema | 22/10/2025 às 11:35:17 | Desse modo a sessão será encerrada. Agradecemos a participação de todos. Um bom dia. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 29/09/2025 às 09:00:10 | Abertura da sessão pública |
| 29/09/2025 às 11:58:01 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 84 - Curativo / cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida, Aspecto Físico: Malha / Gaze, Composição: À Base De Celulose, Componente 1: C/ Acetato De Celulose / Rayon, Dimensão: Cerca De 10 X 10 CM, Esterilidade: Estéril

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Quantidade: | 500 | Valor estimado: | R\$ 7,3300 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R\$ 3.665,0000 (total) |
| | | Situação: | Adjudicado e Homologado |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Adjudicado e Homologado por CPF ***.435.***-1 - ALEXANDRO COSTA CESAR para NEO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.313.181/0001-62, melhor lance: R\$ 7,2400 (unitário) / R\$ 3.620,0000 (total)

Propostas do Item 84

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|---|--------------------------|
| 52.448.548/0001-00 - BIONDI & BUSCH COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP | R\$ 7,3300 (unitário) R\$ 3.665,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: CURATEC Modelo/versão: CURATEC Valor proposta: R\$ 7,3300 (unitário) R\$ 3.665,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 500 |
| 35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR | R\$ 7,3300 (unitário) R\$ 3.665,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: CURATIVO RAYON COM AGE Modelo/versão: . Valor proposta: R\$ 7,3300 (unitário) R\$ 3.665,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 500 |
| 28.215.470/0001-91 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG | R\$ 7,3300 (unitário) R\$ 3.665,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: AGE DERM Compress / Helianto Modelo/versão: PA00370 Valor proposta: R\$ 7,3300 (unitário) R\$ 3.665,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 500 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|---|--------------------------|
| 22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB | R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 4.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: CURATEC/PIELSANA Modelo/versão: CURATEC/PIELSANA Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 4.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 500 |
| 27.313.181/0001-62 - NEO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG | R\$ 7,2400 (unitário) R\$ 3.620,0000 (total) | Proposta adjudicada |
| Marca/Fabricante: DBS Modelo/versão: PIELSANA SACHET 7,5CM X 7,5CM COM 3ML / UNIDADE Valor proposta: R\$ 7,3300 (unitário) R\$ 3.665,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 500 |

Lances do Item 84

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|------------|
| 29/09/2025 às 10:04:03 | 27.313.181/0001-62 | R\$ 7,2400 |

Mensagens do chat do Item 84

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|------------------------|---|
| Sistema | 29/09/2025 às 10:01:16 | O item 84 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2025 às 10:01:16 | Algumas propostas do item 84 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2025 às 10:11:17 | O item 84 está encerrado. |
| Sistema | 01/10/2025 às 15:01:56 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 84. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 7,3300 poderão enviar um lance único e fechado até às 15:06:56 do dia 01/10/2025. |
| Sistema | 01/10/2025 às 15:06:57 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 84 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance. |
| Sistema | 01/10/2025 às 15:06:57 | O item 84 está encerrado. |
| Sistema | 01/10/2025 às 15:06:57 | O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 84. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado. |
| Sistema | 01/10/2025 às 15:06:57 | O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 84. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 28.215.470/0001-91. |
| Sistema | 03/10/2025 às 15:56:49 | O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 84. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 35.536.845/0001-80. |
| Sistema para o participante 28.215.470/0001-91 | 03/10/2025 às 15:57:53 | Item 84 A coordenação de Atenção Primária, justificou desclassificação do item, devido a composição do produto ser de malha de algodão e poliéster e não de Rayon. |
| Sistema para o participante 35.536.845/0001-80 | 03/10/2025 às 15:59:07 | Boa tarde, licitante a sua empresa é remanescente do item 84 , favor manifestar quanto ao interesse neste item, |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|------------------------|---|
| Sistema para o participante 52.448.548/0001-00 | 03/10/2025 às 15:59:17 | Boa tarde, licitante a sua empresa é remanescente do item 84 , favor manifestar quanto ao interesse neste item, |
| Sistema para o participante 22.077.847/0001-07 | 03/10/2025 às 15:59:26 | Boa tarde, licitante a sua empresa é remanescente do item 84 , favor manifestar quanto ao interesse neste item, |
| Pelo participante 35.536.845/0001-80 | 03/10/2025 às 16:00:12 | Boa tarde! |
| Pelo participante 22.077.847/0001-07 | 03/10/2025 às 16:00:38 | Boa tarde |
| Pelo participante 22.077.847/0001-07 | 03/10/2025 às 16:01:15 | Um momento |
| Pelo participante 35.536.845/0001-80 | 03/10/2025 às 16:03:26 | Sim, posso enviar |
| Pelo participante 35.536.845/0001-80 | 03/10/2025 às 16:03:33 | a proposta |
| Sistema para o participante 35.536.845/0001-80 | 03/10/2025 às 16:12:46 | Sr. Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 84. Prazo para encerrar o envio: 18:13:00 do dia 03/10/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para o item 84. Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação.. |
| Sistema para o participante 22.077.847/0001-07 | 03/10/2025 às 16:14:40 | Valores propostos acima do permitido pela administração. |
| Sistema para o participante 22.077.847/0001-07 | 03/10/2025 às 16:15:14 | Teremos que negociar no valor de R\$ 7,33 |
| Pelo participante 22.077.847/0001-07 | 03/10/2025 às 16:15:34 | mais um momento pfv |
| Pelo participante 22.077.847/0001-07 | 03/10/2025 às 16:17:10 | Infelizmente naoconseguimos chegar1 |
| Sistema para o participante 22.077.847/0001-07 | 03/10/2025 às 16:19:01 | ok obrigado. |
| Sistema | 03/10/2025 às 16:19:23 | O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 84. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 35.536.845/0001-80. |
| Pelo participante 35.536.845/0001-80 | 03/10/2025 às 16:32:17 | O item 84 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:32:17 de 03/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80. |
| Sistema para o participante 35.536.845/0001-80 | 03/10/2025 às 16:42:43 | Atenção licitante. |
| Sistema para o participante 35.536.845/0001-80 | 03/10/2025 às 16:43:23 | Prezado, a proposta enviada refere ao curativo de RAYON, porém impregnado com petrolatum. A nossa necessidade é de um curativo de RAYON impregnado com óleo vegetal. Houve algum equívoco? |
| Sistema para o participante 35.536.845/0001-80 | 03/10/2025 às 16:43:47 | teria o produto certo para nós ofertar? |
| Pelo participante 35.536.845/0001-80 | 03/10/2025 às 16:46:25 | Me perdoe, de fato equivoquei ao elaborar a proposta. Caso queira posso refaze-la |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|------------------------|---|
| Sistema para o participante 35.536.845/0001-80 | 03/10/2025 às 16:47:33 | ok abrirei anexo para envio da proposta correta. |
| Pelo participante 35.536.845/0001-80 | 03/10/2025 às 16:47:38 | Sr(a) pregoeiro(a) |
| Pelo participante 35.536.845/0001-80 | 03/10/2025 às 16:48:04 | Por esse valor o curativo referido não consigo atende-los |
| Sistema para o participante 35.536.845/0001-80 | 03/10/2025 às 16:48:05 | Sr. Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 84. Prazo para encerrar o envio: 18:49:00 do dia 03/10/2025. Justificativa: Favor corrigir proposta e envio.. |
| Sistema para o participante 28.215.470/0001-91 | 03/10/2025 às 16:51:15 | Serio o preço está compatível com o de mercado. |
| Sistema para o participante 35.536.845/0001-80 | 03/10/2025 às 18:49:00 | O item 84 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:49:00 de 03/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80. |
| Sistema para o participante 52.448.548/0001-00 | 06/10/2025 às 08:34:55 | A licitante como remanescente deste item 84, não demonstrou interesse no item, conforme conversa no chat. |
| Sistema para o participante 27.313.181/0001-62 | 06/10/2025 às 10:29:20 | Atenção licitante, houve um equivoco na desclassificação da proposta, após uma analise da coordenação de saúde, verificou se que o item atende a administração. |
| Sistema para o participante 27.313.181/0001-62 | 06/10/2025 às 10:29:44 | Valores propostos aceito pela Administração. |
| Sistema | 06/10/2025 às 10:30:30 | O item 84 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/10/2025 10:40:30. |
| Sistema | 07/10/2025 às 10:33:11 | O item 84 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/10/2025 10:43:11. |

Eventos do Item 84

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|---|
| 03/10/2025 às 16:12:46 | Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:13:00 do dia 03/10/2025. Justificativa: Favor providenciar a proposta realinhada com o valor de seu lance final para o item 84. Na proposta deverá constar marca/modelo e foto /folder e ficha técnica, somente do produto ofertado, sob pena de desclassificação.. |
| 03/10/2025 às 16:32:17 | Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 finalizou o envio de anexo. |
| 03/10/2025 às 16:48:05 | Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:49:00 do dia 03/10/2025. Justificativa: Favor corrigir proposta e envio.. |
| 22/10/2025 às 14:00:42 | Fornecedor NEO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.313.181/0001-62 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 7,2400. |
| 22/10/2025 às 14:00:53 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

06/10/2025 10:40:30

Intenção de recurso na habilitação:

07/10/2025 10:43:11