



LEGENDA	
	TUBULAÇÃO QUE SOBE
	TUBULAÇÃO QUE DESCE
	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR NO PISO
	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR NO TETO
	PONTO DE TV A 1,10m DO PISO
	RACK ABERTO COM GUIAS DE CABO-19"
	TOMADA RJ45 - 0,30m DO PISO
	TOMADA RJ45 - 1,10m DO PISO
	ACCESS POINT

NOTAS IMPORTANTES	
01	AS TUBULAÇÕES AQUI ESPECIFICADAS, DEVEM TER SEU USO ÚNICO E EXCLUSIVO PARA O FIM QUE FOI ESPECIFICADO EM PROJETO.
02	DEVEM SER UTILIZADOS, PARA TODA A INSTALAÇÃO ESPECIFICADA NESTE PROJETO, ELETRODUTOS FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO EM PAREDE E FORRO, E ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ENTERRADO.
03	OS ELETRODUTOS AQUI ESPECIFICADOS, NÃO DEVEM SER SUBMETIDOS À CURVAS. DEVEM SER UTILIZADOS PARA ESTE FIM, CURVAS PRÉ-FABRICADAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS COM A TUBULAÇÃO EM QUESTÃO.
04	UTILIZAR BUCHAS E ARRUELAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS COM A TUBULAÇÃO PARA A FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS ÀS CAIXAS DE PASSAGEM.
05	TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS PARA A CONFEÇÃO DOS PROJETOS AQUI DESCRITOS, DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES PRECONIZADAS NAS NORMAS VIGENTES.
06	A REDE P/ ANTENA DE TV SERÁ APARENTE SOB O TELHADO. A ANTENA SERÁ POSICIONADA NO LOCAL DE MELHOR SINAL A CRITÉRIO DO INSTALADOR.
07	TUBOS NÃO INDICADOS SERÃO DE 2534". CAIXAS NÃO INDICADAS SERÃO NR11 - 5x10.
08	A REDE DEVERÁ SER CERTIFICADA PARA CAT 6.

NOTAS	
-	AS TERMINAÇÕES DAS TUBULAÇÕES TERÃO BUCHAS E ARRUELAS METÁLICAS;
-	TODA A TUBULAÇÃO SERÁ GUIADA COM ARAME GALVANIZADO COM Ø = 1,65mm ou nº 14 AWG;
-	DEVERÁ SER DESLIZADA, EM CADA CAIXA DE SAÍDA OU PASSAGEM, UMA FOLGA NOS FIOS DE TRÊS VEZES O LADO DA CAIXA;
-	OS FIOS DEVEM IR DIRETO ÀS CENTRAIS DE DADOS/VOZ;
-	OS FIOS NÃO DEVERÃO TER EMENDAS AO LONGO DO SEU TRAJETO.



<b>CONTRATADA:</b>  CNPJ Nº: 16.783.066/0001-35 AVENIDA MESTRA FRINHA, Nº 726 - 1º ANDAR, CIDADE SANTA MARIA, MONTES CLAROS/MG - CEP: 39401-074		<b>CONTRATANTE:</b>  CNPJ Nº: 23.539.463/0001-21 RUA ANTONIO NASCIMENTO, Nº 274 - CENTRO PIRAPORA/MG - CEP: 39270-000	
<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</b> LWAN MATHÉUS COSTA SOUZA CREA/CAU: 255.542/D - MG		<b>RESPONSÁVEL LEGAL:</b> PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PIRAPORA	
<b>CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL BAIRRO DAS INDÚSTRIAS EM PIRAPORA-MG</b>			
DESCRIÇÃO: LANÇAMENTO DA REDE DE DADOS E PLANTA BAIXA			
ENDEREÇO DA OBRA: RUA EFIGÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA, 34, BAIRRO SÃO GERALDO			
MUNICÍPIO: PIRAPORA/MG		DATA INICIAL: 22 DE NOVEMBRO DE 2023	
FASE DO PROJETO: INICIAL	ART/RRT: MG20232553868	DATA DA REV.: 27 DE JUNHO DE 2024	
REFERÊNCIA DO PROJETO: 2572	ESCALA: INDICADAS	Nº REVISÃO: 01	<b>01/01</b>

CABEMENTO